MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ING. LUIGI VOLLO

ANNALI IDROLOGICI
1945

ELABORAZIONE E STUDI

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1948

INDICE

SITUAZIONE DELLE RETI DELLE STAZIONI DI OSSERVAZIONE AL 31 DICEMBRE 1945 E NOTIZIE SOMMARIE SUL LAVORO SVOLTO DURANTE L'ANNO.

In questo volume viene riassunta ed elaborata la massima parte del materiale di osservazione e di studio raccolta durante l'anno.

Il volume è diviso in varie «*Sezioni*» che riguardano gli elementi meteorologici, le precipitazioni atmosferiche, le altezze idrometriche ed i deflussi dei corsi d'acqua della regione, gli andamenti della falda freatica e le osservazioni mareografiche.

Nel capitolo «Caratteri idrologici» i valori caratteristici degli elementi meteorologici ed idrologici rilevati nel 1945 sono posti a confronto coi corrispondenti valori medi del precedente periodo di osservazione, allo scopo di poter rilevare le eventuali eccezionalità dell'anno che si considera.

Nel 1945, più che nel 1944, il materiale di osservazione, e quindi anche quello elaborato, risulta notevolmente ridotto rispetto alle annate precedenti.

Nei primi mesi del 1945, che sono stati gli ultimi della guerra, combattuta anche nella Regione Veneta, rimase forzatamente paralizzato il lavoro di rilievi idrografici.

Il servizio di osservazione e la raccolta del materiale relativo alle varie stazioni idrografiche ha potuto invece continuare fra grandi difficoltà e, mercè l'opera degli osservatori e dei funzionari dell'Ufficio, la maggior parte dei dati ha potuto venir recuperata e raccolta.

Dopo l'aprile 1945, cessato il conflitto, l'Ufficio ha cercato, nei limiti del possibile e fra le numerose difficoltà di carattere tecnico ed economico, di sistemare nuovamente le reti di osservazione, naturalmente in forma limitata alle possibilità.

Non molto è stato possibile ottenere ma si è pur sempre ricostituita la base per un proficuo miglioramento del Servizio negli anni successivi.

Notevole risulta la riduzione delle stazioni della rete pluviometrica, dovuta principalmente al fatto della perdita del controllo su buona parte della Venezia Giulia nella zona di occupazione jugoslava. Anche per tale zona, però, per merito degli osservatori e per la lodevole prestazione del personale dell'Ufficio è stato possibile raccogliere il materiale di osservazione per molte località.

Nonostante le cennate limitazioni il presente volume rimane una ricca raccolta di materiale idrologico che può essere proficuamente utilizzato.

L'attività dell'Ufficio, oltre che nella raccolta ed elaborazione di dati, ha continuato a svolgersi nel 1945 nei seguenti campi: rilievi dei canali di grande navigazione e delle zone portuali a Venezia ed a Porto Marghera; planimetratura dei bacini imbriferi sulle tavolette 1:25.000; statistica delle grandi utilizzazioni idrauliche, per forza motrice; studi idrologici vari su progetti di sfruttamento dei corsi d'acqua e per ricerche afferenti al compito di consulenza tecnico idraulica che l'Ufficio è chiamato a dare agli Uffici del Genio Civile del Compartimento ed al Magistrato alle Acque.

Inoltre l'Ufficio, nel limite del suo campo d'azione, è stato chiamato a collaborare con gli Uffici Tecnici delle Autorità Alleate di occupazione.

Nei seguenti prospetti viene riassunta la situazione delle varie reti di osservazione alla fine del 1945.

RETE METEOROLOGICA. — La rete risulta composta di N. 15 Osservatori così distribuiti: N. 9 a quota inferiore a m. 250; N. 3 fra quota 250 e quota 500; N. 2 fra quota 500 e 1000 e N. 1 a quota 1500.

RETE TERMOMETRICA. — La rete termometrica al 31 dicembre 1945 comprende N. 159 stazioni, distribuite alle diverse quote come appare nel seguente prospetto:

STATO DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1945.

STAZIONI TERMOMETRICHE	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre i 1500 m.	
Totale al 31 dic. 1945	24	21	50	43	21	159
Totale al 31 dic. 1944	24	21	50	43	21	159
DIFFERENZA	—	—	—	—	—	—

RETE PLUVIOMETRICA. — Il prospetto seguente riporta il numero delle stazioni pluviometriche, suddivise secondo i bacini, che hanno funzionato negli anni 1944 e 1945.

Alla fine dell'anno risultano funzionanti N. 497 stazioni, delle quali N. 201 fornite di pluviografo.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA NEI DIVERSI BACINI AL 31 DICEMBRE 1945.

ANNO	VENEZIA GIULIA	ISONZO	DRAVA	TAGLIAMENTO	LIVENZA	PIAVE	PIANURA FRA ISONZO-PIAVE	BRENTA	BACCHIGLIONE	AGNO	ADIGE	PIANURA FRA PIAVE-ADIGE	PIANURA FRA ADIGE-PO	TOTALE
1945	56	22	4	35	16	47	41	30	20	7	144	53	22	497
1944	70	30	7	36	19	59	52	32	25	8	147	63	37	585
DIFFERENZA	-14	- 8	- 3	- 1	- 3	-12	-11	- 2	- 5	- 1	- 3	-10	-15	- 88

Nel seguente prospetto le stazioni pluviometriche, fornite di pluviometro o di registratore, sono raggruppate secondo l'altitudine.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1945. SECONDO L'ALTITUDINE.

STAZIONI MUNITE DI	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre i 1500 m.	
Pluviometro	115	48	62	56	15	296
Pluviografo	84	27	54	23	13	201
Totale al 31 dic. 1945	199	75	116	79	28	497
Totale al 31 dic. 1944	248	89	129	90	29	585
DIFFERENZA	- 49	- 14	- 13	- 11	- 1	- 88

RETE IDROMETRICA. — Alla fine del 1945 la rete idrometrica contava N. 246 stazioni delle quali N. 75 fornite di idrometrografo.

Oltre a queste esistevano N. 42 stazioni, delle quali N. 38 con idrometrografo, installate nelle derivazioni ad uso idroelettrico od irriguo.

Un complesso, quindi, di N. 284 stazioni idrometriche, delle quali N. 113 con registratore.

RETE FREATIMETRICA. — La rete delle stazioni di osservazione della falda freatica, alla fine del 1945, risulta di N. 129 stazioni, così distribuite:

N. 22 nella pianura fra Torre e Tagliamento
» 36 » » » Tagliamento e Piave
» 40 » » » Piave e Brenta
» 26 » » » Brenta e Adige
» 5 in destra Adige.

MISURA DI PORTATA. — Le stazioni per la misura delle portate dei corsi d'acqua alla fine del 1945, risultano N. 79; per 32 di esse vengono compilati i bilanci idrologici.

Esistono, inoltre, N. 36 stazioni per la misura delle portate nei canali derivati.

Durante l'anno vennero eseguiti N. 129 rilievi di portata.

RETE MAREOGRAFICA. — Nel prospetto seguente è riportato il numero degli apparecchi mareografici, distribuiti per tipo, che hanno funzionato durante l'anno 1945.

STRUMENTI MAREOGRAFICI INSTALLATI, SUDDIVISI PER TIPO

Seibt Fuess	Fuess Pneumatico	Thomson	M. 450	G. 440	Tipo Richard	Totale
1	1	—	2	3	20	27

IL DIRETTORE
Ing. LUIGI VOLLO

SEZIONE A. - METEOROLOGIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

L'osservatorio trasmette i dati per il Bollettino meteorologico giornaliero dell'Ufficio	(G)
I dati vengono pubblicati nel Bollettino Mensile	(I)
Barometro Fortin	F
Barometro Kappeller	K
Registratore	R
Termometro	term.
Psicrometro con ventilatore	psicr.
Grande modello	g. m.
Medio modello	m. m.
Anemografo Steffens-Marini (1)	S. M.
Anemografo Dines	D.
Anemografo a 8 dir. a trasmissione elettrica	A. E.
Pluviometro	P.
Pluviometro tipo « C 10 »	P. « C 10 »
Pluviografo tipo « Palazzo »	Pr. Palazzo
Pluviografo tipo « M 20 »	Pr. « M 20 »
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[ ]
Installazione dei termometri in capannina a 2 m. dal suolo	*

NORME GENERALI

Nel « Bollettino Mensile » sono pubblicati i valori giornalieri degli elementi meteorologici relativi ai principali Osservatori ed i valori estremi giornalieri della temperatura per le stazioni termometriche. Inoltre, per ogni mese, sono esposte brevi note meteorologiche, che formano un quadro riassuntivo delle condizioni atmosferiche generali della regione.

Nel presente Capitolo invece sono riassunti, nelle diverse tabelle, i valori degli elementi meteorologici rilevati durante l'anno nei principali Osservatori.

Si fa presente che, per tutti gli elementi meteorologici considerati, viene adottato il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. I totali mensili delle precipitazioni riportati nel presente capitolo possono pertanto non coincidere con i valori corrispondenti riportati nella Tab. II della « Sezione B - Pluviometria », nella quale invece è stato adottato il giorno pluviometrico (dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno considerato).

Le medie mensili della temperatura, dell'umidità e del vento sono calcolate, per i diversi Osservatori, in base alle medie giornaliere (vedi Bollettino Mensile). Per tutte le stazioni termometriche, non fornite di registratore, le temperature medie giornaliere corrispondono alla media aritmetica del massimo e minimo giornaliero.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tabella I. — *Contiene l'elenco e le caratteristiche degli Osservatori meteorologici* disposti in ordine alfabetico. Per ogni Osservatorio sono indicati: il modo di installazione dei termometri e degli psicrometri; gli strumenti a lettura diretta e i registratori di pressione, temperatura, umidità, vento e precipitazioni, dei quali è fornito; le coordinate geografiche (la longitudine è riferita al meridiano di Roma); la quota sul livello medio del mare; l'anno di inizio delle osservazioni ed infine il cognome e nome del direttore o dell'osservatore.

Tabella II. — *Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni termometriche.*

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare.

Per ognuna di esse sono indicate: l'altitudine, l'anno d'inizio delle osservazioni e gli estremi assoluti osservati durante il periodo di osservazione. Di alcune stazioni, per il loro irregolare funzionamento, l'anno d'inizio del periodo di osservazione non coincide con l'anno d'inizio del funzionamento regolare.

Tabella III. — *Riassume gli elementi meteorologici osservati durante l'anno.* La tabella riporta, per i vari Osservatori: la *temperatura* media mensile dell'aria (in centigradi); i valori medi mensili degli estremi giornalieri ed i valori degli estremi assoluti; *l'umidità relativa* media mensile (espressa in centesimi) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati gli 80/100; la *nebulosità* media mensile (espressa in decimi di cielo coperto) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati i 7/10; i totali mensili delle *precipitazioni* ed il numero dei giorni con *pioggia, neve* (2), *grandine, temporali, nebbia* (3) e *brina*; la velocità media mensile del *vento* al suolo e la frequenza delle velocità medie giornaliere del vento negli intervalli di velocità: inferiore ai km/ora 15; da 15 a 20 km/ora; superiori ai km/ora 20.

Tabella IV. — Riporta *la media mensile ed annua degli estremi giornalieri termometrici e gli estremi assoluti annui della temperatura* delle stazioni termometriche. che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno.

Tali medie sono calcolate per ciascuna delle tre regioni: Venezia Giulia, Venezia Euganea, Venezia Tridentina (la divisione segue molto da vicino a distribuzione geografica, e per questo ne sono stati adottati i nomi).

Tabella V. — Riporta *le medie decadiche e mensili della temperatura* alle varie quote, dedotte dai posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche) raggruppati secondo la loro altitudine.

Per ogni gruppo si sono calcolate le medie mensili ed annue e queste vennero attribuite alla quota che corrisponde alla media aritmetica delle quote dei posti di osservazione costituenti il gruppo considerato. Così operando, evidentemente, si viene ad ammettere che la temperatura vari linearmente lungo la verticale; tale condizione, entro i limiti di altitudine di ciascun gruppo, per lo più si verifica con buona approssimazione.

---

(1) Per rendere direttamente comparabili i dati raccolti da anemografi a trasmissione meccanica Steffens-Marini (S M) con quelli raccolti da anemografi e trasmissione elettrica a 8 direzioni Richard (R) si tenga presente che da confronti diretti tra i due strumenti risultò: $S\,M = \frac{R + 1}{1.4}$

(2) Non vengono considerati nei giorni con pioggia quelli nei quali il pluviometro o pluviografo abbiano raccolto una quantità di mm. 0.1 oppure 0,2 con nebbia piovigginosa, senza che si sia vista precipitazione vera e propria.

(3) Tale denominazione non riguarda la durata e l'intensità del fenomeno stesso: in particolare per la nebbia basta che essa sia stata avvertita durante una delle tre osservazioni giornaliere e anche all'infuori dell'orario di queste, quando essa abbia persistito per un'ora o più.

Elenco e caratteristiche degli Osservatori Meteorologici

Osservatorio	Installazione termometri e psicrometri (1)	Strumenti per — Pressione: Lettura diretta	Pressione: Registratore	Temperatura: Lettura diretta	Temperatura: Registratore	Umidità: Lettura diretta	Umidità: Registratore	Vento	Precipitazioni	Coordinate geografiche: Longitudine	Coordinate geografiche: Latitudine	Quota sul mare metri (2)	Cognome e Nome del Direttore o dell'Osservatore	Inizio delle osservazioni eseguite dall'Ufficio Idrografico	Periodo precedente di osservazione
BELLUNO (G. I) . . .	cap. al suolo	F.	R. m. m.	term.	R. m. m.	psicr.	R. m. m.	a stima	P «C 10» Pr «M 20»	0° 14' W	46° 9'	404	Fontana Gastone Oss.	1912	Dal 1875 al 1909.
CHIOGGIA	id.	F.	—	id.	id.	id.	id.	S.I.A.P. (elettr.)	id.	0° 11' W	45° 14'	1	Monis Massimo Oss.	1922	
COLLE VENDA (G. I)	id.	id.	R. a peso	id.	id.	id.	id.	S.M.	id.	0° 46' W	45° 19'	575	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1915	
COLOGNA VENETA .	id.	(dipende dalla R. Scuola avviamento agrario)						a stima	id.	1° 4' W	45° 20'	24	De Battisti Giuseppe Oss.	1923	Come stazione pluviometrica dal 1883 al 1922.
PADOVA (G. I.) . . .	id.	F.	R. a peso Agolini	term.	R. g. m.	psicr.	R. g. m.	D. - S. M. Anemocinemografo	Pn Pr «C 20»	0° 35' W	45° 24'	14	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1909	Dal 1725 al 1908.
PIEVE di CADORE (Tai)	id.		R. g. m.	id.	id.	id.	id.	Salmoiraghi 8 Dir.	P. Pr. «M. 20»	0° 6' W	46° 25'	860	Tonini Prof. Ing. Dino Dir.	1942	
POSSAGNO.	id.	id.	id.	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	a stima	P «C 10» Pr «M 20»	0° 35' W	45° 52'	329	Grigolo prof. Federico Dir.	1913	Interruzione dal 1917 al 1922.
ROVIGO (I)	gab. a fin.	id.	Agolini R. m. m.	id.	id.	id.	id.	S. M.	id.	0° 40' W	45° 5'	23	Raisi prof. Antonio Dir.	1912	Dal 1878 al 1915.
TRENTO (G. I) . . .	cap. al suolo	id.	Agolini R. g. m.	id.	id.	id.	id.	D. - S. M.	P «C 10» Pr Palazzo	1° 20' W	46° 4'	309	Zaninelli Elmo Oss.	1919	Dal 1862 al 1867 e dal 1874 al 1918.
TREVISO (G. I) . . .	gab. a fin.	id.	Agolini	id.	id.	id.	id.	R. 8 direzioni	id.	0° 12' W	45° 39'	28	Schiavon prof. Giacomo Dir.	1910	Dal 1859 al 1910.
TRIESTE (G. I) . . .	cap. al suolo	id.	id.	(dipende dall' Istituto Geofisico)						1° 19' E	45° 39'	11	Vercelli prof. Francesco Dir.	1919	Dal 1841 al 1917.
UDINE (I)	id.	id.	R. m. m.	term.	R. g. m.	psicr.	R. g. m.	R. 8 direzioni	Pr «M 20» S. «C 10»	0° 47' E	46° 4'	146	Faurlin Antonio	1932	
VENEZIA	cap. su terr.	id.	R. g. m.	id.	id.	id.	id.	Anemocinemografo	Pr «M 20»	0° 8' W	45° 27'	1	Gislon Giuseppe Oss.	1909	Dal 1836 al 1909.
VENEZIA (Lido) (G. I)	cap. al suolo	id.	Agolini	id.	id.	id.	id.	R. 8 direz. - D. Anemocinemografo	P «C 10» Pr «M 20»	0° 4' W	45° 26'	3	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1922	
VETRIOLO	id.	id.	R. m. m.	id.	id.	id.	id.	a stima	P «C 10» Pr «M 20»	1° 8' W	46° 3'	1500	Hoss Fortunato Oss.	1934	

(1) Le istallazioni dei termometri sono: in capannina su terrazza (cap. su terr.), capannina al suolo (cap. al suolo), gabbia a finestra (gab. a fin.). In ciascun tipo d'istallazione la ventilazione e la protezione dalle radiazioni solari dirette o riflesse vennero attentamente curate. Le osservazioni meteorologiche vengono eseguite alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Degli osservatori dell'Ufficio hanno speciale importanza, per scopi particolari, i seguenti: l'osservatorio di *Padova*, sede della *Sezione meteorologica* dell'Ufficio idrografico del Magistrato alle Acque, che funziona da Centro della Rete e provvede alla taratura ed alla sorveglianza degli strumenti, alla raccolta, al controllo ed ai calcoli sul materiale di osservazione; l'osservatorio di *Venezia* (*Lido*) per la sua vicinanza al mare e perchè con le misure anemometriche giova agli effetti degli studi sulle varie opere marittime e sulla conservazione della Laguna; l'osservatorio di *Trento*, sovrastante la città, con orizzonte abbastanza ampio, che, unito a quello di Bolzano, dà le condizioni meteorologiche del bacino dell'Adige; l'osservatorio sul *Venda* (Colli Euganei), a 600 metri circa sul mare e l'osservatorio sulla *Cima Grappa* a 1700 metri sul mare. Questi due osservatori per la loro ubicazione isolata hanno un estesissimo orizzonte ed inoltre danno le condizioni dell'atmosfera alla loro quota e consentono di stabilire la variabilità del gradiente termico sulla pianura veneta.

(2) Le quote sul mare corrispondono all'altitudine dei barometri.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	ISOLE									
Cherso	Cherso (1)	1° 28' E	45° 58'	5	1926	1927-44	39	16-VIII-28	-14	12-II-39
	PIUCA									
	Massone (1)	1° 55' E	45° 38'	1003	1926	1933-44	32	28-VI-35	-22	22-I-42
	Rif. G. D'Annunzio (1) (M. Rotondo)	1° 56' E	45° 38'	1242	1927	1928-44	33	6-VIII-31	-27	12-II-29
	Postumia (1)	1° 44' E	45° 47'	610	1926	1926-44	33	13-VIII-33	-24	24-I-42
	Prevallo (1)	1° 47' E	45° 46'	577	1933	1934-44	34	28-VI-35	-21	23-I-45
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA									
	Monte Maggiore (1)	1° 45' E	45° 28'	950	1926	1927-44	31	28-VI-35	-20	12-II-29
	Monte Lissina (R. E. Rossi) (1)	1° 46' E	45° 23'	644	1926	1927-44	31	28-VI-35	-19	15-II-40
	Abbazia (1)	1° 52' E	45° 21'	11	1926	1927-44	34	16-VII-35	-13	12-II-29
	ARSA									
	Poglie (1)	1° 42' E	45° 12'	41	1925	1926-44	40	28-VI-35	-16	24-I-42
	Apriano (1)	1° 50' E	45° 21'	300	1927	1941-44	35	21-VIII-43	-15	15-II-40
	DALL'ARSA AL QUIETO									
	Parenzo (1)	1° 9' E	45° 14'	18	1926	1927-44	35	28-VI-35	-14	13-XI-22
	DAL QUIETO AL RISANO									
	Strugnano	1° 9' E	45° 33'	2	1930	1941-44	32	21-VIII-43	-12	24-I-42
	TIMAVO SUPERIORE									
	Cà di Caccia (1)	1° 59' E	45° 29'	937	1926	1927-44	40	16-VIII-26	-27	12-II-29
	DAL RISANO ALL'ISONZO									
	Basovizza (1)	1° 25' E	45° 39'	372	1926	1929-44	35	19-VIII-43	-18	12-XI-29
	Sesana	1° 25' E	45° 23'	369	1934	1934-44	37	21-VIII-43	-17	22-I-42
	Poggioreale del Carso (Villa Opicina)	1° 20' E	45° 42'	320	1927	1928-44	39	31-VII-45	-20	11-II-29
	Servola	1° 21' E	45° 38'	61	1927	1927-44	38	21-VII-45	-15	12-II-29
	Valdoltra (1)	1° 18' E	45° 37'	1	1927	1927-44	35	30-VI-35	-15	12-II-29
	ISONZO									
	Na Logu	1° 18' E	46° 24'	622	1926	1927-44	38	18-VIII-23	-19	29-I-42
Coritenza	Passo Predil (1)	1° 8' E	45° 26'	1162	1926	1927-44	31	29-VI-35	-22	1-I-38
	Plezzo	1° 7' E	46° 21'	450	1926	1927-44	39	28-VI-35	-18	23-I-42
	S. Lucia d' Isonzo (1)	1° 18' E	46° 10'	170	1935	1935-44	35	20-VIII-43	-17	15-II-40
Idria	Revenovse (1)	1° 30' E	26° 1'	1000	1933	1934-44	32	27-VI-35	-29	23-I-42
id.	Cà di Caccia (1)	1° 29' E	45° 59'	677	1926	1928-44	33	18-VII-28	-22	12-XI-29
Bacia	Ravne (1)	1° 24' E	46° 12'	752	1926	1927-44	36	29-VII-28	-19	22-I-42
id.	Piedicolle (1)	1° 32' E	46° 13'	521	1926	1927-44	36	6-VIII-27	-20	12-II-29
	Loqua (1)	0° 21' E	46° 1'	965	1927	1940-44	28	1-IX-42	-20	22-I-42
	Monte Santo (1)	1° 13' E	46° 0'	682	1927	1927-44	35	28-VI-35	-16	22-I-42
Vipacco	Carnizza (1)	1° 21' E	45° 57'	974	1931	1931-44	29	18-VIII-32	-24	15-II-40
id.	Predmeia (1)	1° 25' E	45° 57'	890	1934	1934-44	32	28-VI-35	-23	15-II-40
id.	Senosecchia (1)	1° 36' E	45° 44'	565	1929	1929-44	38	28-VI-35	-25	12-II-29
	Pocrai del Piro (1)	1° 37' E	45° 52'	790	1933	1940-44	35	4-IX-42	-20	21-I-42
Torre	Vedronza (1)	0° 49' E	46° 16'	320	1925	1925-44	35	27-VI-35	-24	3-II-29
Natisone	Platischis (1)	0° 56' E	46° 14'	657	1936	1936-44	33	5-IX-42	-19	22-I-42
Rieca	Luico (1)	1° 9' E	46° 12'	690	1930	1931-44	36	27-VI-35	-19	22-I-42
Aborna	Montemaggiore	1° 5' E	46° 12'	954	1926	1926-44	33	31-VIII-29	-17	15-II-40
Natisone	Cividale	0° 59' E	46° 6'	138	1933	1933-44	37	28-VI-35	-19	26-I-34
	DRAVA									
Sesto	Sesto	0° 5' W	46° 43'	1518	1923	1924-44	32	1-VII-29	-30	30-XII-39
Slizza	Tarvisio	0° 8' E	46° 43'	751	1926	1926-44	38	19-VII-29	-24	15-II-40
	TAGLIAMENTO									
	Passo della Mauria (1)	0° 4' E	46° 28'	1298	1923	1924-44	35	4-VII-30	-21	14-II-40
	Forni di Sopra	0° 8' E	46° 26'	907	1928	1928-44	34	29-VI-35	-20	30-XII-39
Lumiei	Sauris	0° 16' E	46° 28'	1300	1926	1926-44	32	28-VII-29	-22	15-II-40
Degano	Collina	0° 24' E	46° 30'	1189	1923	1924-44	37	15-VI-31	-18	15-II-40

(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

(segue) TAGLIAMENTO

Bacino secondario	Stazione	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Estremi assoluti Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Degano	Forni Avoltri	0° 20' E	46° 36'	888	1926	1927-44	40	30-VII-26	-24	13-II-29
Bût	Passo Montecr. Carnico (1)	0° 30' E	46° 36'	1362	1933	1933-44	29	28-VI-35	-22	29-XII-41
id.	Zovello (1)	0° 30' E	46° 32'	910	1926	1933-44	34	28-VI-35	-14	21-I-42
id.	Timau (1)	0° 33' E	46° 36'	821	1926	1927-44	34	28-VI-35	-18	15-II-40
Chiarsò	Paularo	0° 40' E	46° 32'	690	1926	1927-44	34	28-VI-35	-18	30-I-45
Bût	Tolmezzo	0° 34' E	46° 24'	323	1926	1927-44	36	16-VII-28	-16	23-I-42
Fella	Pontebba (1)	0° 52' E	46° 31'	562	1926	1926-44	36	28-VI-35	-19	16-II-40
Raccolana	Saletto di Raccolana	0° 52° E	46° 25'	517	1926	1927-44	38	3-VII-28	-17	23-I-42
Resia	Oseacco	0° 52' E	46° 22'	490	1926	1927-44	36	29-VI-35	-18	22-I-42
	Gemona	0° 42' E	46° 17'	307	1935	1940-44	35	16-V 23-VII	-13	22-I-42

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	0° 40' E	46° 8'	264	1924	1924-44	38	27-VI-35	-16	12-XI-29
	Bonifica Vittoria (1)	1° 2' E	45° 42'	1	1937	1940-44	39	24-VIII-44	-11	24-I-42

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Tagliamento Livenza	Portogruaro	0° 23' E	45° 47'	6	1936	1939-44	36	10-VIII-40	-13	22-I-42

LIVENZA

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio (1)	0° 4' W	46° 5'	970	1927	1928-44	32	28-VI-35	-20	15-II-40
Meduna	Tramonti di Sopra	0° 20' E	46° 19'	411	1936	1938-44	35	21-VII-43	-17	23-I-42
id.	Maniago	0° 16' E	46° 11'	283	1935	1936-44	34	20-VIII-43	-15	23-I-42
Cellina	Cimolais	0° 1' W	46° 18'	652	1926	1927-44	35	20-VIII-43	-17	28-XII-39
id.	Claut	0° 4' E	46° 17'	600	1925	1925-44	38	27-VI-35	-19	30-XII-39

PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	Sappada	0° 15' E	46° 31'	1217	1926	1933-44	30	28-VI-35	-23	30-XII-39
Silvella	Cima Canale (1)	0° 11' E	46° 36'	1364	1931	1932-44	30	28-VI-35	-29	15-II-40
	S. Stefano di Cadore	0° 6' E	46° 34'	908	1924	1925-44	35	28-VI-35	-26	13-XI-29
Padola	Passo Montecroce	0° 2' W	46° 39'	1636	1926	1927-44	29	27-VI-45	-28	15-II-40
	Misurina (1)	0° 20' W	46° 35'	1760	1925	1940-44	28	23-VIII-44	-21	15-II-40
Ansiei	Auronzo	0° 1' W	46° 34'	864	1924	1925-44	34	28-VI-35	-23	23-I-42
Costeana	Passo Falzarego	0° 24' W	46° 31'	1985	1937	1940-44	23	17-VIII-43	-25	15-II-40

(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno

(segue) PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Boite	Podestagno (1)	0° 21' W	46° 36'	1506	1933	1934-44	35	29-VI-35	-23	11-XI-35
id.	Cortina d'Ampezzo	0° 20' W	46° 32'	1224	1919	1924-44	28	24-VII-45	-16	10-23-I-45
	Perarolo di Cadore	0° 6' W	46° 24'	531	1924	1925-44	35	28-VI-35	-16	23-I-42
	Tai di Cadore	0° 6' W	46° 25'	860	1941	1942-44	30	23-VII-45	-16	30-I-45
Maè	Mareson di Zoldo	0° 21' W	46° 24'	1338	1927	1928-44	32	29-VI-35	-22	22-I-42
id.	Forno di Zoldo	0° 17' W	46° 21'	848	1934	1934-44	33	28-VI-35	-21	23-I-42
	Fortogna	0° 10' W	46° 14'	435	1929	1930-44	34	28-VI-35	-14	23-I-42
Cordevole	Arabba	0° 25' W	46° 30'	1612	1924	1925-44	30	12-VII-31	-27	14-II-40
id.	Andraz	0° 28' W	46° 29°	1421	1924	1925-44	34	22-VI-35	-21	14-II-40
id.	Caprile	0° 28' W	46° 27'	1023	1927	1928-44	36	28-VI-35	-22	15-II-40
Biois	Falcade (1)	0° 36' W	46° 22'	1252	1927	1930-44	33	29-VI-35	-21	14-II-40
Liera	Garès (1)	0° 34' W	46° 18'	1381	1927	1927-44	30	28-VI-35	-20	14-II-40
Cordevole	Masarè (Alleghe) (1)	0° 27' W	46° 25'	950	1932	1932-44	26	15-VII-32	-19	15-II-40
id.	Cencenighe (1)	0° 30' W	46° 22'	773	1927	1927-44	35	29-VIII-32	-18	15-II-40
id.	Agordo (1)	0° 25' W	46° 17'	611	1926	1927-44	36	28-VI-35	-20	27-XII-40
Sarzana	Frassenè Agordino (1)	0° 28' W	46° 15'	1082	1935	1936-44	29	21-VIII-43	-22	15-II-40
Mis	Gosaldo	0° 30' W	46° 14'	1141	1927	1928-44	30	28-VI-35	-21	14-II-40
Porcilla	Passo di Croce d'Aune	0° 36' W	46° 4'	1045	1926	1927-44	28	15-VI-31	-18	14-II-40
Stizzon	Seren del Grappa	0° 37' W	46° 0'	387	1924	1925-44	37	28-VI-35	-17	12-XI-35
Onigo	Possagno (1)	0° 35' W	45° 52'	329	1913	1923-44	33	23-VII-45	-7	23-I-45
Porcilla	Pedavena (1)	0° 34' W	46° 2'	359	1936	1936-44	31	26-VII-41	-19	16-II-40
Soligo	Cison di Valmarino	0° 19' W	45° 58'	261	1929	1930-44	36	28-VI-35	-14	15-II-40

BRENTA

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	Levico	1° 10' W	46° 1'	505	1941	1941-44	36	23-VII-45	-13	23-I-42
	Pergine (1)	1° 13' W	46° 4'	480	1925	1926-44	34	25-VI-38	-21	27-VII-38
Maso	Pontarso	0° 58' W	46° 7'	888	1941	1941-44	33	21-VII-45	-17	21-I-42
Centa	Centa	1° 14' W	45° 48'	885	1929	1930-44	39	28-VI-35	-15	15-II-40
Cismon	S. Martino di Castrozza	0° 39' W	46° 16'	1444	1925	1926-44	29	13-VI-27	-22	14-II-40
id.	S. Silvestro (1)	0° 40' W	46° 8'	577	1932	1933-44	34	28-VI-35	-16	24-I-42
Valstagna	Gallio	0° 45' W	45° 54'	1090	1923	1924-44	34	13-VI-32	-23	15-II-40
id.	Foza	0° 49' W	45° 54'	1083	1925	1926-44	31	28-VI-35	-17	14-II-40

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Sile-Brenta	Castelfranco Veneto (1)	0° 31' W	45° 41'	44	1924	1924-44	40	27-VI-35	-17	3-XI-39
id.	Mogliano Veneto	0° 13' W	45° 34'	8	1934	1934-44	38	21-VIII-43	-14	14-I-42
id.	Mestre (Zelo)	0° 13' W	45° 34'	4	1944	1944	37	15-V-45	-14	11-I-45
id.	Cavallino (Ca' Ballarin)	0° 3' E	45° 28'	1	1942	1943-44	37	15-V-45	-7	11-23-I-45

BACCHIGLIONE

Bacino secondario	Stazione	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Estremi assoluti Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Astico	Lavarone	1° 12' W	45° 57'	1171	1923	1924-44	31	28-VI-35	-17	22-I-42
Ghèlpach	Asiago	0° 57' W	45° 53'	999	1924	1925-44	39	16-VII-28	-31	22-I-42
Astico	Cogollo del Cengio	1° 2' W	45° 47'	350	1927	1928-44	37	28-VI-35	-17	14-XI-32
Leogra-Timonchio	Valli del Pasubio (1)	1° 12' W	45° 45'	477	1930	1931-44	37	28-VI-35	-13	23-I-42
id.	Thiene	0° 59' W	45° 43'	147	1927	1928-44	38	28-VI-35	-16	3-XI-29
Lavarda	Crosara	0° 51' W	45° 47'	417	1931	1932-44	35	28-VI-35	-13	15-II-40

AGNO

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	Recoaro (1)	1° 14' W	45° 43'	445	1924	1927-44	36	3-VIII-28	-17	12-XI-21

ALTO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	Resia	1° 57' W	46° 50'	1494	1924	1925-34 1939-44	30	24-VIII-44	-30	12-II-29
Slingia	Slingia (1)	1° 59' W	46° 33'	1726	1923	1924-44	26	19-VIII-43	-27	14-II-40
Rom	Tubre	2° 0' W	46° 49'	1270	1924	1932-44	29	28-VI-35	-18	15-I-41
	Silandro	1° 41' W	46° 38'	706	1925	1921-44	35	28-VI-35	-16	24-I-42
Passirio	Plata	1° 17' W	46° 50'	1147	1923	1924-44	35	20-XII-32	-25	15-XI-29
id.	Tolle di Sopra	1° 13' W	46° 45'	1400	1926	1927-44	30	18-VIII-32	-18	10-I-31
Isarco	Terme Brennero (1)	0° 59' W	46° 59'	1309	1924	1924-44	30	28-VI-35	-25	14-II-40
id.	Colle Isarco (1)	1° 1' W	46° 57'	1082	1928	1929-44	34	16-VII-28	-20	14-II-29
Fleres	Fleres (1)	1° 7' W	46° 58'	1246	1923	1924-44	31	18-VIII-43	-22	14-II-40
Isarco	Vipiteno	1° 2' W	46° 54'	945	1933	1933-44	34	27-VI-35	-23	27-XII-38
Ridanna	Ridanna	0° 9' W	46° 54'	1425	1924	1925-44	26	24-II-25-VII-45	-19	10-I-45
S. Silvestro	Dobbiaco	0° 14' W	46° 45'	1250	1935	1936-44	32	18-VIII-43	-29	21-I-42
Anterselva	Anterselva	0° 21' W	46° 51'	1236	1941	1941-44	31	21-VIII-43	-20	22-I-42
Braies	S. Vito in Braies (1)	0° 22' W	46° 43'	1351	1925	1931-44	26	27-VI-35	-23	15-II-40
Anterselva	Rasun di Sotto	0° 25' W	46° 67'	1030	1927	1940-44	31	17-VIII-43	-24	21-I-42
Selva	Lappago (1)	0° 59' W	46° 56'	1435	1941	1941-44	30	19-VIII-43	-19	23-I-42
Aurino	Casere (1)	0° 20' W	47° 4'	1600	1923	1924-44	31	28-VI-35	-26	29-XII-41
Riva	Riva di Tures	0° 24' W	46° 57'	1600	1923	1924-44	27	18-VIII-43	-25	12-II-29
Gadera	Corvara	0° 34' W	46° 53'	1558	1924	1926-44	29	28-VI-35	-26	14-II-40
S. Cassiano	S. Cassiano	0° 32' W	46° 35'	1545	1923	1924-44	31	11-VIII-25	-28	14-II-40
Isarco	Bressanone	0° 84' W	46° 44'	562	1936	1940-44	34	18-VIII-43	-18	24-I-42
Rienza	Maranza (1)	1° 48' W	46° 49'	1415	1926	1927-44	29	30-VI-31	-21	14-II-40
id.	Spinga (1)	0° 49' W	46° 47'	1105	1927	1927-44	30	16-VII-28	-19	4-I-38
Gardena	Selva di Gardena (1)	0° 42' W	46° 34'	1563	1932	1932-44	33	19-VIII-32	-26	14-II-40
id.	Ortise (1)	0° 48' W	46° 35'	1236	1931	1932-44	30	20-VIII-32	-24	14-II-40

(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	Redagno	1° 4' W	46° 47'	1562	1924	1940-44	33	6-VI-42	-27	16-II-40
Noce-Bianco	Careser	1° 46' W	46° 26'	2600	1939	1940-44	19	19-VIII-43	-29	13-II-40
Noce	Peio	1° 48' W	46° 22'	1580	1924	1925-44	32	27-VI-35	-21	14-II-29
Vermigliana	Passo del Tonale (1)	1° 53' W	46° 16'	1850	1924	1925-44	35?	17-VIII-32	-28	14-II-40
id.	Fucine (1)	1° 43' W	46° 19'	977	1927	1928-44	33	19-VII-29	-20	14-II-40
Pescara	Proves	1° 26' W	46° 29'	1414	1925	1926-44	27	28-VI-35	-21	14-II-40
Noce	Cles (1)	1° 26' W	46° 23'	656	1933	1933-44	35	24-VII-45	-18	27-XII-38
Romedio	Mendola (1)	1° 15' W	46° 25'	1360	1923	1927-44	30	29-VI-35	-21	15-II-40
Sporeggio	Paganella (1)	1° 25' W	46° 9'	1850	1931	1932-44	26	28-VI-35	-27	14-II-40
Noce	Mezzolombardo	1° 22' W	46° 13'	215	1924	1925-44	37	14-VI-31	-14	4-II-29
Avisio	Passo Pordoi (1)	0° 39' W	46° 30'	2140	1924	1931-44	26	29-VII-33	-32	14-II-40
id.	Passo Fedaia (1)	0° 35' W	46° 27'	2040	1938	1940-44	25	18-VIII-43	-26	14-II-40
Travignolo	Passo Rolle (1)	0° 40' W	46° 18'	1984	1923	1924-25 1928-44	26	17-VIII-32	-28	15-II-40
id.	Predazzo	0° 51' W	46° 19'	1020	1924	1925-44	33	20-VII-28	-21	15-II-40
Avisio	Cavalese	1° 0' W	46° 18'	1014	1932	1932-44	34	27-VI-35	-20	14-II-40
Cadino	Cadino di Fiemme	1° 2' W	46° 14'	1150	1926	1927-44	29	28-VI-35	-20	15-II-29
	Monte Bondone (1)	1° 22' W	46° 2'	1530	1926	1927-44	27	28-VI-35	-17	23-I-42
Fersina	S. Orsola	1° 9' W	46° 6'	925	1929	1930-44	34	19-VIII-32	-14	13-XI-32
Cavallino	Folgaria	1° 17' W	45° 56'	1168	1930	1930-44	32	20-VIII-43	-18	14-II-40
Leno	Rovereto	1° 25' W	45° 54'	211	1931	1931-44	39	22-VII-45	-19	11-I-31
	Ronzo (1)	1° 30' W	45° 54'	974	1928	1926-44	30	28-VI-35	-17	15-II-29
	Marzana	1° 26' W	45° 30'	135	1936	1936-44	37	19-VIII-43	-12	11-I-45
	Cologna Veneta	1° 4' W	45° 20'	24	1923	1924-44	37	23-29-VII-45	-18	11-I-45
Progno d' Illasi	Campofontana (1)	1° 18' W	45° 38'	1223	1927	1927-44	29	28-VI-35	-19	12-II-29
id.	Giazza (1)	1° 20' W	45° 39'	758	1927	1927-44	33	29-VI-35	-18	8-II-29

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	Quintarello (1)	0° 51' W	45° 34'	32	1934	1934-44	37	28-VI-35	-19	15-II-40
	Monselice (1)	0° 42' W	45° 15'	9	1931	1932-44	39	28-VI-35	-13	24-I-42
	Montagnana (1)	0° 59' W	45° 14'	14	1938	1940-44	37	19-VIII-43	-24	11-I-45

PIANURA FRA ADIGE E PO

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	Badia Polesine (1)	0° 58' W	45° 6'	12	1938	1940-44	37	20-VIII-43	-18	15-II-40
	S. Martino di Venezze	0° 34' W	45° 8'	6	1931	1932-44	38	28-VI-25	-19	13-III-33
	Castelmassa	0° 9' W	45° 1'	12	1932	1932-44	41?	28-VI-35	-15	15-II-40
	Isola del Mezzano	0° 25' W	44° 59'	3	1937	1940-44	38	30-VII-45	-15	10-I-45

Osservatorio di Trieste

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore – Giorni con						Vento al suolo				Dati mancanti
	Media	Media degli estremi giornalieri – Massimi	Media degli estremi giornalieri – Minimi	Estremi assoluti – Massimo	Estremi assoluti – Minimo	Media in centesimi	Giorni con media $> 80/100$	Media in decimi	Giorni con media $> 7/10$		Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media – Giorni con velocità media < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	
Gennaio	2,4	4,5	0,5	10,4	-2,9	67	3	5,9	13	26,7	4	4	—	—	1	—	12,1	23	2	6	—
Febbraio	5,8	8,2	3,9	12,8	0,4	75	9	6,5	14	6,7	5	—	—	—	15	—	2,4	27	1	—	—
Marzo	9,3	12,5	6,6	20,9	1,8	68	5	4,4	5	9,2	4	—	—	—	2	—	3,4	31	—	—	—
Aprile	13,9	17,7	10,6	21,3	8,0	63	3	5,0	7	81,1	11	—	—	2	—	—	5,5	30	—	—	—
Maggio	20,0	23,7	16,6	29,4	7,1	62	1	4,4	5	62,3	10	—	—	1	—	—	4,1	31	—	—	—
Giugno	23,5	27,3	19,9	33,2	12,8	53	—	3,3	4	42,5	4	—	—	3	—	—	5,4	29	—	1	—
Luglio	25,9	29,7	22,5	34,2	12,9	55	—	2,3	2	36,8	3	—	—	1	—	—	5,9	31	—	—	—
Agosto	24,0	27,6	20,4	32,1	17,0	60	—	4,4	6	64,0	11	—	—	3	—	—	6,1	29	2	—	—
Settembre	20,7	24,1	17,4	29,4	12,0	57	—	3,5	5	88,7	7	—	—	5	—	—	8,1	27	3	—	—
Ottobre	15,1	18,9	12,5	21,2	8,2	65	1	5,3	10	51,6	6	—	—	—	—	—	3,9	31	—	—	—
Novembre	9,2	11,4	7,4	18,4	3,0	61	—	4,9	10	48,9	10	—	—	—	1	—	8,5	24	5	1	—
Dicembre	7,2	8,9	5,5	12,7	-0,7	68	8	7,3	17	83,3	12	—	—	—	—	—	10,8	24	—	7	—
Anno – Totale	—	—	—	—	—	—	30	—	98	601,8	87	4	—	15	19	—	—	337	13	15	—
Anno – Media	14,8	—	—	—	—	63	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—

Osservatorio di Udine

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore – Giorni con						Vento al suolo				Dati mancanti
	Media	Media degli estremi giornalieri – Massimi	Media degli estremi giornalieri – Minimi	Estremi assoluti – Massimo	Estremi assoluti – Minimo	Media in centesimi	Giorni con media $> 80/100$	Media in decimi	Giorni con media $> 7/10$		Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media – Giorni con velocità media < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	
Gennaio	0,5	3,1	-2,1	6,5	-6,4	66	6	5,1	12	75,8	5	6	—	—	—	—	15,4	20	3	8	—
Febbraio	5,3	9,0	2,5	16,3	-0,9	75	11	4,9	8	2,2	3	—	—	—	2	1	7,3	26	1	1	—
Marzo	9,5	14,4	5,9	19,8	0,6	71	8	4,4	6	33,2	4	1	—	—	2	1	9,3	28	3	—	—
Aprile	13,6	18,1	10,0	23,1	6,8	68	3	4,3	5	84,4	8	—	—	1	—	—	11,2	24	5	1	—
Maggio	19,2	24,7	14,2	33,2	4,5	68	2	4,0	3	80,6	11	—	—	1	—	—	10,0	28	2	—	1
Giugno	23,2	28,6	17,6	33,5	11,9	59	—	2,4	1	25,2	7	—	—	1	—	—	10,9	26	1	3	—
Luglio	25,0	30,2	20,1	36,0	11,4	64	—	2,5	2	72,4	9	—	—	2	—	—	12,1	22	7	2	—
Agosto	22,5	27,4	18,5	30,6	15,3	69	1	4,1	2	169,6	14	—	2	8	—	—	11,7	26	1	4	—
Settembre	19,6	24,5	15,6	29,6	9,4	66	—	3,3	3	56,4	7	—	—	3	—	—	11,3	24	5	1	—
Ottobre	13,9	18,4	10,6	21,8	6,7	74	6	3,8	4	23,6	8	—	—	1	—	—	8,3	30	1	—	—
Novembre	8,0	10,9	5,6	18,1	-1,6	68	1	3,7	5	15,0	5	—	—	—	2	5	12,4	22	1	7	—
Dicembre	5,2	7,3	3,3	11,4	-2,0	77	13	6,1	13	141,8	14	—	—	—	2	5	9,3	29	—	2	—
Anno – Totale	—	—	—	—	—	—	51	—	64	780,2	95	7	2	17	8	12	—	305	30	29	1
Anno – Media	13,8	—	—	—	—	69	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—

Osservatorio di Belluno

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore – Giorni con						Vento al suolo				Dati mancanti
	Media	Media degli estremi giornalieri – Massimi	Media degli estremi giornalieri – Minimi	Estremi assoluti – Massimo	Estremi assoluti – Minimo	Media in centesimi	Giorni con media $> 80/100$	Media in decimi	Giorni con media $> 7/10$		Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media – Giorni con velocità media < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	
Gennaio	-4,4	0,4	-8,3	8,0	-14,0	71	8	5,2	12	44,8	—	5	—	—	4	14	»	»	»	»	»
Febbraio	0,3	7,0	-4,4	16,1	- 9,7	78	7	4,8	4	2,0	—	2	—	—	3	4	»	»	»	»	»
Marzo	7,7	14,2	2,6	20,8	- 3,8	72	4	4,6	6	68,4	4	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Aprile	12,2	18,5	6,8	27,0	0,1	65	—	»	8	49,4	9	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Maggio	17,3	»	»	34,2	2,2	»	—	»	6	»	11	—	—	1	—	—	»	»	»	»	»
Giugno	21,1	28,7	13,9	33,8	7,9	69	3	3,7	4	105,2	16	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Luglio	23,3	30,4	16,5	36,6	6,9	69	2	3,1	3	89,7	12	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Agosto	20,8	26,8	15,4	32,1	10,2	73	3	4,7	6	219,0	16	—	—	2	—	—	»	»	»	»	»
Settembre	17,7	25,0	11,7	30,2	3,9	70	2	4,4	3	68,8	9	—	—	—	1	—	»	»	»	»	»
Ottobre	11,4	18,7	6,1	23,2	1,2	74	3	2,1	3	30,8	5	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Novembre	4,9	10,5	1,3	19,2	- 4,8	77	5	3,0	4	41,2	9	1	—	—	—	10	»	»	»	»	»
Dicembre	0,8	4,9	-2,0	9,6	- 5,8	79	14	4,1	7	132,6	9	2	—	—	8	10	»	»	»	»	»
Anno – Totale	—	—	—	—	—	—	51	—	66	»	100	10	—	3	16	38	»	»	»	»	»
Anno – Media	11,1	—	—	—	—	»	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»

Osservatorio di Venezia (Lido)

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore – Giorni con						Vento al suolo				Dati mancanti
	Media	Media degli estremi giornalieri – Massimi	Media degli estremi giornalieri – Minimi	Estremi assoluti – Massimo	Estremi assoluti – Minimo	Media in centesimi	Giorni con media $> 80/100$	Media in decimi	Giorni con media $> 7/10$		Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media – Giorni con velocità media < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	
Gennaio	0,5	3,7	-2,0	7,7	-6,3	77	13	5,6	12	83,4	10	9	—	—	4	3	18,9	15	6	9	1
Febbraio	4,1	7,7	1,5	11,5	-2,3	85	22	5,4	9	—	—	—	—	—	10	5	»	17	—	1	10
Marzo	9,1	12,9	5,9	17,0	0,4	82	26	4,4	8	18,4	4	—	—	—	9	—	»	11	2	1	17
Aprile	14,2	18,2	10,6	21,2	8,0	75	10	4,5	3	22,2	4	—	—	—	—	—	15,9	16	9	5	—
Maggio	19,3	24,0	14,9	33,0	6,1	74	3	4,1	6	41,6	9	—	—	—	1	—	12,4	24	5	2	—
Giugno	23,3	27,8	18,7	32,3	14,3	67	2	2,9	3	17,6	4	—	—	—	—	—	12,0	23	4	2	—
Luglio	25,1	29,0	20,7	34,0	13,8	71	1	2,3	4	33,2	6	—	—	—	—	—	11,5	28	2	1	1
Agosto	20,6	28,0	19,8	30,8	17,3	71	2	4,3	5	24,2	4	—	—	—	—	—	14,7	19	6	6	—
Settembre	20,6	25,4	16,5	30,3	12,0	67	2	3,5	6	17,4	9	—	—	—	1	—	12,8	22	4	4	—
Ottobre	14,8	19,2	11,0	21,8	7,2	»	15	4,0	7	37,8	9	—	—	—	2	—	11,1	24	2	5	—
Novembre	8,6	12,0	6,2	20,0	0,2	79	11	5,2	9	89,4	9	—	—	—	4	3	13,5	18	8	4	—
Dicembre	5,5	8,0	3,6	11,6	-0,7	84	24	6,6	15	63,4	8	—	—	—	8	5	»	12	3	4	12
Anno – Totale	—	—	—	—	—	—	131	—	87	448,6	76	9	—	—	39	16	—	229	51	44	41
Anno – Media	13,8	—	—	—	—	»	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI PADOVA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi) Media	Media degli estremi giornalieri Massimi	Media degli estremi giornalieri Minimi	Estremi assoluti Massimo	Estremi assoluti Minimo	Umidità relativa Media in centesimi	Umidità relativa Giorni con media > 80/100	Nebulosità Media in decimi	Nebulosità Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore – Giorni con Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media – Giorni con velocità media < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	-2,0	3,1	-6,2	7,5	-14,2	82	20	6,5	13	93,2	7	10	—	—	5	12	5,3	28	2	1	—
Febbraio	2,9	8,5	-1,0	15,7	- 6,3	87	23	6,4	10	1,2	1	—	—	—	14	6	2,0	28	—	—	—
Marzo	9,2	15,2	4,2	20,5	- 1,5	78	17	5,4	6	29,6	5	—	—	—	8	3	4,6	30	1	—	—
Aprile	14,0	20,3	7,9	26,9	5,4	69	5	5,9	7	50,2	5	—	—	1	3	—	5,6	30	—	—	—
Maggio	19,2	25,7	12,7	33,0	2,9	70	4	5,9	10	64,8	10	—	—	4	3	—	5,1	31	—	—	—
Giugno	23,0	29,3	15,7	33,1	11,4	65	2	4,6	3	25,2	4	—	—	1	—	—	5,6	30	—	—	—
Luglio	25,4	32,1	19,0	37,4	11,5	67	1	3,6	4	24,4	5	—	—	3	—	—	»	18	»	»	12
Agosto	22,9	28,9	17,6	33,6	14,0	72	3	5,4	8	61,0	10	—	—	1	1	—	9,1	29	2	—	—
Settembre	19,9	26,3	14,3	31,6	7,7	69	—	5,1	6	19,6	6	—	—	1	2	—	7,1	30	—	—	—
Ottobre	13,5	20,2	8,4	24,2	4,4	79	12	5,5	9	12,6	10	—	—	1	2	—	6,3	29	2	—	—
Novembre	7,3	11,8	3,8	20,3	- 1,8	85	19	5,1	10	91,4	8	—	—	—	4	6	6,4	30	—	—	—
Dicembre	4,1	7,8	1,5	12,7	- 4,3	87	26	6,5	13	70,6	10	—	—	—	7	11	7,7	28	1	1	1
ANNO Totale	—	—	—	—	—	—	132	—	99	543,8	81	10	—	12	49	38	—	341	8	2	13
ANNO Media	13,3	—	—	—	—	76	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI VENDA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi) Media	Media degli estremi giornalieri Massimi	Media degli estremi giornalieri Minimi	Estremi assoluti Massimo	Estremi assoluti Minimo	Umidità relativa Media in centesimi	Umidità relativa Giorni con media > 80/100	Nebulosità Media in decimi	Nebulosità Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore – Giorni con Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media – Giorni con velocità media < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	-2,1	- 0,4	-3,2	3,4	- 6,1	72	15	5,6	11	90,0	1	5	—	—	10	—	»	»	»	»	»
Febbraio	3,4	5,6	1,5	12,7	- 3,7	77	13	4,7	6	1,0	3	—	—	—	3	—	»	»	»	»	»
Marzo	7,5	10,8	5,2	17,1	- 1,8	68	7	4,4	6	23,2	4	—	—	—	7	—	»	»	»	»	»
Aprile	11,5	14,8	8,5	22,7	3,3	63	3?	»	»	49,8	6	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Maggio	17,0	20,3	13,7	28,6	0,8	»	»	»	»	52,0	9	—	1	3	2	—	»	»	»	»	»
Giugno	20,9	24,7	17,2	30,3	9,7	52	2	3,4	1	16,2	4	—	1	3	1	—	»	»	»	»	»
Luglio	22,7	26,5	19,0	32,8	9,8	60	3	3,0	2	61,8	7	—	—	4	1	—	»	»	»	»	»
Agosto	19,7	23,5	16,5	28,3	10,7	71	9	5,1	3	107,6	10	—	—	6	2	—	»	»	»	»	»
Settembre	17,5	20,9	14,6	26,7	7,3	63	—	3,7	1	29,4	5	—	—	2	—	—	»	»	»	»	»
Ottobre	12,3	14,9	10,3	18,8	2,7	71	9	4,8	7	25,8	9	—	—	2	6	—	»	»	»	»	»
Novembre	5,6	7,7	3,8	14,3	- 1,6	76	12	4,4	6	79,4	9	—	—	—	4	—	»	»	»	»	»
Dicembre	3,5	5,5	1,5	10,9	- 4,9	78	16	5,9	12	63,0	11	—	—	—	10	—	»	»	»	»	»
ANNO Totale	—	—	—	—	—	—	89	—	55	599,2	78	5	2	27	46	—	»	»	»	»	»
ANNO Media	11,6	—	—	—	—	»	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»

OSSERVATORIO DI ROVIGO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi) Media	Media degli estremi giornalieri Massimi	Media degli estremi giornalieri Minimi	Estremi assoluti Massimo	Estremi assoluti Minimo	Umidità relativa Media in centesimi	Umidità relativa Giorni con media > 80/100	Nebulosità Media in decimi	Nebulosità Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore – Giorni con Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media – Giorni con velocità media < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	-2,0	1,1	-4,9	6,5	-14,4	90	23	6,1	11	91,2	14	8	—	—	8	—	9,2	26	1	3	1
Febbraio	3,2	7,4	0,2	13,7	- 3,2	91	26	5,8	11	2,6	7	—	—	—	18	—	4,9	28	—	—	—
Marzo	9,6	15,6	4,9	20,9	- 0,4	82	22	3,2	4	10,2	9	—	—	—	8	—	7,6	30	1	—	—
Aprile	14,4	20,8	9,2	27,5	5,0	76	8	4,2	7	65,8	6	—	—	2	—	—	8,2	29	1	—	—
Maggio	20,4	27,2	14,4	34,9	3,6	73	3	3,5	4	18,0	8	—	—	1	—	—	7,5	30	1	—	—
Giugno	24,6	30,7	18,2	34,9	14,2	68	5	1,8	2	84,0	4	—	—	2	—	—	7,2	30	—	—	—
Luglio	26,1	32,2	20,5	36,3	12,5	72	4	1,9	2	27,2	7	—	—	3	—	—	7,0	31	1	—	—
Agosto	23,3	28,6	18,4	32,2	16,2	78	10	3,1	4	94,8	10	—	—	6	—	—	7,6	30	—	—	—
Settembre	20,4	25,3	15,7	30,5	8,8	74	8	3,4	5	16,0	7	—	—	—	2	—	6,3	30	—	—	—
Ottobre	13,9	18,7	9,5	22,5	5,5	85	23	4,0	7	21,2	9	—	—	1	6	—	5,6	31	—	—	—
Novembre	10,4	13,5	8,0	19,4	3,7	91	26	5,6	10	34,6	17	—	—	—	6	—	6,7	30	—	—	—
Dicembre	[4,4]	»	»	»	»	»	»	6,5	16	43,4	14	—	—	—	12	—	7,9	30	1	—	—
ANNO Totale	—	—	—	—	—	—	158	—	83	509,0	112	8	—	15	60	—	—	355	6	3	1
ANNO Media	14,1	—	—	—	—	»	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI TRENTO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi) Media	Media degli estremi giornalieri Massimi	Media degli estremi giornalieri Minimi	Estremi assoluti Massimo	Estremi assoluti Minimo	Umidità relativa Media in centesimi	Umidità relativa Giorni con media > 80/100	Nebulosità Media in decimi	Nebulosità Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore – Giorni con Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media – Giorni con velocità media < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	- 2,5	1,8	-5,6	6,1	-11,2	56	1	5,2	9	30,6	—	7	—	—	—	—	6,8	28	1	1	1
Febbraio	3,4	9,4	-0,6	21,6	- 5,5	73	2	4,8	5	0,6	—	1	—	—	—	3	4,5	28	—	—	—
Marzo	9,8	16,7	4,6	22,2	- 1,3	66	3	3,4	4	73,4	3	—	—	—	—	1	6,8	31	—	—	—
Aprile	13,7	20,6	8,4	27,3	3,8	69	2	5,0	7	26,6	6	—	—	1	—	—	»	25	—	—	5
Maggio	[17,4]	»	»	35,5	3,0	»	2?	»	10	59,0	10	—	—	4	—	—	»	27	—	—	4
Giugno	22,1	30,6	15,3	35,6	9,3	53	—	4,8	3	15,2	7	—	—	2	—	—	7,9	30	—	—	—
Luglio	24,8	33,1	18,4	38,9	10,5	48	1	3,7	2	47,2	6	—	—	6	—	—	8,3	31	—	—	—
Agosto	21,5	22,1	16,4	33,4	11,3	60	4	5,3	7	183,2	11	—	—	7	—	—	6,7	31	—	—	—
Settembre	18,3	25,4	13,4	30,4	8,1	61	2	4,8	6	65,8	8	—	—	3	—	—	6,3	30	—	—	—
Ottobre	12,4	18,7	8,1	22,5	5,2	59	3	5,3	6	26,2	6	—	—	—	—	—	5,1	31	—	—	—
Novembre	5,7	10,7	2,7	18,3	- 3,0	63	3	4,5	8	50,2	5	—	—	—	—	11	3,7	30	—	—	—
Dicembre	2,4	5,6	0,0	9,8	- 4,1	70	11	6,4	15	89,6	9	1	—	—	5	6	4,8	30	1	—	—
ANNO Totale	—	—	—	—	—	—	34	—	82	667,1	71	9	—	18	5	21	—	352	2	1	10
ANNO Media	12,4	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—

Media mensile ed annua degli estremi giornalieri termometrici ed estremi assoluti annui della temperatura — Anno 1945 **Tab. IV.**

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Gennaio Mass.	Gennaio Min.	Febbraio Mass.	Febbraio Min.	Marzo Mass.	Marzo Min.	Aprile Mass.	Aprile Min.	Maggio Mass.	Maggio Min.	Giugno Mass.	Giugno Min.	Luglio Mass.	Luglio Min.	Agosto Mass.	Agosto Min.	Settem. Mass.	Settem. Min.	Ottobre Mass.	Ottobre Min.	Novem. Mass.	Novem. Min.	Dicembre Mass.	Dicembre Min.	Media annua	Anno – Estremi assoluti Mass.	data	Min.	data	Escursione
Dal Quieto al Risano		Strugnano	3,6	-1,7	7,5	0,7	11,5	3,1	16,1	7,7	23,1	14,2	27,2	16,3	28,8	18,4	27,1	17,8	24,1	15,0	19,2	8,8	11,2	4,5	8,2	3,3	13,2	32,0	21-31-VII	-5,0	4-30-I-22-II	37,0
Dal Risano all' Isonzo		Sesana	1,1	-4,1	7,9	0,7	14,0	2,8	17,6	6,4	23,3	11,9	27,4	14,8	29,3	17,7	26,6	15,9	22,7	13,4	17,9	7,5	10,3	3,5	7,0	1,8	12,4	35,0	27-VII	-10,0	30-I	45,0
id.		Poggioreale del Carso (Villa Opicina)	1,2	-3,6	6,5	-0,7	11,6	1,7	16,1	6,2	21,9	12,0	25,5	14,5	27,8	17,7	25,3	15,5	21,5	13,0	16,2	7,5	9,1	3,8	6,1	2,2	11,6	39,0	31-VII	-10,0	23-I	49,0
id.		Servola	5,3	-0,6	9,7	3,5	13,8	5,8	18,5	8,6	24,2	14,9	28,3	18,7	30,5	21,6	28,3	19,5	25,8	16,7	19,9	11,4	12,9	6,8	9,8	4,8	6,6	38,0	21-VII	-5,0	23-30-I	43,0
Isonzo		Na Logu	-1,2	-7,5	6,4	-3,0	11,0	1,3	16,1	5,5	20,7	10,1	24,9	12,9	27,4	15,1	23,2	13,9	22,5	11,1	15,1	6,0	7,2	1,0	3,4	-0,7	10,0	31,0	14-V-22-29-VII	-14,0	31-I	45,0
id.		Plezzo	1,0	-6,1	8,6	-2,3	13,5	2,2	17,3	6,2	21,8	10,2	26,4	13,1	27,3	15,3	24,1	13,3	23,4	11,3	16,1	5,8	8,8	1,3	5,9	-0,4	11,0	33,0	14-V-22-VII	-13,0	23-I	46,0
id.	Torre	Vedronza	2,0	-9,9	6,2	-5,5	10,8	-2,0	15,1	2,4	19,7	7,6	24,3	9,9	26,3	12,8	22,9	11,2	21,9	7,4	14,8	2,2	9,6	-2,0	6,0	-3,5	8,8	31,0	23-29-VII	-18,0	30-I	49,0
id.	Aborna	Montemaggiore	-0,3	-6,6	4,8	-2,3	9,3	1,5	11,7	3,9	17,4	8,0	21,5	12,5	23,3	14,0	20,1	12,5	18,6	10,3	12,0	5,1	7,2	0,4	3,7	-1,5	8,6	28,0	23-27-VII	-11,0	29-I	39,0
id.	Natisone	Cividale	2,0	-4,3	7,5	-0,7	13,2	2,3	17,6	5,9	23,2	11,4	26,4	14,2	28,8	16,7	25,5	14,4	23,6	11,8	17,0	7,1	10,3	2,7	6,6	0,4	11,8	34,0	25-28-VII	-10,0	23-30-I	44,0
Drava	Sesto	Sesto	-7,1	-18,1	3,0	-11,0	6,5	-5,5	10,4	-3,0	15,0	0,1	17,9	3,0	20,0	5,6	17,3	4,6	18,8	5,7	12,7	-0,7	5,6	-5,2	0,5	-8,6	3,6	25,0	17-23-VII	-24,0	10-I	49,0
id.	Slizza	Tarvisio	-2,7	-9,6	6,6	-2,8	11,6	-0,5	15,6	3,4	19,7	7,3	20,8	10,5	22,4	12,9	20,7	11,7	18,9	8.0	14,8	3,8	5,0	0,5	3,3	-3,6	8.3	29,0	28-VII	-20,0	23-30-I	49,0
Tagliamento		Forni di Sopra	-2,1	-9,8	6,3	-3,8	11,4	-1,0	14,7	2,9	19,8	6,9	24,9	9,8	25,5	11,7	21,4	10,5	20,6	8,0	14,8	2,6	8,9	-1,5	3,0	-4,3	8,4	32,0	14-V-24-VII	-16,0	30-I	48,0
id.	Lumiei	Sauris	-1,3	-11,1	6,1	-6,9	9,2	-4,4	12,9	0,6	16,9	5,3	19,8	7,6	21,1	10,6	19,5	9,5	18,1	6,1	12,9	1,4	7,3	-2,4	1,9	-4,4	6,5	25,0	24-VII	-16,0	30-I	41,0
id.	Degano	Collina	-1,1	-8,0	6,7	-2,4	8,3	0,1	11,9	3,3	16,1	7,2	20,5	10,1	21,8	12,6	18,8	10,8	17,7	8,9	12,3	4,0	7,2	-0,5	2,9	-2,9	7,6	28,0	19-VII	-13,0	30-I	41,0
id.	id.	Forni Avoltri	-1,3	-10,6	6,9	-5,5	11,5	-1,9	14,2	2,3	17,4	6,1	21,0	9,0	22,6	11,5	19,5	9,3	20,9	7,5	16,3	3,1	9,2	-1,5	2,6	-5,4	7,7	27,0	14-V-23-VII	-17,0	30-I	44,0
id.	Chiarsò	Paularo	1,8	-6,1	6,6	0,0	11,6	5,2	15,3	5,3	18,9	9,3	23,9	12,3	25,8	14,5	23,0	12,9	21,5	9,5	15,6	4,5	9,8	1,1	5,1	-1,5	10,3	31,0	27-VII	-18,0	30-I	49,0
id.	Bût	Tolmezzo	2,1	-7,9	8,2	-2,9	13,0	1,9	17,0	5,8	21,6	10,3	26,3	13,8	27,4	15,6	23,7	14,2	22,8	11,8	16,5	5,8	11,3	0,9	7,1	-0,9	11,1	33,0	24-VII	-15,0	30-31-I	48,0
id.	Raccolana	Saletto di Raccolana	2,2	-3,6	2,6	-4,4	10,2	-0,4	17,0	4,9	21,7	9,1	26,8	12,3	28,6	15,4	24,4	13,2	22,9	10,1	12,6	4,6	5,8	0,2	2,6	-1,7	9,9	33,0	15-V	-10,0	21-II	43,0
id.	Resia	Oseacco	1,4	-5,5	7,1	-2,9	12,6	1,5	16,4	6,6	22,4	10,0	26,3	12,6	27,2	15,8	24,3	13,9	23,8	11,5	17,2	6,0	8,4	1,5	5,2	-0,7	10,9	33,0	23-VII	-15,0	31-I	48,0
id.		Gemona	3,4	-3,7	10,4	2,0	14,9	4,4	18,1	9,2	25,4	14,3	27,9	17,6	30,1	19,9	26,5	17,2	25,3	14,8	18,4	9,5	12,3	5,1	8,6	3,2	14,3	35,0	16-V-23-28-VII	-8,0	30-I	43,0
Pianura fra Isonzo-Tagliam.	Cormor-Tagliamento	Moruzzo	2,4	-3,7	7,2	-0,3	12,2	3,7	15,9	7,2	21,8	11,7	26,0	14,7	27,6	17,1	24,8	15,0	22,7	12,6	16,6	7,9	11,1	3,0	6,6	-0,1	11,8	32,0	22-27-VII	-7,0	12-23-I	39,0
Pianura fra Tagliam.-Livenza		Portogruaro	2,8	-4,8	8,0	-0,3	13,6	2,8	18,8	8,2	24,6	12,5	27,9	15,8	30,5	18,3	27,6	16,7	25,2	13,4	18,5	7,5	11,9	3,8	7,2	1,1	13,0	35,0	24-27-VII	-9,0	3-22-I	44,0
Livenza	Meduna	Tramonti di Sopra	3,3	-6,4	9,0	-2,9	13,4	0,4	17,3	5,3	22,0	8,7	26,1	12,1	28,0	14,0	24,4	13,1	23,7	10,1	17,5	5,0	12,2	0,9	8,5	-0,2	11,1	33,0	24-27-VII	-16,0	30-I	49,0
id.	id.	Maniago	5,8	-4,3	11,4	0,3	15,0	8,7	15,2	5,7	20,6	9,9	26,3	13,3	29,3	14,4	23,7	13,5	23,3	9,2	17,9	6,0	11,4	1,0	7,4	-1,3	11,6	33,0	13-VII	-8,0	23-30-I	41,0
id.	Cellina	Cimolais	-0,1	-9,0	7,0	-4,0	12,7	3,2	18,8	5,5	22,1	9,3	26,3	13,1	28,5	15,7	25,8	13,9	23,3	10,9	16,2	5,1	9,1	0,4	3,3	-2,3	11,4	33,0	24-27-VII	-15,0	30-I	48,0
id.	id.	Claut	-1,1	-11,1	6,3	-6,4	13,6	1,3	18,2	6,4	23,3	10,1	27,1	13,2	28,6	15,0	25,4	14,3	23,0	11,5	17,6	5,6	8,8	1,4	2,5	-1,8	10,3	34,0	22-VII	-17,0	30-I	51,0
Piave		Sappada	-4,4	-13,3	5,1	-7,5	8,1	-5,0	10,6	0,2	17,3	4,2	20,7	7,3	22,2	9,4	20,0	8,0	19,1	5,2	12,4	-1,2	8,2	-3,7	0,5	-8,2	5,6	26,0	23-24-VII	-19,0	28-31-I	45,0
id.		S. Stefano di Cadore	-5,8	-15,6	4,5	-8,3	12,1	-2,3	16,9	2,0	21,6	6,0	24,7	8,6	26,4	12,1	24,1	10,0	21,6	7,0	14,0	0,5	4,3	-3,5	-1,8	-8,1	7,1	33,0	23-VII	-21,0	31-I	54,0
id.	Padola	Passo Montecroce (casa canton.)	-5,1	-12,6	6,1	-5,1	6,9	-2,3	11,0	0,4	15,5	4,7	19,3	7,8	21,6	10,0	18,5	8,3	16,4	6,6	11,8	1,2	5,4	-3,0	0,6	-6,4	5,7	29,0	27-VI	-17,0	23-29-I	46,0
id.	Ansiei	Auronzo	-2,3	-13,5	6,9	-7,6	12,6	-1,7	15,0	2,5	18,7	6,7	23,7	9,4	25,3	12,1	22,4	10,9	21,0	7,7	15,0	1,6	6,0	-2,4	1,9	-6,4	7,3	32,0	24-VII-1-VIII	-22,0	30-I	54,0
id.	Costeana	Passo Falzarego	-7,8	-14,1	1,5	-6,3	2,7	-4,2	6,6	-0,4	10,8	2,9	14,4	6,5	16,4	9,2	14,1	7,1	12,1	4,7	7,2	0,6	1,8	-4,3	-1,7	-7,6	3,0	21,0	23-25-VII	-20,0	10-I	41,0
id.	Boite	Cortina d' Ampezzo (Grava)	-1,9	-11,6	7,7	-5,5	8,8	-1,6	12,7	1,2	16,4	4,5	20,4	7,0	22,7	9,7	19,7	8,3	17,8	6,5	12,7	1,4	7,5	2,7	2,9	-5,6	6,9	28,0	24-VII	-16,0	10-23-I	44,0
id.		Perarolo di Cadore	0,1	-9,0	6,5	-4,1	11,8	0,1	16,2	4,0	20,8	7,8	23,9	10,7	26,6	12,9	23,4	11,9	21,8	8,7	15,6	2,8	8,2	0,0	2,8	-3,4	9,2	32,0	27-VII	-16,0	30-I	48,0
id.		Tai di Cadore	-2,1	-9,2	5,4	-3,5	10,3	0,8	14,2	4,1	18,7	7,9	22,5	11,0	24,8	13,8	22,0	11,7	19,8	8,9	13,8	3,5	7,2	-0,6	2,2	-3,5	8,5	30,0	23-VII	-16,0	30-I	46,0
id.	Maè	Mareson di Zoldo	-2,1	-13,5	7,9	-6,8	10,1	-1,9	13,3	1,1	17,1	4,0	21,3	7,0	23,2	9,5	20,7	7,8	19,8	6,3	14,3	0,7	7,8	-3,2	0,0	-6,5	6,6	27,0	24-VII	-19,0	10-I	46,0
id.	id.	Forno di Zoldo	-1,8	-14,5	7,5	-8,5	12,1	-2,3	14,2	2,3	20,4	7,2	21,3	8,9	25,1	13,3	21,9	10,3	20,3	7,2	14,7	2,6	6,8	-2,3	2,5	-6,2	7,6	30,0	24-26-VII	-20,0	28-I	50,0
id.	Desedan	Fortogna (Centrale)	2,0	-6,3	6,8	-2,1	12,7	2,4	16,3	7,1	21,6	11,1	25,0	13,9	27,6	17,3	24,4	14,9	22,3	12,1	16,7	6,5	9,5	2,5	5,8	-1,4	11,2	32,0	28-29-VII	-13,0	30-I	45,0
id.	Cordevole	Arabba	-3,7	-14,9	6,5	-5,8	8,1	-3,5	11,1	-1,0	15,2	3,6	18,5	6,8	21,0	9,4	17,1	7,4	15,7	5,9	11,9	0,0	5,9	-3,9	-0,3	-7,4	5,2	26,0	23-VII	-21,0	30-I	47,0
id.	Andraz	Andraz (Cernadoi)	-2,6	-12,5	6,9	-5,0	8,5	-2,9	10,9	-0,4	15,7	3,7	18,1	6,2	21,1	9,2	18,5	7,1	16,6	5,3	11,7	0,7	6,0	-3,3	0,7	-6,5	5,6	27,0	29-VII	-17,0	10-23-I	44,0
id.	Cordevole	Caprile	-1,4	-12,3	7,9	-6,7	12,2	-2,0	16,1	1,8	20,7	5,3	24,0	8,2	25,9	11,7	22,9	9,2	21,7	6,8	14,5	1,4	7,9	-2,5	2,0	-5,7	7,9	32,0	24-VII	-18,0	10-22-I	50,0
id.	Mis	Gosaldo	-1,0	-10,3	5,2	-4,7	8,0	-1,5	11,9	-1,9	[10,9]		19,5	8,6	21,1	11,5	17,7	9,8	17,0	7,9	11,1	1,9	6,8	-1,7	2,2	-4,5	6,5	25,0	21-30-VII	-15,0	10-I	40,0
id.	Porcilla	Passo di Croce d'Aune	-1,4	-8,3	4,9	-3,1	8,0	0,6	12,2	4,9	16,7	8,1	[16,0]		21,9	14,5	18,6	12,6	16,5	9,9	11,6	4,4	6,6	-0,8	2,4	-3,0	7,9	27,0	23-30-VII	-13,0	11-30-I	40,0
id.	Stizzon	Seren del Grappa	-0,3	-10,3	5,1	-5,8	12,8	1,5	18,1	6,4	23,1	9,9	26,3	13,1	28,1	16,3	26,1	14,4	23,2	10,8	16,5	4,9	9,3	0,3	3,1	-3,2	10,4	33,0	23-VII	-16,0	11-17-I	49,0
id.	Soligo	Cison di Valmarino	3,0	-4,7	8,5	0,9	13,6	4,5	18,3	9,1	23,4	13,6	27,2	16,0	29,2	18,5	26,0	16,2	24,1	14,4	18,2	7,9	11,5	3,1	7,5	0,5	12,9	34,0	21-25-VII	-10,0	30-I	44,0

Tab. IV. **Media mensile ed annua degli estremi giornalieri termometrici ed estremi assoluti della temperatura — anno 1945**

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settem.		Ottobre		Novem.		Dicembre		Media annua	Anno – Estremi assoluti				Escursione
			Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.		Mass.	data	Min.	data	
Brenta		Levico	-1,9	-8,2	7,3	-3,9	15,0	1,5	19,4	6,6	21,7	9,2	27,7	12,7	30,5	15,3	26,9	13,3	24,0	11,3	19,5	4,1	11,4	0,6	6,2	-1,1	11,4	36,0	23-VII	-15,0	28-I	51,0
id.	Maso	Pontarso	-0,8	-7,0	7,2	-1,9	10,1	1,5	13,3	4,4	19,6	9,2	24,9	13,1	27,2	14,6	23,2	12,6	18,5	10,1	12,3	4,4	6,7	-0,9	3,1	-2,8	9,3	33,0	21-VII	-12,0	11-I	45,0
id.	Centa	Centa	-2,9	-8,5	3,5	-3,1	8,7	0,7	13,1	3,8	17,6	8,3	22,1	11,5	24,6	14,3	20,6	11,8	17,3	9,3	11,2	3,8	4,8	-0,5	1,1	-3,4	7,9	29,0	23-24-VII	-13,0	28-I	42,0
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	-2,8	-11,7	6,6	-4,5	7,0	-2,0	10,5	0,6	14,5	4,5	16,6	7,1	[15,9]		17,0	8,0	15,4	5,7	10,7	1,4	5,7	-2,9	2,0	-5,5	5,7	22,0	1-31-VII	-16,0	16-23-I	38,0
id.	Valstagna	Gallio	0,9	-10,6	6,8	-5,1	9,1	-0,6	13,2	2,8	17,8	6,6	21,0	9,7	23,0	12,3	20,3	12,6	18,7	12,4	14,1	7,2	7,7	-0,4	4,2	-4,3	8,3	28,0	23-30-VII	-16,0	10-11-I	44,0
id.	id.	Foza	-1,5	-7,2	5,7	-2,4	8,4	0,7	11,8	4,6	16,1	8,6	20,6	11,5	21,7	14,5	19,6	12,3	16,7	9,9	12,0	4,4	7,2	0,1	2,8	-2,3	8,2	29,0	31-VIII	-12,0	10-I	41,0
Pianura fra Piave e Brenta	Sile-Brenta	Cavallino (Ca' Ballarin)	4,0	-2,7	7,9	2,2	12,8	6,1	18,5	11,0	24,5	15,1	28,8	18,8	30,6	20,8	28,4	19,4	26,1	16,3	19,8	10,8	14,1	6,2	8,3	4,0	14,6	37,0	15-V	-7,0	11-23-I	44,0
id.	id.	Mogliano Veneto	4,0	-5,5	8,9	-0,7	14,6	4,0	20,2	8,3	25,6	12,5	30,1	15,9	32,3	18,7	29,8	17,0	27,9	13,2	21,4	8,3	13,4	3,6	7,7	0,8	13,8	37,0	23-30-VII	-13,0	11-I	50,0
id.	id.	Mestre (Zelo)	3,0	-7,1	7,8	-2,0	14,9	2,7	20,3	6,7	25,5	11,8	29,7	14,7	32,2	17,5	29,0	16,1	25,9	12,1	19,5	7,0	12,0	2,7	7,2	0,0	12,9	37,0	22-28-VII	-14,0	11-I	51,0
Bacchiglione	Astico	Lavarone	-1,2	-7,9	8,2	-1,1	10,8	0,9	13,1	3,7	18,0	8,0	21,3	9,4	22,3	11,6	19,7	9,7	17,4	7,7	[8,5]		5,0	-1,8	1,5	-4,4	7,9	27,0	23-24-VII	-13,0	9-I	40,0
id.	Ghelpach	Asiago	-0,9	-15,6	[-0,3]		9,7	-4,1	14,1	0,8	18,5	3,4	22,6	6,0	24,2	9,6	21,8	7,7	19,5	5,2	14,5	-0,2	8,2	-4,1	3,9	-7,8	6,5	30,0	24-VII	-23,0	30-I	53,0
id.	Astico	Cogollo del Cengio (Centr. Zanini)	3,0	-4,8	7,6	-2,4	14,1	3,1	18,9	7,7	23,1	13,3	27,6	16,8	29,0	19,0	25,9	16,4	23,8	14,6	17,2	7,5	10,5	2,9	6,0	0,3	12,5	34,0	23-29-VII	-13,0	31-I	47,0
id.	Lavarda	Crosara	4,1	-2,9	8,0	1,1	13,1	4,9	17,1	8,5	21,6	12,5	26,0	16,6	27,2	18,2	24,5	16,5	22,8	14,2	17,6	9,6	11,5	4,3	7,8	1,8	12,8	32,0	23-24-VII	-6,0	10-31-I	38,0
id.	Leogra-Timonchio	Thiene	4,3	-5,4	8,1	-0,6	14,2	4,5	18,2	8,5	22,9	12,6	27,2	16,7	29,3	18,9	26,0	17,0	24,2	14,0	19,5	7,8	12,7	3,3	8,0	1,2	13,6	36,0	22-VII	-11,0	20-I	47,0
Alto Adige		Resia	-5,9	-17,0	3,4	-8,8	6,2	-5,0	10,5	-2,9	15,0	3,4	19,5	5,8	22,8	9,0	15,3	7,7	16,1	5,5	9,6	-0,6	3,1	-5,5	-2,9	-8,6	4,0	29,0	23-VII	-22,0	10-23-I	51,0
id.	Rom	Tubre	-5,8	-12,5	5,0	-4,3	8,3	-2,1	13,1	1,1	18,0	4,5	21,5	8,4	23,6	10,9	20,6	8,2	17,6	6,4	10,8	0,2	4,5	-3,1	0,5	-5,7	6,2	28,0	23-VII	-17,0	11-I	45,0
id.	id.	Silandro	-0,4	-8,8	8,5	-2,6	13,7	2,3	18,0	4,8	21,0	8,3	25,5	12,1	27,4	14,8	23,6	12,5	20,4	10,1	14,7	4,0	9,1	-1,2	4,1	-3,2	10,0	32,0	23-VII	-12,0	10-25-I	44,0
id.	Passirio	Tolle di Sopra	-2,0	-5,5	2,9	-6,9	8,4	4,1	11,5	6,2	15,8	9,4	19,3	12,2	21,9	14,6	17,7	11,7	16,0	9,6	8,6	4,5	2,1	-1,2	-1,0	-4,0	7,3	27,0	14-23-VII	-13,0	5-28-II	40,0
id.	id.	Plata	-2,2	-8,3	8,0	-1,3	10,6	1,5	15,1	4,6	18,5	8,1	23,0	11,7	25,9	14,1	21,6	12,3	18,8	10,0	13,6	4,5	6,1	0,2	2,0	-2,7	9,0	30,0	22-VII	-14,0	30-I	44,0
id.	Isarco	Vipiteno	-2,4	-13,8	8,1	-5,1	11,2	0,6	15,3	1,0	19,2	3,7	23,6	7,2	25,4	10,0	21,1	8,7	19,2	6,2	11,9	-0,1	7,6	-4,4	3,2	-5,6	7,2	31,0	23-VII	-22,0	10-I	53,0
id.	id.	Ridanna	-5,1	-13,7	4,8	-5,8	7,0	-3,1	11,1	0,2	15,7	4,1	19,5	8,0	22,1	10,0	18,1	8,6	16,0	5,8	9,3	0,0	3,3	-4,3	0,1	-6,7	5,2	26,0	24-VI-17-25-VII	-19,0	10-I	45,1
id.	S. Silvestro	Dobbiaco	-4,5	-19,0	-4,8	-11,9	10,9	-5,4	16,1	-1,6	18,2	2,3	21,9	5,5	24,4	8,9	20,4	6,1	20,9	4,9	15,1	-3,0	6,8	-5,4	1,0	-10,8	4,9	30,0	16-23-VII	-29,0	30-I	59,0
id.	Anterselva	Anterselva	-4,5	-13,7	4,5	-7,0	8,3	-1,0	13,0	1,6	16,6	5,0	20,2	8,8	23,9	10,5	20,0	9,0	18,3	6,6	12,2	0,7	6,1	-3,4	1,7	-6,2	5,9	29,0	23-VII	-18,0	11-31-I	47,0
id.	id.	Rasun di Sotto	-5,1	-16,0	6,1	-7,9	10,1	-2,2	15,8	-0,1	19,2	3,5	23,5	6,6	25,1	9,8	21,6	7,9	19,2	5,1	14,3	-0,7	7,5	-4,7	1,3	-7,2	6,4	31,0	22-VII	-22,0	30-I	53,0
id.	Riva	Riva di Tures	-4,6	-12,5	[0,8]		5,1	-1,7	9,2	0,2	13,6	4,4	17,1	7,1	19,7	9,6	16,5	7,7	14,6	5,2	8,6	0,2	2,6	-4,7	-1,8	-7,0	4,6	25,0	21-23-VII	-19,0	23-I	44,0
id.	Gadera	Corvara	-6,2	-13,8	4,5	-5,0	7,1	-3,0	10,3	-1,0	14,4	3,5	18,4	7,0	21,2	9,8	17,4	7,8	15,7	5,9	8,8	-0,5	4,3	-4,5	-0,4	-7,3	4,8	26,0	18-VII	-20,0	10-22-I	46,0
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	-6,4	-16,2	3,6	-8,6	5,6	-4,9	10,8	-1,8	15,4	2,6	18,8	5,5	2,4	8,2	17,7	6,5	16,4	4,0	9,6	-1,7	3,0	-5,8	-1,1	-9,2	3,1	27,0	16-23-VII	-22,0	10-I	49,0
id.	Isarco	Bressanone	-1,3	-11,4	8,5	-5,3	13,5	0,5	18,5	4,0	21,1	8,1	26,1	11,8	29,2	14,6	24,9	13,1	22,4	9,5	14,9	2,2	[4,4]		3,6	-4,2	9,7	34,0	23-VII	-18,0	30-I	52,0
Medio e Basso Adige		Redagno	-5,3	-10,7	2,7	-3,6	4,7	-1,4	12,8	2,1	18,0	6,6	23,1	10,2	24,6	12,3	20,8	10,1	15,6	7,7	9,1	2,1	2,5	-2,0	-0,4	-4,9	6,5	32,0	24-VII	-15,0	10-30-I	47,0
id.	Noce Bianco	Careser	-11,2	-15,8	-1,2	-7,3	-1,9	-7,6	1,6	-4,8	5,2	-0,2	9,6	3,4	12,8	6,1	9,4	4,1	8,6	2,4	2,7	-1,3	-1,6	-6,8	-4,6	-9,5	-0,3	19,0	23-VII	-21,0	29-30-I	40,0
id.	Noce	Peio	-4,1	-9,6	5,9	-0,9	7,2	1,7	15,5	2,8	17,4	4,4	22,4	8,0	24,3	12,1	21,1	9,4	18,9	6,7	13,2	1,8	9,8	-2,6	4,2	-4,5	7,7	29,0	23-VII	-15,0	10-I	44,0
id.	Pescara	Proves	-5,1	-11,5	3,8	-3,9	6,2	-2,0	10,6	1,5	13,7	5,4	18,4	8,5	19,4	11,3	15,0	9,3	12,4	6,8	8,1	1,6	2,6	-2,6	-1,2	-5,3	5,1	27,0	29-VIII	-17,0	30-I	44,0
id.	Noce	Mezzolombardo	0,7	-6,9	6,1	-2,6	14,9	3,2	20,2	8,9	23,1	11,8	28,3	15,1	31,0	19,3	27,1	16,6	24,8	12,8	16,0	6,0	8,2	1,2	3,7	-1,0	12,0	36,0	23-25-VII	-13,0	28-I	49,0
id.	Travignolo	Predazzo	-5,1	-11,5	4,4	-4,9	9,6	-0,8	13,9	1,7	17,9	6,0	22,0	8,9	24,8	11,1	20,7	9,4	17,9	6,5	14,6	2,0	4,5	-2,5	0,1	-5,4	6,8	31,0	28-VII	-17,0	30-I	48,0
id.	Avisio	Cavalese	-0,8	-11,9	7,3	-4,8	12,0	-1,4	15,2	1,3	19,4	5,2	23,2	8,2	26,0	11,0	22,3	9,1	19,5	6,2	14,4	0,7	8,3	-2,9	3,5	-5,9	7,7	31,0	23-VII	-17,0	10-30-I	48,0
id.	Cadino	Cadino	-5,4	-11,8	3,6	-5,3	9,1	-2,5	13,6	1,0	17,5	5,5	21,2	8,0	23,9	10,9	20,4	8,8	18,3	6,5	11,2	1,4	3,4	2,6	0,2	-5,7	6,5	29,0	23-VII	-16,0	30-I	45,0
id.	Fersina	S. Orsola	3,7	-6,5	8,4	-0,6	12,3	0,9	15,9	3,1	20,3	7,6	25,0	10,7	28,9	13,7	21,6	12,5	22,6	9,4	15,6	3,2	9,3	1,4	4,7	-3,4	10,0	33,0	3-VIII	-11,0	10-I	44,0
id.	Cavallino	Folgaria	-0,7	-7,8	6,5	-1,2	9,9	0,8	13,9	3,5	18,0	8,0	22,0	10,6	25,1	13,9	21,2	11,6	17,4	8,3	12,6	4,5	7,6	-0,3	4,1	-2,7	8,6	30,0	24-VII	-14,0	30-I	44,0
id.	Leno	Rovereto	1,8	-6,3	7,8	-1,9	15,8	4,0	21,3	8,8	26,2	12,3	31,2	16,0	34,4	19,5	29,1	16,4	25,2	13,4	17,6	7,1	10,0	2,0	6,1	-0,7	13,2	39,0	23-VII	-13,0	28-I	52,0
id.	Valpantena	Marzana	4,2	-5,0	8,8	-0,6	16,1	5,1	20,7	8,5	25,7	13,5	30,7	17,2	[25,8]		28,8	17,5	[20,6]		21,0	9,8	12,8	4,1	8,3	1,8	14,2	36,0	1-VIII	-12,0	11-I	48,0
Pianura fra Brenta e Adige		Cologna Veneta	2,3	-6,4	6,5	-1,5	[9,5]		21,4	7,8	25,5	11,1	30,1	15,4	32,3	18,4	29,3	17,2	27,3	13,1	20,5	7,4	9,6	1,5	7,4	0,5	13,2	37,0	23-25-VII	-18,0	11-I	55,0
Pianura fra Adige e Po		S. Martino di Venezze	0,6	-7,1	6,8	-2,0	15,1	2,3	21,0	5,6	27,2	12,4	30,3	14,2	32,4	17,0	29,3	15,4	26,0	11,9	18,7	6,5	10,0	2,4	6,0	0,0	12,6	38,0	23-VII	-16,0	10-I	54,0
id.		Castelmassa	0,0	-5,2	5,9	0,0	15,4	4,6	[14,5]		27,2	14,2	30,6	17,6	32,7	20,1	29,5	18,8	27,6	15,4	20,7	9,1	11,3	4,9	7,1	1,9	14,1	38,0	23-VII	-15,0	10-I	53,0
id.	Tartaro-Canal Bianco-Po	Isola del Mezzano	2,0	-4,6	8,6	0,0	16,3	4,4	[14,8]		29,1	13,4	32,4	16,8	33,5	19,3	30,9	17,2	27,9	15,2	21,3	9,5	12,5	5,0	8,8	2,4	14,6	38,0	30-VII	-15,0	10-I	53,0

MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE

TAB. V.

GENNAIO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	16	1,7	1,6	0,6	1,3
8	263	0,0	−1,1	−2,2	−1,1
9	521	−2,1	−3,0	−3,8	−3,0
3	776	−4,1	−4,0	−6,2	−4,8
3	1017	−4,1	−3,7	−6,2	−4,7
1	1300	−5,9	−5,2	−7,5	−6,2

FEBBRAIO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	16	4,4	5,8	5,4	5,2
7	256	2,6	4,0	3,7	3,4
9	521	0,9	2,4	2,4	1,9
4	788	0,4	2,7	3,0	2,0
3	1017	0,4	1,7	2,5	1,5
1	1300	−0,8	1,2	−1,5	−0,4

MARZO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	16	5,6	9,1	11,8	8,9
8	263	4,4	8,4	10,7	7,8
9	521	3,3	7,2	10,1	6,9
4	788	3,0	6,9	8,9	6,3
3	1017	1,4	6,0	7,4	4,9
1	1300	−0,6	3,2	4,6	2,4

APRILE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	16	12,9	14,5	13,1	13,5
8	263	11,3	12,8	10,6	11,5
9	521	10,5	13,4	10,1	11,4
4	787	8,7	12,3	8,0	9,7
3	1017	7,2	10,2	6,8	8,1
1	1300	5,3	8,5	6,5	6,8

MAGGIO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	16	14,8	23,1	20,4	19,4
8	263	12,3	21,1	17,2	16,9
9	521	11,0	20,9	15,9	15,9
4	788	8,7	17,9	13,6	13,4
3	1017	7,6	18,5	12,1	12,7
1	1300	6,9	16,2	10,3	11,1

GIUGNO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	16	22,5	21,9	24,4	22,9
8	263	19,9	19,5	22,0	20,4
9	521	18,9	18,5	21,0	19,5
4	788	16,1	15,6	18,4	16,7
3	1017	15,9	15,2	18,5	16,5
1	1300	12.6	13,2	15,3	13,7

LUGLIO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	16	21,4	26,4	28,0	25,3
8	263	18,6	23,8	25,4	22,6
9	521	17,7	22,9	24,1	21,6
4	788	14,8	20,0	2,11	18,7
3	1017	24,1	19,5	20,9	18,1
1	1300	12,4	16,3	18,8	15,9

AGOSTO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	16	23,0	22,9	23,8	23,2
8	263	19,7	19,7	20,3	19,9
9	521	19,1	18,9	19,6	19,2
4	788	16,3	16,1	17,2	16,5
3	1017	15,7	14,9	16,4	15,7
1	1300	16,2	13,0	14,3	14,5

SETTEMBRE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	16	22,6	20,1	18,0	20,3
8	263	19,6	17,6	15,5	17,6
8	514	19,8	17,7	14,2	17,2
4	788	16,5	15,6	12,4	14,8
3	1017	15,9	14,6	11,6	14,0
1	1300	15,3	12,8	8,3	12,1

OTTOBRE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	16	13,0	15,3	15,3	14,5
8	263	10,3	13,0	12,5	12,0
9	521	9,4	11,7	11,4	10,8
4	788	8,5	10,6	10,4	9,8
3	1017	6,3	9,9	9,0	8,5
1	1300	3,7	9,1	8,7	7,1

NOVEMBRE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	16	13,5	7,2	5,9	8,9
8	263	11,3	5,0	3,5	6,6
9	521	9,9	3,4	1,5	5,0
4	788	9,1	2,7	0,8	4,2
3	1017	7,9	1,4	1,5	3,6
1	1300	7,0	0,1	0,2	2,5

DICEMBRE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
4	20	4,4	6,0	7,9	6,1
8	263	2,6	3,1	5,4	3,7
9	521	0,8	1,4	3,3	1,9
4	788	−0,7	−0,3	2,0	0,3
3	1017	−0,7	−0,5	1,6	0,2
1	1300	−1,6	−1,3	−0,8	−1,2

ANNO

Altezza media s. l. m. metri	Temperatura media annua
16	14,1
262	11,8
520	10,7
787	9,0
1017	8,3
1300	6,5

TAB. V. MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE

GENNAIO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
14	12	-0,3	-2,4	-2,1	-1,6
5	224	0,6	-1,0	-1,4	-0,6
6	471	-1,3	-2,9	-3,7	-2,6
3	773	-4,6	-5,7	-7,6	-6,0
9	1004	-5,4	-6,3	-8,0	-6,6
5	1234	-6,2	-5,4	-6,4	-6,4
4	1531	-8,7	-7,6	-10,2	-8,8
2	1686	-7,6	-7,4	-9,0	-8,0
1	1985	-9,6	-9,2	-12,9	-10,6

FEBBRAIO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
15	12	1,3	4,4	4,7	3,5
6	251	2,2	3,7	4,0	3,3
6	471	0,9	2,6	3,3	2,3
3	773	-1,2	0,9	2,2	0,6
8	1004	-1,2	0,5	1,5	0,3
5	1234	-0,2	1,5	2,7	1,3
4	1531	-0,8	0,0	0,5	-0,1
1	1612	-0,4	0,6	0,8	0,3
1	1985	-3,0	-1,4	-2,7	-2,4

MARZO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
12	9	6,4	9,9	12,2	9,5
6	251	5,8	9,2	11,7	8,9
6	471	4,5	8,1	10,0	7,5
3	773	3,6	6,3	7,7	5,9
9	1004	1,2	5,3	6,6	4,4
5	1245	1,2	4,9	6,2	4,1
4	1526	-1,8	3,1	4,8	2,0
1	1612	-1,3	3,4	4,8	2,3
1	1985	-5,9	0,9	2,3	-0,9

APRILE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
11	16	12,7	14,8	13,6	13,7
7	265	11,9	14,6	12,9	13,2
5	476	10,8	13,5	10,8	11,7
2	864	7,9	10,6	7,6	8,7
9	1004	7,0	10,3	7,5	8,3
5	1240	5,4	10,0	6,6	7,3
4	1531	3,8	7,5	3,8	5,0
1	1612	4,4	7,7	3,1	5,0
1	1985	1,9	5,9	1,5	3,1

MAGGIO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
13	12	14,4	24,2	20,2	19,6
7	265	12,5	23,0	18,1	17,9
4	493	11,4	21,5	15,8	16,2
2	854	9,8	17,9	13,0	13,6
8	987	8,2	17,3	12,2	12,5
5	1234	7,6	16,6	10,5	11,6
4	1532	5,7	15,0	9,7	10,1
1	1612	4,8	15,0	8,4	9,4
1	1985	2,0	12,5	6,0	6,9

GIUGNO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
12	13	22,8	22,1	25,2	23,4
7	265	21,0	20,3	23,5	21,6
6	471	19,3	18,6	21,9	19,9
2	854	14,7	15,1	18,1	15,9
8	999	14,7	14,8	17,7	15,7
5	1234	13,8	13,8	16,6	14,7
4	1532	11,6	12,2	14,6	12,8
1	1612	12,0	11,5	14,4	12,6
1	1985	9,3	9,6	12,5	10,5

LUGLIO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
14	12	22,2	26,4	28,1	25,6
6	287	19,8	24,1	26,4	23,4
5	476	18,1	23,0	20,1	22,2
2	854	16,4	19,8	21,5	19,2
9	1004	14,4	19,3	20,7	18,1
5	1234	13,6	17,9	19,4	17,0
4	1532	11,7	16,6	17,2	15,2
1	1612	12,0	16,5	17,0	15,1
1	1985	9,0	13,7	15,7	12,8

AGOSTO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
13	13	23,1	23,1	23,8	23,3
7	265	21,2	20,8	21,7	21,2
6	471	19,0	18,9	20,8	19,6
3	773	17,1	16,6	17,7	17,2
9	1004	15,6	15,4	16,5	15,8
5	1234	14,6	14,3	15,2	14,7
4	1532	12,2	12,0	13,3	12,5
1	1612	11,1	12,3	13,3	12,3
1	1985	10,2	10,3	11,3	10,6

SETTEMBRE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
15	14	22,7	20,5	17,9	20,4
5	279	20,6	18,9	16,2	18,6
6	471	19,3	17,6	14,6	17,2
3	773	17,0	14,8	12,2	14,6
9	1004	15,7	14,1	11,2	13,7
5	1234	13,8	13,2	9,7	12,2
4	1532	12,9	11,1	7,2	10,4
1	1612	12,0	11,8	7,6	10,5
1	1985	10,5	9,5	5,2	8,4

OTTOBRE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
15	15	13,2	14,5	14,7	14,2
6	255	11,7	13,7	13,3	12,9
6	471	10,3	12,5	11,9	11,5
3	773	8,5	9,4	9,2	9,0
9	1004	6,5	9,0	8,3	7,9
4	1250	5,7	8,3	7,6	7,2
5	1526	2,9	6,6	5,7	5,1
1	1612	3,6	8,3	6,0	5,9
2	2013	1,8	6,6	4,4	4,3

NOVEMBRE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
16	17	13,0	6,6	4,5	8,0
6	255	11,6	5,8	3,9	7,1
6	471	10,1	4,1	2,6	5,6
3	773	7,9	2,5	0,7	3,7
9	1004	7,1	0,6	-0,3	2,5
5	1234	6,1	0,6	0,6	2,4
4	1532	3,4	-2,9	-1,4	-0,3
1	1612	4,7	-1,6	-0,2	1,0
2	2013	3,4	-7,3	-2,7	-2,2

DICEMBRE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
14	14	3,4	3,9	6,3	4,5
7	265	2,3	2,9	5,6	3,6
5	476	1,2	1,7	3,6	2,2
3	773	-0,5	-1,4	0,5	-0,5
9	1004	-2,3	-1,9	-0,1	-1,4
5	1234	-2,2	-2,3	-1,0	-1,8
5	1526	-4,1	-3,6	-2,5	-3,4
2	1686	-3,4	-2,4	-1,6	-2,5
2	2013	-5,6	-4,7	-4,3	-4,9

ANNO

Altezza media s. l. m. metri	Temperatura media annua
13	13,8
261	12,6
474	11,1
800	8,5
1002	7,6
1237	7,0
1530	5,0
1624	5,3
1992	3,0

VENEZIA TRIDENTINA MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE **TAB. V.**

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO					
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
3	246	- 0,6	- 3,0	- 4,3	- 2,6	3	246	0,2	3,0	5,0	2,7	3	246	6,4	10,3	11,9	9,6
2	540	- 2,8	- 4,2	- 7,0	- 4,7	2	540	- 1,6	1,5	3,6	1,1	2	540	4,5	8,1	10,4	7,6
3	750	- 3,8	- 4,8	- 5,2	- 4,6	3	750	0,7	2,8	4,0	2,5	3	750	4,3	8,7	9,4	7,4
5	987	- 6,5	- 6,5	- 7,8	- 6,9	5	987	0,0	1,1	2,2	1,1	5	987	1,7	6,5	7,5	5,2
12	1263	- 8,8	- 8,8	-10,0	- 9,2	11	1260	- 2,2	- 1,4	- 0,2	- 1,2	8	1245	- 0,8	4,0	5,9	3,0
10	1479	- 7,8	- 6,7	- 9,5	- 8,0	9	1470	- 0,8	0,4	0,6	- 0,1	9	1470	- 0,7	4,1	5,5	3,0
2	1665	- 8,4	- 7,3	-10,8	- 8,8	1	1730	- 0,4	0,5	1,0	0,3	2	1665	- 3,3	3,1	3,5	1,1
1	1984	-11,9	- 8,5	-12,8	-11,0	1	1984	- 2,5	- 0,3	- 0,8	- 1,2	1	1984	- 6,1	- 1,2	2,0	- 1,8
1	2600	-12,2	-12,7	-15,6	-13,5	1	2600	- 6,2	- 3,3	- 3,2	- 4,3	1	2600	- 9,2	- 3,0	- 2,2	- 4,8

APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
3	246	13,5	16,4	13,4	14,4	2	213	12,3	24,2	18,6	18,4	3	246	21,4	21,4	24,7	22,5
2	540	10,5	14,8	11,0	12,1	2	540	10,7	20,5	14,7	15,3	2	540	18,6	18,6	21,5	19,6
2	797	9,2	11,8	9,3	10,1	3	750	10,0	20,2	13,9	14,7	3	750	17,0	18,6	20,2	18,6
5	987	6,7	10,8	7,4	8,3	5	987	7,4	17,5	11,6	12,2	5	987	14,7	15,5	17,5	15,9
7	1246	5,3	9,6	5,8	6,9	7	1236	6,5	16,4	10,4	11,1	9	1252	13,2	13,5	15,7	14,1
8	1462	5,4	8,0	6,2	6,6	7	1466	5,7	16,3	9,8	10,6	8	1462	13,0	13,5	16,3	14,2
2	1665	3,1	7,2	2,4	4,3	2	1665	4,6	14,0	7,8	8,8	1	1600	11,3	11,2	13,9	12,1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	2600	- 3,1	1,6	- 3,3	- 1,6	1	2600	- 2,1	8,2	1,5	2,5	1	2600	5,0	5,7	8,8	6,5

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE					
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
3	246	21,8	26,4	28,7	25,6	3	246	22,6	21,7	21,8	22,0	3	246	21,5	19,7	15,3	18,8
2	540	18,7	23,3	25,1	22,4	2	540	19,7	19,2	19,8	19,6	2	540	19,1	17,6	13,8	16,8
3	750	18,3	22,4	23,1	21,3	3	750	18,6	17,9	18,9	18,5	3	750	16,8	16,7	13,0	15,5
6	985	15,3	19,8	20,9	18,6	6	985	15,8	14,9	15,8	15,5	6	985	15,2	14,2	10,1	13,2
8	1245	14,0	18,1	19,0	17,0	9	1244	13,6	13,9	14,7	14,1	10	1250	14,1	13,0	9,4	12,2
7	1465	13,7	18,1	18,9	16,9	9	1474	13,4	13,5	14,4	13,8	9	1470	14,1	12,7	8,0	11,6
1	1600	10,9	15,7	17,3	14,7	3	1767	10,2	9,9	10,5	10,2	2	1725	11,3	9,7	5,0	8,7
»	»	»	»	»	»	1	1984	11,3	8,4	10,6	10,1	1	1984	11,3	9,9	3,8	8,3
1	2600	5,7	10,7	12,0	9,5	1	2600	5,8	6,8	7,8	6,8	1	2600	7,4	7,3	1,8	5,5

OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE					
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
3	246	11,6	12,2	11,9	11,9	3	246	11,5	3,4	1,5	5,5	3	246	1,5	1,0	4,1	2,2
2	540	9,5	11,1	10,0	10,2	2	500	10,7	3,5	1,3	5,2	3	520	0,3	- 0,2	2,0	0,7
3	750	8,9	10,4	8,8	9,4	3	750	6,7	2,0	1,3	3,3	3	750	- 0,1	- 0,3	1,4	0,4
6	985	5,5	8,2	7,9	7,2	6	985	5,7	0,2	0,0	2,0	5	987	- 2,9	- 1,3	- 0,2	- 1,5
10	1250	4,2	7,7	6,2	6,0	10	1250	5,2	- 1,1	- 0,7	1,1	9	1255	- 3,5	- 3,2	- 0,8	- 2,5
8	1462	4,4	7,8	6,2	6,1	9	1457	4,6	- 1,0	- 0,2	1,1	7	1466	- 3,0	- 3,1	- 2,0	- 2,7
2	1725	0,7	5,6	3,7	3,3	4	1758	0,7	- 4,8	- 3,3	- 2,5	4	1758	- 6,6	- 6,4	- 5,1	- 6,1
1	1984	0,9	5,0	3,9	3,2	1	1984	0,6	- 4,5	- 2,5	- 2,1	1	1984	- 6,3	- 5,2	- 3,0	- 4,8
1	2600	- 1,7	3,5	0,5	0,7	1	2600	- 2,5	- 6,6	- 3,5	- 4,2	1	2600	- 7,7	- 6,1	- 7,3	- 7,1

ANNO	
Altezza media s. l. m. metri	Temperatura media annua
243	12,6
535	10,5
754	9,8
986	7,7
1250	7,1
1467	7,1
1694	3,9
»	»
2600	- 0,3

SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro	P
Pluviografo	Pr
Pluvionivometro totalizzatore	Pnt
Nessuna precipitazione	—
Pioggia	●
Neve	*
Precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata	n

Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[ ]
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.
Hydrographischen Zentralbureau - Vienna	H. Z.
Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque	U. I.
Comitato Talassografico Italiano	C. T. I.

Istituto Idrografico della Marina	R. M.
Società Adriatica di Elettricità	S. A. D. E.
Bonifica Padana	B. P.
Consorzio d'Irrigazione Ledra-Tagliamento	C. L. T.
Società Generale Elettrica Cisalpina	S. G. E. C.
Consorzio Bonifica Bassa Friulana	C. B. B. F.

DEFINIZIONI

1. Altezza di precipitazione (mm.): rapporto fra il volume dell'acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) e l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. Giorno nevoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione nevosa uguale o superiore ad un centimetro.

4. Intensità media di precipitazione in un dato intervallo di tempo, quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

5. Afflusso meteorico (mc.) a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

6. Altezza di afflusso (mm.) a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

7. Contributo medio di afflusso meteorico (l/sec. per kmq.) a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo per la durata di questo diviso per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tabella I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni pluviometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno e per la maggior parte delle quali sono state pubblicate, nei «Bollettini Mensili», le osservazioni giornaliere.

Sono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni munite di pluviografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare. Per ognuna sono indicati: il tipo dello strumento, le coordinate geografiche, la quota sul mare, l'altezza della bocca dell'apparecchio dal suolo, l'anno d'inizio del funzionamento ed il cognome e nome dell'osservatore.

Tabella II. — Riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione ed il numero dei giorni piovosi, osservati alle stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno.

Per le stazioni per le quali mancavano uno o due totali mensili è stata colmata la lacuna mediante confronto con stazioni attigue ed analogamente situate: i valori così determinati ed i corrispondenti totali annui vengono posti fra parentesi quadre. In base a questi dati è stata tracciata la carta annuale delle piogge (allegata al presente volume).

I valori massimi e minimi mensili sono stampati in carattere **grassetto**.

Per le stazioni che hanno funzionato regolarmente vengono riportati i valori dell'altezza media annua e il numero medio dei giorni piovosi relativi al periodo 1923-44 e lo scostamento, rispetto al valore medio, del totale annuo registrato nel 1945.

Tabella III. — Riporta, per le medesime stazioni, considerate nella tabella precedente i valori stagionali ed annui delle precipitazioni e il numero dei giorni piovosi.

Tabella IV. — Riporta per alcune stazioni fornite di pluviografo i più elevati valori osservati nell'anno per precipitazioni di mezz'ora, un'ora e di 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese, considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore zero del primo gennaio e comprendendo quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

Tabella V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni, opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 giorni consecutivi, appartenenti o no ad uno stesso mese. Sono considerati i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente abbiano termine nell'anno seguente.

Tabella VI. — Contiene i valori, in centimetri, della quantità di neve caduta durante ciascun mese alle stazioni d'osservazione ed il numero dei giorni nevosi; riporta inoltre i valori dell'altezza del manto nevoso alla fine di ogni decade del mese.

Tabella VII. — Riporta, per i più importanti bacini di dominio le altezze di afflusso meteorico mensile ed annuo espresse in millimetri ed i corrispondenti contributi in *l/sec* per *kmq*.

ISOLE

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
S. Pietro	S. PIETRO DEI NEMBI	Pr P	2° 6' E	44° 28'	10	—	1930 1925	Radoslovich Giov.	
Sansego	SANSEGO (1)	Pr P	1° 52' E	44° 31'	5	—	1930 1925	Lettich Gasparo	
Lussin	NERESINE (1)	Pr P	1° 57' E	44° 40'	18	—	1930 1920	Zucchi Maria	Funzionò anche dal 1910 al 1915
id.	LUSSINPICCOLO (1)	Pr P	2° 2' E	44° 32'	4	8,00 —	1922	Giadrossi Cap. Gius.	Funzionò anche dal 1880 al 1915
Cherso	Lubenizze (1)	P	1° 53' E	44° 54'	378	—	1925	Mlazzovich Antonio	
id.	Dragosetti (1)	P	1° 52' E	45° 6'	290	—	1922	Burburan Giovanni	Funzionò anche dal 1909 al 1918
id.	VRANA (Stanici) (1)	Pr P	1° 58' E	44° 40'	155	8,00 —	1927	Benvin Simeone	
id.	Punta Croce (1)	P	2° 3' E	44° 39'	55	—	1925	Cremeni Giovanni	

PIUCA

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
	SASSO GROSSO (1)	Pr P	1° 52' E	45° 44'	875	—	1933	Prelaz Giovanni	
	FONTANA DEL CONTE	Pr P	1° 48' E	45° 38'	581	—	1930	Settina Francesco	
	BUCUIE (1)	Pr P	1° 42' E	45° 50'	579	2,20 —	1925 1922	Knezaurek Franc.	Funzionò anche dal 1902 al 1913
	PREVALLO (1)	Pr P	1° 37' E	45° 46'	577	—	1923 1923	De Garzarolli Vitt.	
	Villa Slavina (1)	P	1° 44' E	45° 43'	545	—	1921	Dekleva Francesco	Funzionò anche dal 1903 al 1910

DALLA FIUMARA ALL'ARSA

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
	Monte Lissina (1)	P	1° 46' E	45° 23'	644	—	1925	Ravatti Giovanni	
	Apriano (1)	P	1° 50' E	45° 21'	500	—	1922	Blagar Rosa	Funzionò anche dal 1890 al 1915
	S. Lucia d'Albona (1)	P	1° 42' E	44° 59'	426	—	1924	Tomici Matteo	Funzionò anche dal 1909 al 1917
	Bergut Grande	P	1° 51' E	45° 26'	338	—	1918	Sustar Emilio	Funzionò nnche dal 1909 al 1917
	Albona	P	1° 40' E	45° 6'	320	—	1918	Millevoi Marietta	Funzionò anche dal 1909 al 1917
	FIANONA (1)	Pr P	1° 44' E	45° 9'	168	2,20 —	1929 1921	Zanetti Giuseppe	
	ABBAZIA (1)	Pr P	1° 52' E	45° 21'	11	2,20 —	1923 1922	Tripold dott. Franc.	Funzionò anche dal 1885 al 1915

ARSA

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
	Lupogliano (1)	P	1° 40' E	45° 21'	403	—	1921	Ghersinich Giovanni	Funzionò anche dal 1906 al 1917
	Bogliuno (1)	P	1° 41' E	45° 21'	253	—	1921	Suplina Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1897
	POGLIE	Pr P	1° 42' E	45° 12'	41	2,20 —	1923 1921	Nazzini Paolo	Funzionò anche dal 1896 al 1913

DALL'ARSA ALL'ISONZO

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
	SANVINCENTI (1)	Pr P	1° 26' E	45° 6'	310	2,20 —	1929 1918	Zuccherich d. Antonio	Funzionò anche dal 1895 al 1917
	Valle d'Istria (1)	P	1° 21' E	45° 3'	141	—	1922	Fabris Gabriella	Funzionò anche dal 1906 al 1919
	DIGNANO	Pr P	1° 24' E	44° 58'	134	2,20 —	1924 1921	Fabro Venerio	Funzionò anche dal 1875 al 1877 e dal 1891 al 1918
	Lisignano (1)	P	1° 30' E	44° 50'	60	—	1927	Moretti Antonio	
Draga	S. Pietro in Selve	P	1° 24' E	45° 12'	341	—	1929	Giorgis Alberto	
	Mompaderno	P	1° 18' E	45° 14'	260	—	1918	Tivan Michele	Funzionò anche dal 1906 al 1917
Quieto	Acquaviva (1)	P	1° 30' E	45° 28'	496	—	1924	Micolaucich Emilia	Funzionò anche dal 1889 al 1905 e dal 1908 al 1910
id.	Draguccio (1)	P	1° 33' E	45° 20'	395	—	1925	Grossi Riccardo	
id.	PINGUENTE	Pr P	1° 31' E	45° 25'	153	2,20 —	1925 1918	Goliani Giovanni	Funzionò anche dal 1874 al 1875 e dal 1901 al 1917
id.	Levade	P	1° 23' E	45° 22'	13	—	1918	Chinelli Alessandro	Funzionò anche dal 1910 al 1917
id.	CITTANOVA	Pr P	1° 6' E	45° 19'	4	—	1929	D'Ambrosi dr. Guido	Funzionò anche dal 1891 al 1892
Dragogna	Sicciole	P	1° 10' E	45° 29'	4	—	1924	Combi Giovanni	Funzionò anche dal 1903 al 1914
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	Pr P	1° 16' E	45° 27'	275	9,50 —	1925 1918	Ferfoglia Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1917
id.	CAPODISTRIA	Pr P	1° 17' E	45° 34'	13	—	1931 1918	P. Pitscheider Vigilio P. Guar. Conv. S. Anna	Funzionò anche dal 1900 al 1917
id.	SALVORE	Pr P	1° 4' E	45° 30'	5	—	1933	Sossa don Giuseppe	
id.	Strugnano	P	1° 9' E	45° 33'	2	—	1922	Ruzzier Domenico	Funzionò anche dal 1903 al 1918
Timavo superiore	VILLA DEL NEVOSO (1)	Pr P	1° 47' E	45° 35'	454	2,20 —	1927 1924	Kosich Francesca	Funzionò anche dal 1892 al 1906
id.	S. Canziano (1)	P	1° 33' E	45° 40'	426	—	1922	Cerkvenik Franc.	Funzionò anche dal 1872 al 1874
Dal Risano all' Isonzo	Slivia (1)	P	1° 36' E	45° 35'	588	—	1921	Bercè don Vittorio	Funzionò anche dal 1909 al 1919
id.	Castelnuovo (1)	P	1° 42' E	45° 32'	560	—	1918	Gombach Giovanni	Funzionò anche dal 1909 al 1918
id.	Lanischie (1)	P	1° 40' E	45° 25'	548	—	1922	Anicich don Giuseppe	Funzionò anche dal 1909 al 1914; nel 1917 e 1918
id.	BASOVIZZA (1)	Pr P	1° 25' E	45° 39'	372	2,20 —	1929 1924	Pieri Francesco	Funzionò anche dal 1885 al 1922

NB. — Dato il carattère prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.
Gli apparecchi nei quali non è indicata l'altezza della bocca dal suolo sono installati nel terreno mediante cavalletto; in tal caso l'altezza suddetta è all'incirca di m. 1.50.
Le stazioni comprese in questa tabella e poste al di là dei vecchi confini, per le quali si dispone di dati anteriori al 1918, funzionarono fino a quell'epoca per conto di H. Z. di Vienna.

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
	(*segue*) DALL'ARSA ALL'ISONZO								
Dal Risano all'Isonzo	Sesana	P	1° 25' E	45° 23'	369	—	1921	Beccari Francesco	Funzionò anche dal 1895 al 1914
id.	Villa Opicina (Poggio-reale del Carso)	P	1° 20' E	45° 42'	320	—	1922	Pauli Giovanni	Funzionò anche dal 1885 al 1906
id.	COVEDO	Pr P	1° 25' E	45° 31'	262	2,20 —	1925 1924	Budin don Giovanni	
id.	S. Pelagio	P	1° 15' E	45° 47'	225	—	1921	Stante don Vincenzo	
id.	Decani (1)	P	1° 22' E	45° 33'	63	—	1921	Pizziga Mario	
id.	Servola	P	1° 21' E	45° 38'	61	—	1921	Godina Andrea	Funzionò anche dal 1898 al 1899 e dal 1902 al 1914
id.	TRIESTE	Pr P	1° 19' E	45° 39'	18	11,00	1918	Vercelli Prof. Franc.	Funzionò anche dal 1841 al 1917
id.	Monfalcone	P	1° 5' E	45° 49'	6	—	1919	Corbatto Matteo	F. a. dal 1882 al 1893; dal 1895 al 1900; dal 1904 al 1908; dal 1911 al 1913
id.	Barcola (1)	P	1° 19' E	45° 41'	5	—	1920	Belgrano Pina	Funzionò anche dal 1890 al 1918
id.	ALBERONI (1)	Pr P	1° 4' E	45° 46'	4	2,20 —	1925	Bean Giuseppe	Cons. Bon. Brancolo
	ISONZO								
	Na Logu	P	1° 18' E	46° 23'	622	—	1925	Zuder Danilo	
	Plezzo	P	1° 7' E	46° 21'	450	12,00 —	1919	Klobucar don Andrea	Funzionò anche dal 1892 al 1893 e dal 1896 al 1915
Uccea	Uccea	P	1° 57' E	46° 18'	663	—	1925	Buttolo Anna Bles	Funzionò anche dal 1910 al 1915
Idria	IDRIA (1)	Pr P	1° 35' E	46° 1'	333	2,20 —	1922	Albrecht Giovanna	Funzionò anche dal 1886 al 1919
Baccia	PIEDICOLLE (1)	Pr P	1° 32' E	46° 13'	521	—	1920	Lapanja Vida	Funzionò anche dal 1895 al 1919
	GORIZIA (1)	Pr P	1° 10' E	45° 56'	86	20,00 1,95	1919	Chenda Prof. Giov.	F. a. dal 1782 al 1787; dal 1834 al 1837; dal 1870 al 1915
Vipacco	Sambasso (1)	P	1° 18' E	45° 56'	104	—	1920	Drascek Stanislao	Funzionò anche dal 1895 al 1916
id.	Montespino (1)	P	1° 18' E	45° 53'	67	—	1922	Golia Vladimiro	
Torre	MUSI	Pr P	0° 50' E	46° 19'	633	2,20 —	1928 1910	Culetto Luigia	
id.	Vedronza	P	0° 49' E	46° 16'	320	—	1909	Di Vora Basilio	
id.	CISERIIS	Pr P	0° 48' E	46° 14'	264	9,40 —	1922 1919	Zambelli Giacomo	
Lagna	Cergneu Superiore	P	0° 51' E	46° 12'	329	—	1925	Scobla Giuseppe	
Malina	Attimis	P	0° 52' E	46° 12'	196	—	1920	Zani don Ugo	
id.	Povoletto	P	0° 52' E	46° 7'	136	—	1910	Degano Teresa	
Natisone	Goregnavas	P	1° 1' E	46° 12'	758	—	1915	Qualla Igino	
id.	PULFERO	Pr P	1° 7' E	46° 11'	184	8,00 —	1921	Jussa Beniamino	
Cosizza	Drenchia	P	1° 11' E	46° 10'	730	—	1925	Cicigoi Antonio	
id.	Clodici	P	1° 9' E	46° 10'	240	—	1920	Primosig Amilcare	
Aborna	Montemaggiore	P	1° 5' E	46° 12'	954	—	1925	Gosgnach Agostino	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
	(*segue*) ISONZO								
Natisone	CIVIDALE	Pr P	1° 59' E	46° 6'	138	2,20 —	1926 1911	Corte Giuseppe	Funzionò anche nel 1876 e dal 1911 al 1915
Iudrio	S. Volfango	P	1° 12' E	46° 10'	754	—	1910	Tomasettig Gius.	
id.	LIGA	Pr P	1° 5' E	46° 6'	680	2,20 —	1920	Makuz don Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1896 e dal 1898 al 1914
	DRAVA								
Sesto	SESTO	Pr P	0° 5' W	46° 43'	1518	2,20 —	1923 1900	Kinger Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1897 e dal 1900 al 1915
Slizza	Camporosso in Valcanale	P	1° 5' E	46° 31,	806	—	1920	Moschitz Tommaso	Funzionò anche dal 1853 al 1915
id.	TARVISIO	Pr P	1° 8' E	46° 31'	751	10,00 —	1922	Jaritz Margherita	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Rio del Lago	Cave del Predil (1)	P	1° 8' E	46° 27'	951	—	1921	Rech Mario	Funzionò anche dal 1864 al 1918
	TAGLIAMENTO								
	FORNI DI SOPRA	Pr P	0° 8' E	46° 26'	907	10,00 —	1921 1911	Donati Guido	Funzionò anche dal 1875 al 1876
Lumiei	SAURIS	Pr P	0° 16' E	46° 28'	1300	2,20 —	1928 1911	Minigher Osvaldo	Funzionò anche dal 1886 a 1892
id.	LA MAINA	Pr P	0° 17' E	46° 27'	850	—	1943	Lupieri Aldo	
id.	AMPEZZO	Pr P	0° 21' E	46° 25'	560	2,20 —	1923	Termine Osvaldo	Funzionò anche dal 1875 al 1885
Degano	Collina	P	0° 24' E	46° 30'	1189	—	1920	Caneva Vittorio	Funzionò anche dal 1875 al 1876
id.	FORNI AVOLTRI	Pr P	0° 20' E	46° 36'	888	2,20 —	1921 1911	Taddio G. Batta	
Pesarina	PESARIIS	Pr P	0° 20' E	46° 32'	758	2,20 —	1929 1911	Capellari G. Batta	
Degano	Chialina (Ovaro)	P	0° 25' E	46° 29'	492	—	1911	Brazzoni Bettina	
	Villa Santina	P	0° 29' E	46° 25'	363	—	1909	Venier Carlo	
Bût	ZOVELLO	Pr P	0° 30' E	46° 32'	910	2,20 —	1928 1914	Barbaceto Amleto	
id.	TIMAU	Pr P	0° 33' E	46° 36'	821	2,20 —	1921 1911	Unfer Giovanni	
id.	Paluzza	P	0° 34' E	46° 32'	596	—	1911	Plazzotta Dionisio	Funzionò anche dal 1875 al 1876
id.	Avosacco	P	0° 34' E	46° 29'	471	—	1914	Pittini Ida	
Chiarsò	PAULARO	Pr P	0° 40' E	46° 32'	690	4,50 —	1924 1911	Canciani Egidio	Funzionò anche dal 1875 al 1876
Bût	TOLMEZZO	Pr P	0° 34' E	46° 24'	323	2,20 —	1921 1910	Ortis Emilio	Funzionò anche dal 1874 al 1879
Fella	MALBORGHETTO	Pr P	0° 59' E	46° 31'	721	2,20 —	1921	Brajuca Giuseppe	F. a. dal 1895 al 1901; dal 1904 al 1906 e dal 1910 al 1914

(segue) TAGLIAMENTO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
Albona	PONTEBBA (1) . .	Pr P	0° 52' E	46° 31'	562	2,20 —	1925 1910	Grandi Sante	Funzionò anche dal 1874 al 1883
id.	Chiusaforte	P	0° 51' E	46° 25'	392	—	1914	Fontebasso Eliana	
Raccolana	Saletto di Raccolana	P	0° 52' E	46° 25'	517	—	1914	Piussi Roberto	
Resia	Coritis	P	0° 56' E	46° 20'	641	—	1925	Madotto Antonio	
id.	Oseacco	P	0° 52' E	46° 22'	490	—	1926	Di Lenardo G. B.	
id.	RESIA	Pr P	0° 52' E	46° 23'	380	10,00 —	1921 1920	D'Avia Rodolfo	Funzionò anche dal 1912 al 1915
Alba	Diga in Alba . . .	P	0° 46' E	46° 26'	650	1,80	1932	Not Lino	
Aupa	DORDOLA	Pr P	0° 44' E	46° 27'	607	2,20 —	1929 1927	Di Gallo Lodovico	
id.	MOGGIO UDINESE	Pr P	0° 45' E	46° 25'	337	—	1932	Vuerich Sebastiano	
Venzonassa	VENZONE	Pr P	0° 42' E	46° 21'	230	2,20 —	1913 1909	Pascolo Arnaldo	
	GEMONA	Pr P	0° 42' E	46° 17'	307	10,25 —	1922 1923	Rettore Santuario	Funzionò anche dal 1884 al 1908
Pallar	ALESSO	Pr P	0° 36' E	46° 20'	197	2,20 —	1931 1911	Picco Pietro	
Ledra	Andreuzza	P	0° 38' E	46° 13'	167	—	1923	Platolino Francesco	
Arzino	S. FRANCESCO . .	Pr P	0° 29' E	46° 19'	397	2,20 —	1929 1915	Facci Felicita	
	S. DANIELE DEL FRIULI	Pr P	0° 34' E	46° 9'	252	2,20 —	1920 1910	Gonano Lucia	
	Pinzano	P	0° 30' E	46° 12'	201	—	1920	Rosa don Antonio	
Cosa	CLAUZETTO . . .	Pr P	0° 28' E	46° 14'	563	2,20 —	1924 1915	Zanier Dino	
	Spilimbergo	P	0° 27' E	46° 7'	132	—	1920	Sedran Eugenio	
	S. Martino al Tagl.	P	0° 21' E	46° 2'	70	—	1936	Favot Gelindo	

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	P	0° 46' E	46° 8'	155	—	1910	Munini Fausto	
id.	UDINE	Pr P	0° 47' E	46° 4'	116	2,20 —	1912 1909	Del Missier Leonar.	Funzionò anche dal 1803 al 1842 e dal 1867 al 1909
id.	Manzano	P	0° 55' E	46° 0'	72	—	1913	Costantini Adele	
id.	Cormons	P	1° 2' E	45° 58'	63	—	1920	Drius Luigi	Funzionò anche dal 1910 al 1914
id.	Lauzacco	P	0° 50' E	45° 59'	59	—	1923	Marini Rosolino	
id.	Gradisca	P	1° 3' E	45° 54'	38	—	1919	Trevisan Bianca	
id.	PALMANOVA (1) .	Pr P	0° 52' E	45° 54'	26	—	1936 1910	Osso Leopoldo	Funzionò anche dal 1881 al 1896
id.	Castions di Strada .	P	0° 44' E	45° 55'	23	—	1913	Cirio Giacomo	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
Isonzo-Cormor	CERVIGNANO . .	Pr P	0° 54' E	45° 50'	7	11,00	1921	Camuffo Caterina	
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	Pr P	0° 46' E	45° 50'	7	2,20 —	1931 1910	Scolz Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1910
id.	Aquileia	P	0° 56' E	45° 47'	4	—	1920	Runcio Giuseppe	
id.	GRADO (1)	Pr P	0° 56' E	45° 41'	2	—	1920	Az. Balneare - Grado	Funzionò anche dal 1901 al 1906 e dal 1910 al 1915
id.	MARANO LAGUNARE	Pr P	0° 43' E	45° 46'	2	—	1910	Regeni Angelo	
id.	BONIFICA DELLA VITTORIA . . .	Pr P	1° 2' E	45° 42'	1	—	1939	Corte Primo	
Cormor-Tagliam.	Moruzzo	P	0° 40' E	46° 8'	264	—	1923	Macor don Giuseppe	
id.	Tomba di Meretto .	P	0° 38' E	46° 4'	105	—	1923	Toppano Anillo	
id.	Basiliano	P	0° 40' E	46° 2'	77	—	1923	Nobile Silvio	
id.	S. Lorenzo in Sedegl.	P	0° 33' E	46° 1°	64	—	1923	Visentin Lorenzo	
id.	CODROIPO (1) . .	Pr P	0° 32' E	45° 58'	44	2,20 —	1931 1919	Flora Bice	
id.	Rivolto	P	0° 34' E	45° 57'	39	—	1935	Cons. Ledra Tagl.	
id.	Rivarotta	P	0° 38' E	45° 48'	7	—	1925	Armellini Amelia	
id.	Bevazzana	P	0° 37' E	45° 48'	2	—	1926	Casasola Marino	

LIVENZA

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
Gorgazzo	Gorgazzo	P	0° 2' E	46° 2'	53	—	1925	Tizianel Raffaele	
Artugna	AVIANO	Pr P	0° 9' E	46° 5'	159	2,20	1931 1909	Zanussi Nella	Funzionò anche dal 1884 al 1906
Meschio	VITTORIO VENETO (1)	Pr P	0° 10' W	45° 58'	132	9,20 —	1923	Cessolo don Giovanni	
Meduna	Frasseneit	P	0° 17' E	46° 19'	564	—	1915	Facchin Domenica	
id.	TRAMONTI DI SOPRA	Pr P	0° 21' E	46° 19'	411	2,20	1921	Trivelli Pietro	
Chiarzò	Campone	P	0° 23' E	46° 16'	450	—	1915	Miniutti Anna	
Silisia	Chievolis	P	0° 18' E	46° 15'	354	—	1921	Mongiat Pierina	
Meduna	POFFABRO . . .	Pr P	0° 16' E	46° 14'	516	7,65 —	1923 1911	Miniutti d. Tranquillo	
id.	Cavasso Nuovo . .	P	0° 20' E	46° 12'	301	—	1909	Maraldo Domenico	
Meduna	MANIAGO	Pr P	0° 16' E	46° 11'	283	13,80 —	1914 1910	Olivetto Volveno	Funzionò anche dal 1884 al 1910
id.	Basaldella	P	0° 21' E	46° 6'	141	—	1911	Tolusso Domenica	
Cellina	CIMOLAIS	Pr P	0° 1' W	46° 18'	652	12,70	1924 1922	Sup. Asilo Infantile	Funzionò anche dal 1884 al 1885 e dal 1898 al 1910
id.	CLAUT	Pr P	0° 4' E	46° 17'	600	2,20 —	1922 1910	Clerici don Donnino	

(segue) LIVENZA

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
Cellina	Diga Cellina	P	0° 9' E	46° 11'	350	—	1944	S. A. D. E.	
id.	Barcis	P	0° 7' E	46° 12'	409	—	1913	Fantini Teresa	
id.	S. Quirino	P	0° 15' E	46° 3'	116	—	1919	Cadelli Carlo	
Monticano	Formeniga (1) . . .	P	0° 1' W	45° 56'	239	—	1944	Roman don Pietro	

PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
	Sappada	P	0° 15' E	46° 31'	1217	—	1913	Quinz Pia	
Silvella	Cima Canale . . .	P	0° 11' E	46° 36'	1200	—	1931	De Mario Attilio	F. a. dal 1925 al 1927
	S. STEFANO DI CADORE	Pr P	0° 6' E	46° 34'	908	2,20	1922 1910	Puliè Felice	
Padola	Passo di Montecroce	P	0° 0' W	46° 39'	1400	—	1924	Molin Corvo Bortolo	
id.	Dosoledo	P	0° 2' E	46° 36'	1337	—	1924	Sacco Luigi	
Ansiei	MISURINA (1) . .	Pr P	0° 12' W	46° 35'	1760	9,00 —	1922 1916	Callegher Lucia	
id.	Casa S. Marco . . .	P	0° 10' W	46° 32'	1135	—	1911	Zandegiacomo Ger.	
id.	AURONZO	Pr P	0° 1' W	46° 34'	864	2,20 —	1922 1909	Larese de Tetto G.	
Piova	Lorenzago	P	0° 1' E	46° 29'	880	—	1910	Gerardini Maria	Funzionò anche dal 1910 al 1911
Molinà	Domegge (Centrale) .	P	0° 4' W	46° 28'	650	—	1929	Pinazza Oreste	Di proprietà Soc. A. V. E.
	PIEVE DI CADORE (TAI) . . .	Pr P	0° 6' W	46° 25'	860	—	1941	S. A. D. E.	
	SOTTOCASTELLO (1)	Pr P	0° 4' W	46° 25'	707	—	1941	S. A. D. E.	
Costeana	PASSO FALZAREGO	Pnt P	0° 24' W	46° 31'	1985	—	1937 1936	Murer Luigi	Funzionò anche dal 1921 al 1926
Boite	Podestagno	P	0° 21' W	46° 36'	1506	—	1931	Viel Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1915
	CORTINA D'AMPEZZO	Pr P	0° 20' W	46° 32'	1275	6,00	1921 1919	Apollonio Teofilo	Funzionò anche nel 1881 e dal 1884 al 1910.
	PERAROLO . . .	Pr P	0° 6' W	46° 24'	532	2,20 —	1924	Del Favero Anselmo	Funzionò anche dal 1909 al 1917
	Rivalgo	P	0° 7' W	46° 21'	496	—	1927	Olivotto Giovanni	Funzionò anche dal 1921 al 1926
	Longarone	P	0° 9' W	46° 17'	474	—	1909	Da Ros Vittorio	Funzionò anche dal 1886 al 1896 e dal 1898 al 1909
Vajont	Erto	P	0° 5' W	46° 17'	726	—	1921	Sartor Giuseppe	
Maè	Mareson di Zoldo .	P	0° 21' W	46° 24'	1338	—	1910	Dal Mas Carolina	
id.	FORNO DI ZOLDO	Pr P	0° 17' W	46° 21'	848	2,20	1922 1914	Reffosco Italo	
	FORTOGNA . . .	Pr P	0' 10' W	46° 14'	435	2,20	1923	Riello Alessandro	Di proprietà Soc. I. V.
	SOVERZENE . . .	Pr P	0° 9' W	46° 11'	390	2,20	1923	Zanatta Giuseppe	Di proprietà S. I. V
Lago S. Croce	Chies d'Alpago . .	P	0° 4' W	46° 10'	705	—	1910	Chiesura Luigia	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

(segue) PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
Lago S. Croce	S. CROCE DEL LAGO	Pr P	0° 8' W	46° 6'	409	2,20 —	1924 1909	Speranza Giuseppe	Funzionò anche dal 1886 al 1890. Di proprietà S. I. V.
	Ponte nelle Alpi . .	P	0° 11' W	46° 11'	404	—	1910	Roldo Giovanni	
	BELLUNO	Pr P	0° 14' W	46° 8'	400	16,50	1919 1912	Frezzotti Enrico	Funzionò anche dal 1875 al 1909
Ardo di Sin.	S. Antonio di Tortal	P	0° 17' W	46° 2'	513	—	1927	Pizzin Maria	F. a. dal 1908 al 1915
Cordevole	Arabba	P	0° 25' W	46° 30'	1612	—	1924	Irsara Erminio	F. a. dal 1896 al 1907; nel 1909; e dal 1911 al 1915
id.	Andraz (Cernadoi) . .	P	0° 28' W	46° 29'	1520	—	1921	Delfauro Giovanni	Funzionò anche dal 1896 al 1915
id.	CAPRILE	Pr P	0° 28' W	46° 27'	1023	2,20 —	1922 1921	Della Santa Abele	
id.	Alleghe	P	0° 27' W	46° 25'	950	—	1920	De Riva Celeste	
id.	TAIBON (1)	Pr P	0° 28' W	46° 17'	628	—	1929	Ronchi Pietro	Di proprietà Soc. di Taibon
Tegnas	Col di Prà	P	0° 31' W	46° 18'	876	—	1935	Benvegnù Lucia	
Cordevole	AGORDO (1) . . .	Pr P	0° 25' W	46° 17'	611	2,20 —	1924	Spat Carlo	F. a. dal 1875 al 1876; dal 1884 al 1885; nel 1887; dal 1890 al 1895
Mis	Passo Cereda . . .	P	0° 33' W	46° 12'	1378	—	1925	Simion Michele	
id.	GOSALDO	Pr P	0° 30' W	46° 14'	1141	10,50 —	1921	Dal Don Giocondo	
id.	Sospirolo	P	0° 23' W	46° 9'	454	—	1921	Buzzati Arcangelo	Funzionò anche dal 1909 al 1914
Salmenega	Cesio Maggiore . .	P	0° 28' W	46° 6'	482	—	1924	Perotto Don Luigi	
Porcilla	P. di Croce d'Aune	P	0° 37' W	46° 4'	1045	—	1925	Bordugo Bruno	
Stizzon	Seren del Grappa .	P	0° 37' W	46° 0'	387	—	1922	Suor M. Giulia Biscia	Mancano le osservazioni del 1930
Ariù	MILIES	Pr P	0° 29' W	45° 54'	685	—	1941 1926	Minute Gilda	
Tegorzo	Fener	P	0° 31' W	45° 55'	177	—	1910	Bozzato Vittoria	
Piave	Valdobbiadene . .	P	0° 27' W	45° 54'	280	—	1941	Lazzaro Augusto	
Onigo	POSSAGNO . . .	Pr P	0° 35' W	45° 52'	329	13,40 —	1913	Eibenstein prof. Ant.	Interrotto dal 1917 al 1922
id.	Cison di Valmarino	P	0° 19' W	45° 58'	261	—	1919	Zava Lina	
id.	PIEVE DI SOLIGO	Pr P	0° 17' W	45° 55'	133	2,20 —	1922 1909	Della Pace Edmondo	

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
Tagliamento Livenza	Pordenone	P	0° 24' E	45° 58'	23	—	1909	Russolo Giovanni	
id.	Brugnera	P	0° 13' E	45° 55'	16	—	1919	Carniello Pietro	
id.	Azzano Decimo . .	P	0° 16' E	45° 53'	14	—	1919	Pegorer Isidoro	
id.	PORTOGRUARO .	Pr P	0° 23' E	45° 47'	6	10,80 —	1919 1909	Garbellotto Maria	Funzionò anche dal 1889 al 1891 e dal 1907 al 1909
id.	CONCORDIA SAGITTARIA . . .	Pr P	0° 23' E	45° 46'	5	2,20 —	1931	Fontanel Giovanni	

(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
Tagliamento Livenza	VILLA	Pr P	0° 33' E	45° 44'	3	2,20 —	1931	Ballarin Evaristo	
id.	Caorle	P	0° 27' E	45° 36'	3	—	1911	Rossi Dante	Funzionò anche dal 1902 al 1905
Livenza - Piave	ODERZO	Pr P	0° 3' E	45° 47'	20	16,00 —	1921 1919	Marcolini Giuseppe	Funzionò anche dal 1877 al 1915
id.	Fontanelle	P	0° 1' W	45° 51'	19	—	1910	Carrer Giuseppina	
id.	Chiarano	P	0° 8' E	45° 44'	7	—	1912	Nardi Vitaliani Vitt.	
id.	FOSSÀ	Pr P	0° 10' E	45° 31'	4	2,20 —	1926	Novello Giovanni	Di proprietà Cons. Bella Madonna
id.	FIUMICINO	Pr P	0° 13' E	45° 39'	4	15,10 —	1921 1919	Novello Bruno	
id.	S. DONÀ DI PIAVE	Pr P	0° 7' E	45° 38'	4	8,00 —	1911 1910	Baron Renato	
id.	TORRE DI MOSTO	Pr P	0° 15' E	45° 42'	3	2,20 —	1930	Rado Antonio	
id.	BOCCAFOSSA	Pr P	0° 18' E	45° 31'	2	2,20 —	1926	Sandrin Giovanni	Di proprietà Cons. Bella Madonna
id.	STAFFOLO	Pr P	0° 15' E	45° 31'	2	2,20 —	1926	Sartori Mario	Di proprietà Cons. Bella Madonna
id.	TERMINE	Pr P	0° 21' E	45° 36'	2	14,00 —	1923 1922	Francescato Silvio	
id.	Torre di Fine	P	0° 21' E	45° 35'	2	—	1923	Pianon Giovanni	
id.	S. GIORGIO DI LIVENZA	Pr P	0° 21' E	45° 39'	1	12,50 —	1912	Romiati ing. Adolfo	

BRENTA

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
	Vetriolo (1)	P	1° 8' W	46° 3'	1500	—	1926	Martello Giuseppe	
	Levico (1)	P	1° 10' W	46° 1'	505	—	1919	Pizzini don Giovanni	Funzionò anche dal 1903 al 1915
	Pergine (1)	P	1° 13' W	46° 4'	480	—	1921	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1888 al 1915
Centa	CENTA	Pr P	1° 14' W	45° 58'	885	—	1929	Gremes Beniamino	
	BORGO VALSUGANA	Pr P	1° 0' W	46° 4'	476	2,20 —	1922 1920	Rosso Luca	Funzionò anche dal 1876 al 1886 e dal 1909 al 1915
Maso	Pontarso	P	0° 58' W	46° 7'	888	—	1940	Ferrai Decimo	
Chiepina	Bieno	P	0° 53' W	46° 4'	806	—	1923	Trevisan Maria	
Grigno	COSTA BRUNELLA	Pr P	0° 52' W	46° 8'	2030	2,20 —	1943	S. I. T.	
id.	Malene	P	0° 50' W	46° 7'	1080	—	1924	Zanna Erò	
id.	PIEVE TESINO	Pr P	0° 51' W	46° 4'	775	—	1942	S. I. T.	In sostituzione della stazione di Castel Tesino che funzionò fino al 1941
id.	Primolano (1)	P	0° 45' W	45° 58'	207	—	1922	Sartori G. Batta	Funzionò anche dal 1875 al 1878
Cismon	S. MARTINO DI CASTROZZA	Pr P	0° 39' W	46° 16'	1444	2,20 —	1919	Morandini don Gius.	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	Tonadico (1)	P	0° 37' W	46° 11'	711	—	1926	Meneghetti Carlo	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

(segue) BRENTA

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
Cismon	S. SILVESTRO	Pr P	0° 40' W	46° 8'	577	2,20 —	1932	S. I. Cismon	
Vanoi	CAORIA	Pr P	0° 46' W	46° 12'	802	2,20 —	1931 1919	Cecco Romano	F. a. dal 1875 al 1880; dal 1896 al 1906; nel 1909 e dal 1911 al 1915
id.	Canal S. Bovo	P	0° 43' W	46° 10'	757	—	1927	Angerer Armida	
Cismon	PEDESALTO	Pr P	0° 41' W	46° 2'	379	2,20 —	1920 1911	Borghese Enrico	
id.	Arsiè	P	0° 42' W	45° 59'	314	—	1909	Ghirardi Francesca	Funzionò anche nel 1885 e dal 1887 al 1909
id.	Cismon del Grappa	P	0° 44' W	45° 56'	205	—	1919	Suore Asilo Infantile	
Valstagna	Gallio	P	0° 45' W	45° 54'	1090	—	1911	Turra Maria Perozzo	Funzionò anche dal 1911 al 1916
id.	FOZA	Pr P	0° 49' W	45° 54'	1083	2,20	1924	Zovi D. Angelo	Funzionò anche dal 1911 al 1916
	Rubbio	P	0° 47' W	45° 48'	1057	—	1925	Don Sante Pietro Miazzi	Funzionò anche dal 1886 al 1891
	Oliero	P	0° 48' W	45° 51'	155	—	1929	Smaniotto Giuseppe	
	BASSANO DEL GRAPPA	Pr P	0° 39' W	45° 47'	129	2,20 —	1920 1909	Lombardi Arturo	Funzionò anche dal 1874 al 1909
Longhella	Marostica	P	0° 48' W	45° 45'	106	—	1911	Girardi Giovanni	
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	P	0° 38' W	45° 50'	300	—	1911	Morosin Giacomo	Funzionò anche dal 1881 al 1890 e dal 1892 al 1898
id.	Asolo	P	1° 33' W	45° 49'	207	—	1919	Longon Ostani Nica	Funzionò anche dal 1888 al 1899 e nel 1911
	Loria	P	0° 36' W	45° 44'	72	—	1911	Benedetti Fortunato	

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
Piave-Sile	Cornuda	P	0° 27' W	45° 50'	163	—	1911	Bianchin Egle	
id.	NERVESA DELLA BATTAGLIA	Pr P	0° 14' W	45° 49'	78	2,20	1924	Tartini Maria	Funzionò anche dal 1909 al 1915
id.	VILLORBA	Pr P	0° 13' W	45° 41'	38	2,20	1924	Viviani Maria	
id.	TREVISO (1)	Pr P	0° 12' W	45° 40'	15	11,40 —	1912 1910	Schiavon Prof. Giac.	Funzionò anche dal 1859 a 1910
id.	Biancade	P	0° 1' W	45° 49'	10	—	1923	Onor Teodolinda	
id.	Saletto di Piave	P	0° 4' W	45° 44'	9	—	1919	Giusto Suor Anna Luciana	
id.	PORTESINE (Idròv.)	Pr P	0° 1' W	45° 34'	2	2,20	1934	Maffioli Eugenio	Di proprietà Consorzio Vallio-Medio
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	Pr P	0° 16' E	45° 33'	1	—	1932 1922	Bison Angelo	
id.	CÀ PORCIA (Idròv. II° Bacino)	Pr P	0° 11' E	45° 30'	1	2,20	1930	Bison Gino	Di proprietà Cons. II° Bacino - Jesolo
id.	Cavallino	P	0° 6' E	45° 29'	1	—	1923	Valentini Amalia	
id.	Cà Ballarin	P	0° 3' E	45° 28'	1	—	1943	Bottan Rina	
	Cartigliano	P	0° 46' W	45° 43'	88	—	1911	Lorenzon Pietro	
	CITTADELLA	Pr P	0° 40' W	45° 39'	49	2,20	1934	Brotto Argelide	

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
	CASTELFRANCO VENETO	Pr P	0° 31' W	45° 41'	44	2,20 —	1922 1911	Trevese Andrea	Funzionò anche dal 1875 al 1911
Sile-Brenta	Villa del Conte . .	P	0° 36' W	45° 36'	28	—	1923	Simonetto Adelaide	
id.	Piombino Dese . .	P	0° 27' W	45° 37'	24	—	1923	Gasparri Ezio	
id.	Massanzago	P	0° 29' W	45° 34'	22	—	1923	Buranzon Maria	
id.	Curtarolo	P	0° 36' W	45° 32'	19	—	1919	Cavinato Giulio	
id.	Mirano	P	0° 21' W	45° 30'	9	—	1911	Capuzzo Vittorio	
id.	MOGLIANO VENETO	Pr P	0° 13' W	45° 34'	8	2,20 —	1934	De Stefani Giacomo	
id.	ZUCCARELLO (Idr.)	Pr P	0° 6' W	45° 32'	2	2,20	1939	Baradel Giovanni	
id.	STRA	Pr P	0° 27' W	45° 25'	8	2,20 —	1910	Biasiotto Giovanni	
id.	CAMPOVERARDO (Fossò)	Pr P	0° 24' W	45° 23'	5	2,20	1929	Brusegan Ferdinando	Di proprietà del Cons. VI[a] Presa
id.	MESTRE (Zelo) .	Pr P	0° 13' W	45° 30'	4	—	1944 1922	De Faveri Luigi	Funzionò anche dal 1911 al 1914
id.	Gambarare (Piaz. Vecchia di Mira)	P	0° 18' W	45° 25'	3	—	1924	Nalon Giovannina	
id.	Lova	P	0° 20' W	45° 20'	3	—	1909	Baseggio Vittorio	Di proprietà del Cons. VII[a] Presa
id.	ROSARA DI CODEVIGO	Pr P	0° 21' W	45° 18'	3	2,20	1929	Polato Giuseppe	
id.	Faro Rocchetta . .	P	0° 9' W	45° 21'	2	—	1909	Cinti Aldo	F. a. dal 1771 al 1797; dal 1800 al 1814; dal 1868 al 1879; dal 1882 al 1883; dal 1886 al 1887 e dal 1908 al 1915
id.	CHIOGGIA	Pr P	0° 11' W	45° 14'	1	2,20	1922	Moni Massimo	
id.	VENEZIA	Pr P	0° 8' W	45° 27'	1	21,00	1921 1909	Gislon Giuseppe	Funzionò anche dal 1836 al 1909
id.	S. NICOLÒ di LIDO (Venezia)	Pr P	0° 5' W	45° 26'	1	4,00 —	1922 1909	Orlandini Tullio	
BACCHIGLIONE									
Astico	LAVARONE . . .	Pr P	1° 12' W	45° 57'	1171	2,20 —	1922 1919	Merighi Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1911
id.	Lastebasse	P	1° 11' W	45° 55'	610	—	1909	Giacon Ivo	Funzionò anche dal 1874 al 1909
Ghelpach	ASIAGO	Pr P	0° 57' W	45° 53'	999	2,20 —	1922 1910	Pellegrini Olindo	F. a. dal 1875 a 1888; da 1890 al 1891 e dal 1909 al 1910
Posina	Posina	P	1° 12' W	45° 48'	544	—	1911	Smittarello Narciso	Funzionò anche dal 1874 al 1883
Astico	Treschè Conca . . .	P	1° 2' W	45° 51'	1097	—	1921	Panozzo Giovanni	
id.	Velo d'Astico . . .	P	1° 5' W	45° 48'	362	—	1919	Marconi Francesco	
id.	COGOLLO DEL CENGIO	Pr P	1° 2' W	45° 47'	250	20,20	1926 1924	Pellegrini Aldo	Di prop. Soc. Zanini Funzionò anche dal 1912 al 1915
id.	Calvene	P	0° 57' W	45° 46'	201	—	1911	Brazzale Giovanni	
Leogra Timonchio	STARO	Pr P	1° 14' W	45° 44'	632	—	1941 1919	Gaicher Vittorio	
(segue) BACCHIGLIONE									
Leogra Timonchio	CEOLATI	Pr P	1° 12' W	45° 44'	620	10,00	1926	Penzo Pietro	Di prop. lanificio P. Cazzola Funzionò anche dal 1878 al 1908
id.	Valli del Pasubio .	P	1° 12' W	45° 45'	350	—	1909	Pozza Maria	
Lavarda	Campomezzavia . .	P	0° 53' W	45° 50'	1022	—	1925	Passuello Maria	
id.	Sasso d'Asiago . .	P	0° 50' W	45° 52'	965	—	1925	Frigo D. Valentino	
id.	Crosara	P	0° 51' W	45° 47'	417	—	1909	Volpato Caterina	Funzionò anche dal 1886 al 1889; dal 1891 al 1894 e dal 1898 al 1909
id.	Breganze	P	0° 54' W	45° 43'	110	—	1911	Bodo Emilia	
Leogra-Timonchio	SCHIO	Pr P	1° 6' W	45° 43'	234	15,00 —	1922 1909	Vitella Giuseppe	Funzionò anche dal 1873 al 1909
id.	Thiene	P	0° 59' W	45° 43'	147	—	1910	P. Pancrazio da Campese	Funzionò anche dal 1881 al 1894
id.	Isola Vicentina . .	P	1° 1' W	45° 38'	80	—	1912	Suor Umberta Donati	
id.	VICENZA (1) . . .	Pr P	0° 54' W	45° 33'	40	22,70 —	1905 1909	Cenzon Giuseppe	Di propr. Municipio di Vicenza. Funzionò anche dal 1858 al 1909
Leogra-Tesina	Sandrigo	P	0° 51' W	45° 40'	69	—	1919	De Toni Cirillo	
id.	Passo di Riva (1) . .	P	0° 53' W	45° 39'	60	—	1910	Notarangelo Giusep.	
id.	Quintarello	P	0° 51' W	45° 34'	32	—	1909	Freddolin Francesco	Funzionò anche dal 1884 al 1909
AGNO-GUÀ									
	LAMBRE D'AGNI	Pr P	1° 17' W	45° 42'	846	2,20	1924	Parlato Severino	Di proprietà Soc. Marzotto
	Rovegliana	P	1° 12' W	45° 42'	596	—	1924	Pozza Lucia	
	RECOARO	Pr P	1° 14' W	45° 43'	445	2,20 —	1920 1919	Maltauro Stefano	Funzionò anche dal 1875 al 1915
Torrazzo	S. Quirico	P	1° 11' W	45° 41'	345	—	1917	Pellichero Domenico	
	Valdagno	P	1° 10' W	45° 39'	295	—	1919	Storti Gio Batta	F. a. dal 1874 al 1884; dal 1886 al 1888 e dal 1901 al 1909
Conche	Castelvecchio . . .	P	1° 11' W	43° 38'	802	—	1926	Lorenzi Nazzareno	
	Brogliano	P	1° 6' W	45° 36'	172	—	1919	Faccin Santo	
ALTO ADIGE									
	RESIA	Pr P	1° 57' W	46° 50'	1494	2,20	1922 1920	Giustina Gelindo	Funzionò anche dal 1897 al 1915
	MONTE MARIA .	Pr P	1° 56' W	46° 43'	1335	2,20 —	1926 1923	Patscheider Udelrico	Funzionò anche dal 1857 al 1915
Slingia	Slingia	P	1° 59' W	46° 43'	1726	—	1923	Riz D. Ignazio	
Rom	Tubre	P	2° 0' W	46° 39'	1270	—	1921	Ioos Lorenzo	Funzionò anche dal 1875 al 1884
Saldura	Mazia	P	1° 50' W	49° 42'	1550	—	1920	Gutgsöll Anna	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Solda	Sòlda di Dentro (1)	P	1° 53' W	46° 42'	1845	—	1923	Pichler Giuseppe	Funzionò anche dal 1864 al 1886; dal 1895 al 1915
Trafoi	Trafoi (1)	P	1° 57' W	46° 33'	1548	—	1923	Thöni Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
	Prato allo Stelvio .	P	1° 52' W	46° 38'	927	—	1919	Molinari Augusto	Funzionò anche dal 1895 al 1915

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

(segue) ALTO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
	SILANDRO	Pr P	1° 41' W	46° 38'	706	2,20 —	1924 1919	Benedicter Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Plima	Ganda	P	1° 40' W	46° 33'	1257	—	1940	Eberhöfer Walburga	
	Laces [1]	P	1° 36' W	46° 38'	640	—	1926	Pichler Enrico	
Senale	Monte S. Caterina [1]	P	1° 32' W	46° 42'	1247	—	1923	Hafner D. Paolo	
	Naturno [1]	P	1° 28' W	46° 40'	550	—	1919	Pranter Rosa	Funzionò anche dal 1895 al 1906; dal 1909 al 1915
Plan	Plan in Passirio	P	1° 22' W	46° 48'	1700	—	1920	Wracko D. Giuseppe	Funzionò anche dal 1855 al 1857; dal 1895 al 1915
Passirio	Tolle di Sopra	P	1° 13' W	46° 45'	1400	—	1926	Lantschner d. Giov.	
id.	Plata	P	1° 17' W	46° 50'	1147	—	1923	P. Seirer Otmaro	Funzionò anche dal 1857 al 1859
id.	S. LEONARDO [1]	Pr P	1° 13' W	46° 49'	644	2,20	1922	Lazzeri Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	S. Martino [1]	P	1° 13' W	46° 47'	588	—	1922	Raffl Giuseppe	F. a. dal 1861 al 1885; dal 1895 al 1899 e dal 1907 al 1910
id.	MERANO	Pr P	1° 18' W	46° 41'	319	2,20 —	1921 1919	Congreg. di Carità	F. a. dal 1854 al 1858; dal 1867 al 1874 e dal 1895 al 1915
Valsura	S. Elena	P	1° 25' W	46° 35'	1536	—	1920	Breitemberger Mattia	Funzionò anche dal 1897 al 1915
id.	S. VALPURGA D'ULTIMO [1]	Pr P	1° 32' W	46° 31'	1264	2,20	1922	Holzner Luigi	
id.	Pavicolo	P	1° 21' W	46° 37'	1165	—	1921	Egger Luigi	Funzionò anche dal 1905 al 1907; dal 1909 al 1912
id.	Bagni Lad [1]	P	1° 22' W	46° 35'	199	—	1921	Turneretscher Maria	
id.	Cermes	P	1° 19' W	46° 38'	280	—	1920	Unterholzner Maria	Funzionò anche dal 1895 al 1915
	Meltina [1]	P	1° 12' W	46° 35'	1133	—	1923	Rottonara Caterina	
	Tesimo [1]	P	1° 16' W	46° 34'	635	—	1919	Plank don Luigi	Funzionò anche dal 1909 al 1915
	Andriano [1]	P	1° 14' W	46° 31'	284	—	1923	Franceschi Luigia	Funzionò anche dal 1896 al 1906
Isarco	Terme Brennero [1]	P	0° 59' W	46° 59'	1309	—	1920	Poli Michelangelo	Al passo del Brennero funz. anche dal 1878 al 1913
Fleres	Fleres	P	1° 7' W	46° 58'	1246	—	1923	Wierer Giuseppe	
Isarco	VIPITENO	Pr P	1° 2' W	46° 54'	945	2,20 —	1921 1920	Conven. Cappuccini	Funzionò anche dal 1868 al 1874; dal 1896 al 1915
Vizze	S. Nicolò in Vizze	P	0° 51' W	46° 58'	1452	—	1923	Hofer Luigi	Funzionò anche dal 1896 al 1915 a Caminata
id.	LA DISCESA	Pr P	1° 0' W	46° 55'	1365	—	1931	EDISON	
id.	PRATI	Pr P	1° 0' W	46° 54'	948	—	1929	EDISON	
Ridanna	RIDANNA	Pr P	0° 9' W	46° 54'	1350	2,20 —	1936 1924	Schifferle Giuseppe	Funzionò anche dal 1909 al 1915
Isarco	Campo di Trens [1]	P	0° 58' W	46° 53'	935	—	1920	Ninz Maria	
Rienza	Landro	P	0° 14' W	46° 39'	1441	—	1920	Da Col Stefano	Funzionò anche dal 1895 al 1915
S. Silvestro	Dobbiaco	P	0° 14' W	46° 45'	1250	—	1921	Rauter Pietro	Funzionò anche dal 1869 al 1871; dal 1877 al 1915
Braies	S. Vito in Braies [1]	P	0° 22' W	46° 43'	1351	—	1923	Schwingshackl D. Antonio	Funzionò anche dal 1897 al 1915
Rienza	Monguelfo	P	0° 21' W	46° 46'	1078	—	1920	Lampo Maria	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Casies	S. Maddalena in Casies	P	0° 13' W	46° 50'	1398	—	1925	Agreiter Pietro	Funzionò anche dal 1895 al 1899; dal 1910 al 1915
Anterselva	Anterselva di Mezzo	P	0° 21' W	46° 51'	1236	—	1925	Pallhuber Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	Rasun di Sotto	P	0° 25' W	46° 47'	1030	—	1926	Zanoni Eligio	Funzionò anche dal 1895 al 1913
Aurino	S. Giacomo	P	0° 27' W	47° 1'	1192	—	1920	Reifer Giuseppe	Funzionò anche dal 1896 al 1909
id.	S. Giovanni [1]	P	0° 31' W	46° 39'	1011	—	1923	Oberhollenzer Valp.	
id.	Campo Tures [1]	P	0° 30' W	46° 55'	890	—	1920	Casanova Regina	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Riva	RIVA DI TURES	Pr P	0° 24' W	46° 57'	1600	2,20 —	1924 1920	Hopfgartner Alfonso	Funzionò anche dal 1894 al 1915
Selva	LAPPAGO	Pr P	0° 39' W	46° 56'	1435	2,20 —	1926 1923	Mair Ermanno	Funzionò anche dal 1879 al 1881; dal 1895 al 1915
id.	Selva dei Molini	P	0° 36' W	46° 54'	1230	—	1920	Pickler Antonio	
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA [1]	Pr P	0° 33' W	46° 47'	813	2,70 —	1926	Mattiato Giovanni	
Gadera	Corvara	P	0° 34' W	46° 33'	1558	—	1924	Daporta Fortunato	
S. Cassiano	S. Cassiano	P	0° 32' W	46° 35'	1545	—	1923	Pescosta Ferdinando	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Gadera	Badia (S. Leonardo)	P	0° 34' W	46° 37'	1357	—	1920	Trebò Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Campil	Longiarù	P	0° 37' W	46° 39'	1396	—	1923	Lezuo Albino	
Gadera	S. MARTINO	Pr P	0° 34' W	46° 41'	1117	8,00 —	1932 1920	Biok Angelo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Vigilio	Longega	P	0° 34' W	46° 44'	1030	—	1920	Olivotto Vincenzo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Fundres	Fundres	P	0° 44' W	46° 54'	1159	—	1923	Unterkicher Caterina	Funzionò anche dal 1903 al 1915
Rienza	Maranza [1]	P	0° 48' W	46° 49'	1415	—	1926	Oberbacher D. Carlo	
Valles	Valles	P	0° 50' W	46° 51'	1354	—	1923	Brugger Valentino	
Rienza	Spinga	P	0° 49' W	46° 47'	1105	—	1926	Plank Francesco	
Lasanca	Luson [1]	P	0° 41' W	46° 45'	972	—	1923	Mayr Edoardo	F. a. dal 1897 al 1899, nel 1901 e dal 1912 al 1915
Isarco	BRESSANONE	Pr P	0° 48' W	46° 44'	560	2,20 —	1921 1920	Wassermann Dott. G.	Funzionò anche dal 1878 al 1915
Tina	Lazfons	P	0° 55' W	46° 41'	1150	—	1923	Wieser D. Pietro	Funzionò anche dal 1896 al 1899; dal 1901 al 1915
Gardena	Selva di Gardena [1]	P	0° 42' W	46° 34'	1563	—	1931	Insam Don Franc.	
id.	ORTISEI [1]	Pr P	0° 48' W	46° 34'	1236	3,10	1922	Declara Anna	Funzionò anche dal 1897 al 1908
id.	Ponte Gardena	P	0° 56' W	46° 36'	490	—	1920	Alneri Anna	Funzionò anche dal 1884 al 1915
Isarco	Fiè [1]	P	0° 57' W	46° 32'	900	—	1923	Kasseroler Don C.	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Bria	Tires [1]	P	0° 56' W	46° 29'	1019	—	1923	Pedoth Maria	
Isarco	Soprabolzano	P	1° 2' W	46° 32'	1206	—	1930	D'Antona Mara	
id.	CARDANO [1]	Pr P	1° 5' W	46° 30'	208	—	1922 1921	S. I. Isarco	
Ega	NOVA LEVANTE [1]	Pr P	0° 55' W	46° 26'	1178	2,20 —	1927 1920	Cigolla Battista	Funzionò anche dal 1880 al 1895; dal 1910 al 1915
Talvera	Rio Bianco [1]	P	1° 6' W	46° 47'	1350	—	1921	Zannantoni Maria	
id.	S. Genesio	P	1° 8' W	46° 32'	1080	—	1924	De Martin Osvaldo	Funzionò anche dal 1893 al 1915
id.	SARENTINO	Pr P	1° 6' W	46° 39'	966	2,20 —	1924 1921	Ortner Giuseppe	Funzionò anche dal 1908 al 1915
id.	BOLZANO (Gries) [1]	Pr P	1° 6' W	46° 31'	292	22,30 23,00	1920 1919	Zanoni Dario	F. a. dal 1856 al 1861; dal 1871 al 1873; dal 1876 al 1884 e dal 1889 al 1897

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
			Longit.	Latit.					
	Redagno	P	1° 4' W	46° 21'	1562	—	1923	Unterfrauner Don G.	Funzionò anche dal 1892 al 1915
	Nova Ponente (1)	P	1° 2' W	46° 25'	1355	—	1923	Fäckl Maria	Non ha funzionato nel 1926
	S. Nicolò Caldaro (1)	P	1° 13' W	46° 25'	568	—	1919	Drescher Antonio	Funzionò anche dal 1892 al 1906; dal 1909 al 1910
	Bronzolo	P	1° 8' W	46° 25'	250	—	1919	Giovannini Santo	Funzionò anche dal 1896 al 1915
	S. MICHELE AL-L'ADIGE (1)	Pr P	1° 19' W	46° 11'	228	2,20 —	1928 1924	Reich Dott. Carlo	Funzionò anche dal 1875 al 1905; dal 1910 al 1915
	SALORNO (1)	Pr P	1° 15' W	46° 15'	224	2,20 —	1922	Postal Giovanni	
Noce	PEIO	Pr P	1° 46' W	46° 22'	1580	2,20 —	1926 1920	Bevilacqua Pietro	Funzionò anche dal 1882 al 1915
Noce Bianco	CARESER	Pr P	1° 46' W	46° 26'	2600	—	1929	EDISON	
id.	La Mare	P	1° 47' W	46° 25'	1964	—	1929	EDISON	
id.	PONT	Pr P	1° 45' W	46° 22'	1201	2,20 —	1928	EDISON	
Vermigliana	PASSO DEL TO-NALE (1)	Pr P	1° 53' W	46° 16'	1850	2,20 —	1923 1922	Del Pero Tomaso	
id.	Fucine (1)	P	1° 43' W	46° 19'	977	—	1923	Zanella Giovanni	Funzionò anche dal 1900 al 1901
Noce	Mezzana	P	1° 40' W	46° 19'	956	—	1919	Pedrazzoli Edvige	
id.	MALE'	Pr P	1° 33' W	46° 22'	737	2,20 —	1921 1919	Suore Asilo Infantile	Funzionò anche dal 1881 al 1892; dal 1895 al 1915
Pescara	Proves	P	1° 26' W	46° 29'	1414	—	1923	Vigl D. Giovanni	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Noce	CLES	Pr P	1° 26' W	46° 23'	656	2,20 —	1926 1919	Padri Francescani	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Novella	Senale (1)	P	1° 21' W	46° 31'	1342	—	1923	P. Gruber Leonzio	
id.	FONDO (1)	Pr P	1° 20' W	46° 27'	980	2,20 —	1922 1919	Scanzoni Ida	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Romedio	Mendola	P	1° 15' W	46° 25'	1360	—	1919	Bosetti Fiorentino	Funzionò anche dal 1892 al 1915
id.	Romeno	P	1° 20' W	46° 24'	962	—	1923	Graiff Giuseppe	
Noce	Denno	P	1° 25' W	46° 17'	436	—	1919	Zadra Laura	
Sporeggio	PAGANELLA (1)	Pr P	1° 25' W	46° 9'	1850	2,20 —	1931	Agostini Giuseppe	
id.	SPORMAGGIORE	Pr P	1° 25' W	46° 13'	565	2,20 —	1926 1919	Suore Canossiane	
Noce	Mezzolombardo	P	1° 22' W	46° 13'	215	—	1919	Guadagnini D. Giov.	
id.	ZAMBANA (1)	Pr P	1° 23' W	46° 10'	910	2,20 —	1924 1935	Veronesi Lidia	
Avisio	PASSO PORDOI (1)	Pr P	0° 39' W	46° 30'	2140	2,20 —	1921	Donei Giuseppe	
id.	PIAN FEDAIA (1)	Pr P	0° 33' W	46° 27'	2044	2,20 —	1936	Iori Francesco	
id.	Mazzin	P	0° 45' W	46° 28'	1379	—	1923	Sommavilla Battista	
id.	MOENA (1)	Pr P	0° 48' W	46° 19'	1198	2,20 —	1924 1919	Rovisi Domenico	Funzionò anche dal 1894 al 1915

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
			Longit.	Latit.					
Travignolo	PASSO ROLLE	Pr P	0° 40' W	46° 18'	1984	2,20 —	1923 1919	Cemin Antonio	Funzionò anche dal 1880 al 1915
id.	Paneveggio	P	0° 42' W	46° 19'	1520	—	1920	Cemin Giovanni	
id.	PREDAZZO	Pr P	0° 51' W	46° 19'	1020	2,20 —	1924 1919	Agreiter Giuseppina	
Avisio	CAVALESE	Pr P	1° 0' W	46° 18'	1014	2,20 —	1921 1919	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1882 al 1915
Cadino	Cadino di Fiemme	P	1° 2' W	46° 14'	1150	—	1926	Larici Albino	
Avisio	Anterivo	P	1° 7' W	46° 17'	1209	—	1920	Gasser D. Giuseppe	Funzionò anche dal 1896 al 1915
id.	Cembra	P	1° 13' W	46° 11'	662	—	1920	Zamboni Giovanna	
id.	POZZOLAGO	Pr P	1° 13' W	46° 10'	460	2,20 —	1929	EDISON	
id.	Lavis	P	1° 20' W	46° 9'	230	—	1929	Milani Mario	
	MONTE BONDO-NE (1)	Pr P	1° 22' W	46° 2'	1820	2,20 —	1926	Endrighi Marcello	
	TRENTO (1)	Pr P	1° 20' W	46° 4'	812	9,10	1929	Zaninelli Elmo	Funzionò anche dal 1862 al 1867 e dal 1874 al 1918
Fersina	S. Orsola	P	1° 9' W	46° 6'	925	—	1929	Martinelli Oliva	
Sila	Piazze Pinè	P	1° 10' W	46° 10'	1067	—	1919	Ambrosi Candido	Funzionò anche dal 1907 al 1915
	Aldeno	P	1° 22' W	45° 59'	212	—	1923	Pessata Giuseppe	Funzionò anche dal 1892 al 1915
Cavallino	Serrada	P	1° 18' W	45° 54'	1248	—	1927	Sebastiani Carlo	
id.	FOLGARIA	Pr P	1° 17' W	45° 56'	1168	2,20 —	1921	Schönsberg Giuseppe	Funzionò anche dal 1901 al 1915
Leno	Piazza (Terragnolo)	P	1° 19' W	45° 53'	782	—	1923	Sannicolò Giulio	
id.	Fochese (1)	P	1° 20' W	45° 47'	700	—	1922	Poian Luigi	
id.	ROVERETO	Pr P	1° 25' W	45° 54'	211	2,20	1919	Conv. Francescani	
	Ronzo (1)	P	1° 30' W	45° 54'	974	—	1925	Martinelli Camillo	
	Brentonico	P	1° 30' W	45° 50'	670	—	1926	Lazzeri D. Vincenzo	Funzionò anche dal 1861 al 1868 e dal 1882 al 1915
Ala	Ronchi	P	1° 24' W	45° 45'	709	—	1927	Fiorioli D. Ettore	
id.	ALA (1)	Pr P	1° 29' W	45° 45'	190	—	1919	Convento Capuccini	Funzionò anche dal 1879 al 1907 e dal 1910 al 1914
	Spiazzi M. Baldo	P	1° 36' W	45° 39'	930	—	1909	Zaninelli Ettore	Funzionò anche dal 1909 al 1915
	Belluno Veronese	P	1° 34' W	45° 42'	148	—	1911	Bridi Attilio	
	Dolcè	P	2° 36' W	45° 36'	115	—	1926	Topini Dina	
Tasso	Caprino Veronese	P	1° 41' W	45° 36'	254	—	1909	Verlini Egidio	
id.	Affi	P	1° 41' W	45° 34'	188	—	1914	Marchesini Luigi	
Progno di Fumane	S. Pietro Cariano (1)	P	1° 35' W	45° 31'	160	—	1910	Fornalè Domenico	
Progno di Negrar	Fane (1)	P	1° 31' W	45° 36'	624	—	1911	Zancarli Odilia	
	VERONA	Pr P	1° 28' W	45° 27'	60	—	1927	Franchini Pio	
Valpantena	ERBEZZO (1)	Pr P	1° 27' W	45° 39'	1118	2,20 —	1931 1910	Campedelli Maria	

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE								
Valpantena	Fosse di S. Anna	P	1° 31' W	45° 38'	954	—	1926	Tommasi Giuseppe	
id.	Cerro Veronese	P	1° 25' W	45° 35'	729	—	1919	Antolini Angelina	
id.	Grezzana [1]	P	1° 26' W	45° 31'	166	—	1924	Moratti D. Francesco	
id.	MARZANA	Pr P	1° 26' W	45° 30'	135	2,20	1925	Moratti D. Francesco	
Squaranto	Roverè Veronese	P	1° 14' W	45° 36'	847	—	1919	Quarella D. Antonio	
Chiampo	Campo d'Albero	P	1° 16' W	45° 39'	901	—	1925	Gecchele Rosa	
id.	Campanella d'Altissimo	P	1° 11' W	45° 37'	720	—	1924	Tibaldo Luigi	
id.	CHIAMPO	Pr P	1° 11' W	45° 33'	180	16,30	1922	Cavaliere Alessandra	F. a. nel 1875, '76, '78, '81 e dal 1884 al 1892
Tramigna	Soave [1]	P	1° 13' W	45° 26'	40	—	1923	Visco Carlo	
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE								
Brenta Bacchiglione	Camisano	P	0° 44' W	45° 32'	24	—	1920	Antonini Domenico	Fuzionò anche dal 1912 al 1916
id.	PADOVA	Pr P	0° 35' W	45 24'	12	11,30 —	1912 1909	Turri Giovanni	Funzionò anche dal 1725 al 1909
id.	Saonara	P	0° 29' W	45° 22'	10	—	1909	Marchetto Luigi	
id.	PIOVE DI SACCO	Pr P	0° 24' W	45° 19'	7	2,20	1930	Rudello Giacomo	Di proprietà Consorzio VI[a] Presa
id.	BOVOLENTA	Pr P	0° 32' W	45° 17'	7	2,20	1911	Alessi Armido	Funzionò anche dal 1909 al 1921. Di propr. del Cons. Pratiarcati
id.	S. MARGHERITA DI CODEVIGO	Pr P	0° 21' W	45° 15'	4	2,20	1929	Benetazzo Antonio	Di proprietà Consorzio VI[a] Presa
Bacchiglione-Gorzone-Adige	COLLE VENDA	Pr P	0° 46' W	45° 19'	580	9,40 —	1915 1914	Fenzi Antonio	
id.	ZOVENCEDO	Pr P	0° 57' W	45° 26'	280	2,20	1916	Mughetti Eugenio	
id.	CAL DI GUÀ	Pr P	1° 6' W	45° 29'	60	2,20	1937	Toscan Francesco	
id.	Longare	P	0° 51' W	45° 29'	29	—	1910	Rossato Maria	
id.	COLOGNA VENETA	Pr P	0° 4' W	45° 19'	24	—	1926 1910	Peci prof. Domenico	Funzionò anche dal 1883 al 1922
id.	Montegaldella [1]	P	0° 47' W	45° 27'	23	—	1911	Troncon Lelio	
id.	Noventa Vicentina	P	0° 55' W	45° 18'	16	—	1910	Ziliotto Mario	F. a. dal 1875 al 1876; dal 1881 al 1888 e 1894 e dal 1902 al 1910
id.	Montagnana	P	0° 58' W	45° 14'	14	—	1938	Chiericato Amorino	
id.	Este	P	0° 48' W	45° 14'	13	—	1910	Busato Silvio	
id.	Battaglia Terme	P	0° 40' W	45° 18'	11	—	1910	Bellinzani Edenise	
id.	Casal Ser Ugo	P	0° 33' W	45° 19'	8	—	1911	Noventa Galileo	
id.	Bagnoli di Sopra	P	0° 35' W	45° 12'	6	—	1911	Rasi Irene	
	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE								
Bacchiglione-Gorzone-Adige	Cona	P	0° 26' W	45° 12'	4	—	1911	Loreggia Giovanni	
id.	Albaredo d'Adige	P	0° 12' W	45° 19'	24	—	1911	Bondioli Beatrice	
id.	Stanghella	P	0° 42' W	45° 4'	7	—	1910	Puggina Costante	Funzionò anche dal 1899 al 1910
id.	CAVANELLA MOTTE	Pr P	0° 13' W	45° 7'	1	—	1939	Bombonato Guerrino	
	PIANURA FRA ADIGE E PO								
Adige - Tartaro Canal-Bianco	Villafranca Veronese	P	1° 17' W	45° 22'	54	—	1911	Gasparini Ettore	
id.	Cà di David	P	1° 18' W	45° 28'	49	—	1923	Manzini Albina	
id.	Bovolone	P	1° 20' W	45° 16'	24	—	1911	Grezzani Umberto	
id.	TORRETTA VENETA	Pr P	1° 9' W	45° 5'	10	—	1943 1924	Bastoni Silvio	Funzionò anche dal 1890 al 1915
id.	BOTTI BARBARIGHE	Pr P	0° 26' W	45° 7'	7	2,20 —	1928	Pozzato Ugo	Di proprietà Cons. S. Giustina-Rovigo
id.	ROVIGO	Pr P	0° 40' W	45° 4'	7	20,60 —	1921 1909	Raisi prof. Antonio	Funzionò anche dal 1878 al 1915
id.	S. Martino di Venezze	P	0° 34' W	45° 8'	6	—	1910	Navarro Carlo	
id.	Pizzon	P	0° 49' W	45° 2'	6	—	1911	Bologna Brunone	
Tartaro Canal Bianco-Po	Castelnuovo Veronese	P	1° 42' W	45° 27'	130	—	1911	Frigo Giovanni	
id.	Roverbella	P	1° 42' W	45° 16'	42	—	1923	Falcinella Bice	Funzionò anche dal 1895 al 1906
id.	NOGAROLE ROCCA	Pr P	1° 36' W	45° 18'	36	2,20 —	1926 1923	Cordioli Ernesto	
id.	Castel d'Ario	P	1° 29' W	45° 12'	24	—	1910	Franzon Deyanira	Funzionò anche dal 1888 al 1908
id.	Governolo	P	1° 30' W	45° 6'	16	—	1911	Faccin Cinzio	
id.	Ostiglia	P	1° 20' W	45° 4'	13	—	1911	Tonucci Luisa	
id.	Castelmassa	P	1° 9' W	45° 1'	12	—	1924	Preti Guido	Funzionò anche dal 1881 al 1882
id.	Fiesso Umbertiano	P	0° 51' W	44° 58'	9	—	1909	Pavanello Oddone	
id.	Isola del Mezzano	P	0° 25' W	44° 59'	3	—	1937	Gobbi Giacomo	In. f. 3-9-37
id.	MOTTA DI LAMA	Pr P	0° 33' W	45° 2'	3	2,20	1928	Marangoni Guido	Di proprietà Bonifica Polesana
id.	CROCE DI BARICETTA	Pr P	0° 28' W	45° 3'	3	2,20	1928	Zaia Girolamo	Di proprietà Cons. Stella - S. Apollinare
id.	Cà Cappellino	P	0° 13' W	45° 0'	2	—	1910	Burgato Vittorio	
id.	SADOCCA (Idrov.)	Pr P	0° 7' W	45° 3'	1	—	1936	Tiengo Luigi	Di proprietà Cons. Po di Levante e Canal Bianco
id.	CA' MELLO (Idr.)	Pr P	0° 4' W	44° 56'	1	2,20	1940	Finotti Rino	Di propr. Consorzio Bonifica Isola della Donzella

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

ISTRIA

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Gennaio mm.	Gennaio giorni	Febbraio mm.	Febbraio giorni	Marzo mm.	Marzo giorni	Aprile mm.	Aprile giorni	Maggio mm.	Maggio giorni	Giugno mm.	Giugno giorni	Luglio mm.	Luglio giorni	Agosto mm.	Agosto giorni	Settemb. mm.	Settemb. giorni	Ottobre mm.	Ottobre giorni	Novembre mm.	Novembre giorni	Dicembre mm.	Dicembre giorni	Anno mm.	Anno giorni	Media periodo 1923-44 mm.	Media periodo 1923-44 giorni	Scostamento dalla media mm.
S. Pietro	S. PIETRO DEI NEMBI	10	139,0	12	[12,0]	3?	27,6	5	71,5	7	8,9	2	26,0	4	17,8	4	33,6	5	37,6	4	47,7	5	170,2	14	80,2	9	[672]	74 ?	»	»	»
Piuca	FONTANA DEL CONTE	581	81,9	8	12,0	3	35,0	5	88,2	9	60,0	7	[30,0]	4?	[50,0]	4?	77,2	8	73,2	6	43,4	5	42,4	7	62,0	10	[655]	76 ?	»	»	»
Dalla Fiumara all'Arsa	Bergut Grande	338	146,5	13	[13,0]	3?	25,9	4?	60,1	8	33,4	4	36,5	4	78,4	4	92,7	8	77,4	7	167,8	5	96,6	6	187,3	10	[956]	76 ?	1832	105	– 876
id.	Albona	320	119,4	12	12,2	2	23,1	5	57,8	9	28,0	3	12,4	1	[40,0]	4?	94,6	10	43,5	6	59,6	7	76,0	6	116,6	10	[683]	75 ?	1314	110	– 631
Dall'Arsa al Quieto	DIGNANO	134	86,6	12	16,0	4	15,4	2	36,8	8	18,6	4	13,6	3	30,8	4	44,6	5	39,9	5	39,4	5	106,2	12	102,4	8	550	72	874	87	– 324
Draga	S. Pietro in Selve	341	86,4	13	16,2	4	[25,0]	3?	70,9	8	35,7	4	28,5	4	59,6	2	53,5	7	61,2	6	45,5	5	114,8	13	112,6	9	[710]	78 ?	»	»	»
Dall'Arsa al Quieto	Mompaderno	260	114,0	13	18,5	4	20,3	3	64,0	8	33,6	4	22,7	2	44,7	2	32,2	7	70,6	6	55,9	6	107,2	11	108,0	9	692	75	1077	90	– 385
Quieto	PINGUENTE	153	86,2	13	11,8	3	4,2	1	67,8	7	26,9	4	17,7	4	55,0	5	99,2	7	45,2	6	22,2	5	49,2	12	61,4	9	547	76	971	99	– 424
id.	Levade	13	77,1	13	7,8	3	7,7	4	69,2	8	19,7	4	26,2	3	52,5	2	52,6	6	93,3	8	39,1	4	77,2	11	96,7	10	619	76	1029	95	– 410
id.	CITTANOVA	4	61,3	11	12,0	3	11,6	4	38,3	6	24,0	3	15,1	2	28,2	2	41,8	7	29,8	4	32,8	5	64,2	11	102,6	10	462	68	»	»	»
Dragogna	Sicciole	4	112,5	11	11,4	2	13,9	5	60,8	8	[30,0]	4?	58,9	4	76,5	2	68,1	8	85,9	8	57,7	4	62,7	9	76,0	10	[715]	75 ?	981	91	– 266
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	275	62,6	12	8,6	2	6,0	2	53,0	8	26,6	5	13,4	1	38,0	2	49,8	6	56,6	7	38,8	3	66,6	13	82,4	10	502	71	989	96	– 487
id.	CAPODISTRIA	13	37,2 n	10?	7,8	2	7,2 n	3?	44,0	7	44,0	7	34,8	2	32,2	2	71,8	8	72,6	7	48,0	4	44,0	10	119,8	8	564 n	70 ?	966	113	– 402
id.	SALVORE	5	87,7	11	20,0	2	[11,0]	3?	46,5	10	42,0	7	32,1	2	59,3	2	103,5	8	78,6	5	68,2	5	56,4	8	88,0	10	[693]	73 ?	»	»	»
id.	Strugnano	2	79,3	10	12,5	2	10,2	3	60,2	9	51,2	6	34,0	2	70,1	3	99,0	8	89,8	5	60,9	5	60,0	9	88,8	9	716	71	979	84	– 263
Dal Risano all' Isonzo	Sesana	369	98,0	9	11,7	4	19,6	4	135,1	11	116,9	9	76,6	5	68,6	3	159,7	10	102,6	8	68,8	5	69,7	11	129,2	10	1057	89	1800	123	– 743
id.	Poggioreale del Carso (Opicina)	320	75,5	9	14,7	5	17,0	4	94,7	10	113,0	9	45,6	4	50,7	3	100,0	10	102 2	7	73,9	5	87,2	10	105,0	11	880	78	1349	105	– 469
id.	COVEDO	262	[70,0]	9?	12,4	3	12,4	3	64,2	10	42,5	5	8,8	2	56,2	3	52,0	9	76,4	6	35,4	4	40,7	11	93,4	8	[564]	73 ?	1120	100	– 556
id.	S. Pelagio	225	70,2	9	17,6	3	32,6	5	113,0	10	120,8	7	57,6	3	44,2	2	131,8	11	75,0	5	66,6	4	57,8	8	132,0	11	919	78	1455	102	– 536
id.	Servola	61	59,8	8	8,4	2	7,4	3	83,2	9	31,5	6	49,9	2	35,8	2	83,9	10	65,1	6	54,4	5	47,6	8	96,8	9	624	70	1040	100	– 416
id.	TRIESTE	18	26,7	5	6,7	2	9,2	3	81,1	7	62,3	8	42,5	4	36,8	2	64,0	6	88,7	6	51,6	3	48,9	9	83,3	9	603	64	1002	97	– 399
id.	Monfalcone	6	85,0	10	5,9	2	18,1	2	84,4	8	69,0	9	51,0	3	56,8	3	105,2	9	72,0	7	102,5	6	37,3	4	99,7	9	787	72	1215	96	– 428

ISONZO

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Gennaio mm.	Gennaio giorni	Febbraio mm.	Febbraio giorni	Marzo mm.	Marzo giorni	Aprile mm.	Aprile giorni	Maggio mm.	Maggio giorni	Giugno mm.	Giugno giorni	Luglio mm.	Luglio giorni	Agosto mm.	Agosto giorni	Settemb. mm.	Settemb. giorni	Ottobre mm.	Ottobre giorni	Novembre mm.	Novembre giorni	Dicembre mm.	Dicembre giorni	Anno mm.	Anno giorni	Media periodo 1923-44 mm.	Media periodo 1923-44 giorni	Scostamento dalla media mm.
	Na Logu	622	131,1	8	4,1	2	55,2	4	116,5	7	[210,0]	11?	[120,0]	8?	118,6	11	307,9	18	117,9	6	61,0	6	28,9	7	211,9	11	[1483]	99 ?	2179	126	– 696
	Plezzo	450	122,5	7	7,0	2	112,5	5	160,7	6	[230,0]	13?	[130,0]	8?	144,7	11	492,3	14	171,0	6	102,5	7	32,7	7	433,0	11	[2139]	97 ?	2803	128	– 664
Uccea	Uccea	663	154,3	7	0,1	0	[110,0]	4?	91,4	6	[220,0]	12?	[120,0]	8?	168,4	7	387,4	10	86,7	5	77,8	7	23,7	3	252,0	8	[1692]	77 ?	3401	134	– 1709
Torre	MUSI	633	178,9	5	0,9	0	123,8	3	203,1	7	254,0	15	149,2	9	75,8	10	518,6	14	121,8	6	94,4	7	23,6	2	377,4	10	2122	88	3435	133	– 1313
id.	Vedronza	320	77,9	4	—	0	100,4	3	180,4	7	190,5	9	101,5	7?	95,2	7	490,5	14	92,4	6	62,1	5	4,1	1	344,5	9	1740	72 ?	2641	124	– 901
id.	CISERIIS	264	90,6	6	—	0	79,3	4	117,9	6	170,4	9	77,3	6	71,3	6	451,4	13	47,1	4	38,4	5	21,0	4	236,0	8	1401	71	1954	122	– 553
Lagna	Cergneu Superiore	329	79,8	7	1,2	1	77,2	4	110,6	7	148,4	11	67,4	6	126,7	5	312,4	14	121,8	7	45,9	4	22,8	4	213,7	9	1328	79	2294	124	– 966
Malina	Attimis	196	96,5	6	1,3	1	81,0	5	95,4	6	139,9	9	62,9	5	96,6	7	277,3	16	68,8	5	38,4	5	28,0	4	188,8	9	1175	78	1879	111	– 704
id.	Povoletto	136	91,8	5	4,5	3	50,2	4	98,7	7	139,5	9	168,3	9	47,2	5	264,6	11	82,3	5	31,5	6	47,8	6	183,9	8	1210	78	1507	112	– 297
Natisone	Goregnavas	758	121,3	7	1,0	0	69,1	3	141,5	10	183,9	12	92,2	9	101,4	7	301,7	15	106,2	7	78,1	6	24,2	5	187,5	8	1408	89	2714	117	– 1306
id.	PULFERO	184	105,2	9	2,2	1	61,1	4	149,2	10	172,9	9	64,2	7	111,4	8	266,0	14	81,8	8	60,8	6	22,2	5	169,0	9	1266	90	2260	126	– 994
Cosizza	Drenchia	730	155,9	7	—	0	74,2	3	206,4	9	264,5	11	95,1	6	100,7	7	350,4	17	136,0	8	123,5	6	39,8	7	262,4	10	1809	91	2561	127	– 752
id.	Clodig	240	136,7	7	—	0	64,1	4	185,2	7	276,8	11	63,2	9?	107,0	7	306,1	14	108,7	6	87,0	8	28,3	3	189,5	9	1553	85 ?	2179	115	– 626
Aborna	Montemaggiore	954	112,2	6	—	0	91,4	4	248,4	9	271,9	13	90,7	7	205,3	10	385,4	18	138,7	7	130,3	7	40,8	7	234,0	10	1949	98	2371	130	– 422
Natisone	CIVIDALE	138	99,0	6	3,0	1	46,9	4	99,4	9	100,8	9	79,0	10	90,2	7	239,4	14	81,4	5	42,8	6	33,8	4	156,6	9	1072	84	1732	118	– 660
Iudrio	S. Volfango	754	130,7	6	—	0	64,6	4	161,6	5	211,8	11	52,2	6?	78,4	2	305,3	16	83,5	4	157,6	6	24,2	4	314,8	9	1585	73 ?	2276	108	– 691
id.	LIGA	680	146,0	7	5,1	3	51,6	4	136,6	8	228,5	13	100,2	9	124,8	8	408,6	13	120,8	5	119,8	7	36,0	5	237,3	9	1715	91	2251	126	– 536

Totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione e numero dei giorni piovosi

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Gennaio mm.	giorni	Febbraio mm.	giorni	Marzo mm.	giorni	Aprile mm.	giorni	Maggio mm.	giorni	Giugno mm.	giorni	Luglio mm.	giorni	Agosto mm.	giorni	Settemb. mm.	giorni	Ottobre mm.	giorni	Novembre mm.	giorni	Dicembre mm.	giorni	Anno mm.	giorni	Media periodo 1923-44 mm.	giorni	Scostamento dalla media mm.
	DRAVA																														
Sesto	SESTO	1518	25,4	7	19,7	2	25,5	2	32,0	8	81,8	12	114,8	13	144,2	14	206,0	15	100,4	7	25,2	4	24,6	4	75,9	6	877	94	924	108	− 47
Rio Bartolo	Camporosso in Valcanale	806	52,2	6	0,5	0	42,5	4	33,0	4	142,8	8	80,5	7	109,9	8	244,6	13	145,8	5	33,3	2	27,0	4	151,1	7	1100	68	1520	104	− 420
Slizza	TARVISIO	751	86,8	4	5,4	1	43,6	5	69,2	8	126,8	12	78,4	10	105,0	10	219,2	14	132,0	8	36,0	3	27,8	6	135,4	12	1066	93	1607	122	− 541
	TAGLIAMENTO																														
	FORNI DI SOPRA	907	99,5	9	5,5	2	84,1	4	56,8	8	112,4	12	78,3	14	114,6	10	228,9	14	102,5	6	43,9	6	51,3	3	158,3	8	1136	96	1560	125	− 424
Lumiei	SAURIS	1300	93,2	8	3,2	1	78,7	2	59,4	8	171,6	16	128,4	15	122,6	12	258,6	14	95,6	8	22,6	4	55,0	3	176,5	6	1265	97	1674	118	− 409
id.	LA MAINA	850	80,6	11	4,0	2	96,8	3	52,2	8	182,0	17	102,6	14	111,1	12	261,4	14	108,0	7	82,6	5	57,2	3	[170,0]	6?	[1309]	102 ?	»	»	»
id.	AMPEZZO	560	76,9	4	—	0	100,6	3	60,2	7	139,8	10	79,7	7	102,1	7	204,3	12	135,5	4	108,2	4	3,2	2	226,3	8	1237	68	1889	118	− 652
Degano	Collina	1189	65,7	6	0,9	0	67,4	2	48,0	6	130,9	13	108,2	13	127,7	15	292,0	15	117,3	6	58,9	4	50,3	6	172,7	8	1240	94	1659	115	− 419
id.	FORNI AVOLTRI	888	22,7	2	1,2	0	74,4	3	38,8	6	149,0	14	112,4	17	107,4	12	221,0	15	105,8	5	66,8	4	37,0	4	76,0	5	1013	87	1451	112	− 438
Pesarina	PESARIIS	758	42,0	7	15,4	5	66,4	3	40,8	8	156,6	15	63,2	10	116,7	12	264,0	14	73,8	8	61,4	4	42,3	2	169,4	8	1112	96	1609	116	− 497
Degano	Chialina (Ovaro)	492	65,6	5	—	0	75,6	2	64,9	5	188,5	14	47,1	8	108,0	7	353,8	12	151,3	5	37,7	3	21,0	2	369,4	6	1483	69	1683	110	− 200
	Villa Santina	363	85,0	3	—	0	103,3	2	54,5	4	82,8	10	37,3	7	84,1	4	265,0	7	156,1	5	61,7	5	55,6	3	99,0	5	1084	55	2105	114	− 1021
Bût	ZOVELLO	910	66,7	4	4,5	2	83,5	3	39,8	3	158,8	12	51,7	8	91,7	8	326,4	14	121,7	8	53,1	2	41,9	3	252,6	8	1292	75	1775	117	− 483
id.	TIMAU	821	69,2	4	12,9	2	71,3	3	56,7	5	146,0	15	82,2	12	98,2	8	367,0	15	118,4	8	61,2	3	32,7	4	248,7	8	1365	87	1901	119	− 536
id.	Paluzza	596	66,5	4	—	0	65,1	3	36,7	2	153,6	16	38,2	7	82,3	11	303,4	16	109,7	6	41,2	3	29,4	3	218,3	8	1144	79	1880	114	− 736
id.	Avosacco	471	73,2	5	0,3	0	27,5	4	92,7	6	191,7	17	39,9	7	106,5	13	195,1	12	151,0	7	37,3	2	56,1	2	485,3	7	1457	82	1878	110	− 421
Chiarsò	PAULARO	690	69,0	4	—	0	73,6	4	49,6	5	173,2	17	63,6	6	80,0	9	318,6	16	156,6	6	59,0	4	25,4	2	213,5	10	1282	83	1845	118	− 563
Bût	TOLMEZZO	323	28,4	8	20,4	3	109,6	3	74,4	5	126,6	15	66,8	7	73,4	8	387,3	15	204,0	6	66,2	4	48,8	3	412,0	8	1618	85	2211	113	− 593
Fella	MALBORGHETTO	721	116,1	8	—	0	61,5	4	75,8	8	132,6	10	83,8	10	102,7	9	252,1	13	190,5	7	50,2	6	22,8	7	169,6	11	1258	93	1696	119	− 438
id.	Chiusaforte	392	[80,0]	5?	—	0	76,7	4	103,2	7	158,3	12	76,9	8	111,2	8	277,2	15	154,2	7	105,3	8	11,8	2	263,6	10	[1418]	86 ?	2139	116	− 721
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	19,0	3	—	0	94,4	4	117,9	6	211,7	11	104,6	8	101,5	5	319,4	14	188,9	5	45,5	3	22,1	1	119,7	8	1345	68	2138	92	− 793
Resia	Coritis	641	81,2	5	—	0	106,1	4	174,9	9	241,9	15	162,9	9	93,1	7	434,9	14	190,7	5	97,3	7	28,2	5	577,0	8	2188	88	3050	122	− 863
id.	Oseacco	490	104,8	4	—	0	116,5	2	156,0	7	131,5	9	72,1	5	46,9	5	378,7	13	202,4	3	71,0	6	[27,0]	5?	374,4	7	[1681]	66 ?	3003	112	− 1322
id.	RESIA	380	105,8	6	1,6	1	113,2	4	114,3	7	232,8	14	80,6	6	102,8	7	350,4	13	187,0	6	68,2	7	25,8	6	444,2	9	1825	86	2814	123	− 989
Alba	Diga in Alba	650	85,3	5	—	0	73,9	4	90,7	7	172,6	14	73,3	6	94,5	8	496,4	16	304,2	8	12,7	3	1,9	1	214,8	10	1620	82	»	»	»
Aupa	DORDOLA	607	48,5	4	0,9	0	80,8	4	97,9	8	181,1	14	83,6	7	81,9	7	288,2	12	222,0	7	8,6	4	3,0	1	54,4	10	1151	78	2766	118	− 1615
id.	MOGGIO UDINESE	337	75,4	9	6,2	1	75,6	4	85,0	6	247,9	20	81,8	7	77,4	7	286,4	14	299,1	9	47,2	4	17,6	3	238,6	9	1538	93	»	»	»
Venzonassa	VENZONE	230	26,0	3	—	0	[70,0]	4?	[80,0]	6?	84,7	7	[50,0]	6?	62,9	6	441,0	14	164,2	4	46,4	3	26,4	4	260,5	9	[1312]	66 ?	2066	114	− 754
	GEMONA	307	98,4	5	0,4	0	71,6	3	107,4	6	169,3	9	58,1	6	70,1	9	478,4	14	117,3	4	45,6	5	37,6	4	232,0	9	1486	74	2276	121	− 790
Palar	ALESSO	197	45,3	6	—	0	43,9	4	38,1	5	[170,0]	10?	23,8	5	29,8	7	223,8	14	155,3	4	67,6	5	28,4	2	282,5	8	[1109]	70 ?	2840	113	− 1731
Ledra	Andreuzza	167	93,5	3	—	0	82,9	3	118,1	5	114,4	10	40,7	4	74,0	4	299,6	13	37,3	2	57,3	4	26,9	2	[220,0]	8?	[1165]	58 ?	1834	104	− 669
Arzino	S. FRANCESCO	397	89,1	6	—	0	130,7	4	93,2	7	193,5	16	75,7	11	87,1	11	430,8	16	279,7	7	67,5	5	54,0	4	485,8	6	1987	93	2563	121	− 576
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	76,6	6	1,8	1	62,8	3	84,2	7	131,4	10	55,2	8	64,6	5	191,8	12	63,4	5	36,4	5	118,1	2	176,0	9	1062	73	1688	115	− 626
	Pinzano	201	87,8	4	0,5	0	76,0	3	132,8	6	145,0	13	72,9	6	57,4	3	289,7	12	115,2	5	35,5	3	42,0	1	183,0	7	1238	63	1882	116	− 644
Cosa	CLAUZETTO	563	85,4	8	1,2	0	97,4	5	122,8	8	178,4	15	84,4	11	68,4	9	542,4	15	140,8	5	45,6	4	31,8	3	260,2	9	1659	92	2319	121	− 660
	Spilimbergo	132	78,0	2	—	0	68,5	2	94,0	6	100,0	9	42,5	6	58,5	4	178,0	12	46,5	4	35,0	2	30,0	2	193,0	8	924	57	1556	104	− 632
	S. Martino al Tagliamento	70	89,2	5	1,8	1	50,0	1	77,2	5	116,7	7	51,3	4	57,9	3	85,0	3	9,8	2	22,3	1	57,8	2	96,3	7	715	41	»	»	»

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Gennaio mm.	giorni	Febbraio mm.	giorni	Marzo mm.	giorni	Aprile mm.	giorni	Maggio mm.	giorni	Giugno mm.	giorni	Luglio mm.	giorni	Agosto mm.	giorni	Settemb. mm.	giorni	Ottobre mm.	giorni	Novembre mm.	giorni	Dicembre mm.	giorni	Anno mm.	giorni	Media periodo 1923-44 mm.	giorni	Scostamento dalla media mm.
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																														
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	117,0	8	—	0	42,0	3	91,5	5	65,3	2	[60,0]	5?	1,5	1	263,0	12	32,0	2	65,0	5	9,0	2	170,5	8	[915]	53 ?	1608	100	– 693
id.	UDINE	116	75,6	5	2,2	1	33,2	3	84,4	8	87,4	7	27,2	6	69,6	5	172,4	13	55,4	4	23,6	6	15,0	3	141,8	8	788	69	1482	108	– 694
id.	Manzano	72	88,6	4	4,7	2	30,0	1	116,6	7	102,4	8	66,5	4	92,4	5	228,5	11	63,7	6	57,7	5	20,9	4	161,8	10	1034	67	1495	106	– 461
id.	Lauzacco	59	60,0	6	—	0	33,3	2	65,2	6	90,0 ?	8?	31,9	2	82,0	4	232,8	11	60,7	5	31,8	5	19,5	4	151,6	8	859 ?	61 ?	1364	95	– 505
id.	Gradisca	38	64,5	5	2,5	1	32,0	2	103,8	11	130,9	8	60,4	4	74,7	6	173,7	13	33,6	6	48,8	5	30,3	9	124,1	9	879	79	1354	108	– 475
id.	Castions di Strada	23	83,4	8	2,1	1	33,3	2	75,6	7	77,1	9	45,3	4	89,5	3	170,5	14	52,7	6	28,8	5	24,4	7	153,6	8	836	74	1352	102	– 516
id.	CERVIGNANO	7	53,0	8	1,8	1	27,4	2	65,9	4	26,5	2	26,6	3	11,2	3	59,1	11	17,1	5	5,4	1	32,2	7	94,3	7	421	54	1322	104	– 901
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	7	58,2	9	2,0	1	28,0	2	38,0	4	45,0	8	33,4	5	45,2	3	120,1	10	20,4	4	20,2	5	19,6	6	117,2	8	547	65	1204	96	– 657
id.	Aquileia	4	50,5	7	2,5	1	23,0	2	48,0	7	86,5	8	34,5	3	32,0	2	121,1	9	26,0	5	22,0	4	50,7	7	93,4	8	590	63	1174	102	– 584
id.	MARANO LAGUNARE	2	[70,0]	7?	1,6	1	25,6	2	46,0	6	44,6	5	35,4	2	20,4	2	118,2	12	29,0	5	48,6	6	[25,0]	5?	117,4	8	[582]	61 ?	1122	85	– 540
id.	BONIFICA VITTORIA (Idr.)	1	52,5	8	3,2	1	19,4	2	62,4	7	64,2	8	35,0	3	44,0	2	106,8	11	78,2	5	79,2	4	39,6	6	77,4	9	662	66	»	»	»
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	90,5	5	—	0	53,3	2	118,0	6	122,2	7	45,2	3	84,3	4	216,7	8	65,1	4	28,7	2	14,5	2	182,7	6	1021	49	1649	106	– 628
id.	Tomba di Meretto	105	82,1	6	—	0	46,3	2	94,1	7	108,0	7	79,4	6	117,5	3	203,2	9	56,8	6	14,1	1	29,8	3	[140,0]	8?	[969]	58 ?	1448	95	– 479
id.	Basiliano	77	75,4	6	2,1	1	39,8	3	86,2	6	108,9	8	43,7	3	129,7	3	185,3	11	44,2	5	27,6	6	16,9	5	148,5	9	908	66	1418	106	– 510
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	64	103,9	5	—	0	43,2	3	91,6	7	140,0	6	71,0	4	82,4	4	184,8	8	46,1	4	20,2	2	17,7	2	145,1	7	946	52	1439	97	– 493
id.	Rivolto	39	85,6	5	2,4	1	39,7	3	79,4	6	104,2	7	72,5	5	60,7	3	209,9	11	37,0	4	25,9	4	23,9	5	[160,0]	7?	[901]	61 ?	»	»	»
id.	Rivarotta	7	68,7	7	—	0	38,0	2	55,0	5	32,0	3	71,5	6	36,6	2	140,4	8	9,0	3	31,5	1	19,3	3	80,0	5	582	45	1169	89	– 587
id.	Bevazzana	2	[70,0]	7?	1,5	1	[25,0]	2?	[45,0]	7?	45,9	7	49,0	5	24,7	2	60,8	5	43,3	4	30,7	5	24,8	5	101,1	7	[522]	57 ?	1065	86	– 544
	LIVENZA																														
Gorgazzo	Gorgazzo	53	86,3	4	0,2	0	84,8	2	64,9	7	120,3	8	88,5	10	70,8	6	282,0	12	45,4	5	36,7	3	53,6	2	249,8	7	1183	66	1784	113	– 601
Artugna	AVIANO	159	94,9	4	1,2	1	103,0	3	87,2	5	104,0	13	118,8	9	45,6	7	221,0	13	59,4	7	42,8	5	62,8	2	244,2	8	1185	77	1855	114	– 670
Meduna	Frasseneit	564	[60,0]	3?	—	0	200,3	3	46,6	5	132,7	12	56,0	8	71,7	7	379,7	10	123,5	4	35,2	3	100,8	3	471,4	7	[1678]	65 ?	2771	118	– 1093
id.	TRAMONTI DI SOPRA	411	57,5	2	0,4	0	168,4	4	62,7	6	158,0	14	95,9	9	157,4	11	256,8	13	166,4	7	85,5	4	57,6	2	408,8	8	1675	80	2483	124	– 808
Chiarsò	Campone	450	93,2	6	—	0	130,6	2	125,7	6	164,3	10	77,1	6	65,7	6	340,0	11	133,0	5	23,8	2	62,1	3	389,0	6	1605	63	2390	103	– 785
Silisia	Chievolis	354	124,1	7	5,1	1	211,9	3	88,2	5	181,3	7	245,2	9	91,1	5	383,8	13	163,7	4	130,8	5	85,5	2	414,6	7	2125	68	2824	108	– 699
Meduna	POFFABRO	516	40,0	3	—	0	172,0	2	128,0	7	232,8	7	98,7	7	98,8	6	434,1	8?	161,1	4	34,0	1	120,6	2?	[370,0]	6?	[1890]	53 ?	2598	124	– 708
id.	Cavasso Nuovo	301	90,5	6	0,8	0	120,0	4	82,7	8	151,6	14	112,4	11	89,0	10	450,1	15	156,5	6	41,8	5	55,9	2	296,8	8	1648	89	2315	126	– 667
id.	MANIAGO	283	95,0	10	1,0	0	124,8	4	79,6	7	178,3	18	111,0	12	25,0	7	291,4	14	104,6	5	13,2	2	72,8	2	331,6	8	1428	89	1964	121	– 536
id.	Basaldella	141	41,3	6	1,0	1	81,3	3	70,9	6	[95,0]	8?	117,5	6	118,6	6	266,8	12	52,9	4	29,1	4	45,3	2	203,0	6	[1023]	64 ?	1504	106	– 481
Cellina	CIMOLAIS	652	75,4	5	14,5	1	85,8	2	209,5	8	117,3	11	115,2	10	158,4	8	110,4	11	100,5	6	21,2	6	37,6	2	201,5	6	1247	76	1669	115	– 422
id.	CLAUT	600	84,3	6	4,4	1	105,2	2	62,4	7	119,0	14	65,1	10	82,8	6	272,6	13	80,4	6	52,6	6	74,6	3	176,4	6	1180	80	1785	119	– 605
id.	Diga Cellina	350	[95,0]	5?	[1,0]	1?	293,0	3	58,7	6	126,0	10	68,0	8	30,3	4	273,0	9	69,0	4	48,0	4	76,0	2	425,3	7	[1563]	63 ?	»	»	»
id.	Barcis	409	97,1	5	1,3	1	181,1	4	61,6	6	161,9	12	47,5	7	90,4	7	231,3	14	109,2	7	29,7	3	91,9	3	112,0	5	1215	74	2052	109	– 837
id.	S. Quirino	116	37,7	4	—	0	81,0	2	80,9	6	92,4	8	52,6	4	54,3	4	327,9	9	30,5	4	28,0	3	39,0	2	158,8	7	983	53	1543	96	– 560
	PIAVE																														
Silvella	Sappada	1217	48,8	3	0,9	0	88,3	2	40,2	6	103,2	10	130,9	11	112,6	11	223,7	11	128,8	7	37,0	3	64,0	2	151,9	9	1130	75	1487	108	– 357
	Cima Canale	1200	46,8	8	8,7	1	84,0	3	31,6	6	122,0	11	143,5	14	153,5	12	205,8	15	89,8	4	30,3	3	62,6	2	122,9	4	1102	83	»	»	»

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

(segue) PIAVE

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO mm.	giorni	FEBBRAIO mm.	giorni	MARZO mm.	giorni	APRILE mm.	giorni	MAGGIO mm.	giorni	GIUGNO mm.	giorni	LUGLIO mm.	giorni	AGOSTO mm.	giorni	SETTEMB. mm.	giorni	OTTOBRE mm.	giorni	NOVEMBRE mm.	giorni	DICEMBRE mm.	giorni	ANNO mm.	giorni	MEDIA PERIODO 1923-44 mm.	giorni	SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
Padola	S. STEFANO DI CADORE	908	52,0	9	5,4	2	56,5	5	35,4	8	92,4	11	84,6	10	81,6	12	223,1	15	90,4	8	31,1	3	37,1	5	117,3	7	906	95	1189	113	– 283
id.	Passo di Montecroce (Casa Cantoniera)	1400	45,4	7	16,1	3	46,2	2	[41,0]	5	103,4	11	82,6	13	142,2	12	206,3	15	107,7	10	27,0	4	28,7	4	93,0	6	[940]	92	1282	119	– 342
id.	Dosoledo	1337	45,7	6	10,0	3	53,8	3	38,1	6	99,1	10	72,1	13	102,1	13	222,2	16	80,2	7	25,2	4	27,3	5	102,2	7	878	93	1151	115	– 273
Ansiei	Casa S. Marco	1135	49,4	9	10,7	2	72,0	2	23,5	6	94,9	12	77,7	10	88,6	11	204,4	14	93,8	8	27,0	4	41,6	3	115,3	5	899	86	1364	115	– 465
id.	AURONZO	864	69,8	7	10,0	2	65,0	2	36,4	7	115,0	11	82,0	10	109,4	12	253,6	15	78,0	6	34,8	5	38,9	4	126,7	6	1020	87	1246	110	– 226
Piova	Lorenzago	880	42,9	7	12,9	2	54,6	3	32,2	5	92,0	10	53,6	7	122,3	9	167,3	11	70,9	4	26,9	3	43,0	2	124,0	5	843	68	»	»	»
Molinà	Domegge (Centrale)	650	50,6	8	5,3	1	71,1	3	48,4	9	96,2	10	62,6	10	149,2	13	178,0	11	80,9	6	23,5	3	30,9	2	126,2	6	923	82	»	»	»
	PIEVE DI CADORE (Tai)	860	48,5	6	5,5	1	78,2	2	27,5	6	107,6	13	74,6	12	123,8	14	171,4	13	69,0	7	26,8	4	35,4	3?	124,4	6	891	87 ?	»	»	»
Costeana	PASSO FALZAREGO	1985	36,2	7	6,1	1	53,6	3	[30,0]	6?	102,8	11	79,5	9	108,3	10	[170,0]	11?	96,8	7	21,2	4	35,8	3	85,8	7	[826]	79 ?	»	»	»
Felizon	Podestagno	1506	48,4	5	10,9	2	87,4	4	53,9	5	137,6	12	112,3	11	84,7	12	213,9	15	128,0	9	42,1	5	51,6	4	131,1	6	1102	90	»	»	»
Boite	CORTINA D'AMPEZZO	1275	41,0	6	6,0	2	77,4	3	28,4	6	110,0	12	103,6	12	96,8	11	218,6	14	121,4	8	34,8	5	44,8	3	127,2	6	1010	88	1211	114	– 201
	PERAROLO DI CADORE	532	43,0	5	4,6	1	75,6	2	38,0	8	105,0	11	85,6	11	92,8	12	176,0	13	97,0	6	26,4	5	37,6	2	126,9	6	909	82	1246	109	– 337
	Rivalgo	496	38,7	5	5,1	1	79,0	2	43,2	5	100,8	13	67,3	9	109,4	6	235,5	12	114,5	6	30,4	4	45,2	2	141,8	7	1011	72	1347	106	– 336
	Longarone	474	53,8	5	0,5	0	78,1	2	43,8	7	100,2	10	116,9	12	81,2	5	311,9	14	188,7	7	31,5	6	30,2	2	187,8	6	1225	76	1582	107	– 357
Vajont	Erto	726	55,1	8?	—	0	67,3	2	44,1	5	103,8	9	88,5	9	149,4	6	273,1	12	118,2	3	111,9	4	47,8	4?	175,1	6	1234	68 ?	1729	117	– 495
Maè	Mareson di Zoldo	1338	53,4	9	6,2	2	89,0	2	50,5	8	119,9	15	96,1	13	86,8	9	213,8	11	103,7	7	29,4	4	50,5	4	141,1	6	1040	90	1452	118	– 412
id.	FORNO DI ZOLDO	848	45,0	6	3,6	1	122,0	5	38,6	6	110,4	13	110,2	10	69,8	9	203,8	13	76,5	6	37,8	3	64,4	3	111,0	6	993	81	1314	110	– 321
Desedan	FORTOGNA (Centrale)	435	34,6	4?	2,6	1	69,0	2	38,4	8	103,2	13	91,0	13	78,8	7	249,6	14	116,8	7	28,2	5	38,8	2	207,6	6	1059	82 ?	1647	117	– 588
	SOVERZENE	390	35,8	5	2,4	1	76,0	3	44,0	5	99,4	12	148,2	12	102,2	6	249,6	15	89,1	7	39,6	6	43,4	2	142,0	6	1071	80	»	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	67,0	6	3,1	1	61,0	3	67,1	6	111,6	10	95,3	12	103,6	8	236,9	14	88,9	5	35,8	5	25,4	3	143,3	8	1039	81	1462	117	– 423
id.	S. CROCE SUL LAGO	409	60,8	8	2,2	1	161,2	4	55,0	6	94,2	8?	[100,0]	12?	100,8	6	241,2	14	63,3	6	56,8	6	54,2	2	290,4	8	[1280]	81 ?	1648	115	– 368
	Ponte nelle Alpi	404	43,8	6	1,0	1	68,3	2	45,2	5	97,6	8	82,1	10	82,3	8	149,9	15	61,2	4	40,4	5	25,6	2	[135,0]	8?	[832]	74 ?	1374	115	– 542
	BELLUNO	400	44,8	4	2,0	1	68,4	4	46,6	5	[79,6]	8?	106,8	13	85,0	8	223,2	15	68,8	7	30,8	5	41,2	4	132,6	8	[930]	82 ?	1320	114	– 390
Ardo	S. Antonio di Tortal	706	79,7	7	0,8	0	187,6	3	40,1	3	118,5	9?	101,1	6	99,1	5?	215,6	8	75,3	2	56,5	3	95,2	2	275,9	6	1345	54 ?	»	»	»
Cordevole	Arabba	1612	44,0	7	18,0	2	71,7	2	37,5	7	125,5	13	87,3	15	124,3	12	210,7	12	98,1	9	30,9	2	41,7	3	126,7	10	1016	94	1160	114	– 144
Andraz	Andraz (Cernadoi)	1520	13,3 n	6?	5,9	1	52,5	2	29,7	7	95,8 n	13?	71,8	12	95,1	8	169,4	12	95,0	7	31,1	4	52,3	4	87,0	6	799 n	82 ?	1070	104	– 271
Cordevole	CAPRILE	1023	36,2	7	8,0	2	61,2	3	27,6	8	87,4	12	82,0	14	90,7	10	179,8	12	83,8	8	28,4	6	39,0	3	120,3	7	844	92	1031	108	– 187
id.	Alleghe	950	38,6	6	9,1	2	73,0	3	45,2	7	101,2	15	57,8	8	69,0	13	167,3	11	91,5	7	49,6	4	48,2	4	134,2	6	885	86	1198	105	– 313
Tegnas	Col di Pra	876	[45,0]	7?	[7,0]	1?	[120,0]	2?	61,9	7	133,3	10	102,5	12	89,0	12	241,0	11	125,4	8	44,1	5	45,8	3	168.4	6	[1183]	84 ?	»	»	»
	Passo Cereda	1378	100,1	7	8,0	1	88,7	5	48,2	7	94,3	9	130,4	12	110,3	7	191,4	10	91,2	7	65,5	5	79,4	5	136,6	7	1144	82	1749	118	– 605
Mis	GOSALDO	1141	74,8	8	5,8	1	111,4	3	50,2	7	[95,0]	9?	106,1	9	122,7	9	219,5	11	91,3	8	98,0	5	25,9	3	179,5	7	[1180]	80 ?	1622	124	– 442
id.	Sospirolo	454	62,0	7	4,0	1	107,8	2	44,8	5	63,2	7	104,8	11	98,6	7	239,7	13	114,9	6	35,5	4	65,9	5	182,4	5	1124	73	1609	109	– 485
Salmenega	Cesio Maggiore	482	70,6	6	—	0	95,6	2	40,9	6	66,9	10	83,6	10	123,8	7	214,1	9	72,8	7	25,3	2	63,4	5?	[160,0]	9?	[1016]	73 ?	1439	98	– 423
Porcilla	Passo di Croce d'Aune	1045	81,2	8	—	0	114,2	2	30,3	4	[65,0]	10?	50,1	9	84,4	6	209,2	13	81,0	7	44,7	6	76,4	8	159,7	9	[996]	82 ?	1505	118	– 509
Stizzon	Seren del Grappa	387	110,4	8	6,0	1	227,5	4	29,2	6	80,2	9	67,0	7	79,6	7	217,1	12	61,3	6	99,3	7	105,7	6	73,9	8	1157	81	»	»	»
Ariù	MILIES	685	81,0	8	6,6	2	108,2	4	42,3	7	95,0	14	134,3	11	92,3	5	259,0	12	70,6	5	45,8	7	57,7	5	233,1	7	1226	87	1809	114	– 583
Tegorzo	Fener	177	88,5	8	8,0	1	74,0	4	[40,0]	7?	97,8	7	99,7	10	68,0	5	253,0	10	60,0	4	27,0	4	61,7	5	178,6	6	[1056]	71 ?	1583	88	– 527
	Valdobbiadene	280	108,1	8	6,1	1	77,2	3	33,9	6	95,5	9	97,9	10	91,8	5	370,6	13	66,3	5	38,6	5	58,6	6	206,5	9?	1251	80 ?	»	»	»
Onigo	POSSAGNO	329	38,4	6	3,6	1	117,6	4	39,0	4	67,4	7	85,4	8	51,8	5	[370,0]	13?	34,4	3	22,4	4	[60,0]	6?	155,6	5	[1046]	66 ?	1498	111	– 452
Soligo	Cison di Valmarino	261	101,5	7	[3,0]	1?	102,5	2	58,8	7	133,2	10	106,9	10	84,1	6	377,6	15	70,2	6	46,4	4	87,5	8	227,8	8	[1400]	84 ?	1840	116	– 440
id.	PIEVE DI SOLIGO	133	[90,0]	7?	[3,0]	1?	77,8	4	60,0	5	81,8	10	112,6	8	59,2	6	354,2	14	47,4	5	19,8	4	83,8	5	171,0	9	[1161]	78 ?	1413	109	– 252

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO mm.	giorni	FEBBRAIO mm.	giorni	MARZO mm.	giorni	APRILE mm.	giorni	MAGGIO mm.	giorni	GIUGNO mm.	giorni	LUGLIO mm.	giorni	AGOSTO mm.	giorni	SETTEMB. mm.	giorni	OTTOBRE mm.	giorni	NOVEMBRE mm.	giorni	DICEMBRE mm.	giorni	ANNO mm.	giorni	MEDIA PERIODO 1923-44 mm.	giorni	SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
Tagliam.-Livenza	Pordenone	23	54,0	5	2,7	1	[70,0]	3?	42,8 ?	3?	85,1	10	81,7	8	80,0	7	247,6	14	40,4	4	23,1	5	28,4	3	132,0	7	[888] ?	70 ?	1252	103	− 364
id.	Brugnera	16	39.9	3	2,0	1	60,3	3	[45,0]	4?	85,7	6	97.3	6	14,6	3	166,1	10	26,1	1	13.5	1	75.5	3?	125,1	6	[751]	47 ?	1181	91	− 430
id.	Azzano Decimo	14	75.3	5	—	0	56,0	4	50,0	5	81,9	7	56,8	3	66,9	5	153,7	11	37,2	4	11,3	3	34.9	4	117,1	5	741	56	1177	88	− 436
id.	PORTOGRUARO	6	86,0	10	2,4	1	53.4	4	50,6	4	57,6	8	68,2	6	93,1	6	98,8	10	21,6	6	17,2	5	53,6	7	[70,0]	7?	[673]	74 ?	1098	97	− 425
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	44.4	7	2,0	1	35.4	4	40,4	5	42,6	8	58,0	5	44,2	5	93,4	12	22,2	3	18,6	4	37,6	6	69,2	7	508	67	»	»	»
id.	VILLA	3	47.4	6	3,2	1	38,4	3	41,6	4	63,6	6	35.0	5	29,8	2	59.4	11	24,8	6	11,2	3	21,0	5	90,2	8	466	60	»	»	»
id.	Caorle	3	79.5	8	[3,0]	1?	29,7	3	35.5	5	72,4	7	53.3	7	28,6	4	63,3	7	26,9	3	24,7	4	56,2	7	100,7	9	[574]	65 ?	948	87	− 374
Livenza-Piave	ODERZO	20	65,2	5	1,4	1	51,4	4	50,0	6	80,4	9	53.5	3	27,0	3	105,8	3	16,8	5	43.1	6	15,3	1	91,8	5	602	51	1085	96	− 483
id.	Fontanelle	19	104,5	6	3,0	1	71,7	4	42,3	5	79.6	7	79.9	6	67,3	5	230,6	9	27,2	5	22,1	2	96,9	3	120,1	6	945	59	1193	90	− 248
id.	Chiarano	7	97,4	8	—	0	[40,0]	3?	41,1	6	91,4	7	64,6	5	80,2	4	90,5	8	34.4	4	29,8	7	76,3	5	77,1	7	[723]	64 ?	1010	92	− 287
id.	FOSSÀ	4	42,8	7	1,0	0	32,4	2	34,8	3	48,4	6	54,0	5	31,6	2	96,6	7	25,8	6	17,2	7	67,4	6	76,4	8	528	59	»	»	»
id.	FIUMICINO	4	59,2	10	1,6	0	33.6	2	29,8	4	42,8	7	54,0	5	49.5	3	82,0	7	22,2	6	13,6	4	57,2	6	85,6	7	531	61	916	90	− 385
id.	S. DONÀ DI PIAVE	4	32,2	4	0,2	0	31,6	2	33,6	5	46,8	7	57,6	6	39.4	3	45,0	4	33,8	4	19,0	5	69,4	5	75,0	9	484	54	845	91	− 361
id.	TORRE DI MOSTO	3	75,8	9	1,2	0	46,0	3	46,6	5	39.4	6	55.7	7	32,4	2	79,6	8	24,4	6	22,0	7	61,0	5	40,2	5	524	63	»	»	»
id.	BOCCAFOSSA	2	37,6	6	1,6	1	28,0	3	31,0	4	19,0	5	54,6	6	43,0	5	86,2	8	17,0	4	20,0	6	53.9	7	70,4	8	462	63	»	»	»
id.	STAFFOLO	2	42,0	7	2,4	1	42,5	3	35,0	4	44,8	7	50,0	6	38,9	3	64,0	6	22,7	5	16,0	6	67,0	5	85,4	9	511	62	»	»	»
id.	TERMINE	2	92,6	7	2,2	1	42,6	3	44,2	4	66,5	7	57,6	6	21,1	3	63,5	8	34,4	4	20,0	4	68,8	5	136,8	9	650	61	1063	88	− 413
id.	Torre di Fine	2	87,7	9	1,1	1	18,9	3	30,6	5	52,7	8	32,4	5	18,4	4	30,6	4	16,8	2	12,5	3	46,2	7	92,2	9	440	60	1001	91	− 561
id.	S. GIORGIO DI LIVENZA	1	59.4	8	2,2	1	30,6	4	26,8	4	8,0	3	65,0	6	37.4	5	74,8	9	30,4	4	25,2	6	54,6	7	71,2	8	486	65	900	89	− 414

BRENTA

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO mm.	giorni	FEBBRAIO mm.	giorni	MARZO mm.	giorni	APRILE mm.	giorni	MAGGIO mm.	giorni	GIUGNO mm.	giorni	LUGLIO mm.	giorni	AGOSTO mm.	giorni	SETTEMB. mm.	giorni	OTTOBRE mm.	giorni	NOVEMBRE mm.	giorni	DICEMBRE mm.	giorni	ANNO mm.	giorni	MEDIA PERIODO 1923-44 mm.	giorni	SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
Centa	CENTA	885	72,6	8	—	0	135,1	4	35.2	7	86,6	13	19,6	7	38,8	6	215,2	12	80,8	8	39.4	4	79.1	5	149,1	9	952	83	»	»	»
	BORGO VALSUGANA	476	80,6	6	1,1	1	38,2	3	[35,0]	5?	51.5	6	[25,0]	7?	66,9	4	184,1	10	58,0	7	15.5	3	53.4	5	125.5	9	[735]	66 ?	1078	101	− 343
Maso	Pontarso	888	32,0	7	—	0	[30,0]	2?	41.7	5	147,1	11	43.3	6	53,0	7	184,2	11	67,4	7	27,2	4	59,8	3	118,2	6	[804]	69 ?	»	»	»
Chiepina	Bieno	806	77.5	6	—	0	25.4	1	39.4	2	47.4	3	39.3	3	91,4	3	170,4	6	78,0	5	12,0	1	46,0	2	107,6	6	734	38	1201	87	− 467
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	13,8	5	3,4	2	44.3	4	36,6	3	107,4	14	43,6	9	47.4	6	172,8	12	73,2	7	45.4	9	61,3	6	163,3	7	813	84	»	»	»
id.	Malene	1080	52,4 ?	5?	2,1	1	102,3	2	9,6	3	[50,0]	5?	98,6	9	119.3	9?	282,3	12	108,4	7	36,6	6	67,0	5	176,4	9	[1105] ?	73 ?	1508	113	− 403
id.	PIEVE TESINO	775	66,8	10	2,5	1	87,8	3	42,5	7	102,5	11	61,8	9	149,8	7	234,4	12	122,4	6	37,8	6	68,8	4	157.3	8	1134	84	1170	97	− 36
Cismon	S. MARTINO DI CASTR.	1444	46,0	5	1,5	1	76,0	3	41,2	5	133.4	8?	99,6	7	96,7	8	185,4	9	88,4	7	21,8	3	52.4	2	137.5	8	980	66 ?	1542	125	− 562
id.	S. SILVESTRO	577	62,2	6	39,6	8	65,8	3	31,8	6	23,2	2	49,0	4	39,6	4	68,0	8	19,4	3	33.4	5	53.7	3	132,0	7	618	59	»	»	»
Vanoi	CAORIA	802	39,4	8	2,4	1	61,2	4	67,9	7	107,6	13	85,1	13	42,8	7	186,6	11	43,0	4	42,3	6	55,6	2	142,5	9	876	85	1403	113	− 527
id.	Canal S. Bovo	757	69,3	6	9,3	1	73.1	2	48,5	6	99.9	10	71,1	6	58,8	9	257,7	13	75,7	6	42,1	4	40,9	3	166,5	8	1013	74	1452	111	− 439
Cismon	PEDESALTO	379	87,0	8	5,1	1	102,2	2	28,6	5	62,8	8	98,0	6	44.6	7	171,6	12	70,2	5	39,2	4	50,8	3	126,8	8	887	69	1217	106	− 330
id.	Arsiè	314	95.9	6	—	0	122,1	2	37.4	3	98,0	10	77.3	8	46,1	6	252,7	9	58,1	4	61,2	4	78,7	4	101,8	9	1029	65	1438	104	− 409
Valstagna	Gallio	1090	67,6	7	—	0	130,3	2	43,1	6	111,0	12	95,0	3	139,6	9	141,9	11	65,9	3	25,4	3	122,6	6	183,7	7	1126	69	1563	109	− 437
id.	FOZA	1083	[65,0]	7?	—	0	103,3	2	21,8	2	139,8	11	40,8	4	61,9	4	149,4	10	99,3	5	34.5	3	65,1	4	187,0	8	[968]	60 ?	1520	114	− 552
	Rubbio	1057	149,4	10	13,6	2	92,7	4	58,0	6	173,6	14	104,5	10	81,1	6	280,5	11	53.1	5	44.5	3	116,0	9	196,5	8	1364	88	1728	110	− 364
	Oliero	155	50,1	8	1,4	1	109,1	3	24.4	4	127,3	10	42,7	5	74.9	5	234,4	11	69,6	5	28,6	3	77,8	5	213,3	7	1054	67	»	»	»
	BASSANO DEL GRAPPA	129	82,8	6	3,0	2	25.4	5	[35,0]	4?	[70,0]	7?	[75,0]	5?	[25,0]	6?	213,0	13	19.5	4	32.4	8	65,6	6	107,4	5	[754]	71 ?	1243	103	− 489
Longhella	Marostica	106	107,3	8	2,5	2	59.4	4	37,8	4	68,3	7	74.3	5	23,8	7	202,1	11	20,6	5	21,8	4	52,2	6	94.4	6	765	69	1274	103	− 509

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO mm.	giorni	FEBBRAIO mm.	giorni	MARZO mm.	giorni	APRILE mm.	giorni	MAGGIO mm.	giorni	GIUGNO mm.	giorni	LUGLIO mm.	giorni	AGOSTO mm.	giorni	SETTEMB. mm.	giorni	OTTOBRE mm.	giorni	NOVEMBRE mm.	giorni	DICEMBRE mm.	giorni	ANNO mm.	giorni	MEDIA PERIODO 1923-44 mm.	giorni	SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
	(segue) BRENTA																															
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	87,8	8	0,3	0	154,0	4	43,4	5	83,0	7	163,5	11	59,0	6	222,6	11	46,1	4	34,1	7	149,8	5	123,1	4	1167	72	1717	108	− 550
id.	Asolo	207	66,6	7	4,5	1	67,3	4	34,8	3	80,7	7	99,9	7	48,5	7	245,0	9	49,8	5	24,8	5	60,8	5	113,1	6	896	66	1306	96	− 410
	Loria	72	92,0	7	4,0	1	41,0	4	42,6	5	69,5	8	91,2	5	31,6	5	217,3	10	22,1	5	25,4	5	61,2	8	89,0	6	787	69	1273	90	− 486
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																															
Piave-Sile	Cornuda	163	82,7	7	8,0	2	68,8	3	55,0	4	45,8	3	59,7	4	30,6	2	375,4	7	62,4	3	64,6	3	61,6	4	131,0	5	1046	47	1292	99	− 246
id.	NERVESA DELLA BATT.	78	103,0	8	4,0	1	83,2	4	42,6	4	79,7	8	135,8	8	100,2	7	243,2	13	30,8	5	29,0	5	62,4	6	116,2	8	1030	77	1160	102	− 130
id.	VILLORBA	38	80,7	7	3,6	2	64,0	3	42,8	4	65,6	6	116,3	7	57,4	4	[170,0]	8?	11,0	3	15,0	3	57,5	6	103,8	8	[788]	61 ?	1059	99	− 271
id.	Biancade	10	109,3	8	—	0	54,2	5	36,0	5	53,6	7	35,2	4	22,2	5	122,4	10	8,6	2	17,2	6	75,6	6	88,6	8	623	66	1050	96	− 427
id.	Saletto di Piave	9	65,7	8	—	0	61,6	3	51,1	7	73,0	8	193,8	7	100,0	5	153,6	8	36,5	3	10,1	4	85,6	6	107,4	6	938	65	1056	92	− 118
id.	PORTESINE (Idrovora)	2	42,0	7	—	0	24,5	2	24,0	3	41,6	7	16,8	4	19,0	3	46,0	6	14,0	4	13,2	3	46,0	5	50,8	6	338	50	»	»	»
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	1	60,8	7	1,0	1	25,2	2	34,4	6	41,6	8	24,8	4	25,8	4	45,2	7	20,8	3	20,8	5	80,8	7	91,4	9	473	63	903	90	− 430
id.	CA' PORCIA (Idrov. II Bacino)	1	72,0 n	8?	1,2	1	20,3	2	36,6	3	46,3	5	29,0	4	22,0	3	55,8	6	13,8	3	12,6	2	81,1	6?	81,0	7	472 n	50 ?	»	»	»
Sile-Brenta	Cavallino	1	80,8	8	0,4	0	16,6	2	34,5	5	50,0	7	29,8	4	23,5	3	59,0	7	16,0	3	11,9	4	71,7	7	61,4	9	456	59	851	87	− 395
id.	Cà Ballarin (Cavallino)	1	96,5	9	—	0	16,9	2	22,5	4	64,0	6	13,9	3	18,1	3	50,7	5	14,7	2	11,0	3	76,6	7	69,3	9	454	53	»	»	»
id.	Cartigliano	88	106,5 n	8?	—	0	49,4	3	23,7	3	121,6	9	79,8	5	59,1	4	198,5	10	19,4	3	27,8	4	69,3	5	93,5	6	849 n	60 ?	1193	94	− 344
id.	CITTADELLA	49	[100,0]	8?	2,0	1	36,2	2	44,0	6	72,8	11	38,5	6	59,2	8	77,5	4	16,4	4	30,8	5	60,4	5	68,4	6	[606]	66 ?	»	»	»
id.	CASTELFRANCO VENETO	44	107,0	8?	5,5	1	42,6	3	46,2	5?	49,1	7	77,0	7	45,2	5	180,1	12	[20,0]	3?	22,8	4	59,2	6	73,8	7	[729]	68 ?	1069	97	− 340
id.	Villa del Conte	28	102,0	8?	2,5	2	40,9	4	45,1	5	203,1	8	52,6	6	47,1	5	174,5	11	32,9	3	27,3	4	59,0	4	72,9	7	860	67 ?	1046	82	− 186
id.	Piombino Dese	24	99,8	8	6,0	1	47,5	4	52,5	4	90,5	8	31,0	7	42,0	6	118,7	8	37,2	4	15,3	2	61,2	5	93,0	8	696	65	978	89	− 282
id.	Massanzago	22	75,2	8	2,4	1	35,2	4	73,8	5	48,0	8	[30,0]	7?	49,8	4	90,6	8	13,6	3	11,7	4	68,1	5	76,6	8	[575]	65 ?	939	91	− 364
id.	Curtarolo	19	112,7	9	0,9	0	[40,0]	4?	[70,0]	5?	[50,0]	8?	26,9	4	18,9	3	136,4	8	20,2	2	11,5	3	22,1	5	55,5	6	[565]	57 ?	907	85	− 342
id.	Mirano	9	125,2	9	—	0	34,6	3	48,8	5	64,2	9	40,2	6	28,4	4	46,4	6	5,6	1	12,8	4	65,4	5	70,5	7	542	59	938	95	− 396
id.	MOGLIANO VENETO	8	99,6	8	0,2	0	44,9	4	33,9	3	46,4	8	23,4	5	28,2	4	52,6	8	14,6	4	10,8	4	70,4	6	68,0	6	493	60	»	»	»
id.	ZUCCARELLO (idrovora)	2	105,3	8	1,4	0	35,4	3	27,0	3	47,7	8	31,0	6	44,4	5	67,6	6	16,2	3	20,2	5	[60,0]	5?	63,2	6	[519]	58 ?	»	»	»
id.	STRA	8	79,8	8	1,4	0	21,0	3	48,0	3	29,7	7	49,4	7	36,2	4	50,2	6	22,8	2	16,0	5	50,2	5	63,8	7	469	57	819	89	− 350
id.	CAMPOVERARDO (Fossò)	5	82,3	8	1,4	0	20,6	3	40,6	4	41,0	7	29,8	9	31,0	4	42,0	7	21,2	3	15,0	5	69,6	4	61,4	6	456	60	»	»	»
id.	MESTRE (Zelo)	4	88,3	8	0,8	0	20,4	3	35,4	4	50,2	8	15,2	5	25,8	5	80,5	8	16,2	4	18,4	3	69,0	5	53,2	6	473	59	862	86	− 389
id.	Gambarare (Piazza V. di Mira)	3	100,7	11	—	0	22,5	2	37,1	3	42,4	8	46,1	7	68,2	4	41,5	7	19,0	3	15,9	4	62,7	4	58,4	6	515	59	»	»	»
id.	Lova	3	104,0	9	—	0	15,2	3	49,3	3	60,7	7	39,6	5	105,5	4	37,6	7	32,6	4	18,5	5	74,9	4	56,7	6	595	57	804	86	− 209
id.	ROSARA DI CODEVIGO	3	70,0 n	6?	1,2	0	13,8	3	34,2	4?	107,5	6	23,6	5	99,2	4	35,6	6	27,0	4	17,2	3	57,0	5	32,8	5	519 n	51 ?	»	»	»
id.	Faro Rocchetta	2	75,1	9	—	0	10,9	2	[20,0]	3?	[35,0]	6?	14,4	4	41,2	3	41,8	6	39,6	3	25,1	2	64,1	3	49,0	6	[416]	47 ?	810	82	− 394
id.	CHIOGGIA	1	[70,0]	8?	1,4	0	5,0	2	[20,0]	3?	[50,0]	7?	[20,0]	5?	38,0	5	38,2	4	14,2	4	13,0	3	55,2	6	40,0	7	[365]	54 ?	730	83	− 365
id.	VENEZIA	1	74,5	10	—	0	20,8	2	21,6	2	34,4	8	21,4	3	16,6	4	32,6	7	19,4	5	27,0	4	71,0	5	58,2	6	398	56	802	86	− 404
id.	S. NICOLÒ DI LIDO (Venezia)	1	85,4	11	—	0	18,4	3	18,6	3	[35,0]	8?	17,6	2	27,4	3	[30,0]	7?	17,2	3	35,6	6	89,8	5	63,4	7	[438]	58 ?	823	87	− 385
	BACCHIGLIONE																															
Astico	LAVARONE	1171	35,8	8	1,0	1	154,8	4	38,4	8	65,4	10	23,8	7	98,4	6	230,8	10	74,2	8	39,2	5	87,2	6	129,0	8	978	81	1338	114	− 360
id.	Lastebasse	610	59,2	7	—	0	47,4	4	46,6	7	[70,0]	10?	14,7	4	[100,0]	6?	176,1	9	44,8	3	31,5	4	100,9	5	152,2	8	[843]	67 ?	1338	95	− 495
Ghelpach	ASIAGO	999	82,8	8	0,6	0	118,4	3	37,4	7	106,0	11	43,2	6	145,4	7	221,0	13	83,4	6	31,2	4	98,6	5	162,4	10	1130	80	1444	118	− 314
Posina	Posina	544	121,4	8	0,5	0	177,0	3	66,1	6	94,4	9	82,5	5	75,9	5	225,3	13	103,7	5	40,9	4	143,3	4	222,4	10	1354	72	1833	107	− 479
Astico	Treschè Conca	1097	108,8	8	—	0	70,7	2	41,0	4	121,0	11	36,1	4	78,2	7	217,7	11	76,9	6	25,5	3	107,1	5	219,8	10	1103	71	1659	116	− 556

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-44		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
	(segue) BACCHIGLIONE																														
Astico	Velo d'Astico	362	92,5	8?	2,0	1	147,4	3	[75,0]	6?	115,3	6	42,8	6	55,8	5	206,0	9	252,5	5	20,9	4	104,7	5	216,9	9	[1332]	67 ?	1708	108	− 376
id.	COGOLLO DEL CENGIO (Centrale Zanini)	250	97,6	8	0,8	0	86,6	4	75,4	6	119,6	9	24,3	5	72,6	8	223,6	13	56,4	4	22,8	6	111,0	4	169,6	7	1059	74	1565	110	− 506
id.	Calvene	201	92,0	8	1,3	1	49,3	3	54,2	5	138,8	9	52,1	6	69,2	7	179,1	8	33,6	4	27,5	3	74,0	2	160,7	7	932	63	1535	103	− 603
Leogra	STARO	632	113,3	8	9,3	1	272,8	4	65,2	6	97,4	11	13,4	7	87,1	6	239,8	11	80,0	6	66,6	7	166,6	5	231,2	9	1443	81	2198	109	− 755
id.	CEOLATI	620	119,6	9	—	0	158,9	3	80,3	5	80,4	9	26,9	5	57,4	5	200,1	13	90,4	6	54,2	6	144,8	5	223,3	8	1236	74	1986	120	− 750
id.	Valli del Pasubio	350	109,7	8	[5,0]	1?	171,6	2	63,9	6	82,8	8	62,9	4	145,1	9	233,2	13	73,2	5	34,7	6	142,0	5	212,5	10	[1337]	77 ?	1828	107	− 491
Lavarda	Campomezzavia	1022	96,8	8	2,0	1	115,1	5	44,0	8	118,0	12	44,4	9	78,4	6	249,3	11	86,6	6	36,4	6	115,6	7	262,3	8	1249	87	»	»	»
id.	Sasso d'Asiago	965	99,2	9	1,5	1	219,0	4	23,9	5	131,9	15	57,4	9	103,0	8	258,6	12	30,1	6	37,4	5	109,9	5	236,2	6	1308	85	1736	116	− 428
id.	Crosara	417	102,2	8	2,1	1	63,2	4	55,8	4	100,1	8	99,2	6	44,8	8	205,8	11	26,8	3	23,7	4	92,9	6	131,4	7	948	70	1586	109	− 638
id.	Breganze	110	105,6	7	0,9	0	45,2	3	48,2	4	113,2	9	103,3	7	24,8	5	242,0	12	19,9	5	23,1	3	99,0	6	104,3	7	930	68	1324	108	− 394
Leogra-Tesina	SCHIO	234	123,5	8	1,2	1	83,8	3	59,6	6	80,6	13	65,0	6	42,4	5	249,6	11	32,8	4	24,4	6	115,4	6	193,9	8	1072	77	1613	110	− 541
id.	Thiene	147	121,6	7	—	0	61,9	4	65,3	3	109,1	11	76,4	5	77,3	5	262,2	10	27,2	5	20,9	3	113,5	7	148,0	6	1083	66	1458	104	− 375
id.	Isola Vicentina	80	149,7	8?	4,5	1	62,4	3	51,9	5	91,5	10	138,6	7	53,3	6	[160,0]	9?	22,1	5	28,1	4	111,5	7	179,6	8	[1053]	73 ?	1412	96	− 359
id.	Sandrigo	69	104,2	8	2,3	1	34,5	2	25,5	2	140,8	8	79,9	4	[30,0]	3?	168,0	9	11,5	4	23,3	5	89,9	5	83,5	6	[793]	57 ?	1125	94	− 332
id.	Quintarello	32	126,0	8	5,1	1	34,2	4	51,0	4	47,6	3	20,2	3	31,4	3	108,4	7	23,6	5	23,9	5	100,7	6	[90,0]	7?	[672]	56 ?	1100	88	− 428
	AGNO-GUÀ																														
	LAMBRE D'AGNI	846	157,8	10	1,7	1	260,8	4	80,8	6	73,6	11	71,6	7	49,3	5	250,4	12	38,9	6	114,7	8	204,7	6	255,7	11	1560	87	2220	122	− 660
	Rovegliana	596	149,7	9	—	0	223,0	4	49,7	5	153,4	11	50,0	5	72,0	6	232,5	11	70,2	4	63,1	6	149,9	5	213,4	10	1427	76	1960	109	− 533
	RECOARO	445	147,0	8	2,4	1	71,3	5	[50,0]	5?	65,8	7	63,5	7	69,2	6	260,7	11	62,7	4	84,9	3	127,4	4	335,2	10	[1340]	71 ?	1942	117	− 602
Torrazzo	S. Quirico	345	160,6	8	1,4	1	183,7	3	45,0	5?	84,3	7	66,0	5	72,5	6	242,1	13	57,8	5	45,5	5	133,9	6	198,7	10	1292	74 ?	1791	104	− 499
	Valdagno	295	139,7	8	—	0	100,4	3	56,2	5	92,8	10	68,3	5	69,4	7	244,9	10	30,4	4	39,5	6	105,6	4	179,9	8	1124	70	1561	109	− 437
Rio	Castelvecchio	802	152,2	9	0,3	0	[100,0]	3?	35,5	4	71,8	7	45,3	3	59,3	6	235,5	8	17,6	3	22,0	4	130,9	5	137,9	9	[1008]	61 ?	»	»	»
	Brogliano	172	122,9	8	1,2	1	50,5	2	58,1	5	63,5	6	52,7	3	29,9	4	159,9	7	34,6	4	22,2	4	95,7	5	126,1	7	817	56	1262	96	− 445
	ALTO ADIGE																														
	RESIA	1494	22,6	3	79,9	5	67,3	7	31,8	6	120,4	8	65,9	8	86,4	6	124,6	11	101,9	7	20,8	3	44,3 n	2?	59,2	8	825 n	74 ?	669	96	156
	MONTE MARIA	1335	23,2	1	49,8	4	41,3	6	11,0	4	61,6	10	28,2	5	21,2	6	153,2	11	41,2	8	20,8	3	22,3	3	65,1	10	539	71	669	88	− 130
Slingia	Slingia	1726	32,0	1	48,1	5	107,6	8	[9,0]	4?	65,0	4	33,0	2	20,0	2	150,0	12?	43,2	6	18,0	4	26,7	2	63,7	10	[616]	60 ?	715	81	− 99
Rom	Tubre	1270	22,2	3	51,8	4	31,9	4	9,2	4	71,8	8	27,8	6	40,5	4	109,1	7	40,5	4	16,4	3	13,9	2	73,7	8	509	57	622	83	− 113
Saldura	Mazia	1550	5,6	2	10,9	3	33,7	3?	8,8 n	4?	71,7	8	51,3	4	10,3	2	68,8	7	41,7	5	34,9	5	[25,0]	2?	82,8	8	[446 n]	53 ?	534	73	− 88
	Prato allo Stelvio	927	9,8	1	21,3	2	38,9	3	[10,0]	4?	[70,0]	8?	27,6	7	25,5	6	59,4	8	31,2	5	7,9	3	13,7	3	54,2	8	[370]	58 ?	560	79	− 190
	SILANDRO	706	6,7	1	31,7	3	37,1	1	8,0	3	34,0	6	26,4	6	26,4	7	88,6	8	32,4	5	15,0	3	14,6	3	41,1	7	362	53	479	69	− 117
Plima	Ganda	1257	[10,0]	3?	40,0	1	24,0	1	[10,0]	4?	12,5 ?	3?	50,0	1	30,0	1	93,0	5	22,0	4	13,0	2	20,0	1	77,5	3	[402] ?	29 ?	»	»	»
Plan	Plan in Passirio	1700	12,5	4	54,1	7	107,7	8	52,4	7	123,2	11	72,6	8	[50,0]	7?	234,9	13	72,6	9	47,4	5	31,3	4	125,6	11	[984]	94 ?	1157	82	− 173
Passirio	Tolle di Sopra	1400	19,4	2	8,5	1	40,5	3	33,2	4	106,0	7	85,7	5	104,3	9	169,6	6	45,1	4	25,3	2	16,8	1	85,5	6	740	50	»	»	»
id.	Plata	1147	13,0	2	33,6	3	32,9	4	35,7	5	100,4	11	57,8	8	54,8	7	290,0	13	68,8	8?	36,3	3	17,3	4	117,3	5	858	73 ?	1121	89	− 263
id.	MERANO	319	2,3	1	6,7	2	35,0	2	7,0	2	125,0	5?	41,0	3	27,0	1	38,4	2	28,0	3	15,0	2	17,1	3	[115,0]	5?	[458]	31 ?	724	81	− 266
Valsura	S. Elena	1536	11,9	1	18,5	2	56,5	3	23,5	3	131,7	10	48,3	7	42,1	7	178,0	10	66,5	6	52,2	4	19,9	2	112,0	5	761	60	969	98	− 208
id.	Pavicolo	1165	18,9	1	31,4 n	2	55,8	4	25,4	4	110,8	10	55,1	9	43,3	6	165,2	12	90,9	11	48,4	3	21,9	4	143,5	10	811 n	76	556	94	255
id.	Cermes	280	8,0	2	16,7	2	24,2	2	20,4	2	70,8	6	[40,0]	4?	20,2	2	54,3	7	18,6	2	31,4	4	15,4	2	92,2	6	[412]	41 ?	737	63	− 325
Fleres	Fleres	1246	11,0 n	7?	69,0	8	87,0	9	[50,0]	6?	178,8	13	101,5	13	87,9	10	295,4	15	118,7	13	46,0	8	23,1	3	78,8	10	[1147 n]	115 ?	1213	122	− 66

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settemb.		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno		Media periodo 1923-44		Scostamento dalla media mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
	(segue) ALTO ADIGE																														
Isarco	VIPITENO	945	13,4	2	40,6	5	30,5	3	22,6	5	78,2	10	75,8	7	52,8	11	166,6	15	67,6	7	10,4	3	10,2	2?	73,1	10?	642	80 ?	804	100	– 162
Vizze	S. Nicolò in Vizze	1452	14,5	6	37,6	6	27,1	9	17,2	7	151,8	9	107,0	9	66,3	10	177,7	13	75,1	10	17,9	3	20,4	2	32,7	7	745	91	865	109	– 120
id.	ALLA DISCESA	1365	17,1	3	35,9	6	28,1	9	20,0	6	81,3	7	67,0	6	58,6	10	129,2	13	51,4	7	13,4	2	14,6	3	26,4	6	543	78	»	»	»
id.	PRATI	948	12,0	1	31,2	6	27,4	4	20,0	2?	122,6	9	106,3	9	41,2	7	165,5	11	66,7	3	17,4	1	21,0	4	55,0	6	686	63 ?	»	»	»
Ridanna	RIDANNA	1350	30,3	7	48,6	7	77,7	7	53,0	9	135,0	13	85,6	9	69,0	9	244,4	12	87,8	12	38,4	6	19,6	5	92,3	11	982	107	1163	119	– 181
Rienza	Landro	1441	40,6	5	12,1	3	24,4	3	9,6	1?	[130,0]	12?	167,8	9	97,5	6	214,7	15	144,5	8?	25,4	3	21,0	2	42,1	7	[930]	74 ?	991	102	– 61
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	48,9	3	21,2	1	8,3	2	36,0	2	95,4	6	151,4	9	123,6	11	201,2	10	101,7	6	32,0	3	18,0	1	59,9	4	898	58 ?	903	107	– 5
Rienza	Monguelfo	1078	51,2	3	31,5	4	18,2	1	30,6	5	67,8	8	74,2	8	132,8	14	151,6	13	88,8	6	25,3	2	16,5	1	25,9	6	714	71	804	97	– 90
Casies	S. Maddalena in Casies	1398	23,1	8	48,2	6	23,5	8	34,9	8	101,6	11	149,2	17	128,3	13	221,4	15	99,7	8	12,6	5	23,7	3	40,3	6	906	108	831	104	75
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	14,7	5	37,0	7	20,3	5	34,8	5	102,7	9	100,1	10	125,8	11	230,0	17	86,1	8	18,0	5	20,1	2	38,0	5	828	89	914	96	– 86
id.	Rasun di Sotto	1030	53,0	3	40,8	1	48,0	2	40,9	6	105,1	10	84,2	9	100,1	12	370,4	13	106,1	8	20,9	2	17,7	2	55,6	5	1043	73	859	97	184
Aurino	S. Giacomo	1192	[20,0]	5?	71,2 n	4?	128,7	8	27,6	4	100.8	6	75,9	9	50,9	11	196,4	17	87,0	11	26,6	6	14,9	3	49,6	10	[850] n	94 ?	809	103	41
Riva	RIVA DI TURES	1600	20,9	5	57,9	5	57,7	9	22,2	7	83,3	11	101,6	12	74,4	12	263,4	21	96,8	10	35,4	5	28,4	2	34,5	8	877	107	994	118	– 117
Selva	LAPPAGO	1435	20,3	1	7,8	1	33,4	3	6,5 ?	2?	80,8	8?	[75,0]	9?	95,8	9	142,9	12	89,9	6	15,2	2	18,2	2	[35,0]	6?	[619] ?	61 ?	1106	109	– 487
id.	Selva dei Molini	1230	25,7	5	35,4	7	28,3	5	23,9	4	115,0	9	76,9	10	63,5	11	239,0	15	126,4	10	22,2	5	19,2	2	51,6	8	827	91	»	»	»
Gadera	Corvara	1558	29,1	2	11,3	2	15,6	2	41,8	6	101,5	11?	95,9	9	41,3	4	169,1	12?	90,3	7	20,7	5	32,9	2	78,2	7	734	69 ?	952	84	– 218
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	32,4	7	17,8	4	29,4	2	29,3	8	114,6	14	131,1	16	119,4	12	206,9	16	119,1	10	20,0	3	26,3	3	74,1	6	920	101	930	102	– 10
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	71,0	6	22,0	4	26,0	2	29,0	6	85,0	13	134,0	11	93,0	12	253,0	13	76,0	7	20,0	2	27,0	3	49,5	5	886	84	825	92	61
Campil	Longiarù	1396	54,7	7	25,7	3	48,8	3	28,0	6	103,5	12	121,0	12	72,0	9	233,5	15	116,5	9	19,5	4	37,5	2	59,5	5	920	87	943	98	– 23
Gadera	S. MARTINO	1117	13,8	3	11,5	1	27,3	3	29,1	6	64,9	5	124,2	11	81,3	8	177,6	15	91,8	8	21,8	2	21,4	2	34,8	5	700	69	817	104	– 117
Vigilio	Longega	1030	30,8	3	19,4	2	20,6	3?	3,2	5?	87,7	5	61,6	5	63,3	9	134,8	8?	82,1	5?	26,1	2	19,5	1	46,7	4?	596	52 ?	825	90	– 229
Fundres	Fundres	1159	10,0	1	15,0	5	13,5	6?	32,2	3	111,0	10	75,5	9	44,0	8	238,5	15	77,0	8	18,0	4	23,5	3	32,5	8	691	80	991	97	– 300
Valles	Valles	1354	22,2	2	26,4	2	[15,0]	5?	[35,0]	3?	80,0	5?	34,0	5	[45,0]	8?	171,9	9	53,5	3	19,8	3	17,5	2?	33,0	5	[553]	52 ?	898	92	– 345
Rienza	Spinga	1105	6,3	2	25,0	4	15,3	4	22,0	3	72,3	8	58,3	6	35,0	6	191,4	13	101,7	8	13,3	2	14,5	2	44,0	9	599	67	»	»	»
Isarco	BRESSANONE	560	15,3	2	19,3	4	17,9	4	12,9	2	88,4	11	42,9	8	47,9	7	141,4	15	80,6	8	13,8	2	14,4	2	40,0	6	535	71	672	89	– 137
Tina	Lazfons	1150	18,1	4	13,4	4	31,6	5	24,4	5	102,4	10	55,8	10	104,3	7	151,4	14	[70,0]	7?	15,5	2	12,6	1	43,7	5	[643]	74 ?	847	91	– 204
Gardena	Ponte Gardena	490	18,7	4	8,5	2	24,5	3	24,8	4	74,1	8	45,8	6	58,7	7	140,2	10	60,4	5	16,4	3	16,1	2	59,1	9	547	63	774	83	– 227
Isarco	Soprabolzano	1206	29,0	6	3,1	2	24,0	2	16,3	2?	81,7	6	39,6	3	21,3	2	93,2	6	72,6	4	16,4	3	14,6	1	37,3	6	449	43 ?	»	»	»
Talvera	S. Genesio	1080	19,9	1	4,6	1	31,9	2	10,0	1	89,0	8	50,0	6	43,8	7	153,0	10	63,8	5	14,1	2	26,7	2	77,1	10	584	55	839	90	– 255
id.	SARENTINO	966	16,3	2	15,2	2	35,4	3	28,3	5	106,3	11	61,0	9	60,0	7	154,0	11	76,0	7	22,1	3	19,2	3	82,1	7	676	70	917	97	– 241
	MEDIO E BASSO ADIGE																														
	Redagno	1562	32,5	6	13,5	3	54,1	3	34,7	6?	89,4	9	69,2	7	71,4	8	209,4	9	105,8	6	46,0	4?	4,7	1	75,3	7	806	69 ?	998	86	– 192
	Bronzolo	250	16,0	4	1,0	1	39,0	4	16,0	3	73,1	8	42,1	6	44,5	5	150,2	10	56,7	5	12,0	3	20,0	2	86,6	6	557	57	785	81	– 228
Noce	PEIO	1580	24,3	3	7,8	2	70,4	3	14,7	3	59,2	12	31,8	8	27,6	8	164,4	13	62,8	6	26,8	4	35,4	2	102,1	8	627	72	918	105	– 291
Noce Bianco	CARESER	2600	43,6	6	10,4	2	39,7	4	5,3	3	38,3	6	28,6	4	24,8	4	131,4	12	34,3	4	10,0	1	20,5	2	69,7	9	457	57	»	»	»
id.	La Mare	1964	23,0	6	17,9	4	32,0	4	0,7	0?	91,0	6	25,0	4	12,9	3	187,4	14	58,0	6	26,0	4	42,2	4	85,9	8	602	63 ?	»	»	»
id.	PONT	1201	21,0	5	16,5	4	69,0	6	15,6	4	65,0	11	22,2	7	23,8	6	144,2	13	55,2	8	33,4	3	36,4	3	126,2	6	629	76	»	»	»
Noce	Mezzana	956	32,7	1	[5,0]	2?	8,2	1	14,4	2	[60,0]	9?	[35,0]	6?	41,0	6	134,2	9	54,1	5	12,9	3	52,6	4	137,1	7	[587]	55 ?	851	83	– 264
id.	MALÈ	737	26,3	4	—	0	0,2	0	6,0	2	56,2	8	39,8	6	27,2	7	177,4	10	55,4	6	32,4	4	34,6	2	99,5	7	555	56	925	94	– 370
Pescara	Proves	1414	10,7	2	9,9	1	33,8	1	26,2	4?	105,4	8	46,3	6	31,7	7	141,1	9	29,1	6	35,9	3?	47,7	2?	55,6	5	573	54 ?	1043	83	– 470
Noce	CLES	656	32,5	3	3,4	2	77,3	3	27,4	3	81,6	10	36,7	6	14,2	4	149,2	11	48,4	7	39,6	4	33,2	3	138,7	5	682	61	916	86	– 234

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-44		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																														
Romedio	Mendola	1360	26,2	3	2,3	1	32,6	4	22,2	2	77,8	9	66,2	5	60,4	5	139,3	9	30,2	3	11,3	3	11,3	3	100,1	4	580	51	1181	101	− 601
id.	Romeno	962	24,5	3	—	0	53,9	3	54,5	5	87,3	9	21,5	2	51,8	6	202,5	11	49,5	4	26,1	3	34,5	2	113,2	7	719	55	914	86	− 195
Noce	Denno	436	67,0	3	—	0	11,0	3	16,0	3	152,0	12	16,0	3	13,0	2	179,0	9	65,0	5	45,0	5	52,0	3	179,0	8	795	56	1272	91	− 477
Sporeggio	SPORMAGGIORE	565	20,6	6	3,2	1	95,7	3	32,4	4	59,4	9	45,3	7	66,2	6	150,6	10	93,0	9	42,4	5	45,4	3	163,3	8	818	71	1166	92	− 348
Noce	Mezzolombardo	215	50,5	4	—	0	74,8	2	32,3	5	22,3	4	14,4	2	26,0	5	184,9	9	81,8	5	36,3	3	38,3	3	123,3	6	685	48	1036	86	− 351
Avisio	Mazzin	1379	33,5	7	10,3	2	27,8	5	20,4	5	33,8	7	34,9	6	41,6	6	193,0	12	93,8	8	19,9	4	32,6	1	76,1	7	618	70	964	111	− 346
Travignolo	PASSO ROLLE	1984	13,8	2	0,6	0	21,1	2	[50,0]	5?	46,9	4	[70,0]	8?	[60,0]	7?	247,0	13	114,0	5	22,4	2	50,0	3	161,0	8	[857]	59 ?	1663	117	− 806
id.	Paneveggio	1520	45,1	7	8,5	1	64,8	3	59,7	7	155,2	11	99,7	10	88,9	9	229,9	13	116,3	6	28,8	4	46,4	2	129,5	9	1073	82	1238	114	− 165
id.	PREDAZZO	1020	35,0	3	n	1?	52,0	3	20,5	3	114,0	13	58,8	10	76,0	11	168,0	12	76,6	8	20,6	3	34,0	2	104,5	7	762 n	76 ?	948	106	− 186
Avisio	CAVALESE	1014	11,1 n	5	0,5	0	25,6	2	16,0	4	[110,0]	13?	58,8	8	54,2	5	168,9	6	63,7	5	14,2	3	31,1	1	104,0	8	[658 n]	60 ?	833	99	− 175
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	48,5	6	0,7	0	63,0	3	25,0	4	84,5	9	36,7	5	106,5	8	226,5	11	88,0	7	31,0	6	38,0	3	121,0	7	869	69	1150	93	− 281
Avisio	Anterivo	1209	24,5	5	8,0	1	58,3	3	21,0	5	89,0	10	60,0	7	57,5	6	195,0	9	98,0	8	32,0	4	31,5	3	86,5	9	761	70	981	95	− 220
id.	Cembra	662	33,3	4	—	0	55,4	3?	19,7	3	54,2	6?	13,2	2	47,4	6	192,3	10	102,0	8?	21,1	2	40,3	2	89,6	5?	669	51 ?	927	70	− 258
id.	POZZOLAGO	460	34,6	6	3,0	1	44,6	3	24,8	4	64,6	9	14,6	5	41,4	5	161,8	10	81,2	7	18,6	3	35,6	2	70,8	7	596	62	»	»	»
id.	Lavis	230	48,4	5	—	0	79,4	4	[25,0]	4?	32,6	3	14,3	2	57,2	6	191,0	8	113,3	9	28,0	4	19,5	2	130,2	7	[739]	54 ?	1018	84	− 279
Fersina	S. Orsola	925	32,7	5	0,5	0	43,5	2	33,1	4	83,3	9	8,9	3	54,0	6	213,2	8	87,8	7	17,5	4	48,0	3?	70,8	8	693	59 ?	»	»	»
Sila	Piazze Pinè	1067	48,2	3	0,7	0	70,9	2	27,5	3	97,2	7	31,6	3	67,4	3	202,1	10	86,5	7	24,5	2	48,2	2	119,9	7	825	49	1158	84	− 333
	Aldeno	212	55,6	5	1,0	1	30,0	2	24,8	3	77,4	10	8,7	3	32,5	5	266,9	11	116,9	8	36,3	5	61,5	4	124,7	8	836	65	1173	95	− 337
Cavallino	Serrada	1248	52,7	6	—	0	110,6	3	23,2	4	35,2	4	4,7	2	66,8	6	197,4	8	75,0	5	79,3	5	33,0	4	77,1	6	755	53	1270	94	− 515
id.	FOLGARIA	1168	47,4	7	—	0	119,7	3	33,2	7	57,2	11	14,8	5	41,2	5	185,2	9	90,8	8	50,4	5	88,4	6	128,3	9	857	75	1195	107	− 338
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	36,5	5	17,0	3	122,0	2	19,5	4	57,0	8	22,8	3	50,4	6	195,8	8	91,9	7	57,3	4	104,8	6	102,3	9	877	65	1205	93	− 328
	ROVERETO	211	49,4	6	—	0	77,2	3	22,2	4	61,0	9	19,8	6	22,8	6	258,6	10	99,0	7	33,0	6	74,6	5	77,2	7	795	69	994	95	− 199
	Brentonico	670	22,0	2	—	0	74,5	2?	35,8	2?	54,6	6?	19,5	3	42,5	3	200,0	7?	116,5	4?	44,0	4?	88,5	4?	134,1	7	832	44 ?	1126	83	− 294
Ala	Ronchi	709	31,4	4	—	0	90,3	4	65,5	5	66,3	10	31,9	6	49,6	4	215,2	11	81,9	5	[60,0]	5?	[100,0]	6?	[130,0]	8?	[922]	68 ?	1366	107	− 444
	Spiazzi di M. Baldo	930	[30,0]	4?	27,0	3	[50,0]	3?	[27,0]	2?	[50,0]	6?	9,3	1	17,4	2	174,3	5	30,5	3	22,3	1	24,8	3	110,2	8	[573]	41 ?	1194	91	− 621
	Belluno Veronese	148	51,5	3	—	0	54,3	2	26,7	2	65,1	5	9,5	2	41,5	4	180,1	9	38,3	3	33,5	2	46,9	3	120,2	6	668	41	1073	74	− 405
	Dolcè	115	21,7	2	25,9	3	32,9	2	27,7	2	47,5	4	2,7	1	33,5	5	187,9	7	21,7	2	23,5	2	30,3	3	83,9	4	539	37	1066	82	− 527
Tasso	Caprino Veronese	254	9,0	4?	—	0	53,0	1	10,0	1	3,0	2	15,0	1	14,0	3	218,0	9	33,0	5	22,0	2	43,0	3	77,0	5	497	36 ?	1023	81	− 526
id.	Affi	188	61,0	6	—	0	33,0	2	50,0	3	59,0	8	2,0	1	22,5	3	253,2	7	33,0	5	25,0	2	38,5	3	60,5	6	638	46	933	77	− 295
	VERONA	60	14,7	3	1,8	1	—	0	4,5	1	26,5	5	15,0	2	18,8	2	55,7	4	16,5	5	13,5	4	19,4	5	53,1	6	240	38	720	84	− 480
Valpantena	Fosse di S. Anna	954	31,2	5	—	0	11,1	1	3,1	4?	1,6	0	15,2	2	51,5	5	227,0	9	37,3	4	29,5	4	48,5	3	[75,0]	9?	[531]	46 ?	1244	106	− 713
id.	Cerro Veronese	729	22,6	7	—	0	45,9	2	[25,0]	3?	66,9	8	[30,0]	5?	18,5	2	177,9	6	36,7	3	38,8	4	43,6	4	64,7	8	[571]	52 ?	1017	88	− 446
id.	MARZANA	135	61,5	7	2,4	1	17,6	3	36,2	5	76,6	9	22,6	3	29,0	2	123,8	8	26,4	7	16,8	2	34,0	5	56,4	8	503	60	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	57,8	8	—	0	[50,0[	3?	[30,0]	4?	86,1	8	38,0	5	34,8	5	242,1	10	55,6	6	38,4	3	62,1	4	78,9	9	[774]	65 ?	1124	101	− 350
Chiampo	Campo d'Albero	901	184,6	10	—	0	56,3	4	78,7	6	110,1	8	120,2	8	47,8	5	230,0	12	59,0	6	70,6	7	111,8	6	200,1	9	1269	81	1730	108	− 461
id.	Campanella d'Altissimo	720	87,1 n	9?	—	0	132,5	3	65,2	4?	67,8	6	70,2	5	63,5	7	251,4	6	36,1	4	34,3	4	105,7	3	83,9	6	998 n	57 ?	1509	102	− 511
id.	CHIAMPO	180	162,0	9	2,1	1	69,0	4	16,7	2	86,9	9	28,8	4	90,9	5	168,4	9	37,3	5	28,8	5	86,2	6	147,2	9	924	68	1342	104	− 418
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																														
Brenta-Bacchiglione	Camisano	24	65,3	8	2,4	1	23,8	3	56,7	3	27,5	7	40,4	5	38,3	4	91,7	7	27,7	5	17,5	3	100,9	6	69,0	8	561	60	1043	92	− 482
id.	PADOVA	12	92,2	7	1,2	1	29,6	4	47,4	3	67,6	8	25,2	4	24,2	3	61,0	9	19,6	2	10,4	4	93,6	6	68,8	7	541	58	885	91	− 344
id.	Saonara	10	72,0	8	0,8	0	17,4	3	44,8	3	52,1	7	50,1	7	88,5	4	70,5	8	32,1	5	10,2	5	98,6	4	60,6	7	598	61	880	90	− 282

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settemb.		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno		Media periodo 1923-44		Scostamento dalla media mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																														
Brenta-Bacchiglione	PIOVE DI SACCO	7	88,2	8	1,4	0	14,0	3	34,0	4	67,2	6	49,6	5	111,4	4	48,2	6	25,8	5	16,0	4	90,0	5	53,0	7	599	57	»	»	»
id.	BOVOLENTA	7	75,9	7	1,6	0	12,8	3	31,4	3	44,2	4	35,7	5	41,8	4	[50,0]	6?	15,4	3	43,3	3	41,0	5	42,2	7	[435]	50 ?	796	87	− 361
id.	S. MARGH. DI CODEVIGO	4	56,4	6	1,6	0	11,0	3	26,5	3	66,0	6	30,2	4	79,4	4	28,6	6	8,6	2	15,0	3	79,8	5	44,0	5	447	47	»	»	»
Bacchigl.-Gorzone-Adige	COLLE VENDA	580	[85,0]	7?	1,0	0	23,2	2	45,8	5	56,0	7	[30,0]	4?	61,8	6	107,6	9	29,4	3	21,0	8	84,2	5	63,0	7	[608]	63 ?	896	92	− 288
id.	ZOVENCEDO	280	84,5	7?	1,0	0	37,0	3	37,8	4	24,2	7	35,0	5	27,4	5	[40,0]	5?	20,2	4	29,6	5	80,2	6	80,4	7	[497]	58 ?	990	93	− 493
id.	CAL DI GUA'	60	110,5	8	1,6	0	27,8	3	38,7	4	54,2	8	49,7	4	24,6	5	67,8	6	23,8	4	23,0	3	65,6	6	79,6	7	567	58	»	»	»
id.	Longare	29	116,7	8?	1,0	1	29,8	3	55,9	4	39,0	6	41,3	3	30,4	4	36,9	4	20,6	4	27,4	3	124,8	7	77,4	6	601	53 ?	1098	89	− 497
id.	COLOGNA VENETA	24	65,8	6	—	0	23,7	3	55,6	4	26,2	6	30,4	4	40,0	5	94,2	9	12,7	2	23,6	4	73,2	6	60,6	7	506	56	787	87	− 281
id.	Noventa Vicentina	16	57,4	5	—	0	19,1	2	35,4	2	59,1	5	30,7	3	52,7	3	108,1	7	25,1	2	15,4	1	79,4	6	50,6	7	533	43	799	86	− 266
id.	Montagnana	14	58,5	9	2,6	1	17,2	3	53,3	4	67,2	7	9,8	3	52,2	6	85,6	6	18,0	5	13,0	3	71,2	4	[50,0]	7?	[499]	58 ?	»	»	»
id.	Este	13	58,3	8	1,5	1	12,3	3	38,5	2	46,9	6	18,8	5	108,2	4	64,5	7	8,3	2	17,0	6	42,4	5	38,7	7	455	56	770	86	− 315
id.	Battaglia Terme	11	86,8	11?	1,6	1	15,2	3?	48,0	3?	33,5	5	29,8	4	106,6	4	49,9	5	49,9	5	13,5	4	117,2	5	60,3	7	612	57 ?	812	82	− 200
id.	Casal Ser Ugo	8	76,1	8	—	0	14,5	3	50,9	3	48,9	6	46,4	4	85,8	4	61,6	4	30,2	4	14,9	4	91,3	5	54,1	7	575	52	865	91	− 290
id.	Bagnoli di Sopra	6	91,3	11	—	0	12,7	2	[62,0]	3	43,1	5	28,2	3	43,7	4	66,9	6	16,4	3	66,7	5	60,7	4	53,4	7	[545]	53	745	82	− 200
id.	Cona	4	84,3	11	—	0	20,4	3	[60,0]	3?	30,8	5	29,1	5	20,9	3	22,4	4	14,9	2	10,7	3	93,1	5	45,6	7	[432]	51 ?	817	78	− 385
id.	Albaredo d'Adige	24	61,4	7	—	0	22,3	2	[23,3]	4	16,0	4	9,5	2	12,8	3	39,8	4	44,8	2	15,0	3	59,0	4	66,0	7	[370]	44	811	82	− 441
id.	Stanghella	7	85,2	10	—	0	9,9	2	26,1	5	41,3	6	43,3	3	10,0	2	91,3	6	11,7	2	24,9	4	98,8	6	75,1	8	518	54	701	84	− 183
id.	CAVANELLA MOTTE	1	49,3	11	2,6	0	6,2	3	15,0	4	31,6	7	28,2	5	100,8	5	48,0	5	27,4	4	43,4	6	88,8	5	52,8	6	494	61	»	»	»
	PIANURA FRA ADIGE E PO																														
Adige-Tartaro-Canal Bianco	Villafranca Veronese	54	[70,0]	8?	2,0	1	23,0	2	29,6	3	22,0	4	11,7	3	30,4	3	78,0	4	16,3	3	17,6	2	30,8	3	71,0	9	[402]	45 ?	784	80	− 382
id.	Ca' di David	49	71,9	9	2,0	1	23,8	2	38,8	6	45,1	5	12,8	3	20,2	3	64,6	6	38,0	4	13,7	2	36,1	5	57,0	6	424	52	818	86	− 394
id.	Bovolone	24	66,4	7	—	0	18,5	2	[40,0]	6?	41,1	5	12,6	2	[10,0]	3?	28,3	7	39,5	4	12,9	2	42,1	5	71,9	7	[383]	50 ?	783	87	− 400
id.	TORRETTA VENETA	10	47,6	7	1,0	1	11,2	2	[18,0]	4?	28,5	2	10,9	3	83,8	5	91,1	9	13,2	4	21,2	4	44,4	5	50,2	7	[421]	53 ?	684	66	− 263
id.	BOTTI BARBARIGHE	7	65,0	9	1,4	0	10,2	3	22,4	3	34,2	5	30,4	3	13,0	4	66,2	7	23,6	3	27,7	3	122,6	5	44,6	6	461	51	»	»	»
id.	ROVIGO	7	91,2	11	2,6	1	10,2	2	65,8	5	18,0	5	84,8	4	27,2	5	94,8	8	16,0	3	13,6	6	42,2	7	43,4	7	510	64	649	83	− 139
id.	S. Martino di Venezze	6	98,2	11	—	0	13,4	3	50,7	3?	23,8	5	43,9	3	20,0	4	55,7	5	14,9	3	17,9	4	88,7	4	37,6	6	465	51 ?	723	76	− 258
id.	Pizzon	6	80,5	9	0,8	0	4,0	2	32,0	4	30,6	3	109,2	5	67,0	4	47,2	5	36,2	2	8,8	2	70,7	5	38,9	6	526	47	651	78	− 125
Tartaro Canal Bianco-Po	Castelnuovo Veronese	130	46,8	8	—	0	27,5	2	43,4	3	23,5	6	26,0	6	25,3	3	136,5	6	18,0	4	23,0	3	44,8	7	67,7	8	483	56	868	86	− 385
id.	Roverbella	42	72,1	8	—	0	17,8	2	[50,0]	5?	22,3	3	14,8	2	5,0	2	89,3	5	18,9	3	5,3	1	41,1	6	80,0	10	[417]	47 ?	811	82	− 394
id.	NOGAROLE ROCCA	36	64,3	8	0,4	0	32,0	2	49,0	5	25,7	6	4,0	2	2,8	1	65,2	6	35,8	3	10,6	2	31,0	4	74,4	7	395	46	725	84	− 330
id.	Castel d'Ario	24	59,8	7	—	0	19,0	2	22,8	3	23,2	5	13,7	4	29,4	4	36,7	7	26,5	3	10,7	2	43,9	3	[60,0]	7?	[346]	47 ?	724	83	− 378
id.	Governolo	16	78,3	8	0,3	0	7,9	2	34,7	3	14,1	5	9,7	2	12,0	2	7,8	2	30,0	4	12,5	2	38,0	4	58,7	7	304	41	697	79	− 393
id.	Ostiglia	13	[78,0]	8?	—	0	11,5	2	16,0	2	36,3	7	14,8	2	20,5	4	99,5	7	11,8	3	13,9	2	40,5	5	59,3	7	[402]	49 ?	636	79	− 234
id.	Castelmassa	12	78,9	9?	—	0	9,4	2	[15,0]	2?	16,3	5	4,9	1	65,5	6	70,9	5	19,9	3	13,7	3	41,6	6	52,5	6	[389]	48 ?	674	75	− 285
id.	Fiesso Umbertiano	9	91,1	10	2,0	1	7,9	3	24,8	3	20,2	4	18,0	3	34,0	4	82,0	8	27,0	2	14,0	4	73,5	4	94,0	9	489	55	677	84	− 188
id.	Isola del Mezzano	3	96,9	9	0,4	0	6,7	2	[20,0]	3?	52,2	5	78,5	3	40,5	4	27,8	5	19,6	3	52,5	4	101,2	6	48,2	7	[545]	51 ?	»	»	»
id.	MOTTA DI LAMA	3	76,4	7?	3,4	0	5,4	1	31,4	4	30,8	5	30,6	4	29,4	5	44,4	7	19,4	3	28,2	4	[100,0]	6?	34,2	5	[434]	51 ?	»	»	»
id.	CROCE DI BARICETTA	3	98,5	8	2,0	0	8,6	2	20,4	3	36,6	4	28,6	3	30,6	4	40,2	7	32,0	4	19,6	4	107,0	4	[45,0]	6?	[469]	49 ?	»	»	»
id.	Ca' Cappellino	2	77,9	9?	—	0	[7,0]	2?	[20,0]	3?	39,7	3	24,0	2	44,8	3	25,5	4	7,0	1	53,1	4	82,4	5	53,5	7	[435]	43 ?	736	70	− 301
id.	Sadocca (Idrovora)	1	84,9	10	—	0	6,4	2	21,5	3	31,3	2	36,0	4	44,4	4	51,3	4	7,8	1	31,9	2	89,4	5	[55,0]	7?	[460]	44 ?	»	»	»
id.	CA' MELLO (idrovora)	1	95,8	10	4,4	2	6,8	2	20,0	3	41,7	5	83,6	4	25,0	4	46,8	7	2,4	1	110,4	5	107,0	5	65,8	7	610	55	»	»	»

TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febbr.) mm.	giorni	PRIMAVERA (mar.-mag.) mm.	giorni	ESTATE (giug.-agos.) mm.	giorni	AUTUNNO (sett.-nov.) mm.	giorni	ANNO (gen.-dic.) mm.	giorni
	ISTRIA											
S. Pietro	S. PIETRO DEI NEMBI	10	252,6	26	[108,0]	14?	77,4	10	255,5	14	[672]	74?
	FONTANA DEL CONTE	581	180,7	21	183,2	21	[157,2]	16?	159,0	18	[655]	76?
	Bergut Grande	338	[392,8]	20?	119,4	16?	207,6	16	281,8	18	[956]	76?
	Albona	320	229,6	18	108,9	17	[147,0]	15?	179,1	19	[683]	75?
	DIGNANO	134	158,8	22	70,8	14	89,0	12	185,5	22	550	72
Draga	S. Pietro in Selve	341	179,6	23	[131,6]	15?	141,6	13	221,5	24	[710]	78?
	Mompaderno	260	239,4	23	117,9	15	99,6	11	226,7	23	692	75
Quieto	PINGUENTE	153	154,0	22	98,9	12	171,9	16	116,6	23	547	76
id.	Levade	13	160,2	22	96,6	16	131,3	11	209,6	23	619	76
id.	CITTANOVA	4	112,3	19	73,9	13	85,1	11	126,8	20	462	68
Dragogna	Sicciole	4	158,5	19	[104,7]	17?	203,5	14	206,3	21	[715]	75?
dal Quieto al Risano	MOMIANO	275	111,0	17	85,6	15	101,2	9	162,0	23	502	71
id.	CAPODISTRIA	13	[90,0]n	16?	95,2 n	17?	138,8	12	164,6	21	564 n	70?
id.	SALVORE	5	137,7	15	[99,5]	20?	194,9	12	203,2	18	[693]	73?
id.	Strugnano	2	135,6	18	121,6	18	203,1	13	210,7	19	716	71
	Sesana	369	230,5	23	171,6	24	204,9	18	241,1	24	1057	89
	Poggioreale del Carso (Opicina)	330	185,2	24	224,7	23	196,3	17	263,3	22	880	78
	COVEDO	262	[168,2]	18?	119,1	18	117,0	14	152,5	21	[564]	73?
	S. Pelagio	225	170,0	23	266,4	22	233,6	16	199,4	17	919	78
	Servola	61	124,5	19	122,1	18	169,6	14	167,1	19	624	70
	TRIESTE	18	[86,4]	14?	152,6	18	143,3	12	189,2	18	603	64
	Monfalcone	6	182,0	17	171,5	19	213,0	15	211,8	17	787	72
	ISONZO											
	Na Logu	622	332,8	17	[381,7]	22?	[546,5]	37?	267,8	19	[1483]	99?
	Plezzo	450	414,2	16	[503,2]	24?	[767,0]	33?	306,2	20	[2139]	97?
Uccea	Uccea	663	294,7	13	[421,4]	22?	[675,8]	25?	188,2	15	[1692]	77?
Torre	MUSI	633	498,5	10	580,9	25	743,6	33	239,8	15	2122	88
id.	Vedronza	320	231,0	9	471,3	19	687,2	28?	158,6	12	1740	72?
id.	CISERIIS	264	195,0	11	367,6	19	600,0	25	106,5	13	1401	71
Lagna	Cergneu Superiore	329	[251,0]	13?	336,2	22	506,5	25	390,5	15	1328	79
Malina	Attimis	196	[257,8]	12?	316,3	20	436,8	28	135,2	14	1175	78
id.	Povoletto	136	198,5	13	288,4	20	510,1	25	161,6	17	1210	78
Natisone	Goregnavas	758	339,6	12	394,5	25	491,3	31	208,5	18	1408	89
id.	PULFERO	184	301,0	15	383,2	23	441,6	29	164,8	19	1266	90
Cosizza	Drenchia	730	462,3	12	545,1	23	546,2	30	299,3	21	1809	91
id.	Clodici	240	382,9	11	526,1	22	476,3	30?	224,0	17	1553	85?
Albona	Montemaggiore	954	372,5	11	611,7	26	681,4	35	309,8	21	1949	98
Natisone	CIVIDALE	138	238,0	11	247,1	22	408,6	31	158,0	15	1072	84
Iudrio	S. Volfango	754	[355,7]	11?	438,0	20	435,9	24?	265,3	14	1585	73?
id.	LIGA	680	364,0	15	416,7	25	633,6	30	276,6	17	1715	91
	DRAVA											
Sesto	SESTO	1518	94,6	15	139,3	22	465,0	42	150,2	15	877	94
Rio Bartolo	Camporosso in Valcanale	806	106,8	11	218,3	16	435,0	28	206,1	11	1100	68
Slizza	TARVISIO	751	205,6	13	239,6	25	402,6	34	195,8	17	1066	93
	TAGLIAMENTO											
	FORNI DI SOPRA	907	171,0	16	253,3	24	421,8	38	197,7	15	1136	96
Lumiei	SAURIS	1300	161,9	14	309,7	26	509,6	41	173,2	15	1265	97
id.	LA MAINA	850	178,1	17	331,0	28	475,1	40	247,8	11	[1309]	102?
id.	AMPEZZO	560	188,1	9?	300,6	20	386,1	26	246,9	10	1237	68
Degano	Collina	1189	99,1	10	246,3	21	527,9	43	226,5	16	1240	94
id.	FORNI AVOLTRI	888	97,9	6	262,2	23	440,8	44	209,6	13	1013	87
Pesarina	PESARIIS	758	183,1	17	263,8	26	443,9	36	177,5	14	1112	96
Degano	Chialina (Ovaro)	492	191,3	10	329,0	21	508,9	27	210,0	10	1483	69
	Villasantina	363	195,7	6	240,6	16	386,4	18	273,4	13	1084	55
Bût	ZOVELLO	910	170,9	9	282,1	18	469,8	30	216,7	13	1292	75
id.	TIMAU	821	216,1	10	274,0	23	547,4	35	212,3	15	1365	87
id.	Paluzza	596	172,1	9	255,4	21	423,9	34	180,3	12	1144	79
id.	Avosacco	471	[143,5]	11?	311,9	27	341,5	32	244,4	11	1457	82
Chiarsò	PAULARO	690	179,5	8	296,4	26	462,2	31	241,0	12	1282	83
Bût	TOLMEZZO	323	210,2	18	310,6	23	527,5	30	319,0	13	1618	85
Fella	MALBORGHETTO	721	255,1	15	269,9	22	438,6	32	263,5	20	1258	93
id.	Chiusaforte	392	[305,8]	11?	338,2	23	465,3	31	272,7	17	[1418]	86?
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	[319,0]	9?	424,0	21	525,5	27	256,5	9	1345	68
Resia	Coritis	641	422,9	11	522,9	28	690,9	30	316,2	17	2188	88
id.	Oseacco	490	651,0	11	404,0	18	497,7	23	[300,4]	14?	[1681]	66?
id.	RESIA	380	444,6	13	460,3	25	533,8	26	281,0	19	1825	86
Alba	Diga in Alba	650	194,6	11	337,2	25	664,2	30	318,8	12	1620	82
Aupa	DORDOLA	607	180,5	9	359,8	26	453,7	26	233,6	12	1151	78
id.	MOGGIO UDINESE	337	231,2	16	408,5	30	445,6	28	463,9	16	1538	93
Venzonassa	VENZONE	230	206,5	9	[234,7]	17?	[553,9]	26?	237,0	11	[1312]	66?
	GEMONA	307	210,0	10	348,3	18	606,6	29	200,5	13	1486	74
Palar	ALESSO	197	101,0	12	[251,0]	19?	277,4	26	251,3	11	[1109]	70?
Ledra	Andreuzza	167	215,9	8	315,4	18	414,3	21	121,5	8	[1165]	58?
Arzino	S. FRANCESCO	397	268,1	10	417,4	27	593,6	38	401,2	16	1987	93
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	162,6	11	278,4	20	311,6	25	217,9	12	1062	73
	Pinzano	201	175,9	9	353,8	22	420,0	21	192,7	9	1238	63
Cosa	CLAUZETTO	563	207,4	15	398,6	28	695,2	35	217,2	12	1659	92
	Spilimbergo	132	[158,0]	7?	262,5	17	279,0	22	111,5	8	924	57
	S. Martino al Tagliamento	70	163,7	11	243,9	13	194,2	10	89,9	5	715	41

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm.	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm.	giorni	Estate (giug.-agos.) mm.	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm.	giorni	Anno (gen.-dic.) mm.	giorni
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO											
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	221,4	13	198,8	10	[324,5]	18?	106,0	9	[915]	53?
id.	UDINE	116	168,8	12	205,0	18	269,2	24	94,0	13	788	69
id.	Manzano	72	248,1	12	249,0	16	387,4	20	142,3	15	1034	67
id.	Lauzacco	59	179,4	11	188,5 ?	16?	346,7	17	112,0	14	859 ?	61?
id.	Gradisca	38	173,5	11	266,7	21	308,8	23	112,7	20	879	79
id.	Castions di Strada	23	172,6	14	186,0	18	305,3	21	105,9	18	836	74
id.	CERVIGNANO	7	160,8	13	119,8	8	96,9	17	54,7	13	421	54
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	7	137,4	14	111,0	14	199,7	18	60,2	15	547	65
id.	Aquileia	4	123,8	13	157,5	17	187,6	14	98,7	16	590	63
id.	MARANO LAGUNARE	2	[152,4]	13?	116,2	13	174,0	16	[102,6]	16?	[582]	61?
id.	BONIFICA VITTORIA (idrov.)	1	117,9	13	146,0	17	185,8	16	197,0	15	662	66
Cormor-Tagliam.	Moruzzo	264	172,5	8	293,5	15	346,2	15	108,3	8	1021	49
id.	Tomba di Meretto	105	133,4	9	248,4	16	400,1	18	100,7	10	[969]	58?
id.	Basiliano	77	146,6	12	234,9	17	358,7	17	88,7	16	908	66
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	64	168,0	9	174,8	16	338,2	16	84,0	8	946	52
id.	Rivolto	39	153,6	13	223,3	16	343,1	19	86,8	13	[901]	61?
id.	Rivarotta	7	159,3	12	125,0	10	248,5	16	59,8	7	582	45
id.	BEVAZZANA	2	[151,3]	15?	115,9	16?	134,5	12	98,8	14	[522]	57?
	LIVENZA											
Gorgazzo	Gorgazzo	53	163,5	7	270,0	17	441,3	28	135,7	10	1183	66
Artugna	AVIANO	159	177,7	9	294,2	21	385,4	29	165,0	14	1185	77
Meduna	Frassenèit	564	[200,0]	10?	379,6	20	507,4	25	259,5	10	[1678]	65?
id.	TRAMONTI DI SOPRA	411	222,5	9	389,1	24	510,1	33	309,5	13	1675	80
Chiarzò	Campone	450	263,9	9	420,6	18	482,8	23	218,9	10	1605	63
Silisia	Chievolis	354	491,2	13	481,4	15	620,1	27	380,0	11	2125	68
Meduna	POFFABRO	516	145,9	6	532,8	16	631,6	21?	315,7	7?	[1890]	53?
id.	Cavasso Nuovo	301	216,8	11	354,3	26	651,5	36	254,2	13	1648	89
id.	MANIAGO	283	204,6	15	382,7	29	427,4	33	190,6	9	1428	89
id.	Basaldella	141	94,8	12	[247,2]	17?	502,9	24	127,3	10	[1023]	64?
Cellina	CIMOLAIS	652	188,3	9?	412,6	21	384,0	29	159,3	14	1247	76
id.	CLAUT	600	163,8	9	286,6	23	420,5	29	207,6	15	1180	80
id.	Diga Cellina	350	[286,0]	10?	477,7	19	371,3	21	193,0	10	[1563]	63?
id.	Barcis	409	217,2	10	404,6	22	369,2	28	230,8	13	1215	74
id.	S. Quirino	116	101,5	7	254,3	16	434,8	17	97,5	9	983	53
	PIAVE											
	Sappada	1217	151,7	6	231,7	18	467,2	33	229,8	12	1130	75
Silvella	Cima Canale	1200	[135,5]	12?	237,6	20	502,8	41	182,7	9	1102	83

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm.	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm.	giorni	Estate (giug.-agos.) mm.	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm.	giorni	Anno (gen.-dic.) mm.	giorni
	***(segue)* PIAVE**											
Padola	S. STEFANO DI CADORE	908	109,1	14	184,3	24	389,3	37	158,6	16	906	95
id.	Passo di Montecroce (Casa cantoniera)	1400	134,1	16	[190,6]	18	431,1	40	163,4	18	[940]	92
id.	Dosoledo	1337	116,2	15	191,0	19	396,4	42	132,7	16	878	93
Ansiei	Casa S. Marco	1135	111,8	14	190,4	20	370,7	35	162,4	15	899	86
id.	AURONZO	864	167,0	12	216,4	20	445,0	37	151,7	15	1020	87
Piova	Lorenzago	880	107,7	12	178,8	18	343,2	27	140,8	9	843	68
Molinà	Domegge (centrale)	650	111,4	13	215,7	22	389,8	34	135,4	11	923	82
	PIEVE DI CADORE (Tai)	860	112,0	10	213,3	21	369,8	39	131,2	14?	891	87?
Costeana	PASSO DI FALZAREGO	1985	85,8	11	[186,4]	20?	[377,8]	30?	153,8	14	[826]	79?
Felizon	Podestagno	1506	125,1	14	278,9	21	410,9	38	221,7	18	1102	90
Boite	CORT. D'AMPEZZO (Grava)	1275	95,2	11	215,8	21	419,0	35	201,0	16	1010	88
	PERAROLO DI CADORE	532	129,6	10	218,6	21	354,4	36	161,0	13	909	82
	Rivalgo	496	120,7	9	223,0	20	412,2	27	190,1	12	1011	72
	Longarone	474	155,2	8	222,1	19	510,0	31	250,4	15	1225	76
Vajont	Erto	726	[161,9]	11?	215,2	16	511,0	27	277,9	11?	1234	68?
Maè	Mareson di Zoldo	1338	123,2	15	259,4	25	396,7	33	183,6	15	1040	90
id.	FORNO DI ZOLDO	848	88,4	10	271,0	24	383,8	32	178,7	12	993	81
Desedan	FORTOGNA (centrale)	435	137,2	8?	210,6	23	419,4	34	183,8	14	1059	82?
	SOVERZENE	390	109,6	9	219,4	20	500,0	33	172,1	15	1071	80
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	146,5	10	239,7	19	435,8	34	150,1	13	1039	81
id.	S. CROCE SUL LAGO	409	195,6	12	310,4	18?	[442,0]	32?	174,3	14	[1280]	81?
	Ponte nelle Alpi	404	118,8	10	211,1	15	314,3	33	127,2	11	[832]	74?
	BELLUNO	400	113,6	8	[194,6]	17?	415,0	36	140,8	16	[930]	82?
Ardo	S. Antonio di Tortal	513	[193,9]	10	346,2	15?	415,8	19?	227,0	7	1345	54?
Cordevole	Arabba	1612	105,8	12	234,7	22	422,3	39	170,7	14	1016	94
Andraz	Andraz (Cernadoi)	1520	64,4 n	10?	178,0 n	22?	336,3	32	178,4	15	799 n	82?
Cordevole	CAPRILE	1023	84,8	12	176,2	23	352,5	36	151,2	17	844	92
id.	Alleghe	950	87,1	11	219,4	25	294,1	32	189,3	15	885	86
Tegnas	Col di Prà	876	[107,0]	11?	[315,2]	19?	432,5	35	215,3	16	[1183]	84?
Mis	Passo Cereda	1378	164,0	11	231,2	21	432,1	29	236,1	17	1144	82
id.	GOSALDO	1141	141,6	12	[256,6]	19?	448,3	29	215,2	16	[1180]	80?
id.	Sospirolo	454	144,1	11	215,8	14	443,1	31	216,3	15	1124	73
Salmenega	Cesio Maggiore	482	139,9	9	203,4	18	421,5	26	161,5	14?	[1016]	73?
Porcilla	Passo di Croce d'Aune	1045	138,7	11	[209,5]	16?	343,7	28	202,1	21	[996]	82?
Stizzon	Seren del Grappa	387	158,2	12	336,9	19	363,7	26	266,3	19	1157	81
Ariù	MILIES	685	166,6	13	245,5	25	485,6	28	174,1	17	1226	87
Tegorzo	Fener	177	169,3	12	[211,8]	18?	420,7	25	148,7	13	[1056]	71?
	Valdobbiadene	280	183,2	13	206,6	18	560,3	28	163,5	16	1251	80?
Onigo	POSSAGNO	329	110,0	10	224,0	15	[507,2]	26?	[116,8]	13?	[1046]	66?
Soligo	Cison di Valmarino	261	[206,2]	11?	274,5	19	568,6	31	204,9	18	[1400]	84?
id.	PIEVE DI SOLIGO	133	[157,6]	12?	219,6	19	526,0	28	151,0	14	[1161]	78?

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm.	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm.	giorni	Estate (giug.-agos.) mm.	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm.	giorni	Anno (gen.-dic.) mm.	giorni
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Tagliam.-Livenza	Pordenone	23	109,4	11	[197,9 ?]	16?	409,3	29	91,9	12	[888 ?]	70?
id.	Brugnera	16	97,1	7	[191,0]	13?	278,0	5	115,1	5?	[751]	47?
id.	Azzano Decimo	14	123,0	10	187,9	16	277,4	19	83,4	11	741	56
id.	PORTOGRUARO	6	139,9	16	161,6	16	260,1	22	92,4	18	[673]	74?
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	89,8	13	118,4	17	195,6	22	78,4	13	508	67
id.	VILLA	3	99,6	12	143,6	13	124,2	18	57,0	14	466	60
id.	Caorle	3	[138,8]	15?	137,6	15	145,2	18	107,8	14	[574]	65?
Livenza-Piave	ODERZO	20	111,4	11	181,8	19	168,3	9	74,2	12	602	51
id.	Fontanelle	19	174,5	13	193,6	16	377,8	20	146,2	10	945	59
id.	Chiarano	7	132,4	13	[172,5]	16?	235,3	17	140,5	16	[723]	64?
id.	FOSSÀ	4	80,2	12	115,6	11	182,2	14	110,4	19	528	59
id.	FIUMICINO	4	92,4	15	106,2	13	185,5	15	93,0	16	531	61
id.	S. DONÀ DI PIAVE	4	61,8	9	112,0	14	142,0	13	122,2	14	484	54
id.	TORRE DI MOSTO	3	123,8	14	132,0	14	167,7	17	107,4	18	524	63
id.	BOCCAFOSSA	2	76,2	13	78,0	12	183,8	19	90,9	17	462	63
id.	STAFFOLO	2	97,4	13	122,3	14	152,9	15	105,7	16	511	62
id.	TERMINE	2	[142,8]	14?	153,3	14	142,2	17	123,2	13	650	61
id.	Torre di Fine	2	135,3	10	102,2	16	81,5	13	75,5	12	440	60
id.	S. GIORGIO DI LIVENZA	1	100,2	14	65,4	11	177,2	20	110,2	17	486	65
	BRENTA											
Centa	CENTA	885	[117,6]	10?	256,9	26	273,6	25	199,3	17	952	83
	BORGO VALSUGANA	476	118,0	10	[124,7]	14?	[276,0]	21?	126,9	15	[735]	66?
Maso	Pontarso	888	71,4	10	[218,8]	18?	280,5	24	154,4	14	[804]	69?
Chiepina	Bieno	806	85,5	7	112,2	6	301,1	12	136,0	8	734	38
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	46,8	16	188,3	21	263,8	27	179,9	22	813	84
id.	Malene	1080	116,5 ?	8?	[161,9]	10?	500,2	30?	212,0	18	[1105]	73?
id.	PIEVE TESINO	775	115,7	14	232,8	21	446,0	28	229,0	16	1134	84
Cismon	S. MARTINO DI CASTR.	1444	120,5	8	250,6	16?	381,7	24	162,6	12	980	66?
id.	S. SILVESTRO	577	156,6	17	120,8	11	156,6	16	106,5	11	618	59
Vanoi	CAORIA	802	65,7	12	236,7	24	314,5	31	140,9	12	876	85
id.	Canal S. Bovo	757	136,9	10	221,5	18	387,6	28	158,7	13	1013	74
Cismon	PEDESALTO	379	139,1	12	193,6	15	314,2	25	160,2	12	887	69
id.	Arsiè	314	131,1	8	257,5	15	376,1	23	198,0	12	1029	65
Valstagna	Gallio	1090	103,6 n	10?	284,4	20	376,5	23	213,9	12	1126	69
id.	FOZA	1083	[119,5]	10?	264,9	15	252,1	18	198,9	12	[968]	60?
	Rubbio	1057	243,3	16	324,3	24	466,1	27	213,6	17	1364	88
	Oliero	155	114,6	12	260,8	17	352,0	21	176,0	13	1054	67
	BASSANO DEL GRAPPA	129	145,2	11	[130,4]	16?	[313,0]	24?	117,5	18	[754]	71?
Longhella	Marostica	106	160,8	14	165,5	15	300,2	23	94,6	15	765	69
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	161,8	11	280,4	16	445,1	28	230,0	16	1167	72
	***(segue)* BRENTA**											
Muson dei Sassi	Asolo	207	129,2	11	182,8	14	393,4	23	135,4	15	896	66
	Loria	72	143,2	13	153,1	17	440,1	20	108,7	18	787	69
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Piave-Sile	Cornuda	163	170,1	14	179,6	10	465,7	13	188,6	10	1046	47
id.	NERVESA DELLA BATTAGLIA	78	174,2	15	205,5	16	479,2	28	122,2	16	1030	77
id.	VILLORBA	38	133,3	15	172,4	13	[343,7]	19?	83,5	12	[788]	61?
id.	Biancade	10	157,3	14?	143,8	17	179,8	19	101,4	14	623	66
id.	Saletto di Piave	9	115,7	15	185,7	18	447,4	20	132,2	13	938	65
id.	PORTESINE (idrovora)	2	69,6	12	90,1	12	81,8	13	73,2	12	338	50
id.	CORTELLAZZO (Cà Gamba)	1	107,4	13	101,2	16	95,8	15	122,4	15	473	63
id.	CÀ PORCIA (idr. II Bac.)	1	113,5 n	14?	103,2	10	106,8	13	107,5	11?	472 n	50?
Sile-Brenta	Cavallino	1	122,7	14	101,1	14	112,3	14	99,6	14	456	59
id.	Ca' Ballarin (Cavallino)	1	129,7	13?	103,4	12	82,7	11	102,3	12	454	53
id.	Cartigliano	88	165,2 n	13?	194,7	15	337,4	19	116,5	12	849 n	60?
id.	CITTADELLA	49	[140,0]	14?	153,0	19	175,2	18	107,6	14	[606]	66?
id.	CASTELFRANCO VENETO	44	153,7	14?	137,9	15?	302,3	24	[122,0]	13?	[729]	68?
id.	Villa del Conte	28	141,1	15?	289,1	17	274,2	22	119,2	11	860	67?
id.	Piombino Dese	24	143,0	14	190,5	16	191,7	21	113,7	11	696	65
id.	Massanzago	22	110,6	14	157,0	17	[170,4]	19?	93,4	12	[575]	65?
id.	Curtarolo	19	145,6	13?	[160,0]	17?	182,2	15	53,8	10	[565]	57?
id.	Mirano	9	158,6	14	147,6	17	115,0	16	83,8	10	542	59
id.	MOGLIANO VENETO	8	133,0	13	125,2	15	104,2	17	95,8	14	493	60
id.	ZUCCARELLO (idrovora)	2	141,7	13	110,1	14	143,0	17	[96,4]	13?	[519]	58?
id.	STRÀ	8	108,2	13	98,7	13	135,8	17	89,0	12	469	57
id.	CAMPOVERARDO (Fossò)	5	109,5	13	102,2	14	102,8	20	105,8	12	456	60
id.	MESTRE (Zelo)	4	116,9	13	106,0	15	121,5	18	103,6	12	473	59
id.	Gambarare (Piazz. V. Mira)	3	127,1	16	102,0	13	155,8	18	97,6	11	515	59
id.	Lova	3	132,2	14	125,2	13	182,7	16	126,0	13	595	57
id.	ROSARA DI CODEVIGO	3	92,2 n	10?	155,5	13?	158,4	15	101,2	12	519 n	51?
id.	Faro Rocchetta	2	[95,6]	13	[65,9]	11?	97,4	13	128,8	8	[416]	47?
id.	CHIOGGIA	1	[100,0]	13?	[75,0]	12?	[96,2]	14?	82,4	13	[365]	54?
id.	VENEZIA	1	99,5	14	76,8	12	70,6	14	117,4	14	398	56
id.	S. NICOLÒ DI LIDO (Venezia)	1	113,8	16	[72,0]	14?	[75,0]	12?	142,6	14	[438]	58?
	BACCHIGLIONE											
Astico	LAVARONE	1171	79,2	12	258,6	22	353,0	23	200,6	19	978	81
id.	Lastebasse	610	104,7	10	[164,0[	21?	[290,8]	19?	177,2	12	[843]	67?
Ghelpah	ASIAGO	999	134,8	11	261,8	21	409,6	26	213,2	15	1130	80
Posina	Posina	544	198,3	11	337,5	18	383,7	23	287,9	13	1354	72
Astico	Treschè Conca	1097	196,4	11	232,7	17	332,0	22	209,5	14	1103	71

TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

(segue) BACCHIGLIONE

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm	giorni	Estate (giug.-agos.) mm	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm	giorni	Anno (gen.-dic.) mm	giorni
Astico	Velo d'Astico	362	161,5	12?	[337,7]	15?	304,6	20	378,1	14	[1332]	67?
id.	COGOLLO DEL CENGIO	250	163,8	11	281,6	19	320,5	24	190,2	14	1059	74
id.	Calvene	201	144,3	12	242,3	17	300,4	21	135,1	9	932	63
Leogra	STARO	632	[187,5]	12?	435,4	21	340,3	24	313,2	18	1443	81
id.	CEOLATI	620	[219,6]	12?	319,6	17	284,4	23	289,4	17	1236	74
id.	Valli del Pasubio	350	[204,7]	12?	318,3	16	441,2	26	249,9	16	[1337]	77?
Lavarda	Campomezzavia	1022	184,3	12	277,1	25	372,1	26	238,6	19	1249	87
id.	Sasso d'Asiago	965	174,5	13	374,8	24	419,0	29	177,4	16	1308	85
id.	Crosara	417	163,1	12	219,1	16	349,8	25	143,4	13	948	70
id.	Breganze	110	158,2	10	206,6	16	370,1	24	142,0	14	930	68
Leogra-Tesina	SCHIO	234	184,9	12	224,0	22	357,0	22	172,6	16	1072	77
id.	Thiene	147	176,9	10	236,3	18	415,9	20	161,6	15	1083	66
id.	Isola Vicentina	80	188,6	12?	205,8	18	[351,9]	22?	161,7	16	[1053]	73?
id.	Sandrigo	69	153,7	12	200,8	12	[277,9]	16?	124,7	14	[793]	57?
id.	Quintarello	32	172,3	13	132,8	11	160,0	13	148,2	16	[672]	56?

AGNO - GUÀ

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm	giorni	Estate (giug.-agos.) mm	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm	giorni	Anno (gen.-dic.) mm	giorni
	LAMBRE D'AGNI	846	262,2	14	415,2	21	371,3	24	358,3	20	1560	87
	Rovegliana	596	223,6	12	426,1	20	354,5	22	283,2	15	1427	76
	RECOARO	445	238,2	12	[187,1]	17?	393,4	24	275,0	11	[1340]	71?
Tonazzo	S. Quirico	345	232,2	12	313,0	15?	380,6	24	237,2	16	1292	74?
	Valdagno	295	191,6	11	249,4	18	382,6	22	175,5	14	1124	70
Rio	Castelvecchio	802	204,5	12	[207,3]	14?	340,1	17	160,5	12	[1008]	61?
	Brogliano	172	166,3	13	172,1	13	242,5	14	152,5	13	817	56

ALTO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm	giorni	Estate (giug.-agos.) mm	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm	giorni	Anno (gen.-dic.) mm	giorni
	RESIA	1494	190,5	12	219,5	21	276,9	25	167,0 n	12?	825 n	74?
	MONTE MARIA	1335	126,9	9	113,9	20	202,6	22	84,3	14	539	71
Slingia	Slingia	1726	159,1	9	[181,6]	16?	203,0	16?	87,9	12	[616]	60?
Rom	Tubre	1270	106,6	11	112,9	16	177,4	17	70,8	9	509	57
Saldura	Mazia	1550	61,0	8	114,2 n	15?	130,4	13	[101,6]	12?	[446] n	53?
	Prato allo Stelvio	927	93,5	5	[118,9]	15?	112,5	21	52,8	11	[370]	58?
	SILANDRO	706	64,3	8	79,1	10	141,4	21	62,0	11	362	53
Plima	Ganda	1257	[87,0]	6?	[46,5] ?	8?	173,0	7	55,0	7	[402] ?	29?
Plan	Plan in Passirio	1700	126,1	18	283,3	26	[357,5]	28?	151,3	18	[984]	94?
Passirio	Tolle di Sopra	1400	71,7	5	179,7	14	359,6	20	87,2	7	740	50
id.	Plata	1147	101,6	10	169,0	20	402,6	28	122,4	15?	858	73?
id.	MERANO	319	[59,0]	5?	167,0	9?	106,4	6	60,1	8	[458]	31?
Valsura	S. Elena	1536	80,7	7	211,7	16	268,4	24	138,6	12	761	60
id.	Pavicolo	1165	112,7 n	7?	192,0	18	263,6	27	161,2	18	811 n	76
id.	Cermes	280	51,8	6	115,4	10	[114,5]	13?	65,4	8	[412]	41?
Fleres	Fleres	1246	142,3 n	22?	[315,8]	28?	484,8	38	187,8	24	[1147] n	115?
Isarco	VIPITENO	945	118,0	11	131,3	18	295,2	33	88,2	12?	642	80?
Vizze	S. Nicolò in Vizze	1452	[102,1]	19?	196,1	25	351,0	32	113,4	15	745	91
id.	LA DISCESA	1365	78,6	15	129,4	22	254,8	29	79,4	12	543	78
id.	PRATI	948	95,4	12	170,0	15?	313,0	27	105,1	8	686	63?
Ridanna	RIDANNA	1350	150,0	21	265,7	29	399,0	30	145,8	23	982	107
Rienza	Landro	1441	90,1	11	[164,0]	16?	480,0	30	190,9	13?	[930]	74?
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	121,9	8	139,7	10	476,2	30	151,7	10	898	58
Rienza	Monguelfo	1078	119,6	11	116,6	14	358,6	35	130,6	9	714	71
Casies	S. Maddalena in Casies	1398	109,3	20	160,0	27	498,9	45	136,0	16	906	108
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	98,9	18	157,8	19	455,9	38	124,2	15	828	89
id.	Rasun di Sotto	1030	115,6	7	194,0	18	554,7	34	144,7	12	1043	73
Aurino	S. Giacomo	1192	[140,2] n	12?	257,1	18	323,2	37	128,5	20	[850] n	94?
Riva	RIVA DI TURES	1600	130,4	15	163,2	27	439,4	45	160,6	17	877	107
Selva	LAPPAGO	1435	56,5	6	120,7 ?	13?	[313,7]	30?	123,3	10	[619] ?	61?
id.	Selva dei Molini	1230	134,3	18	167,2	18	379,4	36	167,8	17	827	91
Gadera	Corvara	1558	67,0	5	158,9	19?	306,3	25?	149,9	14	734	69?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	80,0	16	173,3	24	457,4	44	165,4	16	920	101
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	125,0	13	140,0	21	480,0	36	123,0	12	886	84
Campil	Longiarù	1396	138,4	16	180,3	21	426,5	36	173,5	15	920	87
Gadera	S. MARTINO	1117	48,5	8	121,3	14	383,1	34	135,0	12	700	69
Vigilio	Longega	1030	92,9	9?	111,5 n	13?	259,7	22?	127,7	8?	596 n	52?
Fundres	Fundres	1159	78,5	11	156,7	19?	358,0	32	118,5	15	691	80?
Valles	Valles	1354	[103,6]	7?	[130,0]	13?	[250,9]	22?	90,8	8?	[553]	52?
Rienza	Spinga	1105	84,2	10	109,6	15	284,7	25	129,5	12	599	67
Isarco	BRESSANONE	560	63,8	10	119,2	17	232,2	30	108,8	12	535	71
Tina	Lazfons	1150	76,3	12	158,4	20	311,5	31	[98,1]	10?	[643]	74?
Gardena	Ponte Gardena	490	54,5	8	123,4	15	244,7	23	92,9	10	547	63
Isarco	Soprabolzano	1206	54,5	9	122,0	10?	154,1	11	103,6	8	449	43?
Talvera	S. Genesio	1080	68,6	5	130,9	11	246,8	23	104,6	9	584	55
id.	SARENTINO	966	81,4	7	170,0	19	275,0	27	117,3	13	676	70

MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm	giorni	Estate (giug.-agos.) mm	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm	giorni	Anno (genn.-dic.) mm	giorni
	Redagno	1562	92,4	11	178,2	18?	350,0	24	156,5	11?	806	69?
	Bronzolo	250	28,0	7	128,1	15	236,8	21	88,7	10	557	57
Noce	PEJO	1580	113,0	8	144,3	18	223,8	29	125,0	12	627	72
Noce Bianco	CARESER	2600	86,6	13	83,3	13	184,8	20	64,8	7	457	57
id.	La Mare	1964	76,8	15	123,7	10?	225,3	21	126,2	14	602	63?
id.	PONT	1201	80,5	12	149,6	21	190,2	26	125,0	14	629	76
Noce	Mezzana	956	[98,7]	5?	[82,6]	12?	[210,2]	21?	119,6	12	[587]	55?
id.	MALÈ	737	97,3	7	62,4	10	244,4	23	122,4	12	555	56
Pescara	Proves	1414	48,0	5	165,4	13?	219,1	22	112,7	11?	573	54?
Noce	CLES	656	90,7	8	186,3	16	200,1	21	121,2	14	682	61

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm.	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm.	giorni	Estate (giug.-agos.) mm.	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm.	giorni	Anno (gen.-dic.) mm.	giorni
Romedio	Mendola	1360	84,5	8	132,6	15	265,9	19	52,8	9	580	51
id.	Romeno	962	63,7	6	195,7	17	275,8	19	110,1	9	719	55
Noce	Denno	436	89,5	6	178,0	18	208,0	14	162,0	13	795	56
Sporeggio	SPORMAGGIORE	565	94,7	10	187,5	16	262,1	23	180,8	17	818	71
Noce	Mezzolombardo	215	66,4	5	129,4	11	225,3	16	156,4	11	685	48
Avisio	Mazzin	1379	85,5	13	82,0	17	269,5	24	146,3	13	618	70
Travignolo	PASSO ROLLE	1984	45,2	4	[118,0]	11?	[377,0]	28?	186,4	10	[85]	59?
id.	Paneveggio	1520	101,3	10	281,7	21	418,5	32	191,5	12	1073	82
id.	PREDAZZO	1020	70,5n	5?	186,5	19	302,8	33	131,2	13	762n	76?
Avisio	CAVALESE	1014	20,6n	7	[151,6]	19?	281,9	19	109,0	9	[658n]	60?
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	107,2	8	172,6	16	369,7	24	157,0	16	869	69
Avisio	Anterivo	1209	72,5	8	168,3	18	312,5	22	161,5	15	761	70
id.	Cembra	662	95,8	6	129,3	12?	252,9	18	163,4	12?	669	51?
id.	POZZOLAGO	460	96,0	10	134,0	16	217,8	20	135,4	12	596	62
id.	Lavis	230	146,2	8	[137,0]	11?	262,5	16	160,8	15	[739]	54
Fersina	S. Orsola	925	42,3	8	159,9	15	276,1	17	153,3	14?	693	59?
Sila	Piazze Pinè	1067	108,9	6?	195,6	12	301,1	16	159,2	11	825	49
	Aldeno	212	138,1	9	132,2	15	308,1	19	214,7	17	836	65
Cavallino	Serrada	1248	87,0	9	169,0	11	268,9	16	187,3	14	755	53
id.	FOLGARIA	1168	86,9	10	210,1	21	332,0	19	229,6	19	857	75
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	97,8	11	198,5	14	269,0	17	254,0	17	877	65
	ROVERETO	211	[94,4]	9?	160,4	16	301,2	22	206,6	18	795	69
	Brentonico	670	85,0	4	164,9	10?	262,0	13?	249,0	12?	832	44?
Ala	Ronchi	709	101,9	7	222,1	19	296,7	21	[241,9]	16?	[922]	68?
	Spiazzi di M. Baldo	930	[80,6]	9?	[127,0]	11?	201,0	8	77,6	7	[573]	41?
	Belluno Veronese	148	75,6	5	146,1	9	231,1	15	118,7	8	668	41
	Dolcè	115	83,4	7	108,1	8	224,1	13	75,5	7	539	37
Tasso	Caprino Veronese	254	[29,0]	6?	66,0	4	247,0	13	98,0	10	497	36?
id.	Affi	188	72,0	8	142,0	13	277,7	11	96,5	10	638	46
	VERONA	60	18,5	4	31,0	6	89,5	8	49,4	14	240	38
Valpantena	Fosse di S. Anna	954	54,6	7	15,8p	5?	293,7	16	115,3	11	[531p]	46?
id.	Cerro Veronese	729	[46,6]	10?	[137,8]	13?	[226,4]	13?	119,1	14	[571]	52?
Squaranto	Roverè Veronese	847	86,1	11	[166,1]	15?	314,9	20	156,1	13	[774]	65?
Chiampo	Campo d'Albero	901	251,5	15	245,1	18	398,0	25	241,4	19	1269	81
id.	Campanella d'Altissimo	720	133,8n	12?	265,5	13?	385,1	18	176,1	11	998n	57?
id.	CHIAMPO	180	202,9	13	172,6	15	288,1	18	152,3	16	924	68

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm.	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm.	giorni	Estate (giug.-agos.) mm.	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm.	giorni	Anno (genn.-dic.) mm.	giorni
Bacch.-Gorzone	Camisano	24	105,5	13	108,0	13	170,4	16	146,1	14	561	60
id.	PADOVA	12	120,7	13	144,6	15	110,4	16	123,6	12	541	58
id.	Saonara	10	96,6	12	114,3	13	209,1	19	140,8	14	598	61

(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm.	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm.	giorni	Estate (giug.-agos.) mm.	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm.	giorni	Anno (genn.-dic.) mm.	giorni
Brenta-Bacchigl.	PIOVE DI SACCO	7	112,8	12	115,2	13	209,2	15	131,8	14	599	57
id.	BOVOLENTA	7	95,5	11	88,4	10	[127,5]	15?	99,7	11	[435]	50?
id.	S. MARGH. DI CODEVIGO	4	74,8	9	103,5	12	138,2	14	103,4	10	447	47
Bacch.-Gorzone	COLLE VENDA	580	[107,0]	11?	125,0	14	[199,4]	19?	134,6	16	[608]	63?
id.	ZOVENCEDO	280	109,5	11?	99,0	14	[102,4]	15?	130,0	15	[497]	58?
id.	CAL DI GUÀ	60	145,9	11	120,7	15	142,1	15	112,4	13	567	58
id.	Longare	29	154,3	13?	124,7	13	108,6	11	172,8	14	601	53?
id.	COLOGNA VENETA	24	81,6	8	105,5	13	164,6	18	109,5	12	506	56
Bacch.-Gorzone Adige	Noventa Vicentina	16	70,0	7	113,6	9	191,5	13	119,9	9	533	43
id.	Montagnana	14	73,0	13	137,7	14	147,6	15	102,2	12	[499]	58?
id.	Este	13	79,2	15	97,7	11	191,5	16	67,7	13	455	56
id.	Battaglia Terme	11	108,4	16?	96,7	11?	186,3	13	180,6	14	612	57?
id.	Casal Ser Ugo	8	97,9	12	114,3	12	193,8	12	136,4	15	575	52
id.	Bagnoli di Sopra	6	110,2	14	[117,8]	10	138,7	13	143,8	12	[545]	53
id.	Cona	4	101,6	15	[111,2]	11?	72,4	12	118,7	10	[432]	51?
id.	Albaredo d'Adige	24	77,1	10	[61,6]	10	62,1	11	118,8	9	[370]	44
id.	Stanghella	7	103,3	16	77,3	13	144,6	11	135,4	12	518	54
id.	CAVANELLA MOTTE	1	73,5	15	52,8	14	177,0	15	159,6	15	494	61

PIANURA FRA ADIGE E PO

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm.	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm.	giorni	Estate (giug.-agos.) mm.	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm.	giorni	Anno (genn.-dic.) mm.	giorni
Adige-Tartaro	Villafranca Veronese	54	[86,5]	13?	74,6	9	109,9	10	64,7	8	[402]	45?
id.	Cà di David	49	88,6	13	107,7	13	97,6	12	87,8	11	424	52
id.	Bovolone	24	78,7	9	[99,6]	13?	[50,9]	12?	94,5	11	[383]	50?
id.	TORRETTA VENETA	10	64,4	11	[57,7]	8?	185,8	17	78,8	13	[421]	53?
id.	BOTTI BARBARIGHE	7	81,4	11	66,8	11	109,6	14	173,9	11	461	51
id.	S. Martino di Venezze	6	111,9	15	87,9	11?	119,6	12	121,5	11	465	51?
id.	Pizzon	6	101,8	16	66,6	9	223,4	14	115,7	9	526	47
Tartaro Canal Bianco-Po	Castelnuovo Veronese	130	67,5	11	94,4	11	187,8	15	85,8	14	483	56
id.	Roverbella	42	[86,1]	11?	[90,1]	10?	109,1	9	65,3	10	[417]	47?
id.	NOGAROLE ROCCA	36	79,1	11	106,7	13	72,0	9	77,4	9	395	46
id.	Castel d'Ario	24	71,6	9	65,0	10	80,0	15	81,1	8	[346]	47?
ld.	Governolo	16	90,7	10	56,7	10	29,5	6	80,5	10	304	41
id.	Ostiglia	13	[86,5]	11?	63,8	11	134,8	13	66,2	10	[402]	49?
id.	Castelmassa	12	96,7	13?	[40,7]	9?	131,3	12?	75,2	12	[389]	48?
id.	Fiesso Umbertiano	9	112,6	16	52,9	10	134,0	15	114,5	10	489	55
id.	Isola del Mezzano	3	117,2	14	[78,9]	10?	146,8	12	173,3	13	[545]	51?
id.	MOTTA DI LAMA	3	95,6	13?	67,6	10	104,4	16	[147,6]	13?	[434]	51?
id.	CROCE DI BARICETTA	3	115,7	12	65,6	9	99,4	14	158,6	12	[469]	49?
id.	Cà Cappellino	2	100,2	13?	[66,7]	8?	44,3	9	142,5	10	[435]	43?
id.	Sadocca (idrovora)	1	109,6	13	59,2	7	131,7	12	129,1	8	[460]	44?
id.	CÀ MELLO (idrovora)	1	121,0	18	68,5	10	155,4	15	219,8	11	610	55

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	Intervallo in ore																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora
	ISTRIA																			
Dall' Arsa al Quieto	DIGNANO	134	11,2	3 dicembre	23,40	19,4	4 dicembre	3,00	26,6	3 dicembre	24,00	33,6	3 dicembre	22,00	45,8	3 dicembre	20,40	46,0	3 dicembre	4,50
Quieto	CITTANOVA	4	11,0	14 agosto	13,20	12,8	25 ottobre	11,20	18,0	25 ottobre	10,00	27,0	3 dicembre	20,00	40,4	3 dicembre	20,00	48,8	3 dicembre	19,00
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	275	16,4	19 settembre	21,50	20,6	19 settembre	21,50	21,0	19 settembre	20,30	22,0	3 dicembre	20,00	31,0	3 dicembre	18,30	33,0	3 dicembre	18,30
id.	CAPODISTRIA	13	20,0	9 agosto	9,50	23,0	22 dicembre	13,40	47,2	22 dicembre	13,20	48,4	22 dicembre	11,00	52,4	22 dicembre	6,40	53,0	22 dicembre	22,50
Dal Risano all' Isonzo	COVEDO	262	22,6	2 luglio	5,00	31,0	19 settembre	23,00	33,4	19 settembre	22,00	33,4	19 settembre	22,00	33,4	19 settembre	22,00	51,0	1 luglio	22,40
	ISONZO																			
Vipacco	MUSI	633	33,0	13 agosto	17,30	39,6	13 agosto	17,20	77,2	22 agosto	21,10	100,4	22 agosto	18,15	127,0	22 agosto	13,10	147,8	22 agosto	1,30
Natisone	PULFERO	184	31,0	23 agosto	0,40	39,0	23 agosto	0,40	63,0	22 agosto	23,00	58,2	22 agosto	21,30	71,6	22 agosto	24,00	86,0	26 gennaio	9,30
id.	CIVIDALE	138	21,0	23 agosto	1,00	36,4	23 agosto	1,00	46,8	23 agosto	1,00	49,2	22 agosto	23,00	69,6	23 agosto	1,00	72,8	22 agosto	23,00
Iudrio	LIGA	680	27,8	23 agosto	9,50	54,4	23 agosto	1,00	72,0	1 luglio	13,30	77,6	1 luglio	13,30	108,0	23 agosto	1,00	160,0	22 agosto	22,40
	TAGLIAMENTO																			
Lumiei	SAURIS	1300	20,6	9 agosto	10,15	35,0	18 maggio	17,00	47,4	9 agosto	8,10	59,6	9 agosto	5,00	90,0	8 agosto	23,00	140,0	8 agosto	11,00
Degano	FORNI AVOLTRI	888	17,0	17 maggio	16,00	18,2	17 maggio	15,30	28,8	9 agosto	8,15	36,4	9 agosto	5,40	70,0	8 agosto	23,00	105,6	8 agosto	12,00
Pesarina	PESARIIS	758	17,0	8 agosto	9,00	20,0	8 agosto	9,00	41,4	8 agosto	7,20	49,6	9 agosto	5,00	84,0	8 agosto	22,00	134,4	8 agosto	10,20
Bût	TIMAU	821	16,4	8 agosto	14,00	21,8	8 agosto	14,00	41,0	8 agosto	12,50	58,6	8 agosto	12,40	85,2	8 agosto	12,40	85,2	8 agosto	12,40
Chiarsò	PAULARO	690	22,6	9 agosto	16,30	28,4	9 agosto	16,00	51,8	9 agosto	14,00	92,4	9 agosto	2,10	113,2	9 agosto	1,40	176,4	8 agosto	19,10
Bût	TOLMEZZO	323	24,0	9 agosto	16,00	37,0	23 settembre	23,00	64,2	23 settembre	22,30	71,0	23 settembre	22,30	102,4	23 settembre	22,30	127,4	23 settembre	22,30
Resia	RESIA	380	29,8	18 settembre	15,00	36,6	18 settembre	15,00	76,0	18 settembre	15,00	81,4	18 settembre	15,00	126,4	19 settembre	9,00	213,6	19 dicembre	10,10
Aupa	MOGGIO UDINESE	337	25,0	19 settembre	16,00	40,0	19 settembre	16,00	117,0	19 settembre	14,20	135,4	19 settembre	14,00	135,4	19 settembre	14,00	135,4	29 settembre	14,00
Arzino	S. DANIELE DEL FRIULI	252	20,0	9 agosto	5,30	29,4	9 agosto	5,20	39,2	9 agosto	4,00	52,4	9 agosto	1,40	60,4	9 agosto	1,40	66,0	8 agosto	20,00
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																			
Isonzo-Cormor	PALMANOVA	26	20,0	2 luglio	5,00	27,6	19 agosto	12,20	36,4	2 luglio	4,40	36,6	2 luglio	4,40	54,4	1 luglio	20,00	81,4	1 luglio	20,00
id.	BONIFICA VITTORIA (Idr.)	1	22,0	19 settembre	21,30	35,0	19 settembre	21,20	42,8	19 settembre	20,00	44,2	19 settembre	19,30	43,2	25 ottobre	8,00	70,8	24 ottobre	22,00
	LIVENZA																			
Artugna	AVIANO	159	18,0	25 ottobre	7,30	22,8	25 ottobre	7,20	33,4	19 dicembre	8,20	59,0	9 agosto	1,20	67,2	19 dicembre	3,00	116,4	19 dicembre	4,00
Meduna	TRAMONTI DI SOPRA	411	26,0	11 luglio	18,20	34,2	24 settembre	2,30	53,0	24 settembre	2,30	80,0	19 dicembre	12,00	126,0	19 dicembre	6,00	213,0	18 dicembre	19,50
id.	MANIAGO	283	29,8	10 giugno	7,00	31,8	10 giugno	6,50	44,0	9 agosto	4,00	78,8	9 agosto	1,20	121,0	19 dicembre	5,40	178,6	18 dicembre	18,10
Cellina	CLAUT	600	20,0	9 agosto	1,00	34,8	9 agosto	8,20	53,6	9 agosto	7,10	66,4	9 agosto	7,00	100,0	9 agosto	1,00	144,6	8 agosto	10,00

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			mm.	Inizio		mm.	Inizio		mm.	Inizio		mm.	Inizio		mm.	Inizio		mm.	Inizio	
				giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora
PIAVE																				
	S. STEFANO DI CADORE	908	**10,4**	27 giugno	12,30	**11,2**	27 giugno	12,30	**21,0**	23 settembre	21,00	**24,2**	23 settembre	20,40	**35,0**	23 settembre	20,40	**51,4**	19 dicembre	8,00
Boite	CORTINA D'AMPEZZO .	1275	**14,2**	9 agosto	1,00	**18,0**	9 agosto	1,00	**27,2**	23 settembre	21,00	**40,0**	8 agosto	20,00	**66,2**	8 agosto	18,30	**101,0**	8 agosto	10,00
	PERAROLO DI CADORE .	532	**18,0**	9 agosto	1,20	**21,4**	9 agosto	1,00	**34,4**	23 settembre	21,20	**44,6**	8 agosto	20,00	**56,4**	8 agosto	14,40	**91,0**	8 agosto	10,00
Maè	FORNO DI ZOLDO	848	**20,0**	9 agosto	0,30	**24,4**	9 agosto	0,30	**34,0**	9 agosto	0,30	**38,8**	9 agosto	0,30	**66,0**	8 agosto	19,20	**101,6**	8 agosto	9,20
	SOVERZENE	390	**50,0**	22 giugno	15,30	**70,2**	22 giugno	15,20	**70,6**	22 giugno	15,00	**70,6**	22 giugno	15,00	**70,6**	22 giugno	15,00	**100,4**	8 agosto	10,10
Cordevole	CAPRILE	1023	**17,4**	9 agosto	1,00	**19,0**	9 agosto	1,00	**25,4**	9 agosto	0,10	**46,4**	8 agosto	20,00	**62,6**	8 agosto	20,00	**96,6**	8 agosto	9,50
id.	AGORDO	611	**14,0**	24 ottobre	10,50	**18,6**	23 agosto	14,20	**26,0**	20 dicembre	2,00	**42,6**	20 dicembre	0,20	**52,6**	19 dicembre	4,10	**98,2**	19 dicembre	6,00
Soligo	PIEVE DI SOLIGO	133	**27,0**	9 agosto	1,00	**36,6**	9 agosto	1,00	**48,0**	8 agosto	9,50	**65,8**	9 agosto	1,00	**81,8**	9 agosto	1,00	**141,0**	8 agosto	9,00
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
Tagliamento-Livenza	PORTOGRUARO	6	**22,2**	9 agosto	2,50	**22,4**	9 agosto	2,20	**31,2**	9 agosto	1,50	**35,8**	9 agosto	1,30	**43,6**	26 gennaio	7,10	**45,2**	26 gennaio	4,40
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	**15,6**	2 luglio	17,00	**21,4**	6 agosto	22,20	**25,6**	2 luglio	17,00	**28,6**	2 luglio	14.40	**28,8**	2 luglio	14,40	**41,4**	1 luglio	18,50
Livenza-Piave	ODERZO	20	**16,8**	20 dicembre	1,50	**17,0**	20 dicembre	1,20	**21,0**	20 dicembre	0,30	**23,2**	26 gennaio	9,00	**41,2**	26 gennaio	7,50	**41,6**	26 gennaio	7,50
id.	S. DONÀ DI PIAVE . . .	4	**15,6**	28 giugno	17,00	**21,6**	6 agosto	22,00	**24,6**	6 agosto	22,00	**41,0**	1 novembre	6,00	**47,0**	1 novembre	2,20	**49,0**	1 novembre	0,10
BRENTA																				
Centa	CENTA	885	**13,0**	8 agosto	23,30	**20,6**	8 agosto	23,30	**31,0**	8 agosto	21,00	**50,0**	8 agosto	18,00	**60,8**	8 agosto	18,00	**73,2**	8 agosto	5,00
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	**14,8**	6 agosto	19,00	**16,0**	6 agosto	18,30	**16,4**	8 agosto	18,30	**23,6**	6 agosto	18,30	**36,8**	6 agosto	18,30	**66,2**	6 agosto	18,30
id.	PIEVE TESINO	775	**25,0**	5 settembre	11,50	**27,8**	5 settembre	11,30	**34,0**	5 settembre	11,30	**34,0**	5 settembre	11,30	**57,0**	1 novembre	2,20	**64,0**	31 ottobre	22,40
Cismon	PEDESALTO	379	**27,8**	25 giugno	22,00	**34,2**	25 giugno	21,40	**34,8**	25 giugno	21,30	**40,2**	25 giugno	21,30	**54,0**	27 marzo	11,00	**88,8**	27 marzo	6,00
	BASSANO DEL GRAPPA .	129	**23,4**	6 agosto	20,00	**23,8**	6 agosto	20,10	**43,4**	6 agosto	20,00	**45,0**	8 agosto	18,30	**53,0**	8 agosto	8,00	**82,6**	8 agosto	8,00
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																				
Piave-Sile	NERVESA DELLA BATT.	78	**30,0**	10 giugno	22,20	**47,6**	10 giugno	22,10	**48,0**	10 giugno	22,10	**48,2**	10 giugno	22,10	**48,2**	10 maggio	22,10	**53,6**	27 marzo	6,20
id.	CORTELAZZO (Ca' Gamba) .	1	**15,8**	9 agosto	2,00	**29,6**	1 novembre	8,00	**30,0**	1 novembre	7,50	**43,2**	1 novembre	7,10	**45,4**	1 novembre	1,20	**45,4**	1 novembre	1,20
Sile-Brenta	ZUCCARELLO	2	**15,8**	9 agosto	4,00	**18,8**	9 novembre	4,10	**23,8**	9 agosto	2,30	**25,2**	9 agosto	2,30	**28,4**	13 gennaio	10,00	**36,0**	13 gennaio	6,00
id.	MESTRE (Zelo)	4	**16,8**	21 agosto	14,20	**20,0**	21 agosto	14,00	**2,06**	3 maggio	17,20	**35,2**	1 novembre	5,00	**41,6**	31 ottobre	23,20	**42,4**	31 ottobre	22,40
BACCHIGLIONE																				
Astico	LAVARONE	1171	**36,0**	8 luglio	18,00	**59,0**	8 luglio	18,00	**65,4**	8 luglio	18,00	**66,0**	8 luglio	18,00	**78,4**	27 marzo	10,00	**125,6**	27 marzo	6,00
Ghelpach	ASIAGO	999	**25,6**	10 luglio	18,30	**30,4**	6 agosto	18,00	**41,0**	23 settembre	18,00	**59,2**	10 luglio	15,30	**60,4**	10 luglio	15,30	**101,2**	27 marzo	5,40
Astico	COGOLLO DEL CENGIO .	250	**21,0**	30 maggio	18,00	**33,0**	8 agosto	9,20	**47,0**	8 agosto	9,00	**50,0**	8 agosto	8,30	**72,4**	8 agosto	9,00	**107,6**	8 agosto	3,20
Leogra	STARO.	632	**16,0**	10 luglio	22,00	**20,0**	27 marzo	24,00	**47,0**	27 marzo	23,00	**86,0**	27 marzo	20,00	**165,0**	27 marzo	14,00	**240,4**	27 marzo	6,00
Leogra-Tesina	SCHIO.	234	**26,4**	9 agosto	0,30	**30,2**	23 agosto	16,00	**36,4**	8 agosto	9,00	**61,4**	8 agosto	19,00	**67,4**	8 agosto	14,30	**112,0**	8 agosto	4,00

Precipitazioni di massima intensità registrate nei pluviografi

Tab. IV.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	Intervallo in ore: 0,30'			1			3			6			12			24		
			mm.	Inizio: giorno e mese	ora	mm.	Inizio: giorno e mese	ora	mm.	Inizio: giorno e mese	ora	mm.	Inizio: giorno e mese	ora	mm.	Inizio: giorno e mese	ora	mm.	Inizio: giorno e mese	ora
AGNO																				
	LAMBRE D'AGNI	846	18,0	8 agosto	20,40	18,4	8 agosto	20,20	43,0	27 marzo	14,00	94,6	27 marzo	14,00	142,0	27 marzo	12,00	221,8	27 marzo	5,40
ALTO ADIGE																				
	MONTE MARIA	1335	6,0	9 agosto	10,00	7,8	25 ottobre	4,20	13,8	19 agosto	10,30	20,2	8 agosto	17,30	30,6	8 agosto	16,20	53,4	8 agosto	4,00
	SILANDRO	706	4,8	8 agosto	10,00	8,0	19 agosto	12,50	10,6	8 agosto	9,00	13,6	8 agosto	17,00	19,8	8 agosto	11,00	39,6	8 agosto	3,40
Isarco	VIPITENO	945	11,0	31 agosto	13,40	16,6	31 agosto	13,20	18,0	27 maggio	7,00	30,4	22 maggio	6,40	41,0	8 agosto	17,30	63,4	8 agosto	2,30
Riva	RIVA DI TURES	1600	12,4	9 agosto	18,50	14,2	9 agosto	18,50	18,6	9 agosto	18,50	27,6	8 agosto	21,40	37,8	8 agosto	19,00	63,8	8 agosto	21,40
Noce	PEIO	1580	5,0	23 settembre	19,40	9,0	23 settembre	18,00	13,6	23 settembre	18,00	20,8	8 agosto	6,00	32,8	8 agosto	8,00	57,0	8 agosto	4,20
Travignolo	PREDAZZO	1020	17,2	8 agosto	18,40	17,8	8 agosto	18,20	20,4	8 agosto	17,00	43,6	8 agosto	18,40	58,2	8 agosto	17,00	81,6	8 agosto	5,20
Avisio	POZZOLAGO	460	15,4	19 settembre	15,40	16,0	19 settembre	15,30	22,6	19 settembre	13,20	33,0	8 agosto	20,30	52,8	8 agosto	17,00	77,2	8 agosto	5,20
Leno	ROVERETO	211	30,0	8 agosto	23,30	36,0	8 agosto	23,00	45,4	8 agosto	23,00	55,4	8 agosto	20,10	77,6	8 agosto	16,40	111,6	8 agosto	4,30
Chiampo	CHIAMPO	180	29,6	8 agosto	18,10	37,2	8 agosto	18,10	39,0	8 agosto	18,10	42,0	8 agosto	18,10	60,4	8 agosto	8,20	70,0	8 agosto	2,40
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
Brenta-Bacchiglione	PIOVE DI SACCO	7	27,0	2 luglio	17,30	35,0	2 luglio	17,20	39,4	2 luglio	16,30	39,4	2 luglio	16,30	60,2	31 ottobre	23,00	60,6	31 ottobre	22,20
Bacchiglione-Gorzone	ZOVENCEDO	280	12,6	1 novembre	9,50	14,8	1 novembre	9,20	15,6	1 novembre	9,20	25,0	1 novembre	4,20	41,6	31 ottobre	23,20	49,8	31 ottobre	18,30
Gorzone-Adige	CAVANELLA MOTTE	1	33,6	11 luglio	13,30	45,6	11 luglio	13,10	52,0	11 luglio	12,40	52,0	11 luglio	12,40	52,0	11 luglio	12,40	53,8	10 luglio	22,50
PIANURA FRA ADIGE E PO																				
Adige-Tartaro-C. Bianco	BOTTI BARBARIGHE	7	34,0	14 agosto	10,40	36,6	14 agosto	10,40	36,2	14 agosto	10,40	42,2	1 novembre	0,30	62,6	31 ottobre	22,30	63,0	31 ottobre	21,20
Tartaro-C. Bianco-Po	CA' MELLO (Idrovora)	1	24,0	11 giugno	1,30	38,0	11 giugno	1,10	48,4	11 giugno	1,10	48,4	11 giugno	1,10	48,4	11 giugno	1,10	48,4	11 giugno	1,10

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
									ISTRIA									
Dall'Arsa al Quieto	DIGNANO	134	**45,8**	4/XII	**46,8**	3-4/XII	**46,8**	3-5/XII	**46,8**	3-6/XII	**49,6**	2-6/XI	**79,6**	2-11/XI	**130,0**	26/X-14/XI	**138,0**	24/X-22/XI
id.	Mompaderno	260	**32,3**	2/VII	**44,7**	2-3/VII	**53,3**	1-3/XI	**53,3**	1-4/XI	**53,3**	1-5/XI	**99,2**	25/X-3/XI	**151,1**	24/X-12/XI	**155,1**	24/X-22/XI
Quieto	PINGUENTE	153	**26,9**	22/IV	**40,2**	14-15/VIII	**40,2**	14-16/VIII	**40,2**	14-17/VIII	**40,2**	14-18/VIII	**75,6**	6-15/VIII	**99,2**	5-24/VIII	**99,2**	5/VIII-3/IX
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	275	**31,6**	4/XII	**38,0**	2-3/VII	**38,0**	2-4/VII	**38,2**	24-27/X	**38,2**	24-28/X	**66,4**	26/X-4/XI	**86,0**	26/X-14/XI	**94,0**	24/X-22/XI
id.	CAPODISTRIA	13	**49,0**	23/XII	**53,2**	22-23/XII	**56,8**	21-23/XII	**77,6**	20-23/XII	**77,8**	19-23/XII	**83,6**	18-27/XII	**114,0**	4-23/XII	**119,8**	1-30/XII
id.	SALVORE	5	**40,5**	10/VIII	**59,3**	2-3/VII	**59,3**	2-4/VII	**62,6**	24-27/X e 7-10/VIII	**63,2**	24-28/X	**83,7**	24/X-2/XI	**102,5**	24/X-12/XI	**130,5**	2-31/VIII
Dal Risano all'Isonzo	Sesana	369	**52,5**	23/XII	**62,3**	30/IV-1/V	**88,8**	29/IV-1/V	**111,0**	29/IV-2/V	**123,8**	29/IV-3/V	**150,2**	24/IV-3/V	**174,3**	22/IV-11/V	**202,6**	4/IV-3/V
id.	Monfalcone	6	**54,0**	25/X	**90,0**	25-26/X	**93,5**	24-26/X	**96,5**	24-27/X	**96,5**	24-28/X	**127,0**	25/X-3/XI	**133,5**	25/X-13/XI	**133,7**	25/X-23/XI
									ISONZO									
Torre	MUSI	633	**150,3**	27/I	**243,0**	19-20/XII	**273,2**	19-21/XII	**296,0**	19-22/XII	**311,2**	19-23/XII	**345,4**	7-16/VIII	**510,4**	7-26/VIII	**520,0**	29/VII-27/VIII
id.	Ciseriis	264	**91,4**	13/VIII	**139,7**	19-20/XII	**163,9**	19-21/XII	**173,5**	19-22/XII	**177,8**	19-23/XII	**313,3**	7-16/VIII	**444,0**	7-26/VIII	**453,0**	29/VII-27/VIII
Natisone	Goregnavas	758	**64,8**	27/I	**78,0**	20-21/XII	**107,7**	19-21/XII	**121,7**	19-22/XII	**127,9**	19-23/XII	**152,7**	15-23/VIII	**273,8**	5-25/VIII	**305,3**	30/VII-26/VIII
Cosizza	Clodici	240	**76,3**	20/XII	**104,1**	20-21/XII	**130,6**	28-30/IV	**141,2**	27-30/IV	**187,4**	28/IV-2/V	**207,8**	27/IV-6/V	**283,3**	6-25/VIII	**307,1**	29/VII-27/VIII
Aborna	Montemaggiore	954	**74,6**	23/VIII	**138,2**	28-29/IV	**160,2**	27-29/IV	**198,2**	28/IV-1/V	**256,2**	28/IV-2/V	**292,5**	27/IV-6/V	**367,1**	6-25/VIII	**390,3**	8/VIII-6/IX
Iudrio	LIGA	680	**114,0**	20/VIII	**124,6**	20-21/VIII	**152,4**	19-21/VIII	**215,4**	19-22/VIII	**242,6**	19-23/VIII	**243,2**	15-24/VIII	**379,8**	5:24/VIII	**415,9**	30/VII-28/VIII
									DRAVA									
Sesto	SESTO	1518	**97,4**	9/VIII	**107,0**	9-10/VIII	**108,8**	8-10/VIII	**108,8**	8-11/VIII	**108,8**	8-12/VIII	**162,6**	9-18/VIII	**206,0**	7-26/VIII	**224,0**	9/VIII-7/IX
Rio Bartolo	Camporosso in Valcanale	806	**82,0**	9/VIII	**103,0**	9-10/VIII	**106,2**	8-10/VIII	**116,2**	7-10/VIII	**116,2**	7-10/VIII	**178,0**	8-17/VIII	**244,6**	7-26/VIII	**280,8**	30/VII-28/VIII
Slizza	TARVISIO	751	**80,4**	9/VIII	**106,2**	9-10/VIII	**109,6**	8-10/VIII	**118,6**	7-10/VIII	**118,6**	7-11/VIII	**158,6**	8-17/VIII	**216,4**	7-26/VIII	**249,4**	30/VII-28/VIII
									TAGLIAMENTO									
	FORNI DI SOPRA	907	**94,2**	9/VIII	**135,3**	9-10/VIII	**139,6**	8-10/VIII	**144,2**	7-10/VIII	**144,2**	7-11/VIII	**183,4**	9-18/VIII	**228,9**	7-26/VIII	**238,8**	26/VII-24/VIII
Lumiei	AMPEZZO	560	**128,0**	20/XII	**179,3**	19-20/XII	**179,3**	19-21/XII	**181,5**	19-22/XII	**182,7**	19-23/XII	**220,1**	19-28/XII	**222,1**	19/XII-7/I/46	**226,3**	1-30/XII
Degano	FORNI AVOLTRI	888	**92,6**	9/VIII	**130,2**	9-10/VIII	**132,4**	8-10/VIII	**136,0**	7-10/VIII	**136,4**	7-11/VIII	**176,4**	9-18/VIII	**221,0**	7-16/VIII	**253,8**	7/VIII-6/IX
Bût	TOLMEZZO	323	**238,0**	20/XII	**329,4**	19-20/XII	**350,0**	19-21/XII	**354,4**	19-22/XII	**357,6**	19-23/XII	**388,6**	19-28/XII	**395,2**	12-31/XII	**412,0**	1-30/XII
Fella	MALBORGHETTO	721	**99,0**	9/VIII	**130,4**	24-25/IX	**136,8**	24-26/IX	**140,3**	7-10/VIII	**140,7**	7-11/VIII	**179,6**	20-29/IX	**248,6**	7-26/VIII	**263,1**	30/VII-28/VIII
Resia	Oseacco	490	**200,4**	19/XII	**330,4**	19-20/XII	**335,3**	19-21/XII	**345,4**	19-22/XII	**345,4**	19-23/XII	**365,4**	19-28/XII	**374,4**	19/XII-7/I/46	**378,7**	1-30/VIII
Venzonassa	VENZONE	230	**108,5**	20/XII	**187,8**	19-20/XII	**197,2**	19-21/XII	**207,5**	19-22/XII	**214,1**	19-23/XII	**249,4**	15-24/VIII	**427,2**	7-26/VIII	**441,0**	1-30/VIII
Arzino	S. FRANCESCO	397	**280,9**	20/XII	**414,4**	19-20/XII	**427,9**	19-21/XII	**434,2**	19-22/XII	**434,7**	19-23/XII	**466,3**	19-28/XII	**466,3**	19/XII-7/I/46	**485,8**	4/XII-2/I/46
									PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	**60,0**	9/VIII	**95,0**	26-27/I	**99,5**	19-21/XII	**107,5**	21-24/VIII	**117,0**	20-24/VIII	**135,0**	19-28/VIII	**257,0**	8-27/VIII	**264,5**	30/VII-28/VIII
id.	CERVIGNANO	7	**34,4**	4/XII	**40,0**	27-28/IV	**58,1**	27-29/IV	**58,1**	27-30/IV	**76,1**	27/IV-1/V	**83,1**	22/IV-1/V	**83,1**	22/IV-11/V	**94,3**	1-30/XII
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	**72,1**	27/I	**99,8**	19-20/XII	**116,7**	19-21/XII	**121,0**	19-22/XII	**121,0**	19-23/XII	**141,4**	19-28/XII	**201,4**	9-28/VIII	**218,0**	30/VII-28/VIII
id.	Rivarotta	7	**56,1**	20/VIII	**68,3**	19-20/VIII	**68,3**	19-21/VIII	**68,3**	19-22/VIII	**68,3**	19-23/VIII	**82,7**	19-28/VIII	**140,4**	5-26/VIII	**140,4**	5/VIII-3/IX

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	Numero dei giorni del periodo: 1 mm.	1 data	2 mm.	2 data	3 mm.	3 data	4 mm.	4 data	5 mm.	5 data	10 mm.	10 data	20 mm.	20 data	30 mm.	30 data
	LIVENZA																	
Artugna	AVIANO	159	109,2	20/XII	163,0	19-20/XII	179,6	19-21/XII	185,0	19-22/XII	190,0	19-23/XII	217,6	18-27/XII	222,4	18/XII-6/I/46	244,2	1-30/XII
Meduna	TRAMONTI DI SOPRA	411	220,0	20/XII	336,0	19-20/XII	355,8	19-21/XII	360,2	19-22/XII	362,6	19-23/XII	396,2	19-28/XII	399,2	19/XII-7/I/46	408,8	1-30/XII
id.	Cavasso Nuovo	301	141,9	20/XII	215,3	19-20/XII	234,6	19-21/XII	238,8	19-22/XII	244,5	19-23/XII	267,4	19-28/XII	276,0	19/XII-7/I/46	296,8	1-30/XII
Cellina	CIMOLAIS	652	97,2	20/XII	140,7	19-20/XII	147,4	19-21/XII	153,6	19-22/XII	154,4	19-23/XII	191,3	19-28/XII	191,3	19/XII-7/I/46	201,5	4/XII-2/I/46
id.	S. Quirino	116	127,8	9/VIII	184,1	8-9/VIII	216,1	8-10/VIII	234,1	7-10/VIII	234,1	7-11/VIII	247,6	7-16/VIII	327,9	7-26/VIII	327,9	1-30/VIII
	PIAVE																	
Ansiei	AURONZO	864	66,0	9/VIII	92,5	19-20/XII	104,5	19-21/XII	131,6	7-10/VIII	131,6	7-11/VIII	171,2	7-16/VIII	253,6	7-26/VIII	262,2	27/VII-28/VIII
Boite	CORTINA D'AMPEZZO (Grava)	1275	101,4	9/VIII	112,4	9-10/VIII	119,2	8-10/VIII	136,4	7-10/VIII	136,4	7-11/VIII	169,4	7-16/VIII	218,6	7-26/VIII	231,8	7/VIII-6/IX
	Longarone	474	108,2	20/XII	152,2	19-20/XII	158,3	7-9/VIII	166,7	7-10/VIII	168,7	7-11/VIII	238,7	7-16/VIII	310,5	7-26/VIII	321,0	31/VII-29/VIII
Maè	FORNO DI ZOLDO	848	101,0	9/VIII	114,0	9-10/VIII	123,0	8-10/VIII	147,0	7-10/VIII	147,0	7-11/VIII	159,8	7-16/VIII	199,8	7-26/VIII	206,0	30/VII-28/VIII
Lago di S. Croce	S. CROCE SUL LAGO	409	154,0	20/XII	252,0	19-20/XII	253,0	19-21/XII	258,0	19-22/XII	258,8	19-23/VII	281,0	19-28/XII	282,6	19/XII-7/I/46	290,4	1-30/XII
	BELLUNO	400	89,0	9/VIII	113,0	9-10/VIII	116,4	8-10/VIII	128,8	7-10/VIII	128,8	7-11/VIII	158,6	8-17/VIII	211,2	7-26/VIII	245,4	30/VII-28/VIII
Cordevole	CAPRILE	1023	96,8	9/VIII	104,6	8-9/VIII	117,8	7-9/VIII	124,0	7-10/VIII	124,0	7-11/VIII	136,2	7-16/VIII	179,8	7-26/VIII	192,6	26/VII-24/VIII
Mis	GOSALDO	1141	95,0	9/VIII	106,0	8-9/VIII	132,5	7-9/VIII	132,5	7-10/VIII	132,5	7-11/VIII	170,0	7-16/VIII	219,5	7-26/VIII	242,0	31/VII-29/VIII
Ariù	MILIES	685	93,4	9/VIII	161,8	19-20/XII	192,2	7-9/VIII	201,9	7-10/VIII	201,9	7-11/VIII	214,1	7-16/VIII	254,4	7-26/VIII	280,8	29/VII-27/VIII
Soligo	Cison di Valmarino	261	135,2	9/VIII	190,6	19-20/XII	238,0	7-9/VIII	262,3	7-10/VIII	262,3	7-11/VIII	309,8	7-16/VIII	362,7	7-26/VIII	386,1	30/VI-28/VIII
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																	
Tagliamento-Livenza	Pordenone	23	75,2	9/VIII	79,3	8-9/VIII	89,3	7-9/VIII	92,7	7-10/VIII	92,7	7-11/VIII	125,2	2-11/VIII	243,2	5-24/VIII	251,0	30/VII-28/VIII
id.	Caorle	3	33,4	4/XII	35,9	4-5/XII	36,1	7-9/VIII	36,1	7-10/VII	36,1	7-11/VIII	67,8	27/IV-6/V	75,1	4-13/XII	100,7	1-30/XII
Livenza-Piave	Fontanelle	19	51,0	14/VIII	73,5	1-2/XI	73,5	1-3/XI	73,9	1-4/XI	73,9	1-5/XI	124,9	7-16/VIII	218,9	7-26/VIII	238,1	29/VII-27/VIII
id.	TORRE DI MOSTO	3	32,8	27/I	42,4	27-28/III	50,7	7-9/VIII	50,7	7-10/VIII	51,7	5-9/VIII	56,3	7-16/VIII	79,5	7-26/VIII	86,7	30/VII-38/VIII
	BRENTA																	
	BORGO VALSUGANA	476	71,6	9/VIII	105,9	8-9/VIII	131,0	7-9/VIII	137,0	7-10/VIII	137,0	7-11/VIII	147,1	7-16/VIII	184,1	7-26/VIII	184,1	1-30/VIII
Grigno	PIEVE TESINO	775	86,0	9/VIII	101,8	8-9/VIII	136,2	7-9/VIII	147,6	7-10/VIII	147,6	7-11/VIII	165,6	7-16/VIII	234,4	7-26/VIII	234,4	1-30/VIII
Cismon	S. MARTINO DI CASTROZZA	1444	59,6	9/VIII	93,6	8-9/VIII	128,0	7-9/VIII	128,2	7-10/VIII	128,2	7-11/VIII	148,6	7-16/VIII	185,4	7-26/VIII	204,6	26/VII-24/VIII
Vanoi	CAORIA	802	37,1	21/XII	71,5	20-21/XII	90,9	7-9/VIII	109,9	7-10/VIII	113,4	18-22/XII	138,1	18-27/XII	186,6	7-26/VIII	186,6	7/VIII-5/IX
Cismon	Arsiè	314	94,6	28/III	127,1	8-9/VIII	151,5	7-9/VIII	151,5	7-10/VIII	151,5	7-11/VIII	166,5	7-16/VIII	252,7	7-26/VIII	252,7	7/VIII-5/IX
Lavarda	Campomezzavia	1022	123,5	9/VIII	194,0	19-20/XII	194,5	19-21/XII	204,5	19-22/XII	205,0	18-22/XII	249,7	18-27/XII	257,8	9-28/XII	262,3	4/XII-2/I/46
	Asolo	207	131,0	9/VIII	138,5	8-9/VIII	184,5	7-9/VIII	184,5	7-10/VIII	184,5	7-11/VIII	193,5	7-16/VIII	245,0	7-26/VIII	245,0	7-30/VIII
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																	
Piave-Sile	NERVESA DELLA BATTAGLIA	78	73,0	9/VIII	104,4	9-10/VIII	126,4	7-9/VIII	137,8	7-10/VIII	137,8	7-11/VIII	169,0	7-16/VIII	236,4	7-26/VIII	261,0	30/VII-28/VIII
id.	Saletto di Piave	9	77,3	11/VI	77,3	11-12/VI	86,8	7-9/VIII	86,8	7-10/VIII	86,8	7-11/VIII	96,5	7-16/VIII	153,6	7-26/VIII	167,4	30/VII-28/VIII
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	1	33,4	1/XI	45,4	1-2/XI	46,4	31/X-2/XI	47,0	31/X-3/XI	47,2	31/X-4/XI	62,0	28/X-6/XI	75,0	18/X-6/XI	91,4	2-31/XII
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	89,6	9/VIII	97,2	9-10/VIII	111,6	7-9/VIII	118,2	7-10/VIII	118,2	7-11/VIII	133,4	7-16/VIII	155,6	1-20/VIII	174,5	1-30/VIII

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																	
Sile-Brenta	MOGLIANO VENETO	8	31,6	14/I	40,4	1-2/XI	43,9	27-29/III	43,9	27-30/III	43,9	27-31/III	56,6	29/X-5/XI	68,2	24/X-12/XI	72,6	24/X-22/XI
id.	Lova	3	58,4	12/VIII	74,2	11-12/VII	74,2	11-13/VII	74,2	11-14/VII	74,2	11-15/VII	92,7	3-12/VII	123,7	25/VI-14/VII	123,7	25/VI-24/VII
id.	S. NICOLÒ DI LIDO (Venezia)	1	25,2	14/I	26,2	13-14/I	30,8	1-3/XI	30,8	1-4/XI	32,4	30/X-4/XI	42,2	25/X-4/XI	74,0	7-26/I	85,4	6/I-4/II
	BACCHIGLIONE																	
Astico	LAVARONE	1171	122,0	28/III	148,8	27-28/III	151,4	26-28/III	153,6	26-29/III	153,8	26-30/III	155,2	7-16/VIII	230,2	7-26/VIII	231,4	7/VIII-5/IX
Ghelpach	ASIAGO	999	95,2	28/III	116,8	27-28/III	136,0	7-9/VIII	138,0	7-10/VIII	138,0	7-11/VIII	162,8	7-16/VIII	214,2	7-26/VIII	221,0	2-31/VIII
Astico	COGOLLO DEL CENGIO (C. Zanini)	250	102,8	9/VIII	135,0	8-9/VIII	141,2	7-9/VIII	145,0	19-22/XII	145,6	19-23/XII	164,2	19-28/XII	221,6	7-24/VIII	226,4	27/VII-25/VIII
Leogra	Valli del Pasubio	350	135,8	28/III	170,9	27-28/III	171,6	27-29/III	171,6	27-30/III	171,6	27-31/III	206,7	18-27/XII	225,8	5-24/VIII	233,2	2-31/VIII
Leogra-Tesina	SCHIO	234	107,0	9/VIII	145,5	19-20/XII	146,2	19-21/XII	157,5	19-22/XII	159,8	19-23/XII	188,4	19-28/XII	240,4	7-26/VIII	250,4	30/VII-28/VIII
	AGNO-GUÀ																	
Agno	LAMBRE D'AGNI	846	209,0	28/III	251,2	27-28/III	257,2	27-29/III	258,0	26-29/III	258,2	26-30/III	266,6	28/X-6/XI	297,7	23/X-11/XI	300,0	23/X-21/XI
id.	RECOARO	445	99,0	1/IX	133,7	19-20/XII	169,9	19-21/XII	181,2	19-22/XII	222,7	19-23/XII	329,5	19-28/XII	331,2	9-28/XII	335,2	1-30/XII
	ALTO ADIGE																	
	RESIA	1494	55,2	12/XI	61,7	11-12/VII	62,5	22-24/V	62,5	22-25/V	76,9	22-26/V	117,5	22-31/V	124,4	5-26/VIII	128,2	28/VII-26/VIII
Passirio	Tolle di Sopra	1400	42,3	9/VIII	82,3	8-9/VIII	118,9	7-9/VIII	118,9	7-10/VIII	118,9	7-11/VIII	118,9	7-16/VIII	169,6	7-26/VIII	169,6	2-31/VIII
Isarco	VIPITENO	945	59,8	9/VIII	82,8	8-9/VIII	103,8	7-9/VIII	120,0	7-10/VIII	121,2	7-11/VIII	129,4	7-16/VIII	161,4	7-26/VIII	189,6	7/VIII-5/IX
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	77,0	9/VIII	91,7	8-9/VIII	104,3	8-10/VIII	108,6	7-10/VIII	108,6	7-11/VIII	129,1	7-16/VIII	201,2	7-26/VIII	207,9	8/VIII-6/IX
Rienza	Monguelfo	1078	45,3	25/IX	51,8	8-9/VIII	65,7	8-10/VIII	74,8	7-10/VIII	79,2	17-21/VII	91,0	8-17/VIII	145,6	7-26/VIII	151,6	2-31/VIII
Aurino	S. Giacomo	1192	81,0	28/III	99,0	27-28/III	102,1	27-29/III	114,7	7-10/VIII	115,4	7-11/VIII	129,7	5-14/VIII	191,5	5-24/VIII	199,9	4/VIII-2/IX
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	97,5	9/VIII	106,1	9-10/VIII	109,7	8-10/VIII	116,9	7-10/VIII	116,9	7-11/VIII	158,3	7-16/VIII	199,7	7-26/VIII	217,1	7/VIII-5/IX
Gadera	S. MARTINO	1117	78,0	9/VIII	94,6	9-10/VIII	102,4	8-10/VIII	108,6	7-10/VIII	108,6	7-11/VIII	137,0	7-16/VIII	176,6	7-26/VIII	178,8	8/VIII-6/IX
Isarco	BRESSANONE	560	49,0	9/VIII	65,4	9-10/VIII	75,2	8-10/VIII	80,8	7-10/VIII	80,8	7-11/VIII	96,2	7-16/VIII	139,4	7-26/VIII	158,0	7/VIII-5/IX
Gardena	Ponte Gardena	490	60,2	9/VIII	79,3	9-10/VIII	95,3	8-10/VIII	101,7	7-10/VIII	101,7	7-11/VIII	113,3	7-16/VIII	136,6	7-26/VIII	140,2	2-31/VIII
Talvera	SARENTINO	966	48,8	9/VIII	76,8	8-9/VIII	97,8	7-9/VIII	106,2	7-10/VIII	106,2	7-11/VIII	112,0	7-16/VIII	152,2	7-26/VIII	177,2	7/VIII-5/IX
	MEDIO E BASSO ADIGE																	
	Brònzòlo	250	78,5	9/VIII	91,5	8-9/VIII	96,7	8-10/VIII	98,7	7-10/VIII	98,7	7-11/VIII	124,2	7-16/VIII	150,2	7-26/VIII	151,2	8/VIII-6/IX
Noce	PEIO	1580	44,6	9/VIII	69,6	8-9/VIII	84,8	7-9/VIII	98,4	7-10/VIII	98,4	7-11/VIII	104,6	7-16/VIII	155,4	7-26/VIII	167,2	7/VIII-5/IX
id.	MALÈ	737	62,6	9/VIII	99,6	8-9/VIII	111,2	7-9/VIII	119,4	7-10/VIII	119,4	7-11/VIII	127,2	7-16/VIII	170,4	7-26/VIII	178,0	7/VIII-5/IX
Romedio	Romeno	962	66,5	9/VIII	95,0	9-10/VIII	121,5	7-9/VIII	136,0	7-10/VIII	140,5	7-11/VIII	163,0	7-16/VIII	175,0	7-26/VIII	179,0	2-31/VIII
Avisio	Mazzin	1379	80,0	9/VIII	105,6	8-9/VIII	128,1	7-9/VIII	141,3	7-10/VIII	141,3	7-11/VIII	155,2	7-16/VIII	191,8	7-26/VIII	193,3	7/VIII-5/IX

Massime precipitazioni dell' anno per periodi di più giorni consecutivi

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	Numero dei giorni del periodo: 1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																	
Travignolo	Paneveggio	1520	95,0	9/VIII	112,0	9-10/VIII	126,7	7-9/VIII	144,9	7-10/VIII	144,9	7-11/VIII	154,6	7-16/VIII	229,9	7-26/VIII	229,9	2-31/VIII
Avisio	POZZOLAGO	460	73,0	9/VIII	95,6	8-9/VIII	110,8	7-9/VIII	113,0	7-10/VIII	113,0	7-11/VIII	125,0	7-16/VIII	161,6	7-26/VIII	163,6	7/VIII-5/IX
Cavallino	FOLGARIA	1168	90,8	28/III	115,6	27-28/VIII	119,3	26-28/III	119,3	26-29/III	119,3	26-30/III	127,6	7-16/VIII	185,0	7-26/VIII	185,2	7/VIII-5/IX
	ROVERETO	211	102,0	9/VIII	125,0	8-9/VIII	153,6	7-9/VIII	164,6	7-10/VIII	164,6	7-11/VIII	175,6	7-16/VIII	258,4	7-26/VIII	258,6	2-31/VIII
	Dolcè	115	78,8	9/VIII	113,8	8-9/VIII	122,1	7-9/VIII	122,1	7-10/VIII	122,1	7-11/VIII	149,2	7-16/VIII	178,2	7-26/VIII	187,9	1-30/VIII
	VERONA	60	40,5	9/VIII	46,0	8-9/VIII	46,0	8-10/VIII	46,0	8-11/VIII	46,0	8-12/VIII	55,7	8-17/VIII	55,7	8-27/VIII	57,2	8/VIII-6/IX
Squaranto	Roverè Veronese	847	60,7	9/VIII	83,8	8-9/VIII	89,3	7-9/VIII	89,3	7-10/VIII	89,3	7-11/VIII	145,1	7-16/VIII	233,7	7-26/VIII	242,1	2-31/VIII
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																	
Brenta-Bacchiglione	PADOVA	12	43,4	1/XI	61,0	1-2/XI	66,8	1-3/XI	67,4	31/X-3/XI	67,8	30-X-3/XI	87,0	30/X-8/XI	92,4	24/X-12/XI	94,8	27/X-25/XI
id.	PIOVE DI SACCO	7	40,2	31/V	61,2	1-2/XI	64,0	1-3/XI	64,2	1-4/XI	64,2	1-5/XI	83,4	1-10/XI	111,0	3-22/VII	138,8	25/VI-24/VII
Bacchiglione-Gorzone	CAL DI GUÀ	60	38,8	9/VIII	43,6	1-2/XI	46,2	1-3/XI	46,4	1-4/XI	46,8	1-5/XI	78,2	6-15/I	82,1	6-25/I	111,3	6/I-4/II
id.	COLOGNA VENETA	24	37,6	1/XI	46,0	1-2/XI	48,6	1-3/XI	48,8	1-4/XI	48,8	1-5/XI	63,0	1-10/XI	67,0	1-20/XI	84,0	24/X-22/XI
Gorzone-Adige	Este	13	49,8	11/VII	57,0	2-3/VII	57,0	2-4/VII	57,0	2-5/VII	57,0	2-6/VII	106,8	2-11/VII	121,0	25/VI-14/VII	124,5	14/VI-13/VII
id.	Stanghella	7	36,2	7/VIII	48,8	1-2/XI	54,9	1-3/XI	54,9	1-4/XI	69,4	2-6/XI	93,0	1-10/XI	104,0	25/X-13/XI	104,0	25/X-23/XI
id.	CAVANELLA MOTTE	1	52,0	12/VII	53,8	11-12/VII	53,8	11-13/VII	53,8	11-14/VII	53,8	11-15/VII	83,0	3-12/VII	127,6	25/VI-14/VI	132,6	13/VI-12/VII
	PIANURA FRA ADIGE E PO																	
Adige-Tartaro	Cà di David	49	38,5	9/VIII	45,5	8-9/VIII	45,5	8-10/VIII	45,5	8-11/VIII	45,5	8-12/VIII	57,0	18-27/XII	61,6	8-27/VIII	90,6	8/VIII-6/IX
id.	Pizzon	6	58,7	3/VI	58,7	3-4/VI	58,7	3-5/VI	58,7	3-6/VI	58,7	3-7/VI	93,0	3-12/VI	110,9	31/V-19/VI	123,7	31/V-29/VI
Tartaro-Canal Bianco-Po	NOGAROLE ROCCA	36	29,6	9/VIII	38,6	8-9/VIII	38,8	7-9/VIII	38,8	7-10/VIII	39,2	22-26/XII	66,0	18-27/XII	66,4	8-27/VIII	80,4	8/VIII-6/IX
id.	Castelmassa	12	35,0	15/VIII	36,5	14-15/VIII	36,5	14-16/VIII	52,3	6-9/I	52,3	6-10/I	66,2	8-17/VIII	71,1	6-15/I	129,6	6/I-4/II
id.	Isola del Mezzano	3	57,6	1/XI	57.6	1-2/XI	67,4	1-3/XI	67,4	1-4/XI	69,7	1-5/XI	93,7	1-10/XI	105,3	25/X-13/XI	105,3	25/X-23/XI
id.	CA' MELLO (idrovora)	1	62,0	5/X	88,0	4-5/X	90,0	4-6/X	90,0	4-7/X	90,0	4-8/X	90,2	4-13/X	96,4	28/X-16/XI	139,2	4/X-2/XI

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare m.	Ottobre 1944					Novembre 1944					Dicembre 1944					Gennaio 1945					Febbraio 1945					Marzo 1945					Aprile 1945					Maggio 1945					Anno	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
	DAL PIUCA ALL'ISONZO																																											
	Fontana del Conte	581	—	—	—	—	—	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	31	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	6
	Bergut Grande	338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	5
	Albona	320	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	60	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	5
	Dignano	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1
Draga	S. Pietro in Selve	341	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	30	6	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	9
	Mompaderno	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	5
Quieto	Levade	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2
id.	Cittanova	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2
Dal Quieto al Risano	Momiano	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	5	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	5
id.	Capodistria	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
	Strugnano	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4
	Basovizza	372	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20	6	5	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	7
	Sesana	369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	7
	Poggioreale del Carso (Opicina)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3
	S. Pelagio	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4
	Trieste	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3
	Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3
	ISONZO																																											
	Na Logu	622	—	—	—	—	—	36	3	10	30	—	35	3	6	15	14	96	9	27	50	83	4	2	67	55	46	—	—	28	—	—	3	1	—	—	3	4	1	—	—	—	178	19
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	12	2	—	4	—	3	2	—	—	—	72	5	9	33	39	—	—	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	9
Uccea	Uccea	663	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	12	10	7	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	13
Torre	Musi	633	—	—	—	—	—	5	3	2	1	—	2	2	—	—	—	57	5	13	23	20	—	—	15	7	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	12
id.	Vedronza	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5	5	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5
id.	Ciseriis	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2
Lagna	Cergneu Superiore	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5	11	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5
Malina	Attimis	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
id.	Povoletto	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5
Natisone	Goregnavas	758	—	—	—	—	—	10	2	2	—	—	—	—	—	—	—	23	3	5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	5
id.	Pulfero	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	5	4	20	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	5
Cosizza	Drenchia	730	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	45	6	19	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	7
id.	Clodici	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	6	6	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	6
Aborna	Montemaggiore	954	—	—	—	—	—	22	4	3	8	—	10	1	—	—	—	66	8	15	37	48	—	—	28	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	100	15
Natisone	Cividale	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	8	2	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	8
Iudrio	S. Volfango	754	—	—	—	—	—	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	79	5	25	38	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	7
	Liga	680	—	—	—	—	—	17	2	5	—	—	—	—	—	—	—	57	6	5	36	29	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	8
	DRAVA																																											
Sesto	Sesto	1518	10	2	—	—	5	23	7	4	11	8	38	6	41	35	35	43	9	42	48	65	21	2	57	52	28	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	143	27
Rio Bartolo	Camporosso in Valcanale	806	—	—	—	—	—	60	3	20	40	5	35	3	30	25	25	117	5	50	55	110	—	—	75	60	30	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212	11

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare m.	Ottobre 1944					Novembre 1944					Dicembre 1944					Gennaio 1945					Febbraio 1945					Marzo 1945					Aprile 1945					Maggio 1945					Anno	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
	TAGLIAMENTO																																											
	Forni di Sopra	907	10	1	—	—	2	27	4	2	16	—	12	2	3	5	3	115	8	37	41	77	2	1	59	42	30	5	1	14	—	—	—	—	—	—	—	19	2	—	—	—	190	19
	Sauris	1300	12	2	—	—	10	28	3	—	23	8	18	3	18	23	18	108	7	58	45	76	3	1	59	42	31	3	2	24	—	—	3	1	—	—	3	15	2	—	—	—	190	21
Lumiei	La Maina	850	5	1	—	—	—	39	4	—	—	—	18	3	—	—	—	101	6	20	—	—	2	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	—	—	—	180	17
id.	Ampezzo	560	—	—	—	—	—	12	1	—	3	—	8	1	—	—	—	110	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	6
id.	Collina	1189	4	1	—	—	—	29	4	12	20	7	29	2	20	21	19	64	5	30	35	56	3	1	47	36	22	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22	3	—	—	—	152	17
Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	31	4	5	14	—	29	5	22	13	10	60	6	23	15	50	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1	—	—	—	141	17
id.	Pesariis	758	—	—	—	—	—	20	2	—	—	—	16	4	6	—	—	96	6	22	20	40	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	12
Pesarina	Chialina (Ovaro)	492	—	—	—	—	—	15	4	3	—	—	10	2	—	—	—	62	6	12	7	43	—	—	25	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	89	13
Degano	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	11	1	—	—	—	10	1	—	—	—	79	4	27	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	6
	Zovello	910	—	—	—	—	—	33	3	10	—	—	15	2	10	—	—	75	5	—	5	40	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123	10
Bût	Timau	821	—	—	—	—	—	30	1	—	—	—	15	1	—	—	—	60	4	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	8
id.	Paluzza	596	—	—	—	—	—	18	2	—	—	—	9	1	—	—	—	62	4	4	12	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	7
id.	Avosacco	471	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	6	3	—	—	—	59	5	»	»	»	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	11
id.	Paularo	690	—	—	—	—	—	31	4	2	—	—	6	2	5	—	—	75	4	10	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	10
Chiarsò	Tolmezzo	323	—	—	—	—	—	6	1	—	3	—	6	2	2	—	—	66	5	15	23	38	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	8
Bût	Malborghetto	721	—	—	—	—	—	40	4	—	32	5	12	4	10	5	4	115	9	20	42	85	—	—	50	25	8	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	172	18
Fella	Coritis	641	—	—	—	—	—	8	3	2	—	—	9	3	3	—	—	40	3	30	30	25	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	10
Resia	Oseacco	490	—	—	—	—	—	20	1	—	—	—	30	1	—	—	—	128	7	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178	9
id.	Resia	380	—	—	—	—	—	14	2	—	9	—	17	3	1	4	2	90	7	16	30	52	—	—	41	34	30	—	—	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121	12
id.	Dordola	607	—	—	—	—	—	22	3	2	8	—	20	2	1	—	—	68	3	18	23	31	4	1	21	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	9
Aupa	Moggio Udinese	337	—	—	—	—	—	10	1	—	3	—	6	1	—	—	—	66	6	10	22	38	—	—	26	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	8
id.	Venzone	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	3	15	26	25	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	3
Venzonazza	Gemona	307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2
	Alesso	197	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	9	1	—	—	—	62	4	27	21	25	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	7
Pallar	Andreuzza	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	3	10	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	3
Ledra	S. Francesco	397	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	1	—	—	—	43	3	15	12	13	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	6
Arzino	S. Daniele del Friuli	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2
	Pinzano	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	4	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	4
	Clauzetto	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	5	15	10	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	6
Cosa	Spilimbergo	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																											
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	5	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	5
id.	Udine	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	—	5	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4
id.	Manzano	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4
id.	Lauzacco	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5
id.	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3
id.	Castion di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3
id.	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2
id.	S. Giorgio di Nogaro	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1944					NOVEMBRE 1944					DICEMBRE 1944					GENNAIO 1945					FEBBRAIO 1945					MARZO 1945					APRILE 1945					MAGGIO 1945					ANNO	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
	(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																											
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5
id.	Bonifica Vittoria (idrovora)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	4	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	4
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3
id.	Tomba di Meretto	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	5
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2
id.	Rivolto	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2
	Bevazzana	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5
	LIVENZA																																											
Gorgazzo	Gorgazzo	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2
Artugna	Aviano	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2
Meduna	Tramonti di Sopra	411	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	45	3	20	10	30	—	—	20	12	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	6
Chiarsò	Campone	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—	97	7	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	8
Silisia	Chievolis	354	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	5	1	—	—	—	85	4	20	15	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	6
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	3	20	10	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	4
id.	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4	16	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4
id.	Maniago	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3
id.	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	3	12	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	3
Cellina	Cimolais	652	—	—	—	—	—	20	2	—	9	—	25	2	2	8	1	125	4	19	34	84	4	1	65	30	15	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174	9
id.	Claut	600	—	—	—	—	—	17	2	—	—	—	—	—	—	—	—	122	7	20	15	10	8	1	8	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148	11
id.	S. Quirino	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	2
	PIAVE																																											
Padola	Dosoledo	1337	»	»	»	»	»	47	5	3	12	8	70	3	57	24	20	90	2	—	—	65	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	10	1	—	—	—	»	»
Ansiei	Casa S. Marco	1135	5	3	—	—	4	25	4	—	10	14	62	3	57	49	47	89	9	60	62	93	15	3	82	76	72	—	—	56	28	2	—	—	—	—	—	19	2	—	—	—	215	24
Piova	Lorenzago	880	»	»	»	»	»	20	3	—	10	—	13	2	2	—	—	93	8	11	6	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Pieve di Cadore (Tai)	860	—	—	—	—	—	28	5	—	7	—	23	3	6	10	7	16	6	15	29	65	6	2	41	19	12	—	—	6	—	—	2	1	—	—	—	7	2	—	—	—	82	19
	Rivalgo	496	—	—	—	—	—	6	2	—	1	—	15	2	1	—	—	62	6	8	11	38	4	1	23	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	11
	Longarone	474	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	12	1	—	—	—	61	5	4	5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	9
Vajont	Erto	726	—	—	—	—	—	18	2	—	7	—	13	1	—	—	—	86	8	24	21	57	—	—	28	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	25	3	—	—	15	15	3	10	20	15	15	3	25	25	20	50	7	25	35	45	»	»	»	»	15	50	2	10	—	20	—	—	—	—	—	15	2	—	—	—	»	»
	Soverzene	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	45	5	6	8	27	2	1	20	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	—	12	1	—	3	—	10	1	—	1	—	49	7	23	24	25	3	1	23	10	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	11
id.	S. Croce sul Lago	409	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	15	1	—	2	—	67	6	13	22	45	5	1	40	21	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	10
	Ponte nelle Alpi	404	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	15	1	—	—	—	50	6	—	15	35	—	—	19	12	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	8
	Belluno	400	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	8	1	—	—	—	62	7	9	7	50	—	—	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	11
Ardo	S. Antonio di Tortal	513	—	—	—	—	—	14	1	—	7	—	—	—	—	—	—	117	5	29	40	90	—	—	65	30	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131	6
Cordevole	Alleghe	950	—	—	—	—	—	18	1	—	10	—	25	3	10	11	8	57	6	12	25	50	7	1	25	10	8	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	120	13

Altezza in centimetri del manto neve sul suolo ai giorni 10, 20, 30 del mese e delle precipitazioni nevose mensili ed annue
numero dei giorni nevosi con precipitazioni uguali o superiori ad un centimetro

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare m.	Ottobre 1944					Novembre 1944					Dicembre 1944					Gennaio 1945					Febbraio 1945					Marzo 1945					Aprile 1945					Maggio 1945					Anno	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni
					10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	29			10	20	30			10	20	30			10	20	30		
(segue) PIAVE																																												
	Passo Cereda	1378	20	3	—	—	12	25	2	—	20	7	40	3	32	35	30	96	7	49	80	85	10	1	85	60	40	8	1	14	—	—	—	—	—	—	—	15	2	—	—	—	214	19
Mis	Sospirolo	454	—	—	—	—	—	14	1	—	—	—	12	1	—	—	—	98	7	12	7	55	7	1	42	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131	10
Salmenega	Cesio Maggiore	482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	—	—	—	90	7	15	24	48	—	—	34	24	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	8
Ariù	Milies	685	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	10	1	—	—	—	125	8	40	50	35	8	1	36	23	13	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	13
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																												
Tagliamento-Livenza	Pordenone	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2
id.	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1
id.	Portogruarò	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4	16	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4
id.	Concordia Sagittaria	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3
id.	Villa	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2
id.	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	3	39	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	3
Livenza-Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	2	32	15	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	2
id	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	5	36	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	5
id.	Fossà	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2
id.	Fiumicino	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3
id.	S. Donà di Piave	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4
id.	Torre di Mosto	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	4	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	4
id.	Boccafossa	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4	12	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4
id.	Staffolo	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3
id.	Torre di Fine	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	5	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4
BRENTA																																												
	Vetriolo	1500	17	3	—	—	8	21	3	—	3	—	21	3	12	8	7	92	8	29	46	70	—	—	52	34	23	11	3	6	—	—	5	1	—	—	—	6	2	—	—	—	173	23
	Borgo Valsugana	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	80	6	6	47	62	—	—	40	29	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	7
Maso	Pontarso	888	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	18	3	8	—	—	53	8	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	1	—	—	—	78	14
Chiepina	Bieno	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	10	—	—	111	6	16	36	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121	7
Grigno	Malene	1080	7	3	—	—	5	22	1	—	8	—	25	2	25	20	15	66	9	40	80	73	12	1	77	58	48	—	—	35	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	16
id.	Pieve Tesino	775	—	—	—	—	—	31	2	—	—	—	14	3	—	—	—	83	8	8	7	25	7	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125	14
	Primolano	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	71	6	10	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	7
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	15	2	—	—	15	20	2	5	10	5	55	2	50	50	50	85	7	60	85	80	5	1	65	35	20	11	4	20	—	—	—	—	—	—	—	25	3	—	—	—	216	21
	S. Silvestro	577	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	82	6	8	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	8
Vanoi	Caoria	802	—	—	—	—	—	11	3	—	8	—	27	3	22	24	19	110	9	32	54	85	6	1	60	31	15	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154	16
id.	Canal S. Bovo	757	—	—	—	—	—	15	2	—	3	—	15	2	1	7	2	75	7	8	30	40	11	1	32	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	12
Cismon	Pedesalto	379	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	6	1	—	—	—	86	7	7	21	48	2	1	38	23	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	10
id.	Arsiè	314	—	—	—	—	—	9	1	—	5	—	1	1	—	—	—	97	5	5	36	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	7

TAB. VI. — ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1944					NOVEMBRE 1944					DICEMBRE 1944					GENNAIO 1945					FEBBRAIO 1945					MARZO 1945					APRILE 1945					MAGGIO 1945					ANNO	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
(segue) BRENTA																																												
Valstagna	Foza	1083	—	—	—	—	—	25	2	—	—	—	8	2	—	—	—	30	5	—	25	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	10
	Campomezzavia	1022	1	1	—	—	1	29	2	1	18	9	6	1	9	13	13	101	10	45	73	98	7	2	75	75	51	2	1	48	29	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	148	19
	Sasso d'Asiago	965	—	—	—	—	—	35	2	—	—	—	14	1	—	—	—	105	9	—	—	105	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	162	16
	Rubbio	1057	—	—	—	—	—	25	3	10	—	—	40	3	5	15	—	305	6	95	285	200	6	2	1	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	381	15
	Oliero	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	6	4	6	25	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	7
	Bassano del Grappa	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4
Longhella	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	4	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	4
	Crespano del Grappa	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	8	13	23	18	—	—	8	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	9
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	3	10	6	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	4
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																												
Piave-Sile	Cornuda	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	4	27	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	4
id.	Nervesa della Battaglia	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	4	35	18	15	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	4
id.	Villorba	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	2	50	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	2
id.	Biancade	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	4	38	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	4
id.	Saletto di Piave	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	3	35	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	3
id.	Portesine (idrovora)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	4	22	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	4
id.	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	4
id.	Cà Porcia (idr. II° Bacino)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4	12	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4
	Cavallino	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	5
Sile-Brenta	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	3	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	3
id.	Cittadella	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2 ?
id.	Villa del Conte	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	5	18	9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	5
id.	Piombino Dese	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	3	25	9	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	3
id.	Massanzago	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	4	18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	4
id.	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	3
id.	Mirano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	3	24	14	15	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	3
id.	Zuccarello (idrovora)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4	20	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4
id.	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	4	15	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	4
id.	Campoverardo (Fossò)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	5
id.	Gambarare (Piazza V. di Mira)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	5	35	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	5
id.	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	4	20	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	4
id.	Rosara di Codevigo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4
id.	Faro Rocchetta	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4
id.	Venezia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	9
id.	S. Nicolò di Lido (Venezia)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	10

Altezza in centimetri del manto neve sul suolo ai giorni 10, 20, 30 del mese e delle precipitazioni nevose mensili ed annue
numero dei giorni nevosi con precipitazioni uguali o superiori ad un centimetro

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare m.	Ottobre 1944					Novembre 1944					Dicembre 1944					Gennaio 1945					Febbraio 1945					Marzo 1945					Aprile 1945					Maggio 1945					Anno	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
BACCHIGLIONE																																													
Astico	Lastebasse	610	—	—	—	—	—	10	2	—	6	—	6	1	—	—	—	83	6	3	25	63	—	—	31	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	9
Posina	Posina	544	—	—	—	—	—	11	2	—	2	—	12	2	—	—	—	102	9	24	47	70	—	—	55	34	18	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125	13
Astico	Treschè Conca	1097	—	—	—	—	—	20	2	—	9	4	18	2	3	4	3	92	8	29	44	82	—	—	43	40	37	—	—	25	6	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	131	13
id.	Velo d' Astico	362	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	2	1	—	—	—	48	7	4	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	10
id.	Cogollo del Çengio (C. Zannini)	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	4	3	12	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	4
Leogra	Staro	632	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	16	1	—	—	—	76	5	17	10	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	8
Lavarda	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5	5	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5
	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	5	6	18	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	5
Leogra-Tesina	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	27	4	8	6	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	5
id.	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5	11	13	9	—	—	8	5	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5
AGNO-GUÀ																																													
	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	29	2	—	25	—	17	2	5	8	8	148	10	52	81	105	4	1	80	58	45	1	1	39	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199	16
	Rovegliana	596	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—	14	1	—	—	—	88	8	28	60	68	—	—	50	20	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	11
Torrazzo	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	—	—	—	65	6	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	7
	Valdagno	295	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	46	6	7	20	32	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	8
Il Rio	Castelvecchio	802	—	—	—	—	—	16	2	—	—	—	13	2	—	—	—	154	8	34	64	90	3	1	45	30	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186	13
	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	6	3	11	6	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	6
ALTO ADIGE																																													
	Resia	1494	2	2	—	—	1	45	4	2	14	4	87	4	91	84	79	23	3	79	70	87	63	3	80	91	77	51	5	114	62	6	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	275	22
	Monte Maria	1335	5	1	—	—	5	50	6	—	10	—	55	3	45	24	21	22	1	20	20	88	50	3	26	29	21	8	3	16	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	195	19
Rom	Tubre	1270	—	—	—	—	—	34	4	—	9	—	49	4	40	26	22	26	4	31	24	30	47	3	24	42	30	13	2	26	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169	17
Saldura	Mazia	1550	—	—	—	—	—	19	2	—	—	—	28	3	14	20	11	2	1	9	9	9	49	2	5	10	5	25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3	—	—	—	154	12
Plan	Plan in Passirio	1700	12	3	—	—	10	112	10	26	35	32	66	5	78	63	60	17	4	56	57	55	69	4	78	70	59	68	6	60	18	7	16	4	—	—	—	52	3	—	—	3	412	39
Passirio	Plata	1147	—	—	—	—	—	46	4	—	16	4	46	5	40	25	24	28	2	19	15	32	33	3	22	10	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22	3	—	—	—	178	18
Valsura	S. Elena	1536	14	1	—	—	—	23	3	—	10	—	66	4	40	36	28	11	3	24	22	26	29	2	20	18	10	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	37	3	—	—	—	191	18
id.	Pavicolo	1165	7	3	—	—	4	12	3	—	5	—	54	5	33	17	11	13	1	10	10	10	29	2	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2	—	—	—	145	19
id.	Cermes	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	5	—	—	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3
Fleres	Fleres	1246	—	—	—	—	—	49	6	3	16	3	72	7	60	35	35	43	5	38	38	52	55	6	65	45	30	46	4	55	5	—	—	—	—	—	—	40	1	—	—	—	305	29
Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	33	5	9	12	5	40	4	30	25	10	25	3	1	1	15	46	3	7	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147	16
Vizze	S. Nicolò in Vizze	1452	5	3	—	—	4	70	5	10	25	15	»	»	»	»	»	48	9	53	36	73	93	7	81	96	71	42	6	98	—	—	22	4	—	—	2	35	3	—	—	—	»	»
id.	Prati	948	—	—	—	—	—	28	4	—	12	10	44	4	40	36	25	34	4	22	20	52	84	6	51	70	48	5	2	28	3	—	1	1	—	—	—	38	2	—	—	—	234	23
Ridanna	Ridanna	1350	6	1	—	—	4	89	7	17	38	29	75	6	87	68	68	56	3	70	69	96	56	3	103	102	87	22	4	105	70	10	24	4	—	—	—	60	2	—	—	—	388	30
Rienza	Landro	1441	33	4	—	—	25	29	4	23	35	42	40	4	66	70	60	76	4	»	»	»	29	3	»	»	»	5	1	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212	20
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	3	1	—	—	2	31	5	8	7	2	48	4	35	30	25	60	3	10	5	60	26	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	—	—	8	184	17
Rienza	Monguelfo	1078	2	1	—	—	2	112	5	—	7	3	45	4	41	41	39	69	4	48	50	100	30	1	85	80	62	31	1	20	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	296	19

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	Ottobre 1944					Novembre 1944					Dicembre 1944					Gennaio 1945					Febbraio 1945					Marzo 1945					Aprile 1945					Maggio 1945					ANNO	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
	(segue) ALTO ADIGE																																												
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	13	2	—	—	4	29	7	—	11	8	48	6	35	32	31	18	7	34	39	45	48	6	43	60	43	7	2	42	23	—	5	1	—	—	—	17	2	5	—	—	185	33
id.	Rasun di Sotto	1030	8	1	—	—	8	20	3	—	5	2	50	3	35	30	25	25	3	15	5	—	40	2	5	35	—	—	—	—	—	—	15	1	—	—	15	10	1	—	—	—	168	14
Riva	Riva di Tures	1600	20	3	—	—	15	83	5	25	40	26	60	4	73	65	56	44	6	51	57	80	33	3	72	76	56	30	5	65	29	—	6	2	—	—	—	10	1	—	—	—	286	29
Selva	Lappago	1435	10	2	—	—	3	58	7	2	25	10	77	6	79	62	49	50	5	42	45	50	34	3	43	36	16	24	4	31	—	—	—	—	—	—	—	45	1	—	—	—	298	28
id.	Selva dei Molini	1230	7	2	—	—	3	35	7	—	17	10	44	6	70	50	45	39	7	43	45	55	46	5	55	60	50	5	1	23	—	—	8	1	—	—	—	30	2	—	—	—	214	31
Gadera	Corvara	1558	35	4	—	—	18	26	5	16	21	9	65	4	47	35	24	55	5	30	27	55	32	4	55	42	22	12	2	8	3	3	14	2	—	—	—	13	3	—	—	—	252	29
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	33	3	—	—	15	24	6	5	13	9	27	5	35	34	32	41	7	42	54	70	18	2	40	32	20	—	—	20	13	—	—	—	—	—	—	22	1	20	13	—	165	24
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	15	2	—	—	15	30	5	5	20	12	52	5	45	40	35	30	4	3	7	18	31	4	8	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	—	—	—	177	24
Campill	Longiarù	1396	16	2	—	—	6	44	6	12	20	15	55	5	32	25	20	76	7	10	10	40	38	3	10	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232	24
Gadera	S. Martino	1117	5	2	—	—	—	23	5	2	19	5	47	9	35	48	45	26	8	46	47	58	5	1	54	52	47	2	1	36	7	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	112	27
Vigilio	Longega	1030	—	—	—	—	—	25	3	—	13	5	41	5	37	37	34	27	3	38	38	49	23	3	48	43	22	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	14
Fundres	Fundres	1159	4	1	—	—	4	38	6	—	10	5	26	3	15	10	8	18	3	—	—	—	15	4	3	—	—	8	5	5	—	—	—	—	—	—	—	20	1	—	—	—	129	23
Rienza	Spinga	1105	—	—	—	—	—	25	3	—	14	—	30	4	25	24	19	8	3	17	10	12	11	4	15	15	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2	—	—	—	94	16
Isarco	Bressanone	560	—	—	—	—	—	15	3	—	7	—	17	3	16	7	5	25	3	4	7	6	15	2	4	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	75	13
id.	Fiè	900	—	—	—	—	—	17	4	—	3	—	25	2	25	20	17	38	5	2	5	5	9	3	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	15
id.	Soprabolzano	1206	—	—	—	—	—	20	2	—	10	—	40	1	38	30	25	40	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103	6
Talvera	S. Genesio	1080	—	—	—	—	—	18	4	—	2	—	20	3	24	18	13	44	4	4	8	38	3	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	94	14
id.	Sarentino	966	—	—	—	—	—	19	4	—	5	—	34	3	25	15	5	21	2	—	3	—	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	10
	MEDIO E BASSO ADIGE																																												
	Bronzolo	250	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—	11	2	11	6	4	35	5	6	6	30	2	1	22	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	10
Noce	Peio	1580	12	2	—	—	10	72	6	17	39	18	63	3	63	56	45	27	5	42	35	45	8	2	29	20	10	60	3	2	—	26	—	—	—	—	—	25	2	—	—	—	267	23
Noce Bianco	Careser	2600	102	11	35	33	76	50	5	88	90	79	92	6	149	147	143	47	8	145	151	176	16	2	182	184	175	87	4	184	172	184	9	5	163	126	123	42	6	129	66	46	445	47
id.	La Mare	1964	42	3	—	—	20	62	6	30	25	20	62	5	30	28	25	33	7	—	4	10	21	3	1	—	—	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234	28
Noce	Mezzana	956	—	—	—	—	—	21	3	—	8	—	48	3	40	25	15	42	3	30	34	52	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	10
id.	Malè	737	—	—	—	—	—	22	3	—	2	—	43	3	35	30	20	116	6	—	—	50	—	—	40	23	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	12
Pescara	Proves	1414	—	—	—	—	—	16	2	—	10	—	47	3	45	43	35	21	2	—	—	—	12	1	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2	—	—	—	121	11
Noce	Cles	656	—	—	—	—	—	22	2	—	1	—	20	3	—	12	—	40	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	7
Romedio	Romeno	962	—	—	—	—	—	20	2	—	10	—	20	2	18	10	8	40	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	7
Noce	Denno	436	—	—	—	—	—	18	4	5	8	—	40	2	40	36	30	88	3	5	78	60	5	1	50	40	30	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	10
id.	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	51	4	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	5
Avisio	Mazzin	1379	13	2	—	—	6	19	4	—	16	8	28	3	34	34	34	27	5	37	47	60	14	3	50	36	20	7	4	18	—	—	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	116	23
Travignolo	Passo Rolle	1984	70	5	—	—	43	115	7	42	42	30	110	2	120	120	110	85	5	130	150	160	15	1	155	120	68	60	2	50	31	43	•	•	•	•	•	62	3	—	—	—	•	•
id.	Paneveggio	1520	20	3	—	—	13	38	6	5	23	10	20	1	30	30	30	48	6	43	50	60	10	1	60	42	40	—	—	40	26	8	—	—	—	—	—	30	3	—	—	—	166	20
id.	Predazzo	1020	—	—	—	—	—	17	2	—	3	—	14	1	10	4	1	74	6	13	25	35	9	1	31	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	119	11
Avisio	Cavalese	1014	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	20	1	18	15	10	75	6	—	10	10	3	1	5	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	11
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	3	1	—	—	3	17	3	—	11	5	27	2	26	26	24	99	7	38	80	100	10	1	80	55	45	3	2	36	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	165	18
Avisio	Anterivo	1209	2	1	—	—	2	17	4	—	7	—	21	3	16	12	9	19	4	9	10	15	3	1	15	5	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	71	17
id.	Cembra	662	—	—	—	—	—	17	2	—	—	—	14	2	1	—	—	59	5	—	4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	9

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare m.	Ottobre 1944					Novembre 1944					Dicembre 1944					Gennaio 1945					Febbraio 1945					Marzo 1945					Aprile 1945					Maggio 1945					Anno	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																											
Avisio	Pozzolago	460	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	9	2	—	—	—	55	5	—	13	32	—	—	18	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	9
id.	Lavis	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2	—	—	—	51	5	—	—	40	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	7
	Trento	312	—	—	—	—	—	6	3	—	3	—	12	3	—	—	10	64	7	—	10	35	—	—	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	13
Sila	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	21	2	—	8	1	13	2	10	8	7	53	4	7	27	53	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	9
	Aldeno	212	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	3	1	—	—	—	62	3	—	—	40	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	6
Cavallino	Serrada	1248	—	—	—	—	—	12	2	—	2	—	16	2	7	8	5	90	6	20	45	75	—	—	66	48	35	10	1	5	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	133	12
id.	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	13	3	—	3	—	10	2	6	7	3	71	8	8	5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	104	14
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	5	1	—	—	—	65	5	—	5	15	40	3	—	10	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	123	12
	Rovereto	211	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	34	4	—	—	22	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	5
Ala	Ronchi	709	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—	17	2	3	7	—	95	3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	7
	Spiazzi di M. Baldo	930	—	—	—	—	—	11	1	—	—	—	15	1	—	—	—	9	1	—	—	—	15	2	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	5
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	49	3	—	7	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	4
Tasso	Caprino Veronese	254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	3	12	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	3
id.	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	3
	Verona	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2
Valpantena	Fosse di S. Anna	954	—	—	—	—	—	12	2	—	3	—	9	1	—	—	—	53	5	—	2	40	—	—	30	6	—	4	1	4	—	—	2	1	—	—	—	4	2	—	—	—	84	12
id.	Cerro Veronese	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	6	6	15	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	6
id.	Marzana	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2
Squaranto	Roverè Veronese	847	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	3	1	—	—	—	88	7	23	40	38	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	10
Chiampo	Campo d'Albero	901	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—	30	2	—	—	—	184	9	50	75	100	—	—	70	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229	12
id.	Campanella d'Altissimo	720	—	—	—	—	—	13	2	—	—	—	5	1	—	—	—	100	6	47	45	57	—	—	38	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	9
id.	Chiampo	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	7	15	13	15	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	7
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																											
Bacchiglione-Gorzone	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3	17	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3
id.	Padova	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	5	9	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	5
id.	Saonara	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6	24	5	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6
Brenta-Bacchiglione	Piove di Sacco	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	5	20	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	5
id.	S. Margherita di Codevigo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4
Bacchiglione-Gorzone	Colle Venda	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3
id.	Zovencedo	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	4	18	40	31	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	4
id.	Cal di Guà	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	5	13	16	10	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	5
id.	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	5	15	18	21	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	5
id.	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	5	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	5
Bacchiglione-Gorzone Adige	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	3	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	3
id.	Battaglia Terme	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	6	12	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	6
id.	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	5	16	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	5
id.	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	5	18	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	5

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1944					NOVEMBRE 1944					DICEMBRE 1944					GENNAIO 1945					FEBBRAIO 1945					MARZO 1945					APRILE 1945					MAGGIO 1945					ANNO	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																											
Bacchiglione-Gorzone Adige	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	5	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	5
id.	Albaredo d'Adige	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	4	17	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	4
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	7	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	7
	Cavanella Motte	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																											
Adige-Tartaro	Ca' di David	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	4	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	4
id.	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3	14	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3
id.	Torretta Veneta	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4
id.	Botti Barbarighe	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	6	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	6
id.	Rovigo	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3
id.	S. Martino di Venezze	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5
id.	Pizzon	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	5	8	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	5
Tartaro-Canal Bianco-Po	Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4
id.	Roverbella	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	5	13	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	5
id.	Nogarole Rocca	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3	9	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3
id.	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	8	19	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	8
id.	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	4	20	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	4
id.	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5	9	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5
id.	Motta di Lama	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2
id.	Ca' Capellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3
id.	Sadocca (idrovora)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2
id.	Cà Mello (idrovora)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4

BACINO	CHIUSO A	Bacino di dominio kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.
ISONZO																												
	Log	326	47,0	126	2,1	5	34,0	91	48,6	126	81,4	218	48,6	126	47,0	126	148,6	398	55,9	145	34,0	91	13,9	36	121,3	325	57,5	1813
	Caporetto	434	55,3	148	1,7	4	34,3	92	49,8	129	89,6	240	49,8	129	55,3	148	159,1	426	49,8	129	27,6	74	6,9	18	117,6	315	58,7	1852
Natisone	Cividale	308	43,7	117	0,4	1	27,3	73	62,2	161	76,2	204	28,2	73	43,7	117	114,6	307	39,4	102	32,5	87	11,2	29	70,9	190	46,3	1461
TAGLIAMENTO																												
	Ponte Sacrovit	130	38,1	102	4,5	11	29,9	80	22,0	57	42,6	114	30,9	80	42,6	114	84,8	227	39,4	102	16,8	45	17,4	45	59,4	159	36,0	1136
	Casali d'Avariis	201	41,8	112	5,0	12	32,5	87	23,9	62	46,3	124	33,6	87	46,3	124	92,6	248	43,2	112	18,7	50	19,3	50	64,6	173	39,4	1241
Lumiei	La Maina	59	29,9	80	1,2	3	29,9	80	17,7	46	60,5	162	40,1	104	38,8	104	86,2	231	35,9	93	17,2	46	17,7	46	60,5	162	36,7	1157
id.	Plan del Sac	96	31,0	83	0,8	2	31,0	83	18,5	48	57,9	155	37,0	96	39,9	107	84,8	227	41,3	107	26,9	72	13,9	36	66,8	179	37,9	1195
Degano	Ponte Muina	287	17,5	47	1,7	4	26,1	70	18,1	47	57,1	153	31,6	82	44,1	118	101,2	271	40,9	106	22,0	59	13,5	35	70,6	189	37,4	1181
	Invillino	709	27,6	74	1,2	3	32,1	86	18,9	49	54,9	147	33,2	86	41,1	110	100,8	270	47,5	123	22,8	61	14,3	37	68,7	184	39,0	1230
Bût	S. Nicolò	144	23,1	63	2,5	6	28,0	75	19,3	50	56,4	151	24,3	63	32,9	88	122,5	328	43,6	113	18,7	50	14,3	37	89,2	239	40,0	1263
	Alla confluenza col Fella (escluso)	1176	23,9	64	2,1	5	28,7	77	24,3	63	57,5	154	29,3	76	38,5	103	105,7	283	49,4	128	23,5	63	14,7	38	86,2	231	40,7	1285
Pontebbana	Pontebba	72	46,3	124	—	—	24,6	66	31,2	81	53,0	142	34,3	89	41,1	110	100,4	269	78,7	204	20,2	54	9,3	24	67,6	181	42,6	1344
Fella	Dogna	336	42,9	115	—	—	30,6	82	44,4	115	67,2	180	37,8	98	48,9	131	122,5	328	82,2	213	36,6	98	6,2	16	97,8	262	51,9	1638
Raccolana	Pian della Sega	65	5,6	15	—	—	39,6	106	52,5	136	90,4	242	46,7	121	39,6	106	135,5	363	81,8	212	17,2	46	11,6	30	50,8	136	48,0	1513
Fella	Alla chiusura del bacino	702	27,2	73	0,4	1	32,9	88	39,4	102	65,7	176	34,0	88	32,9	88	120,2	322	79,1	205	21,7	58	5,4	14	93,0	249	46,4	1464
	Venzone	1933	25,8	69	1,2	3	31,4	84	27,0	70	62,4	167	32,4	84	36,2	97	119,5	320	64,4	167	20,5	55	10,8	28	93,7	251	44,2	1395
Arzino	Casiacco	109	27,0	72	—	—	46,7	125	34,3	89	66,8	179	27,4	71	26,5	71	146,7	393	96,5	250	20,2	54	20,8	54	160,2	429	56,7	1787
	Alla chiusura del bacino	2300	26,5	71	1,2	3	31,7	85	32,8	85	63,8	171	27,4	71	37,3	100	122,5	328	60,6	157	21,3	57	16,6	43	96,0	257	45,3	1428
LIVENZA																												
Meduna	Redona	200	32,9	88	0,4	1	65,7	176	34,0	88	59,0	158	47,5	123	32,9	88	124,3	333	54,4	141	26,1	70	27,0	70	157,2	421	55,7	1757
Cellina	Stich	40	30,2	81	5,8	14	35,5	95	89,1	231	45,5	122	47,1	122	65,7	176	65,7	122	41,7	108	10,1	27	15,8	41	81,0	217	43,0	1356
Val Settimana	Stalli Nucci	52	29,1	78	5,4	13	34,0	91	85,3	221	43,7	117	45,1	117	63,1	169	43,7	117	40,1	104	9,7	26	15,0	39	77,7	208	41,3	1301
Cimoliana	Cimolais	83	25,8	69	5,0	12	29,9	80	75,2	195	38,5	103	39,7	103	55,6	149	38,5	103	35,5	92	8,6	23	13,1	34	68,3	183	36,3	1146
Cellina	Mezzocanale	288	27,3	73	5,0	12	59,0	158	51,7	134	40,7	109	32,8	85	40,7	109	68,0	182	32,8	85	13,8	37	18,9	49	68,0	182	38,5	1215
id.	Montereale	449	32,1	86	5,0	12	45,9	123	42,8	111	50,8	136	28,5	74	41,4	111	78,4	210	38,2	99	13,8	37	23,9	62	64,2	172	39,1	1233
PIAVE																												
	Ponte Cordevole	63	20,5	55	0,4	1	33,2	89	17,0	44	37,3	100	38,6	100	41,4	111	82,9	222	51,3	133	12,3	33	25,8	67	57,9	155	35,2	1110
	Presenaio	142	15,7	42	1,7	4	31,4	84	12,3	32	39,2	105	48,6	126	47,0	126	78,8	211	40,5	105	11,6	31	24,3	63	47,0	126	33,5	1055
Padola	Ponte Padola	57	16,4	44	3,7	9	16,4	44	13,9	36	36,6	98	30,9	80	46,3	124	79,5	213	34,3	89	10,1	27	10,4	27	36,6	98	28,2	889
	Ponte della Lasta	357	18,7	50	4,1	10	25,8	69	15,4	40	37,3	100	38,6	100	44,4	119	81,8	219	38,6	100	11,2	30	15,4	40	44,4	119	31,6	996

BACINO	CHIUSO A	Bacino di dominio kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.
	(segue) PIAVE																											
Ansiei	Auronzo	205	22,0	59	4,1	10	25,4	68	11,2	29	40,3	108	30,1	78	40,3	108	87,7	235	34,0	88	10,8	29	15,0	39	47,0	127	31,0	978
	Cimagogna	616	18,3	49	4,1	10	25,8	69	15,4	40	40,3	108	38,2	99	40,3	108	81,4	218	38,2	99	11,2	30	15,4	40	44,4	119	31,4	989
Boite	Podestagno	82	16,1	43	4,5	11	28,4	76	16,6	43	53,0	142	42,1	109	40,7	109	81,4	218	50,5	131	12,3	33	20,8	54	44,8	120	34,5	1089
id.	Ponte Geralba	250	14,9	40	4,1	10	26,1	70	15,4	40	44,4	119	38,6	100	37,3	100	78,0	209	45,9	119	11,2	30	15,4	40	44,4	119	31,6	996
id.	Vodo di Cadore	323	14,6	39	4,1	10	25,8	69	15,0	39	44,1	118	37,8	98	36,6	98	76,5	205	45,5	118	10,8	29	15,0	39	44,1	118	31,1	980
id.	Perarolo di Cadore	395	14,6	39	4,1	10	28,7	77	14,7	38	43,3	116	37,0	96	35,8	96	72,1	193	44,8	116	10,8	29	15,0	39	43,3	116	30,6	965
Vajont	Erto	55	17,5	47	—	—	26,1	70	18,1	47	35,1	94	31,6	82	52,6	141	96,3	258	45,1	117	39,6	106	18,1	47	61,2	164	37,2	1173
Maè	Muda Maè	231	19,8	53	2,1	5	39,6	106	16,2	42	43,7	116	40,9	106	31,7	85	83,3	222	37,0	96	11,6	31	24,3	63	51,5	137	33,7	1062
	Perarolo di Cadore	1228	18,3	49	4,1	10	25,8	69	15,0	39	40,3	108	34,3	89	44,1	118	77,3	207	38,2	99	11,2	30	15,0	39	47,8	128	31,2	985
	Soverzene	1692	19,0	51	4,1	10	26,5	71	15,4	40	41,4	111	35,1	91	41,4	111	83,3	223	39,0	101	11,2	30	15,4	40	49,3	132	32,1	1011
Cordevole	Digonera	97	9,7	26	3,7	9	23,1	62	13,5	35	39,3	106	30,5	79	39,3	106	69,1	185	37,4	97	9,7	26	17,0	44	39,3	106	27,9	881
Pettorina	Malga Ciapela	28	15,7	42	4,5	11	27,3	73	12,0	31	43,3	116	40,5	105	43,3	116	82,5	221	40,5	105	11,6	31	20,1	52	54,9	147	33,3	1050
Fiorentina	Pezzegù	52	12,7	34	3,7	9	22,0	59	9,6	25	35,1	94	32,8	85	35,1	94	66,8	179	32,8	85	9,3	25	16,2	42	44,4	119	27,0	850
Cordevole	Caprile	221	13,4	36	3,7	9	23,9	64	13,9	36	37,3	100	31,6	82	40,7	109	70,9	190	35,1	91	13,4	36	17,4	45	40,7	109	28,8	907
id.	Cencenighe	277	13,8	37	3,7	9	23,9	64	14,3	37	41,1	110	28,5	74	37,7	101	72,1	193	35,5	92	13,8	37	17,7	46	44,8	120	29,2	920
id.	Ponte Ghirlo	419	14,6	39	4,1	10	25,4	68	15,0	39	43,3	116	29,7	77	39,3	106	75,8	203	37,4	97	14,6	39	18,5	48	47,0	126	30,7	968
Tegnas	Taibon	50	16,1	43	4,5	11	40,3	108	20,8	54	44,4	119	37,4	97	28,4	76	80,6	216	45,9	119	16,1	43	16,6	43	56,4	151	34,2	1080
Cordevole	Ponte Alto	573	14,9	40	4,1	10	30,2	81	15,4	40	41,4	111	31,2	81	37,7	101	79,5	213	39,0	101	14,9	40	19,7	51	53,0	142	32,1	1011
id.	Alla chiusura del bacino	867	19,8	53	4,5	11	31,4	84	16,2	42	39,2	105	36,7	95	39,2	105	78,8	211	36,7	95	19,8	53	20,4	53	54,9	147	33,4	1054
	Segusino	3333	20,2	54	4,5	11	36,2	97	16,6	43	39,9	107	37,4	97	39,9	107	84,4	226	37,4	97	16,1	43	16,6	43	56,0	150	34,1	1075
	Nervesa della Battaglia	3763	19,0	51	2,1	5	31,0	83	15,8	41	38,5	103	35,9	93	38,5	103	85,1	228	35,9	93	15,3	41	19,7	51	54,1	145	32,9	1037
	BRENTA																											
Cismon	Ospedaletto	465	25,0	67	—	—	21,7	58	16,2	42	31,4	84	13,1	34	25,0	67	72,1	193	28,9	75	9,3	25	22,4	58	50,0	134	26,5	837
	Rocca d'Arsié	622	24,6	66	3,7	9	31,7	85	18,1	47	35,1	94	32,8	85	21,3	57	73,6	197	25,5	66	14,2	38	21,2	57	52,6	141	29,9	942
	Sarson	1563	23,9	64	1,2	3	31,0	83	14,3	37	34,3	92	21,2	55	27,6	74	72,4	194	25,1	65	13,8	37	25,1	65	58,6	157	29,4	926
	BACCHIGLIONE																											
Astico	Breganze	644	35,1	94	0,4	1	31,0	83	23,9	62	42,9	115	16,2	42	23,1	62	73,9	198	36,3	94	7,8	21	36,3	94	66,1	177	33,1	1043
Leogra	Marano	139	48,5	130	1,7	4	53,4	143	25,1	65	38,8	104	25,1	65	29,1	78	97,4	261	25,1	65	14,6	39	55,2	143	78,0	209	41,4	1306
	Montegaldella	1384	33,6	90	0,8	2	37,0	99	19,3	50	33,6	90	19,3	50	26,1	70	74,3	199	23,1	60	11,2	30	38,2	99	59,4	159	31,6	998
	AGNO - GUÀ																											
Guà	Lonigo	260	44,8	120	0,4	1	44,8	120	15,4	40	26,1	70	19,3	50	18,7	50	70,9	190	15,4	40	14,9	40	42,4	110	63,5	170	31,7	1001

BACINO	CHIUSO A	Bacino di dominio kmq.	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno	
			litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.
	ADIGE																											
	Lasa	908	6,3	17	18,6	45	20,9	56	6,6	17	29,5	79	15,0	39	12,7	34	42,2	113	19,7	51	8,2	22	8,5	22	25,4	68	17,9	563
	Tel	1675	6,0	16	17,4	42	17,5	47	4,2	11	23,5	63	16,2	42	11,9	32	41,4	111	18,1	47	7,8	21	10,4	27	25,8	69	16,7	528
Passirio	Saltusio	324	6,7	18	14,9	36	23,5	63	17,4	45	43,7	117	27,8	72	26,9	72	90,4	242	24,3	63	13,4	36	6,9	18	43,7	117	28,5	899
Valsura	Lana	282	4,5	12	7,0	17	15,3	41	6,6	17	32,5	87	15,8	41	10,8	29	47,8	128	22,4	58	15,3	41	6,6	17	34,7	93	18,4	581
	Ponte d'Adige	2642	4,5	12	14,9	36	17,9	48	6,9	18	31,4	84	18,5	48	15,7	42	49,7	133	18,5	48	9,0	24	9,3	24	31,4	84	19,1	601
Isarco	Prà di Sopra	652	6,3	17	17,4	42	18,7	50	9,3	34	50,4	135	35,9	93	25,0	67	78,4	210	32,4	84	9,3	25	6,6	17	25,0	67	26,7	841
Rienza	Monguelfo	273	20,5	55	11,2	27	6,7	18	10,4	27	40,7	109	52,9	137	47,8	128	75,0	201	35,9	119	10,1	27	6,9	18	17,2	46	28,9	912
Aurino	Cà di Pietra	155	6,3	17	31,8	77	47,4	127	9,6	25	38,1	102	29,7	77	19,0	51	73,2	196	32,8	85	9,3	25	6,6	17	19,0	51	27,0	850
Riva	Seghe di Riva	91	6,3	17	24,8	60	22,4	60	9,6	25	31,7	85	36,3	94	25,4	68	95,2	255	35,9	93	12,7	34	9,6	25	12,7	34	27,0	850
Rienza	S. Lorenzo	1303	12,3	33	13,6	33	15,3	41	9,6	25	36,6	98	37,8	98	36,6	98	79,5	213	37,8	98	9,3	25	6,2	16	15,3	41	26,0	819
Vigilio	Longega	104	15,3	41	9,9	24	9,0	24	3,1	8	45,5	122	31,2	81	33,2	89	69,4	186	43,6	113	11,9	32	9,3	24	24,3	65	25,7	809
Gadera	Mantana	387	14,9	40	6,6	16	11,9	32	9,3	24	35,5	95	43,2	112	29,9	80	74,3	199	37,0	96	9,0	24	9,3	24	20,9	56	25,3	798
Rienza	Vandoies	1923	12,3	33	10,3	25	12,3	33	9,6	25	36,6	98	41,3	107	33,6	90	79,5	213	37,8	98	9,3	25	9,6	25	18,3	49	26,0	821
id.	Bressanone	2143	11,9	32	13,2	32	11,9	32	9,3	24	35,5	95	37,0	96	29,9	80	80,3	215	36,7	95	9,0	24	9,3	24	17,9	48	25,3	797
Isarco	Chiusa	3059	9,0	24	13,2	32	11,9	32	12,0	31	38,5	103	36,7	95	29,5	79	76,9	206	36,7	95	9,0	24	8,9	23	17,9	48	25,1	792
id.	Costa di Sotto	3583	8,6	23	12,4	30	11,6	31	11,6	30	37,0	99	35,5	92	28,7	77	74,3	199	35,5	92	8,6	23	8,9	23	17,2	46	24,3	765
Talvera	Sarentino	256	7,8	21	5,8	14	13,4	36	8,1	21	39,9	107	24,7	64	21,3	57	63,8	171	30,1	78	7,8	21	10,8	28	34,3	92	22,5	710
	Bronzòlo	6926	7,8	21	11,6	28	15,3	41	8,1	21	33,6	90	28,9	75	23,1	62	64,2	172	29,3	76	7,8	21	8,1	21	23,1	62	21,9	690
Noce	Ponte Rovina	384	11,6	31	5,4	13	18,7	50	4,6	12	25,8	69	12,0	31	9,3	25	60,9	163	21,6	56	9,3	25	14,7	38	42,2	113	19,9	626
id.	Dermulo	1056	11,2	30	2,5	6	16,1	43	4,6	12	27,3	73	13,9	36	9,0	24	59,4	159	18,9	49	11,2	30	14,3	37	41,1	110	19,3	609
id.	Alla chiusura del bacino	1375	11,9	32	2,5	6	17,2	46	7,3	19	26,5	71	12,3	32	11,9	32	60,1	161	22,4	58	11,9	32	15,0	39	43,3	116	20,4	644
Avisio	Pezzè di Moena	212	14,6	39	6,6	16	14,6	39	9,3	24	17,5	47	18,1	47	20,1	54	90,4	242	45,1	117	9,0	24	15,0	39	35,1	94	24,8	782
Travignolo	Sottosassa	103	9,7	26	1,7	4	13,1	35	20,4	53	33,2	89	30,9	80	26,5	71	82,9	222	40,9	106	9,7	26	17,0	44	49,7	133	28,2	889
Avisio	Stramentizzo	720	11,2	30	1,2	3	14,2	38	11,6	30	31,7	85	20,8	54	25,8	69	82,1	200	35,5	92	8,6	23	14,7	38	40,3	108	24,4	770
id.	Pozzolago	859	11,2	30	1,7	4	16,8	45	11,6	30	31,0	83	20,4	53	22,4	60	73,6	197	35,1	91	8,2	22	14,7	38	39,6	106	24,1	759
id.	Alla chiusura del bacino	939	11,2	30	1,2	3	19,8	53	11,2	29	28,4	76	17,4	45	22,4	60	73,6	197	37,8	98	8,2	22	14,7	38	39,6	106	24,0	757
	Trento	9763	10,5	28	8,7	21	15,3	41	8,1	21	33,6	90	23,9	62	20,9	56	64,6	173	29,3	76	7,8	21	10,8	28	28,4	76	22,0	693
Fersina	Trento	164	13,8	37	0,4	1	22,4	60	11,6	30	33,2	89	8,5	22	22,4	60	82,5	201	31,6	82	8,2	22	17,4	45	36,3	97	23,7	746
	Serravalle	10514	10,5	28	5,8	14	15,7	42	10,8	28	31,7	85	21,6	56	20,9	56	68,6	183	27,0	70	10,5	28	10,8	28	31,7	85	22,3	703
	Alla chiusura del bacino (Albaredo)	11954	13,1	35	5,8	14	15,7	42	10,8	28	29,1	78	22,0	57	18,3	49	68,6	183	27,0	70	10,5	28	13,5	35.	31,7	85	22,3	704

SEZIONE C. - IDROMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Idrometro I
Idrometrografo . . . . Ir
Idrometro od idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura e chiusura dei sostegni di navigazione oppure delle manovre degli impianti per le derivazioni d'acqua . . . . o

Stazione per la misura sistematica delle portate . . . . (M)
Sorgente . . . . Sorg.
Dato mancante . . . . »
Dato incerto . . . . ?
Dato interpolato. . . . . []
Dato mancante perchè influenzato dal ghiaccio . . . . . ▲

Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I. G. M.. . . . . *
Stazione per la quale non vengono pubblicati i dati giornalieri nel Bollettino Mensile . . . . ●
Idrometro rimasto all'asciutto. . . . . —
Dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore . . . . ■

DEFINIZIONI

1° — *Altezza idrometrica* (in cm.): altezza del livello liquido riferita allo zero dell'idrometro.

2° — *Altezza di massima piena (o di massima magra)* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni : massima (o minima) altezza idrometrica raggiunta durante il periodo di osservazione. (Qualora, durante il periodo di osservazione, sia stato spostato lo zero dell'idrometro, i valori massimi e minimi assoluti osservati sono riferiti alla nuova quota dello zero).

3° — *Altezza di piena ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni): livello superato od uguagliato dalle massime altezze annuali verificatesi nella sezione in $^{3}/_{4}$ degli anni di osservazione.

4° — *Altezza di magra ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni): livello superato od uguagliato dalle minime altezze annuali verificatesi nella sezione in $^{3}/_{4}$ degli anni di osservazione.

5° — *Frequenza di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata l'altezza idrometrica H.

6° — *Durata di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata una altezza idrometrica non inferiore ad H.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche di tutte le stazioni idrometriche che hanno funzionato, anche parzialmente, durante l'anno. Vengono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni fornite di idrometrografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica. Per ognuna di esse vengono indicati: il tipo dello strumento; se in riva destra o in sinistra o in mezzo del corso d'acqua; il bacino imbrifero sotteso alla sezione ove è situato l'idrometro; l'anno d'inizio delle osservazioni; la quota dello zero sul livello medio del mare; l'altezza di guardia; l'ora dell'osservazione; i valori della massima piena e della massima magra (in cm.) e le date in cui si sono verificati; il cognome ed il nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medî mensili ed annui in cm. delle altezze idrometriche per gli idrometri che hanno regolarmente funzionato durante tutto l'anno. I valori mensili massimi e minimi vengono stampati in carattere **grassetto.**

Sono riportati inoltre i valori della massima e minima altezza assoluta osservata durante l'anno e l'escursione relativa.

TABELLA III. — Riporta, per le stazioni idrometriche più caratteristiche le frequenze e le durate delle altezze idrometriche. Da tale tabella sono escluse quelle stazioni nelle quali vengono eseguite misure sistematiche di portate e per le quali quindi il regime è individuato dalle portate (vedi Sezione E - Portate e Bilanci Idrologici).

TABELLA IV. — Riporta per alcune stazioni, che sono fornite di idrometrografo, o nelle quali si effettuano letture orarie durante i periodi di piena, i valori delle escursioni più elevate delle altezze idrometriche osservate nell'anno, durante intervalli di 1, 6, 12 ore consecutive. Le escursioni di sei ore devono essere maggiori rispettivamente a quelle di 1 ora, altrimenti non vengono segnalate; lo stesso per le escursioni di 12 ore in confronto di quelle di 1 e 6 ore.

Per ogni valore dell'escursione è riportata l'altezza idrometrica all'inizio dell'intervallo cui essa si riferisce, l'ora e la data di tale inizio.

Nella fig. 1 è riprodotta la cartina schematica con la rete delle stazioni idrometriche in funzione nel 1945.

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
RETE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE
CARTINA SCHEMATICA
SCALA 5 10 20 30 40 50
Leggenda
IDROMETRO
IDROMETROGRAFO
LIMITE DEL BACINO MONTANO
MARE ADRIATICO
TRIESTE
UDINE
GORIZIA
VENEZIA
PADOVA
VICENZA
VERONA
TREVISO
BELLUNO
TRENTO
BOLZANO
ROVIGO
POLA
PISINO
FIUME
ROVIGNO
TOLMEZZO
BASSANO
ASIAGO
MERANO
BRESSANONE

FIG. 1

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
							ISOLA DI CHERSO							
Lago di Vrana	Vrana (Stanici) ●	I	—	15,—*	1927	7	44	—	579	1-II-1938	12	13-IX-1928	Benvin Simeone	
							DAL PIUCA AL QUIETO							
Piuca	Prestrane (1)	I	S	519,—*	1901	8	218	»	320	1-XI-1905	—	vari mesi	Dekleva Francesco	
Arsa	Ponte di Barbana ○	I	D	–0,95	1923	7	370	»	295	4-XII-1923	18	9-1-1937	Grippari Mario	Dal 4-1-34 osservazioni da un nuovo idrometro la cui quota è superiore di cm. 118 rispetto al vecchio (— 2,13).
							QUIETO							
Quieto	Pinguente (1)	I	S	40,—*	1912	8	110	»	230	9-X-1933	–39	9-IV-1923	Clarich Giovanni	
id.	Levade (M) (1)	I	M	6,47	1902	8	252	»	662	26-X-1928	52	2-X-1903	Chinelli Alessandro	Nell'agosto 1923 lo zero idrometrico venne alzato di cm. 30.
Bottonega	Ponte S. Lazzaro (1)	I	D	9,71	1902	8	109	»	308	12-XII-1921	—	vari mesi	Chinelli Alessandro	Nell'agosto 1923 lo zero idrometrico venne alzato di cm. 70.
							DAL QUIETO ALL'ISONZO							
Dragogna	Castelvenere ●	I	S	15,—*	1906	7	91	»	500	14-VI-1911	—	vari mesi	Bulfon Giuseppe	
Timavo Superiore	Cave Auremiane ● (1)	I	D	340,—*	1908	8	495	»	470	18-XI-1935	–20	24-X-1908	Dujc Rodolfo	
							ISONZO							
Isonzo	LOG (M)	Ir-I	S	350,—*	1929 1926	12	326	»	424	9-X-1933	43	3-III-1923	Melihen Giuseppe	
id.	Caporetto a valle	I	S	195,—*	1941	9	432	»	248	16-VI-1943	–10	13-III-1945	Sturm Francesco	
Idria	Idria Inferiore	I	D	330,—*	1922	7	189	»	540	28-IX-1926	–9	30-I-1922	Gerdesich Giovanni	Si hanno i dati per gli anni 1906-1914. L'idrometro è stato asportato dalla piena del 18-VI-1925 e del 27-IX-1926.
id.	RECCA ● (M)	Ir-I	S	230,—*	1929 1925	8	300	»	520	28-IX-1926	2	30-VIII-1939	Kacin Giuseppe	L'idrometro è stato asportato dalla piena del 27-IX-1926.
id.	Tribussa Inferiore	I	D	170,—*	1923	12	344	»	610	27-IX-1926	9	19-II-1923	Kogoi Ignazio	Si hanno i dati per gli anni 1896-1921 di un idrometro spostato nel 1922.
Idria	OTESCA ● (M)	Ir-I	D	176,—	1940	12	458	»	375	16-XI-1940	51	2-1-1940	Lucman Paola	
Baccia	BACCIA DI MODREA (M)	Ir-I	D	165,—	1940	12	142	»	132	26-IX-1942	20	9-X-1941	Manfreda Andrea	
Isonzo	Ponte di Salcano ● ○	I	S	55,87	1926	7	1551	»	850(2)	18-XI-1940	–26	5-III-1932	Sirok Stefano	Si hanno i dati per gli anni 1922-1925; nel 1926 l'idrometro venne spostato.
Vipacco	Vipacco (M)	I	M	92,—*	1934	9	sorgenti	»	223	8-XII-1937	10	11-VIII-1939	Feriani Giovanni	
id.	MONTESPINO (M) (1)	Ir-I	D	55,43	1903	8	475	»	475	28-IX-1926	—	vari mesi	Golia Francesco	
id.	Merna (1) ● ○	I	S	40,—*	1908	8	648	»	758	28-IX-1926	–5	14-IX-1942	Bastiani Leopoldo	
id.	Rubbia ○	I	D	38,—*	1923	8	660	»	850	28-IX-1926	–10	24-VIII-1924	Paoletti Giuseppe	
Isonzo	Turriaco ● ○	I	S	9,11	1924	7	2269	»	556	23-X-1926	—	vari mesi	Pisaniello Orazio	Si hanno i dati per gli anni 1896-1907 di un idrometro distrutto durante la guerra.
Torre	Tarcento	I	D	230,—	1940	12	80	»	300	2-X-1940	27	28-VII-1945	Bignolini Francesco	
Natisone	Cividale	I	D	130,—*	1924	7	308	»	450	13-X-1933	–16	5-IX-1942	Fanna Luigi	
Isonzo	Pieris ● ○	I	D	4,—	1925	12	3369	460	640	18-XI-1940	—	vari giorni	Pisaniello Orazio	Si hanno i dati per gli anni 1896-1914 di un idrometro distrutto nel 1915. Il 1-1-1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 376. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di cm. 388.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1922. (2) Mancano i dati della piena del 1926.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	Massima piena — Altezza cm.	Massima piena — Data	Massima magra — Altezza cm.	Massima magra — Data	Cognome e Nome dell'Osservatore	Osservazioni
	DRAVA													
Drava	S. Candido •	I	D	1169,68	1895	12	127	240	125	20-X-1896	—	vari mesi	Franconfini Attilio	Mancano le osservazioni del 1919.
id.	Versciaco	I	D	1117,63	1889	12	139	»	200	12-X-1889	- 39	22-II-1901	Pison Giovanni	Mancano le osservazioni del 1919.
	TAGLIAMENTO													
Tagliamento	Chiandarens (Ponte Fasui) (M)	I	S	950,—*	1941	12	18	»	62	27-IX-1942	- 2	30-VII-1943	Peressutti Valentino	
Giaf	Alla confluenza (M)	I	D	930,—*	1943	varia	9,6	»	73	1-XI-1945	27	7-I-1945	Peressutti Valentino	
Tagliamento	PONTE SACROVIT (M)	Ir-I	S	660,—*	1941	12	130	»	194	1-XI-1942	5	23-I-1942	Nassivera Bruno	
id.	SOCCHIEVE (C.li Davaris) (M)	Ir-I	S	430,—*	1941	12	201	»	320	1-XI-1942	12	23-I-1942	Fachin Domenico	
Lumiei	LA MAINA (M)	Ir-I	S	880,—*	1936	varia	59	»	»	»	—	vari mesi	Lupieri Aldo	
id.	PLAN DEL SAC (M)	Ir-I	D	495,—*	1934	varia	96	»	300	9-VIII-1945	36	10-III-1940	Martinis Virginio	
Pesarina	Entrampo (Ponte Piera) (M)	I	S	525,—*	1941	8	96	»	105	27-IX-1942	35	28-III-1942	Cimenti Riccardo	
Tagliamento	INVILLINO • (M)	Ir-I	S	345,—*	1932	12	709	»	284	5-X-1935	6	17-I-1937	Floreanini Narciso	
Bût	Piano d'Arta (S. Nicolò) (M)	I	S	475,—*	1941	8	144	»	145	1-XI-1942	31	4-II-1945	Peresson Antonio	
Chiarsò	Ponte Lovea	I	S	500,—*	1941	8	95	»	195	9-VIII-1945	27	8-II-1942	Bergagnini Domenico	
Fella	Malborghetto	I	S	755,—*	1928	12	122	»	250	16-VI-1943	12	6-VII-1943	Soffritti Antonio	
Pontebbana	Pontebba (M)	I	D	555,—*	1943	9	72	»	150	24-IX-1945	33	22-II-1944	Grandi Sante	
Dogna	Dogna (a valle)	I	S	430,—*	1943	9	45	»	180	9-VIII-1945	- 30	30-XII-1944	Martina Casimiro	
Fella	DOGNA (M)	Ir I	S	410,16	1929 1928	12	336	»	215	6-XI-1942	- 83	17-V-1938	Vidali Giacomo	
Raccolana	CHIUSAFORTE (Pian della Sega) (M)	Ir-I	S	450,—*	1943	13	65	»	200	22-VII-1944	13	1-III-1943	Pesamosca Maria	
Resia	Resiutta	I	D	330,—*	1931	7	103	»	370	9-X-1933	- 10	20-II-1935	Grofnauer Edoardo	
Fella	Moggio Udinese	I	S	290,—*	1926	12	641	»	265	22-XI-1938	50	18-III-1944	Gimbatti Giovanni	
Tagliamento	Pioverno (M)	I	D	227,29	1926	8	1900	»	426	17-XI-1940	2	15-II-1929	Bressan Albina	L'idrometro è stato abbassato di cm. 4.
id.	VENZONE	Ir I	S	224,98	1912 1875	12	1933	190	408	17-XI-1940	8	21-I-1941	Pascolo Arnaldo	Mancano le osservazioni del 1918 e 1919.
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	S	193,—*	1932	12	21	»	409	10-X-1933	8	23-IX-1944	Picco Pietro	
Arzino	PONTE ARMISTIZIO (Casiacco) (M)	Ir-I	S	145,—*	1941	12	109	»	210	6-XI-1942	28	16-II-1942	Clarino Luigi	
Tagliamento	Fraforeano	I	S	4,41	1940	8	2300	»	534	7-XI-1942	33	1-VIII-1945	Paron Luigi	
id.	Latisana • ∘	I	S	0,18	1851	12	2300	520	970	20-X-1896	- 78	30-IX-1928	Ferro Luigi	Mancano le osservazioni del 1918 e 1945.
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E PIAVE													
Stella	Sterpo ∘	I	D	13,78	1929	7	Risorgive	—	261	28-II-1936	18	12-XI-1938	Costantini Enrico	Del Consorzio Bassa Friulana.
Roggia del Molino	Sterpo ∘ •	I	S	15,58	1929	7	id.	—	120	20-VIII-1945	0	2-II-1931	Costantini Enrico	Del Consorzio Bassa Friulana.
Stella	Fornaci Anzil	I	S	10,97	1924	8	id.	—	230	13-X-1933	75	14-III-1944	Taddio Armido	
Stalla	Romans •	I	S	17,80	1929	7	id.	—	170	6-VIII-1930	63	24-VII-1945	Toson Giovanni	Del Consorzio Bassa Friulana.
Roggia Strangolin	Romans - Sterpo •	I	M	16,44	1929	8	id.	—	190	13-X-1933	60	5-V-1944	Toson Giovanni	Del Consorzio Bassa Friulana.
Stella	Flambruzzo	I	S	7,88	1929	12	id.	—	196	13-X-1932	45	2-V-1944	Comuzzi Giovanni	Del Consorzio Bassa Friulana.
id.	Casale Sacile (M)	I	D	6,05	1924	12	id.	—	220	13-X-1933	49	5-V-1944	Baron Toaldo Giovanni	

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA Altezza cm.	MASSIMA PIENA Data	MASSIMA MAGRA Altezza cm.	MASSIMA MAGRA Data	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
	(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E PIAVE													
Roggia Bellizza	Torsa •	I	S	9,93	1924	7	Risorgive	—	240	13-X-1933	6	8-III-1934	Mosangini Sante	
Torsa	Torsa	I	D	9,54	1924	8	id.	—	204	2-XII-1932	24	30-VIII-1944	Mosangini Sante	
id.	Casale Gambellini	I	D	4,61	1914	8	id.	—	248	21-XII-1925	7	11-VII-1942	Gambellini Dionigi	
Turgnano	Muzzana ∘	I	D	1,61 ?	1930	12	id.	—	260	14-X-1932	36	21-IV-1936	Zamparo Egidio	
Stella	PRECENICCO ∘	Ir-I	D	− 0,42	1920	12	id.	—	305	14-X-1933	0	22-II-1932	Perosa Giovanni	
id.	STERPO DEL MORO ∘	Ir-I	D	− 1,71	1924	12	id.	—	350	18-IV-1942	32	3-II-1935	Milanese Alessandro	
Canale Malgher	CORBOLONE (M) ∘	Ir	S	2,—*	1943	12	id.	—	229	8-XII-1944	98	25-IV-1944	Mangione Francesco	
	LIVENZA													
Gorgazzo	Gorgazzo	I	S	45,—*	1924	8	Sorgenti	»	195	18-XI-1935	—	7-IX-1943	Tizianel Raffaele	
Livenza	FIASCHETTI DI CANEVA (M)	Ir-I	D	24,—*	1923	12	id.	»	617	17-V-1935	196	17-VIII-1928	Zanette Giovanni	
Meschio	Schiavoi ∘	I	S	17,58	1882	12	»	150	400	16-V-1935	5	21-II-1913	Mazzega Genesio	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1922.
Livenza	S. Cassiano ∘	I	S	6,07	1882	12	Sorgenti	350	699	nel 1916	6	18-III-1913	Pivetta Luigi	Mancano le osservazioni del 1918.
Meduna	PONTE NAVARONS	Ir-I	S	260,—*	1932	12	225	»	311	16-V-1935	39	8-III-1940	Paveglio Maddalena	
Cellina	Stich (M)	I	S	640,—*	1942	varia	40	—	125	29-IX-1943	40	24-II-1944	Fabbro Regina	
Settimana	Stalli Nucci (M)	I	D	700,—*	1942	varia	52	—	240	9-VIII-1945	26	18-II-1944	Filiputti Giovanni	
Cimoliana	CIMOLAIS (Ponte Lama) (M)	Ir-I	S	630,—*	1941	varia	83	—	220	27-IX-1942	40	26-I-1942	Venaria Marco	
Cellina	MEZZO CANALE (M)	Ir	S	435,—*	1942	12	288	—	110	29-IX-1943	19	28-II-1944	Paron Giuditta	
id.	DIGA CELLINA (M)	Ir-I	S	350,—*	1933	12	424	»	700	13-IX-1939	− 33	9-I-1939	Salice Luciano	Il 19-VIII-1942 lo zero idrom. venne alzato di cm. 72.
Meduna	Visinale	I	S	6,74	1883	12	847	800	1100	29-X-1928	− 92	13-XI-1921	Springolo Gaspare	Mancano le osservazioni del 1918.
Livenza	Meduna di Livenza ∘	I	S	2,67	1921	12	Sorgenti	350	729	10-XI-1916	−130	27-III-1944	Reschiotto Giovanni	
id.	Motta di Livenza ∘	I	D	2,14	1882	8	id.	323	640	19-XI-1935	−151	6-III-1922	Padovan Domenico	Mancano le osservazioni del 1918.
	PIAVE													
Piave	Ponte Cordevole (M)	I	D	1002,35	1932	varia	63	»	135	13-XI-1941	59	19-II-1944	De Martin Giovanni	
Silvella	Cima Canale (M)	I	D	1245,—*	1932	varia	67	»	146	27-IX-1942	0	vari mesi	De Mario Attilio	
Piave	PRESENAIO (M)	Ir-I	D	965,91	1936	varia	142	»	251	27-IX-1942	31	22-II-1938	De Bernardin Gio. Batta	
Frisone	Campolongo (P. Masarè) (M)	I	S	975,—*	1932	varia	33	»	96	22-VI-1933	17	30-I-1939	Pomarè Lodovico	
Padola	Ponte Padola (M)	I	S	1190,—*	1932	varia	57	»	76	19-IX-1937	2	3-II-1934	Ribul Pietro	
Digon	Volta di Tamber (M)	I	D	1170,—*	1932	12	40	»	80	4-V-1934	− 13	25-XII-1945	Zambelli Gat Arturo	
Piave	PONTE DELLA LASTA (M)	Ir-I	S	848,60	1932	12	357	»	340	28-IX-1942	3	22-I-1933	De Candido Beniamino	Il 14-V-1932 è stato sostituito il vecchio idrometro; il nuovo zero idrometrico risulta più alto di cm. 71.
Ansiei	AURONZO (M)	Ir-I	D	864,—*	1934	12	205	»	194	1-XI-1936	41	29-I-1945	Zandegiacomo Silvio	
Piave	LOZZO DI CADORE ∘ (M)	Ir-I	D	680,—*	1933	12	654	»	»	»	»	»	Dolmen Italo	
Boite	Podestagno (M)	I	D	1330,—*	1940	varia	82	»	170	9-VIII-1945	15	6-III-1944	Dibona Luigi	
id.	VODO DI CADORE (M)	Ir-I	S	818,27	1929	8	323	»	251	28-IX-1942	17	29-I-1945	Gregori Gio. Maria	
Piave	PERAROLO ∘	Ir-I	D	518,80	1927 1882	12	1228	240	650	16-IX-1882	− 18	10-II-1940	Del Favero Anselmo	Mancano le osservazioni dal 1915 al 1920.
Vajont	ERTO (Caldaia) ∘ (M)	Ir-I	S	570,—*	1941	12	55	»	[250]	20-XII-1945	7	1-II-1945	Filippin Pietro	
Canaletta deriv.	id. (Diga) (M) •	Ir-I	S	570,—*	1941	12							Filippin Pietro	

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	Massima piena		Massima magra		Cognome e Nome dell'Osservatore	Osservazioni
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
	(segue) PIAVE													
Maè	MUDA MAÈ (Longarone) (M)	Ir-I	D	430,—*	1941	varia	231	»	»	»	7	17-XII-1945	Del Favero Emilio	
Piave	PONTE NELLE ALPI ° (M)	Ir-I	D	363,76	1922	12	1748(1)	250	340	5-X-1935	- 58	13-III-1944	Roldo Giovanni	
id.	Belluno °	I	S	331,35	1926	14	1827(1)	200	320	5-X-1935	-123	13-III-1929	Dal Fara Romana	Si hanno i dati di altri idrometri dal 1883 al 1917 e dal 1921 al 1926.
Cordevole	DIGONERA (M)	Ir-I	D	1150,—*	1938	12	97	»	88	27-IX-1942	5	24-II-1944	Bernardi Bernardo	
Pettorina	Malga Ciapela (M)	I	D	1425,—*	1938	12	28	»	59	13-VI-1939	5	20-XII-1945	De Biasio Adamo	
Fiorentina	PEZZEGÙ (M)	Ir-I	S	1140,—*	1938	12	52	»	105	6-VII-1939	3	17-II-1944	Andolfato Raffaele	
Cordevole	CAPRILE (M)	Ir-I	D	999,—*	1939	12	221	»	120	27-IX-1942	14	2-IV-1944	Andolfato Raffaele	
id.	MAS ° (M)	Ir-I	D	362,18	1937	12	701	300	608	28-X-1928	- 45	29-I-1944	Basso Valentino	
Mis	CAMOLINO (M)	Ir-I	S	360,—*	1935	12	115	»	202	4-X-1935	2	25-XI-1945	Cadorin Giovanni	
Piave	SEGUSINO ° (M)	Ir-I	S	200,—*	1927 1925	8	3333(1)	250	452	28-X-1928 e 17-XI-1940	5	27-II-1933	Lio Giulio - Sacco Giulia	Funzionò anche dal 1915 al 1917.
id.	NERVESA DELLA BATT. °	Ir-I	D	77,54	1935 1924	10	3763(1)	150	301	28-X-1938	- 52	5-II-1925	Zuliani Angelo	
id.	Revedoli ° •	I	S	-0,40	1908	8	3763(1)	200	365	31-X-1903	-100	8-III-1934	Fuser Augusto	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1926.
	BRENTA													
Lago di Caldonazzo	TENNA	Ir-I	S	458,11	1929	7	52	»	122	21-XI-1940	23	23-X-1931	Alessandrini Ferdinando	Funzionò anche dal 1896 al 1913 a Calceranica.
Lago di Levico	LEVICO	Ir-I	S	439,73	1929	7	22	»	132	29-XI-1934	48	16-II-1930	Avancini Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1915.
Brenta	LEVICO (Cervia) (M)	Ir-I	D	435,21	1935	8	121	»	97	17-IV-1936	6	7-V-1935	Avancini Luigi	
id.	Borgo Valsugana •	I	S	375,—*	1925	12	214	»	222	31-X-1903	14	24-IX-1906	Rosso Luca	Funzionò anche dal 1895 al 1913.
id.	Ospedaletto (M)	I	D	310,69	1928	7	465	100	180	29-V-1940	- 13	31-III-1944	Pierotti Silvio	
Grigno	SEGA MARTINI ° • (M)	Ir	D	750,—*	1942	12	51	»	92°	27-IX-1942	21	13-IX-1943	S. J. T.	
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	S	580,—*	1925	12	192	»	250	28-X-1928	27	30-I-1937	Bettega Matteo	Funzionò anche dal 1895 al 1913.
id.	ROCCA D'ARSIÈ • (M)	Ir-I	D	239,—*	1930	13	622	»	381	5-X-1935	1	28-II-1932	Arboit Noè	Il 12-XII-1930 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 15.
Brenta	SARSON (M)	Ir-I	D	111,55	1915 1921	12	1563	»	465	28-X-1928	- 80	17-XII-1945	Celona Stefania	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1921.
id.	Bassano del Grappa	I	S	102,50	1938	8	1567	100	475	16-IX-1882	8	13-I-1932	Spigarolo Ernesto	
id.	Ponte della Friola °	I	D	16,22	1933	8	—	»	245	5-X-1935	—	vari mesi	Tellatin Pasquale	
id.	LIMENA °	Ir-I.	S D	14,24	1912 1876	12	—	300	645	17-XI-1882	-126	15-IV-1940	Bassani Guglielmo	Chiusura sostegno Brentella cm. 150.
Muson dei Sassi	Ponte Pennello °	I	D	14,03	1896	12	—	300	549	13-VII-1905	37	12-II-1934	Fantinato Antonio	
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA													
Sile	CASIER ° (M)	Ir-I	D	4,—*	1916	12	Risorgive	»	260	26-III-1928	- 41	17-V-1938	Marcon Gaetano	Mancano le osservazioni del 1918.
id.	Musestre °	I	S	0,—*	1920	12	id.	»	248	27-III-1938	6	6-IV-1937	Biondo Girolamo	
id.	Trepalade °	I	D	- 0,31	1897	12	id.	»	340	16-V-1905	58	15-V-1944	Toniolo Erminio	
Zero	Mogliano Veneto °	I	S	15,93	1942	12	id.	»	102	29-IX-1943	0	31-V-1943	De Stefani Luigia	
Marzenego	Zelarino °	I	D	3,—*	1938	varia	id.	»	213	17-V-1942	18	13-VII-1942	Padoan Giulio	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti kmq. 136,40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (kmq. 117,22) e del Lago S. Croce (kmq. 19,18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di S. Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
	BACCHIGLIONE													
Bacchiglione	VICENZA (P.te degli Angeli) ○	Ir-I	D	27,04	1925	12	281	160	556	16-V-1926	18	20-IX-1843	Cenzon Giuseppe	
id.	Debba Superiore ○ ●	I	S	24,47	1884	12	323	»	436	16-V-1926	-57	8-IX-1935	Bettio Gelindo	
id.	Debba Inferiore ○ ●	I	S	21,80	1884	12	323	300	716	16-V-1926	-67	4-VIII-1945	Bettio Gelindo	
Astico	Seghe di Velo ○	I	D	254,74	1923	12	521	50	235	16-V-1921	-55	23-IX-1940	Rossi Guido	
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino ○	I	D	37,62	1892	12	»	150	415	16-V-1926	-69	10-III-1940	Meneghini Valentino	
Bacchiglione	Longare ○	I	D	21,35	1837	12	1384	300	674	16-V-1926	-94	21-X-1931	Ciscato Leonida	
id.	Perarolo di Colzè ● ○ (Sup.)	I	D	20,70	1884	12	1384	300	695	14-XII-1926	-41	5-IX-1936	Rigno Marcello	Mancano le osservazioni dal 1930 al 1932
id.	Perarolo di Colzè ● ○ (Inf.)	I	D	18,40	1884	12	1384	300	812	16-V-1926	-170	19-III-1944	Rigno Marcello	Mancano le osservazioni dal 1930 al 1932.
id.	MONTEGALDELLA (M) ○	Ir-I	D	15,06	1929	12	1384	»	768	18-XI-1935	-45	1-VIII-1943	Troncon Lelio	
id.	Cervarese S. Croce ● ○	I	D	17,55	1913	12	1384	200	504	16-V-1926	-290	30-III-1944	Mazzuccato Sante	
id.	S. Marco ○	I	D	15,91	1872	12	1384	200	451	17-V-1926	-321	25-II-1944	Mazzuccato Sante	
id.	Creola ○ ●	I	D	15,34	1916	12	1384	200	450	17-V-1905	-309	28-III-1944	Mazzuccato Sante	
Tesina Padovano	Ponte Pedagni (Veggiano)	I	S	14,—*	1939	12	Risorgive	»	433	14-XI-1941	7	31-VII-1945	Mazzuccato Giuseppe	
Can. Brentella	Brentelle di Sotto ○	I	D	10,43	1934	12	—	»	330	15-XI-1941	10	14-X-1942	Sorgato Albano	
Bacchiglione	Bassanello ○ (a monte)	I	D	10,61	1898	12	1384	250	416	17-V-1926	-88	1-VIII-1932	Rossi Ermenegildo	
id.	Padova (Ponte Molin) ○ ●	I	D	9,80	1870	12	1384	220	406	17-V-1905	-150	26-IV-1893	Marchesini Giovanni	
Can. Piovego	S. Massimo ○ ●	I	D	6,55	1908	12	—	400	660	17-V-1905	-32	18-XI-1919	Marinucci Botton Ambrogio	Mancano le osservazioni dal 1920 al 1921.
Can. Pontelongo	Bovolenta ○	I	S	1,44	1882	12	—	350	657	27-X-1907	-78	29-VI-1914	Zinato Luigi	
id.	Pontelongo ○	I	S	0,73	1919	12	—	350	628	27-X-1907	-70	1-VII-1938 27-IV-1943	Antico Romano	
Can. Bisatto	Bomba ○	I	D	12,70	1875	12	—	0	287	20-III-1901	-215	6-X-1914	Furlan Arturo	
Can. Battaglia	Battaglia (Arco di Mezzo) ○	I	S	7,56	1873	12	—	310	460	10-XI-1906	—	14-VII-1941	Mascalchin Gioachino	
id.	Bagnarolo ○ ●	I	D	10,38	1908	12	—	250	218	1-X-1882	-71	24-VIII-1935	Miola Gaetano	
Can. Bagnarolo	Pernumia ○ ● (a monte)	I	S	6,44	1908	12	—	150	350	31-III-1882	-40	22-VII-1928	Tiengo Guglielmo	
	AGNO - GUÀ - FRASSINE - S. CATERINA - GORZONE													
Agno	RECOARO ○	Ir-I	S	469,50	1927	12	29	70	145	2-VI-1928	-30	11-X-1931	Maltauro Stefano	
Guà	PONTE ARZIGNANO	Ir-I	D	84,05	1928 1884	12	108	50	250	15-V-1925	—	vari mesi	Nardon Alvise	
id.	CAL DI GUÀ (Sif. Montebello) ●	Ir-I	D	68,00	1927	12	»	250	486	1-XI-1928	—	id.	Toscan Francesco	
id.	Lonigo ○	I	M	31,13	1924	12	260	125	360	1-IV-1928	11	13-III-1925	Giri Alda	
Guà	COLOGNA VENETA (M) ○	Ir-I	S D	20,66	1928 1926	12	260	200	576	16-V-1926	-40	13-VIII-1928	Mondardo Antonio	
Frassine	Borgo Frassine ○	I	D S	17,28	1912	12	—	—	540	16-V-1926	-307	27-IX-1943	Braggion Erminio	
S. Caterina	Prà d'Este ●	I	S	11,29	1875	12	—	0	514	11-XI-1926	-321	13-VIII-1923	Magon Antonio	
Cavo Masina	Botte di Vighizzolo ○	I	S	6,26	1875	12	—	0	312	26-III-1928	-186	31-X-1934	Costantin Giovanni	
Fratta	Valli Mocenighe	I	S	7,24	1875	12	—	0	237	19-V-1905	-265	9-IX-1943	Vaccari Narciso	
Gorzone	Stanghella	I	D	5,41	1853	12	—	0	304	10-XI-1916	-395	10-IX-1906	Puggina Costante	
id.	Taglio Anguillara	I	D	4,12	1853	12	—	0	289	16-III-1928	-374	7-IV-1944	Santinato Luigi	

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
	(segue) AGNO - GUÀ - FRASSINE - S. CATERINA - GORZONE													
Gorzone	Ca' Dolfin ○	I	D	2,02	1912	12	—	0	244	16-V-1905	-245	23-II-1932	Dipinto Pasquale	
id.	Mottacuora ○	I	S	1,18	1870	12	—	0	195	15-I-1880	-166	3-III-1931	Travaglini Marino	
	ALTO ADIGE													
Lago di Resia	Resia ●	I	S	1478,78	1866	12	43	»	104	7-VI-1936	» ▲	»	Balducci Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1926. Nei mesi invernali il lago è gelato.
Adige	Glorenza ● (1)	I	S	911,—	1896	11	461	»	165	16-VI-1901	0	3-IV-1897	Aufiani Bruno	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Solda	Prato allo Stelvio (1)	I	S	921,34	1896	7	160	»	360 (2)	1872	—	vari mesi	Molinari Angelo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Adige	Plaus ● (1)	I	M	515,88	1896	8	1602	»	260	8-VII-1940	- 28	25-I-1906	Salazari Enrica	Mancano le osservazioni da 1914 al 1919.
id.	TEL (M)	Ir-I	S	506,12	1929	12	1675	»	320 ?	27-IX-1942	69	16-V-1938	Soc. Elet. Alto Adige	
Passirio	Saltusio	I	S	442,—*	1928	13	324	»	300	5-X-1935	0 ?	18-III-1938	Lutterotti Celeste	
Valsura	Lana di Sopra ● (M)	I	S	340,—*	1928	7	282	»	165	8-VII-1940	15	23-I-1942	Fontanari Carlo	
Adige	PONTE D'ADIGE (M) (1)	Ir-I	D	238,90	1921 1880	12	2642	330	503	1-XI-1926	110	5-V-1938	Tamanini Enrico	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1°-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Isarco	Vipiteno (1)	I	S	946,63	1896	7	141	»	240	24-VII-1930	- 22	28-II-1922	Mina Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Vizze	Novale (1) ●	I	D	1360,—*	1908	7	112	»	139	16-VII-1922	9	26-XI-1936	EDISON	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1°-III-1930 lo zero dell'idrometro è stato alzato di cm. 50.
Isarco	PRÀ DI SOPRA (M)	Ir-I	S	750,—*	1941	12	652	»	202	28-IX-1942	48	30-I-1942	Soc. Elettr. Alto Adige	
id.	Bressanone (1) ●	I	S	556,95	1896	8	740	250	356	IX-1882	51	22-II-1937	Catulli Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1908 al 1919. Nel 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Lago di Braies	Braies	I	S	1489,17	1927	8	28	»	382	2-XI-1928	- 25 ?	IV-1933	Oberhammer Giorgio	
Braies	S. Vito in Braies	I	D	1344,84	1927	8	36	»	75	3-XI-1928	15	7-III-1933	Oberhammer Giorgio	
Rienza	Monguelfo (sup.) (M)	I	D	1077,57	1889	8	273	»	275	IX-1881	8	22-III-1944	Renino Agostino	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
id.	Monguelfo (inf.) ● (1)	I	S	1070,—*	1927	8	273	»	154	15-V-1934	14	29-III-1933	Renino Agostino	Nel febbraio 1929 lo zero dell'idrometro è stato alzato di cm. 6.
id.	Valdaora (1)	I	D	971,96	1890	8	592	»	120	2-VI-1937	- 20	11-II-1922	Lunardi Vittorio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 50.
id.	Brunico (1)	I	S	822,93	1889	7	652	»	250	IX-1882	- 25	1-III-1896	Adamo Palmiro	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Aurino	CA' DI PIETRA ● (M)	Ir-I	D	1035,—*	1926 1925	8	155	»	190	1-XI-1926	20	12-I-1927	Oberkofler Sebastiano	
Riva	SEGHE DI RIVA ● (M)	Ir-I	D	1520,—*	1925 1920	8	91	»	169	1-XI-1926	- 16	1-II-1942	Seeber Felice	
id.	Cantuccio ● (1)	I	D	862,—*	1907	7	117	»	243	1-9-1940	54	25-II-1931	Prenn Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Aurino	Stegona (1)	I	M	812,52	1896	12	629	»	440	14-IX-1903	»	»	Da Col Angelo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 10-X-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.
Rienza	S. Lorenzo (1) (M)	I	D	799,35	1896	6	1303	180	350	27-VI-1910	45	3-II-1904	Mattiato Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e del 1919. Dal 1°-III-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.
Vigilio	Longega (M)	I	D	1025,—*	1926	7	104	»	99	30-VII-1937	3	22-III-1928	Olivotto Vincenzo	
Gadera	Mantana (M)	I	S	822,60	1926	12	387	»	193	1-XI-1928	25	5-II-1928	Mattiato Giovanni	
Rienza	Chienes (1)	I	M	771.09	1890	9	1725	»	613	IX-1882	- 57	19-III-1903	Ferrero Stefano	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Rienza	VANDOIES (M)	Ir-I	S	740,—*	1941	12	1923	»	347	28-IX-1942	75	24-II-1944	Soc. El. Alto Adige	
id.	Bressanone (1) ●	I	M	556,30	1896	8	2143	»	356	IX-1882	20	1-III-1922	Catulli Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel Gennaio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Isarco	BRESSANONE (Ponte ex Littorio)	Ir-I	D	550,—*	1941	14	2883	»	375	28-IX-1928	60	12-III-1944	Catulli Giovanni	
Gardena	Trattoria Prenè	I	S	1080,—*	1926	7	178	»	170	1-XI-1928	10	25-I-1927	Schmalzl Giuseppe	
id.	Trattoria Prenè ●	I	D	1079,—*	1926	7	178	»	230	1-XI-1926	120	28-II-1926	Schmalzl Giuseppe	
Isarco	CARDANO ●	I	D	276,—*	1938	12	3750	»	345	9-VIII-1945	0	7-I-1939	Favero Arduino	
Talvera	Sarentino (M)	I	M	960,—*	1928	8	256	»	120	2-XI-1928	- 23	2-III-1942	Ortner Giuseppe	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna. — (2) L'acqua ha debordato.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		

MEDIO E BASSO ADIGE

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	Massima piena Altezza cm.	Massima piena Data	Massima magra Altezza cm.	Massima magra Data	Cognome e Nome dell'Osservatore	Osservazioni
Adige	BRONZOLO (1)	Ir-I	D	226,96	1928 1843	12	6926	300	500	13-VII-1890	− 80	18-IV-1885	Comper Raimondo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29-XII-1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30. Dal 1° Marzo lo zero è stato alzato di cm. 100.
id.	Egna (1)	I	S	213,02	1843	12	7123	»	574	28-IX-1942	− 10	14-IV-1896	Pedri Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
id.	S. Michele all'Adige • (1)	I	S	202,39	1844	8	7198	300	450	12-IX-1888	− 130	15-I-1931	Stenico Attilio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1°-II-1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 200.
Noce Bianco	PONT •	Ir-I	D	1166,68	1931 1929	8	65	»	104	9-VIII-1945	1	6-III-1945	EDISON	
Noce	PONTE ROVINA ∘ (1)	Ir-I	D	772,60	1902	8	384	120	280	4-X-1935	11	31-I-1937	Rossi Albino	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Rabbi	Pondasio (1)	I	S	705,30	1908	8	143	»	255	24-V-1904	»	»	Paternoster Carolina	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1°-IV-1933 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 40.
id.	DERMULO ∘ (M)	Ir-I	S	365,—*	1923 1934	12	1056	100	350	1-XI-1928	24	11-I-1931	Emer Adolfo	
Noce	ROCCHETTA • ∘	Ir-I	S	257,91	1934	8	1360	»	314	5-X-1935	− 40	12-XII-1934	Zanellati Venerio	
id.	Zambana ∘ (1)	I	S	200,65	1895	8	1375	240	450	1-XI-1928	46	27-IV-1896	Lunel Gio. Batta	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Il 16-V-1926 l'idrometro venne asportato dalla piena.
Avisio	Pian Fedaia • (M)	I	D	1990,—*	1938	12	8	»	»	»	»	»	Jori Francesco	
id.	PENIA • (M)	Ir-I	S	»	1939	12	28	»	102	27-IX-1942	21	28-IV-1942	Jori Beniamino	
id.	Pozza di Fassa •	I	D	1290,—*	1927	8	187	»	180	12-VIII-1933	− 3	18-I-1933	Zulian Quirino	
id.	PEZZÈ DI MOENA (M)	Ir-I	S	1170,—*	1925	12	212	»	167	1-XI-1928	6	31-XII-1945	Croce Vigilio	
id.	Predazzo (P.te alla Birreria) (1)	I	D	1010,—*	1925	8	325	70	280	17-IX-1882	− 31	8-IV-1944	Cemin Giacomo	Funzionò anche dal 1896 al 1907.
Travignolo	SOTTOSASSA (M)	Ir-I	D	1140,—*	1930 1929	8	103	»	232	27-IX-1942	− 3	7-III-1932	Dell'Antonio Giulio	
Avisio	Predazzo (P.te al Gazzo) (1)	I	S	980,51	1908	12	454	»	130	23-X-1925	− 76	6-II-1937	Guadagnini Giacomo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
id.	STRAMENTIZZO	Ir-I	S	770,—*	1930	12	720	»	250	28-IX-1942	19	10-III-1944	Ventura Ermenegildo	
id.	LAVIS	Ir-I	D	243,—*	1938	12	934	»	275	28-IX-1942	31	23-III-1944	Milani Mario	
Adige	TRENTO (P.te S. Lorenzo) (M) (1)	Ir-I	S	186,09	1921 1844	8	9763 (2)	250	611	17-IX-1882	− 63	26-IV-1896	Mazzina G. Battista	
Fersina	Trento (P.te Cornicchio)	I	S	226,73	1929	8	164 (2)	»	180	13-VI 1938	− 3	9-III-1944	Dall'Asta Antonio	
Adige	Mattarello (1) •	I	S	179,08	1844	8	9982	»	850	17-IX-1882	14	26-IV-1896	Buratti Luigi	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1°-IV-34 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.
id.	SERRAVALLE • (M)	Ir-I	D	150,—*	1944	12	10514	»	264	7-X-1944	71	3-IV-1944	S. Idr. Medio Adige	
id.	Serravalle ∘ • (1)	I	S	148,53	1895	10	10514	»	560	17-IX-1882	− 15	11-II-1922	Canal Giacomo	
id.	Ceraino •	I	S	95,02	1928	12	10823	0	520	X-1882	− 303	20-II-1945	Marchi Palmerino	
id.	PESCANTINA (M)	Ir-I	S	76,20	1917 1888	12	10957	− 50	430	17-IX-1882	− 283	4-V-1944	Nicolis Giovanni	
id.	Verona ∘	I	S	53,35	1857	12	11099	− 36	450	17-IX-1882	− 373	19-I-1944	Bernardello Giovanni	
Alpone	S. Bonifacio	I	S	25,18	1881	12	291	250	600	15-X-1918	—	vari mesi	Tosetti Cesare	
Chiampo	Montebello (P.te Marchese)	I	D	56,45	1884	12	114	300	360	16-V-1905	—	vari mesi	Biscotto Angelo	
Adige	Albaredo d'Adige	I	S	23,66	1857	12	11954	40	270	17-IX-1882	− 365	5-V-1944	Coppini Giuseppe	Piena ordinaria m. 0,80 - Magra ordinaria cm. — 177.
id.	Legnago (Porto)	I	S	18,46	1857	12	11954	0	309	2-XI-1928	− 248	IV-1884	Orso Arturo	
id.	Masi •	I	S	14,17	1875	12	11954	0	435	2-XI-1928	− 231	6-V-1944	Ferrioli Arrigo	
id.	Badia Polesine	I	D	11,86	1826	12	11354	230	679	2-XI-1928	− 194	23-X-1882	Dal Buono Carlo	Piena ordinaria cm. 314 - Magra ordinaria cm. 10.
Adigetto	Badia Polesine ∘ • (M)	I	D	15,—*	1922	12	—	»	»	»	»	»	Dal Buono Carlo	
Adige	Boara Polesine •	I	D	6,62	1835	12	11954	240	620	2-XI-1928	− 155	23-X-1896	Visentin Luciano	Piena ordinaria cm. 316 - Magra ordinaria cm. 17.
id.	Boara Pisani (M)	I	S	8,84	1853	12	11954	0	399	2-XI-1928	− 289	28-IV-1896	Bragion Giuseppe (I)	Non si tiene conto del minimo di cm. — 370 verificatosi durante la rotta del 18-IX-1882.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna. — (2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del lago delle Piazze (kmq. 2,0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. È stata quindi apportata tale variante alla superficie dei bacini del Fersina e dell'Adige a Trento.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	Massima piena Altezza cm.	Massima piena Data	Massima magra Altezza cm.	Massima magra Data	Cognome e Nome dell'Osservatore	Osservazioni
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE													
Adige	S. Martino di Venezze	I	S	5,30	1921	8	11954	220	630	3-XI-1928	− 63	7-V-1938	Rosina Giovanni	Dal 1° giugno le osservazioni vengono riferite allo zero idrometrico anzichè al segno di guardia (cm. 220 sopra lo zero).
id.	Rottanova	I	D	5,17	1870	12	11954	0	384	18-X-1926	−328	6-V-1938	Mattiuzzo Ferone	
id.	Cavarzere ○	I	D	1,98	1855	12	11954	300	5,55	18-V-1926	−114	6-V-1938	Berto Gino	
id.	Ca' Mastini ○ ●	I	D	3,79	1908	12	11954	0	354	18-V-1926	−277	6-V-1944	Gibin Primo	
id.	Viola ○ ●	I	S	3,02	1870	12	11954	0	300	18-V-1926	−250	20-XII-1921	Pivari Oscar	
id.	S. Pietro di Cavarzere ○ ●	I	S	2,28	1870	8	11954	0	262	18-V-1926	−206	28-II-1922	Grego Umberto	
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO													
Tartaro	Torretta Veneta	I	S	6,35	1875	12	»	350	503	20-VIII-1934	100	26-III-1938	Retondini Guerrino	Mancano le osservazioni dal 1913 al 1915.
id.	Torretta Destra ●	I	D	6,39	1913	12	»	380	499	30-VIII-1934	140	26-III-1929	Bastoni Silvio	Mancano le osservazioni dal 1916 al 1919.
Canal Bianco	Canda ○	I	D	4,88	1870	12	»	300	425	31-VIII-1934	64	26-VII-1929	Bastoni Francesco	
id.	Pizzon ○	I	D	7,—*	1920	12	»	350	420	6-II-1941	− 55	31-VII-1945	Puggina Ovidio	
id.	Bosaro ○	I	S	2,80	1870	12	»	300	399	24-V-1941	21	30-VII-1922	Periotto Adolfo	
id.	Adria ○	I	S	0,55	1870	12	»	0	342	19-V-1905	1	10-V-1937	Tugnolo Sante	
Fossetta Mantovana	Ostiglia (Sost. S. Michele) ○ ●	I	S	7,56?	1870	12	»	330	451	30-VIII-1934	101	26-III-1929	Nievi Cesare	
Naviglio Bussè	Legnago (P.te Fior di Rosa) ○ ●	I	D	13,10	1857	12	»	60	175	23-V-1905	−132	9-II-1934	Salaorni Pietro	
	PO													
Mincio	Governolo (a valle)	I	M	11,50	1908	12	»	500	865	4-VI-1917	−150	»	Faccin Cinzio	
Po	Ostiglia	I	S	9,62	1851	12	69600	500	938	4-VI-1917	−167	17-V-1917	Tonucci Guglielmo	Piena ordinaria cm. 503 - Magra ordinaria cm. — 9.
id.	Castelmassa ●	I	S	7,52	1840	12	69600	450	891	4-VI-1917	−160	7-VI-1944	Bergamini Giuseppe	
id.	Pontelagoscuro	I	D	8,51	1807	12	70091	»	781	19-XI-1934	−550	28-IV-1938	Zucchelli M.	Piena ordinaria cm. 512 - Magra ordinaria cm. — 10.
id.	Polesella	I	S	2,29	1797	12	70091	450	820	5-XI-1918	− 92	IV-1893	Parmiani Abelardo	
Po di Goro	Ariano Polesine ●	I	S	− 0,03	1858	12	70091	300	670	20-V-1926	− 20	VII-1870	Finotello Andrea	
id.	Corbola ○	I	D	0,38	1829	12	70091	320	662	20-V-1926	− 44	18-V-1854	Borile Gino	
id.	Cavanella Po ○	I	S	0,55	1844	12	70091	260	565	20-V-1926	− 85	IV-1893	Bedeschi Giuseppe	

Corso d'acqua	Mese / Stazione	Medie mensili (in centimetri) Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media annua cm.	Altezza massima osservata cm.	Data	Altezza minima osservata cm.	Data	Escursione massima nell'anno cm.
DAL PIUCA ALL'ISONZO																			
Arsa	Ponte di Barbana °	110	78	62	66	81	67	76	93	80	92	103	101	84	167	20-XII	35	21-III	132
Quieto	Pinguente	15	16	9	10	10	8	10	9	9	9	16	21	12	80	26-I	8	9-I	72
id.	Levade	244	249	146	133	216	129	144	145	129	117	158	224	169	602	27-I	98	22-X	504
ISONZO																			
Isonzo	LOG	71	65	85	109	133	114	104	121	108	98	93	106	101	222	20-XII	64	12-II	158
id.	Caporetto (a valle)	2	$\overline{4}$	4	23	43	17	16	40	11	11	13	24	17	185	23-VIII	$\overline{10}$	13-III	195
Idria	Idria Inferiore	18	24	28	29	31	9	12	11	3	11	12	35	19	210	19-XII	$\overline{6}$	24-X	216
id.	Tribussa Inferiore	87	88	»	92	100	79	81	88	76	78	80	97	»	226	2-V	»	»	»
Baccia	BACCIA DI MODREA	34	35	38	40	43	27	23	37	36	37	50	59	38	85	20-XII	22	9-VII	63
Vipacco	Vipacco	24	25	23	34	32	23	22	20	19	29	32	47	27	200	23-XII	16	27-IX	184
id.	MONTESPINO	24	20	22	28	37	17	»	10	11	24	36	47	»	176	23-XII	»	»	»
id.	Rubbia °	23	23	20	42	»	12	$\overline{9}$	10	2	6	18	41	»	265	29-IV	$\overline{15}$	6-VII	280
Torre	Tarcento	39	37	34	39	43	35	30	55	49	45	44	60	42	180	20-XII	27	28-VII	153
Natisone	Cividale	57	50	54	51	63	38	35	72	45	32	35	72	50	200	23-VIII	16	16-X	184
DRAVA																			
Drava	Versciaco	$\overline{8}$	$\overline{4}$	1	4	6	9	»	17	12	3	6	5	»	36	9-VIII	$\overline{11}$	13-I	47
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																			
Turgnano	Muzzana	60	48	44	57	67	57	61	67	55	61	63	72	59	117	21-XII	42	26-III	75
Stella	Sterpo °	52	46	43	42	46	43	40	46	44	42	43	44	44	120	19-VIII	34	29-VII	86
id.	Fornaci Anzil	89	88	85	86	89	87	83	84	79	85	83	89	86	115	26-XII	76	14-IX	39
id.	Flambruzzo	66	58	54	57	59	55	50	56	55	54	53	54	56	109	27-I	45	18-XII	64
id.	Casale Sacile	75	67	61	64	70	64	58	66	65	64	63	65	65	114	27-I	51	1-VIII	63
Torsa	Torsa	39	39	35	35	38	34	»	36	29	29	39	57	»	96	19-XII	»	»	»
id.	Casale Gambellini	34	29	24	23	24	22	19	23	23	25	23	27	25	70	27-I	15	29-VII	55
Stella	PRECENICCO °	107	59	50	71	60	59	64	74	92	90	89	94	76	158	13-I	6	25-II	152
id.	STERPO DEL MORO °	212	183	»	»	194	195	208	223	210	206	217	218	»	284	19-XII	143	25-III	141
TAGLIAMENTO																			
Tagliamento	Ponte Fasui	27	27	30	32	31	28	28	29	28	28	28	30	29	46	9-VIII	26	27-I	20
Giaf	alla confluenza	27	28	29	32	34	32	33	»	»	50	58	56	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	PONTE SACROVIT	14	20	17	23	27	19	19	34	23	26	29	29	23	186	9-VIII	11	1-VIII	175
id.	CASALE D'AVARIIS	37	35	42	50	51	43	41	49	35	37	31	39	41	250	9-VIII	28	16-IX	222
Lumiei	PLAN DEL SAC (Ampezzo)	57	57	65	77	78	62	64	90	83	77	80	76	72	300	9-VIII	55	14-I	245
Pesarina	Entrampo	55	53	53	57	61	56	56	64	64	59	60	61	58	90	9-VIII	49	23-III	41
Bût	S. Nicolò	36	32	36	45	53	44	40	51	42	38	38	40	41	130	9-VIII	31	4-II	99
Chiarsò	Ponte Lovea	35	33	42	52	56	42	40	74	75	63	59	59	52	195	9-VIII	29	11-II	166

MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE

CORSO D'ACQUA	MESE / STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) TAGLIAMENTO																			
Fella	Malborghetto	95	90	106	121	122	123	118	120	116	104	100	104	110	115	9-VIII	38	7-II	67
Pontebbana	Pontebba	44	46	55	58	58	46	44	52	49	44	38	43	48	150	24-IX	34	25-XI	116
Dogna	Dogna (a valle)	2	1	3	6	14	5	3	18	8	5	8	13	7	160	24-IX	1	19-I	159
Fella	DOGNA	$\overline{15}$	$\overline{15}$	$\overline{1}$	6	10	$\overline{5}$	$\overline{11}$	17	20	16	9	17	4	120	9-VIII	$\overline{17}$	21-I	137
Raccolana	CHIUSAFORTE (Pian d. Sega)	23	22	23	30	32	[35]	23	33	27	23	24	37	[28]	130	9-VIII	20	23-X	110
Resia	Resiutta	47	42	48	59	60	57	53	72	75	77	75	82	62	150	20-XII	41	22-II	109
Fella	Moggio Udinese	111	105	116	133	142	122	109	128	118	106	98	106	116	230	9-VIII	83	16-X	147
Tagliamento	Pioverno	84	76	83	94	93	73	65	85	71	60	62	72	76	250	10-VIII	49	15-IX	201
id.	VENZONE	69	31	39	106	143	131	119	132	119	101	101	102	99	250	8-VIII	28	28-II	222
Lago di Cavazzo	Interneppo	»	»	40	36	»	65	24	50	89	109	76	129	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Fraforeano	43	40	37	45	67	52	46	97	52	42	53	66	53	330	20-XII	33	1-VIII	297
LIVENZA																			
Sorgenti Gorgazzo	Gorgazzo	48	36	54	80	74	67	54	63	56	13	54	47	54	155	20-XII	0	2-VIII	155
Livenza	FIASCHETTI DI CANEVA	233	231	247	255	250	242	235	268	237	233	250	273	246	452	20-XII	227	23-I	225
Meschio	Schiavoi •	102	101	122	103	87	79	79	95	83	98	102	96	96	155	15-III	73	27-VI	82
Livenza	S. Cassiano °	88	122	96	108	99	94	80	105	88	100	111	156	104	404	20-XII	48	7-I	356
Meduna	PONTE NAVARONS	75	75	71	84	83	73	76	89	70	65	78	84	77	250	20-XII	62	15-XII	188
Cellina	Stich	46	44	50	56	64	53	51	60	54	52	58	57	54	110	20-XII	43	5-II	67
Settimana	Stalli Nucci	29	27	34	39	46	41	40	56	44	41	50	44	41	240	9-VIII	27	29-I	213
Cimoliana	CIMOLAIS	60	60	61	73	83	74	71	89	80	75	73	69	72	180	9-VIII	50	1-III	130
Cellina	MEZZOCANALE	40	40	46	54	56	51	47	45	38	33	34	38	43	138	9-VIII	26	15-XII	112
Meduna	Visinale	32	23	36	18	19	19	16	69	19	10	13	73	29	650	20-XII	5	11-IX	645
Livenza	Meduna di Livenza °	14	$\overline{10}$	$\overline{34}$	$\overline{37}$	$\overline{32}$	$\overline{46}$	$\overline{70}$	$\overline{18}$	$\overline{38}$	$\overline{15}$	$\overline{13}$	26	$\overline{23}$	455	21-XII	$\overline{90}$	15-VII	545
id.	Motta di Livenza °	$\overline{16}$	$\overline{31}$	$\overline{72}$	$\overline{71}$	$\overline{66}$	$\overline{82}$	$\overline{79}$	$\overline{43}$	$\overline{71}$	$\overline{52}$	$\overline{29}$	7	$\overline{54}$	387	21-VIII	$\overline{120}$	26-III	507
PIAVE																			
Piave	Ponte Cordevole	63	63	69	75	80	79	81	83	81	77	78	71	75	105	9-VIII	61	13-II	44
Silvella	Cima Canale	10	7	10	22	27	22	27	31	21	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	PRESENAIO (Ponte)	42	40	49	64	70	62	58	71	61	53	49	44	55	170	9-VIII	38	4-II	132
Frisone	Campolongo (P. Masarè)	1	$\overline{1}$	4	10	12	8	7	8	7	4	3	0	5	14	21-IV	$\overline{2}$	27-XII	16
Padola	Ponte Padola	11	9	15	12	22	18	17	21	15	12	11	9	14	42	9-VIII	8	15-XII	34
Digon	Volta di Tamber	$\overline{9}$	$\overline{7}$	3	20	26	14	14	17	9	4	$\overline{5}$	$\overline{11}$	5	30	13-V	$\overline{13}$	25-XII	43
Piave	PONTE DELLA LASTA	20	19	33	42	42	33	30	47	34	27	30	20	31	108	9-VIII	16	31-XII	92
Ansiei	AURONZO	42	41	45	51	54	52	52	56	52	48	47	44	49	140	9-VIII	41	29-I	99
Piave	LOZZO DI CADORE °	69	70	70	65	97	[118]	148	136	121	120	113	97	[102]	220	9-VIII	27	14-III	193
Boite	Podestagno	18	17	18	31	55	48	35	45	30	27	26	17	31	170	9-VIII	17	1-II	153
id.	VODO DI CADORE	40	38	45	61	74	66	58	68	53	46	48	42	53	141	9-VIII	17	29-I	124
Piave	PERAROLO °	[54]	53	63	73	90	91	71	118	108	100	97	71	82	272	9-VIII	27	10-III	245
Vajont	ERTO (Caldaia) °	8	8	[13]	[38]	39	27	26	[38]	26	20	26	50	[27]	[250]	20-XII	7	1-II	243
Maè	MUDA MAÈ (Longarone)	[21]	[21]	44	63	63	[47]	41	49	27	18	23	19	[36]	200	9-VIII	7	17-XII	193

CORSO D'ACQUA	MESE / STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri) Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA cm.	Data	ALTEZZA MINIMA OSSERVATA cm.	Data	Escursione massima nell'anno cm.
(segue) PIAVE																			
Piave	PONTE NELLE ALPI °	3	$\overline{3}$	2	48	[63]	72	72	43	[46]	»	»	»	»	236	9-VIII	»	»	»
id.	Belluno °	$\overline{45}$	»	$\overline{[38]}$	»	»	$\overline{1}$	6	1	$\overline{9}$	$\overline{45}$	$\overline{47}$	$\overline{40}$	»	»	»	»	»	»
Cordevole	DIGONERA	[8]	7	15	27	34	24	17	25	16	13	[15]	[9]	[17]	85	9-VIII	6	27-I	79
Pettorina	Malga Ciapela	11	9	9	15	22	24	21	16	13	11	10	7	14	58	8-VIII	5	20-XII	53
Fiorentina	PEZZEGÙ	6	7	19	39	31	19	15	20	13	11	» ▲	» ▲	» ▲	59	9-VIII	»	»	»
Cordevole	CAPRILE	23	25	37	53	57	48	41	49	41	43	» ▲	» ▲	» ▲	120	9-VIII	»	»	»
id.	MAS °	24	31	40	53	67	63	50	60	39	31	35	25	43	180	9-VIII	$\overline{9}$	6-I	189
Mis	CAMOLINO	14	14	19	13	15	12	10	15	8	7	7	8	12	146	28-III	2	25-XI	144
Piave	SEGUSINO °	101	97	116	141	140	137	137	149	129	99	106	[124]	[123]	310	9-VIII	95	11-II	215
id.	NERVESA DELLA BATT. °	52	48	59	59	69	62	49	75	66	39	43	51	56	180	20-XII	20	7-X	160
CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Malgher	CORBOLONE °	154	136	130	129	132	132	129	[130]	128	127	123	133	[132]	180	2-VII	115	13-VIII	65
BRENTA																			
Lago di Caldonazzo	TENNA	58	52	54	73	63	56	42	46	47	39	47	[49]	[52]	80	1-III	34	1-VIII	46
Lago di Levico	LEVICO	98	99	94	98	96	90	83	89	85	80	91	[90]	[91]	100	15-I	73	30-VII	27
Brenta	LEVICO-CERVIA	33	29	31	34	33	31	31	32	36	32	30	32	32	85	28-III	20	4-VIII	65
id.	Ospedaletto	21	17	21	32	33	22	11	25	18	13	14	14	20	78	28-III	4	15-XII	74
Cismon	Ponte S. Silvestro	36	33	37	52	55	51	46	54	44	36	48	43	45	85	9-VIII	31	3-III	54
Brenta	SARSON DI BASSANO	$\overline{38}$	$\overline{57}$	$\overline{41}$	$\overline{[21]}$	$\overline{15}$	$\overline{43}$	$\overline{53}$	1	$\overline{53}$	$\overline{73}$	$\overline{61}$	$\overline{50}$	$\overline{42}$	190	9-VIII	$\overline{80}$	17-XII	270
id.	Bassano del Grappa	55	50	61	70	75	64	65	77	56	57	62	63	63	245	9-VIII	47	14-XII	198
id.	LIMENA °	$\overline{37}$	$\overline{47}$	$\overline{39}$	13	$\overline{5}$	$\overline{67}$	$\overline{78}$	$\overline{11}$	$\overline{78}$	$\overline{73}$	$\overline{44}$	$\overline{31}$	$\overline{41}$	247	9-VIII	$\overline{98}$	19-IX	345
Muson dei Sassi	Ponte Pennello °	128	121	113	114	111	108	107	122	107	108	109	119	114	278	9-VIII	102	21-III	176
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																			
Sile	CASIER °	60	»	»	16	32	37	49	74	78	59	51	36	»	112	9-VIII	»	»	»
id.	Musestre °	91	57	44	52	60	59	64	92	94	86	90	82	73	138	14-I	28	25-III	110
id.	Trepalade °	130	101	77	85	99	100	101	122	119	118	124	122	108	155	10-VIII	69	31-III	86
Zero	Mogliano Veneto °	62	50	45	51	59	39	58	62	48	50	40	» (1)	»	»	»	»	»	»
Marzenego	Venezia-Zelarino °	62	77	59	64	62	53	73	78	81	72	65	75	68	130	26-XII	41	28-XI	89
BACCHIGLIONE																			
Bacchiglione	VICENZA (Ponte degli Angeli) °	56	53	53	»	49	43	»	44	34	32	41	45	»	»	»	»	»	»
Astico	Seghe di Velo °	$\overline{15}$	$\overline{14}$	7	$\overline{6}$	$\overline{23}$	$\overline{13}$	$\overline{7}$	$\overline{13}$	$\overline{13}$	$\overline{6}$	$\overline{12}$	5	$\overline{9}$	120	28-III	$\overline{25}$	11-V	145
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino °	$\overline{50}$	$\overline{50}$	$\overline{42}$	$\overline{49}$	$\overline{49}$	$\overline{50}$	$\overline{50}$	$\overline{48}$	$\overline{50}$	$\overline{50}$	$\overline{50}$	$\overline{45}$	$\overline{49}$	148	28-III	$\overline{50}$	1-I	198
Bacchiglione	Longare °	60	56	60	51	42	34	9	27	8	3	28	42	35	297	28-III	$\overline{26}$	5-X	323
id.	MONTEGALDELLA °	58	58	49	[36]	[35]	[18]	[11]	24	7	2	22	30	[29]	474	28-III	0	9-IX	474

(1) Canale all'asciutto per esecuzione lavori.

CORSO D'ACQUA	MESE / STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri) Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA cm.	Data	ALTEZZA MINIMA OSSERVATA cm.	Data	Escursione massima nell'anno cm.
	(segue) BACCHIGLIONE																		
Bacchiglione	S. Marco °	$\overline{252}$	$\overline{252}$	$\overline{255}$	$\overline{273}$	$\overline{261}$	$\overline{284}$	$\overline{300}$	$\overline{284}$	$\overline{297}$	$\overline{308}$	$\overline{278}$	$\overline{281}$	$\overline{277}$	32	28-III	$\overline{320}$	21-X	352
Tesina	Ponte Pedagni (Veggiano)	82	91	79	68	86	63	62	75	63	71	80	69	74	231	27-III	7	31-VII	224
Canale Brentella	Brentelle di Sotto °	130	123	123	119	109	115	137	145	134	132	139	»	»	»	»	»	»	»
Canale Pontelongo	Bovolenta °	60	75	28	44	[29]	13	$\overline{3}$	18	$\overline{5}$	4	28	48	[28]	170	21-IX	$\overline{60}$	15-XI	230
id.	Pontelongo °	70	63	56	46	25	22	20	21	12	2	17	35	32	170	12-I	$\overline{30}$	16-XI	200
Canale Bisatto	Bomba °	$\overline{33}$	$\overline{34}$	$\overline{74}$	$\overline{65}$	$\overline{86}$	$\overline{108}$	$\overline{86}$	$\overline{108}$	$\overline{66}$	$\overline{109}$	» (1)	» (1)	»	$\overline{7}$	17-I	»	»	»
	AGNO-GUÀ																		
Guà	Lonigo °	97	95	97	[87]	95	89	85	91	89	87	91	99	[92]	185	19-XII	40	11-IV	145
id.	COLOGNA VENETA °	$\overline{4}$	$\overline{8}$	12	$\overline{5}$	$\overline{13}$	$\overline{18}$	$\overline{24}$	$\overline{17}$	$\overline{24}$	$\overline{23}$	$\overline{15}$	$\overline{4}$	$\overline{12}$	245	28-III	$\overline{30}$	31-VII	275
Frassine	Borgo Frassine °	$\overline{240}$	$\overline{260}$	$\overline{264}$	$\overline{254}$	$\overline{281}$	$\overline{287}$	$\overline{264}$	$\overline{254}$	$\overline{263}$	$\overline{263}$	$\overline{254}$	$\overline{240}$	$\overline{260}$	27	28-III	$\overline{306}$	20-V	333
Cavo Masina	Botte di Vighizzolo °	$\overline{52}$	$\overline{60}$	$\overline{76}$	$\overline{38}$	$\overline{41}$	$\overline{65}$	$\overline{65}$	$\overline{84}$	$\overline{77}$	$\overline{91}$	$\overline{93}$	$\overline{98}$	$\overline{70}$	$\overline{4}$	15-I	$\overline{100}$	20-XII	96
Fratta	Valli Mocenighe	$\overline{194}$	$\overline{233}$	$\overline{238}$	$\overline{224}$	$\overline{203}$	$\overline{215}$	$\overline{185}$	$\overline{194}$	$\overline{215}$	$\overline{216}$	$\overline{189}$	$\overline{179}$	$\overline{207}$	$\overline{100}$	31-VII	$\overline{248}$	1-III	148
Gorzone	Stanghella	$\overline{233}$	$\overline{241}$	$\overline{266}$	$\overline{275}$	$\overline{303}$	$\overline{320}$	$\overline{269}$	$\overline{264}$	$\overline{313}$	$\overline{330}$	$\overline{295}$	$\overline{283}$	$\overline{283}$	$\overline{32}$	29-III	$\overline{345}$	20-X	313
id.	Taglio Anguillara	$\overline{283}$	$\overline{299}$	$\overline{322}$	$\overline{332}$	$\overline{356}$	$\overline{358}$	$\overline{316}$	$\overline{303}$	$\overline{359}$	$\overline{361}$	$\overline{340}$	$\overline{324}$	$\overline{329}$	$\overline{140}$	29-III	$\overline{373}$	24-VI	233
id.	Ca' Dolfin °	$\overline{153}$	$\overline{130}$	$\overline{114}$	$\overline{165}$	$\overline{189}$	$\overline{205}$	$\overline{183}$	$\overline{165}$	$\overline{166}$	$\overline{163}$	$\overline{155}$	$\overline{146}$	$\overline{161}$	$\overline{89}$	26-III	$\overline{229}$	20-V	140
id.	Mottacuora °	$\overline{75}$	$\overline{95}$	$\overline{81}$	$\overline{76}$	$\overline{81}$	$\overline{115}$	$\overline{88}$	$\overline{86}$	$\overline{85}$	$\overline{79}$	$\overline{77}$	$\overline{84}$	$\overline{85}$	$\overline{25}$	14-I	$\overline{145}$	1-III	120
	ALTO ADIGE																		
Solda	Prato allo Stelvio	» ▲	8	14	»	»	63	77	80	68	38	28	» ▲	»	»	»	»	»	»
Adige	TEL	125	124	125	129	157	195	194	191	168	143	137	131	151	272	9-VIII	120	1-II	152
Passirio	Saltusio	10	8	12	19	49	53	31	54	30	25	19	9	27	142	9-VIII	7	10-II	135
Adige	PONTE D'ADIGE	136	137	140	147	194	233	218	227	201	159	155	144	174	446	9-VIII	133	22-I	313
Isarco	Vipiteno	[75]	81	93	130	151	103	74	119	82	85	95	87	[98]	200	8-VIII	68	27-VII	132
id.	PRÀ DI SOPRA	68	69	74	86	111	119	109	116	[95]	79	74	67	[89]	164	9-VIII	64	15-XII	100
Lago di Braies	Braies	86	[62]	[60]	80	235	350	322	334	285	190	121	94	[185]	354	9-VI	60	7-II	294
Braies	S. Vito in Braies	24	23	22	25	28	32	35	42	38	34	33	30	30	49	20-VIII	21	10-III	28
Rienza	Monguelfo (superiore)	16	14	15	21	27	32	32	38	32	28	22	18	25	65	9-VIII	14	1-II	51
id.	Valdaora	8	8	11	14	»	»	50	65	49	39	32	26	»	110	9-VIII	7	16-I	103
id.	Brunico	76	74	75	85	105	126	126	120	109	95	84	76	96	128	23-VI	73	4-II	55
Aurino	Stegona	74	73	73	98	148	153	141	148	116	95	85	76	107	188	10-VIII	71	28-II	117
Rienza	S. Lorenzo	57	57	66	93	135	162	151	154	120	87	74	63	102	300	9-VIII	55	29-I	245
Vigilio	Longega	32	29	31	33	35	38	45	49	45	39	37	34	37	68	10-VIII	29	9-II	39
Gadera	Mantana	46	46	55	68	74	70	65	77	71	62	59	55	62	123	9-VIII	43	4-II	80
Rienza	Chienes	$\overline{5}$	$\overline{4}$	24	65	108	129	113	116	84	57	38	19	62	280	9-VIII	$\overline{12}$	22-I	292
id.	VANDOIES	97	93	105	130	189	195	176	175	157	134	117	94	138	212	15-V	88	27-XII	124
Isarco	BRESSANONE (Ponte ex Littorio)	78	75	86	125	177	198	169	187	[151]	123	107	93	[131]	340	9-VIII	62	21-II	278
Gardena	Trattoria Prenè (Riva sinistra)	17	17	20	27	31	25	19	36	26	22	22	19	23	80	8-VIII	17	1-I	63
Talvera	Sarentino	1	$\overline{5}$	1	19	33	27	16	28	19	11	5	$\overline{5}$	12	50	22-V	$\overline{9}$	27-XII	59

(1) Canale all'asciutto per esecuzione lavori.

CORSO D'ACQUA	MESE / STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri) Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA cm.	Data	ALTEZZA MINIMA OSSERVATA cm.	Data	Escursione massima nell'anno cm.
	MEDIO E BASSO ADIGE																		
Adige	BRONZOLO	[60]	[57]	70	95	143	164	141	151	126	89	82	70	[104]	268	10-VIII	43	21-I	225
id.	Egna	112	112	132	166	238	270	242	259	207	155	143	118	179	505	9-VIII	100	31-I	405
Noce	PONTE ROVINA °	58	48	45	65	91	98	93	96	74	58	52	51	69	180	8-VIII	42	7-III	138
Rabbi	Pondasio	53	55	64	61	70	66	60	82	67	65	62	52	63	180	10-VIII	50	16-I	130
Noce	DERMULO °	68	62	69	82	89	95	95	104	93	77	70	61	80	155	9-VIII	57	10-II	98
id.	Zambana °	»	66	109	149	164	139	138	161	143	132	121	109	»	290	8-VIII	»	»	»
Avisio	PEZZÈ DI MOENA	25	9	15	31	42	46	38	48	36	28	26	17	30	154	8-VIII	6	31-XII	148
id.	Predazzo (Ponte alla Birreria)	1	$\overline{10}$	$\overline{8}$	12	24	35	35	39	28	28	26	13	19	90	9-VIII	$\overline{15}$	28-II	105
Travignolo	SOTTOSASSA	6	4	9	32	41	31	22	30	13	10	11	6	18	140	9-VIII	4	8-II	136
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	» ▲	» ▲	$\overline{63}$	$\overline{44}$	$\overline{28}$	$\overline{32}$	$\overline{44}$	$\overline{28}$	$\overline{48}$	$\overline{53}$	$\overline{58}$	$\overline{64}$	» ▲	25	9-VIII	»	»	»
id.	STRAMENTIZZO	26	25	35	62	80	70	52	71	52	43	44	32	49	220	9-VIII	23	30-I	197
id.	LAVIS	42	40	48	»	69	65	55	75	55	45	52	52	»	210	9-VIII	38	11-II	172
Adige	TRENTO (Ponte S. Lorenzo)	65	63	77	116	165	184	147	196	138	89	84	68	116	393	9-VIII	48	1-II	345
Fersina	Trento (Ponte Cornicchio)	12	17	28	41	38	32	28	45	38	30	29	27	30	90	9-VIII	7	1-I	83
Adige	Verona ° (1)	$\overline{257}$	$\overline{346}$	$\overline{258}$	$\overline{159}$	$\overline{41}$	$\overline{35}$	$\overline{80}$	$\overline{56}$	$\overline{82}$	$\overline{139}$	$\overline{130}$	$\overline{143}$	$\overline{144}$	194	9-VIII	$\overline{373}$	11-II	567
id.	Albaredo d'Adige	$\overline{290}$	$\overline{305}$	$\overline{287}$	$\overline{235}$	$\overline{189}$	$\overline{166}$	$\overline{204}$	$\overline{162}$	$\overline{213}$	$\overline{256}$	$\overline{254}$	$\overline{286}$	$\overline{237}$	66	10-VIII	$\overline{315}$	7-III	381
id.	Badia Polesine	48	41	61	95	143	162	111	163	101	66	72	57	93	454	10-VIII	32	10-II	422
id.	S. Martino di Venezze	18	$\overline{2}$	21	67	117	138	83	143	80	37	43	19	64	465	10-VIII	$\overline{7}$	14-II	472
id.	Rottanova	$\overline{189}$	$\overline{242}$	$\overline{206}$	$\overline{153}$	$\overline{97}$	$\overline{64}$	$\overline{144}$	$\overline{84}$	$\overline{160}$	$\overline{219}$	$\overline{188}$	$\overline{210}$	$\overline{163}$	245	10-VIII	$\overline{251}$	20-II	496
id.	Cavarzere °	23	$\overline{7}$	22	71	136	163	102	171	95	48	60	33	76	457	10-VIII	$\overline{16}$	11-II	473
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																		
Tartaro	Torretta Veneta	261	234	189	190	196	193	176	212	257	274	271	260	226	318	16-I	140	26-III	178
Canal Bianco	Canda °	228	211	155	135	134	127	112	144	197	240	240	232	180	282	15-I	74	1-VIII	208
id.	Pizzon °	81	98	77	57	20	2	$\overline{8}$	76	153	134	174	166	86	195	6-XII	$\overline{55}$	31-VII	250
id.	Bosaro °	145	141	121	101	88	91	86	109	131	157	117	101	116	235	17-I	70	30-V	165
id.	Adria °	78	82	77	72	73	58	52	59	72	87	105	94	76	133	11-XI	31	27-VII	102
	PO																		
Po	Ostiglia	49	121	97	64	$\overline{3}$	21	$\overline{52}$	56	68	7	318	165	76	795	5-XI	$\overline{84}$	8-VIII	879
id.	Pontelagoscuro	$\overline{402}$	$\overline{336}$	$\overline{371}$	$\overline{380}$	$\overline{461}$	$\overline{439}$	$\overline{510}$	$\overline{413}$	$\overline{403}$	$\overline{458}$	$\overline{144}$	$\overline{290}$	$\overline{384}$	285	5-XI	$\overline{536}$	2-VIII	821
id.	Polesella	80	143	110	78	0	18	$\overline{51}$	47	64	13	320	183	84	731	5-XI	$\overline{83}$	2-VIII	814
Po di Goro	Ariano Polesine °	93	123	102	93	38	46	80	48	69	45	267	165	97	601	5-XI	13	24-VI	588
Po	Corbola °	120	149	[122]	127	74	109	30	91	88	69	265	162	[117]	595	5-XI	0	31-VII	595
id.	Cavanella Po °	73	93	71	53	10	22	$\overline{10}$	41	51	34	206	127	64	473	5-XI	$\overline{33}$	29-VII	506

(1) A seguito del bombardamento del Ponte Umberto le osservazioni dal 25 aprile in poi si debbono ritenere approssimative causa il forte rigurgito prodotto dalle macerie.

IDRIA — Idria Inferiore			
INTERVALLO da cm.	INTERVALLO a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
178	176	1	1
175	161	0	1
160	156	1	2
155	121	0	2
120	116	3	5
115	111	0	5
110	106	1	6
105	101	0	6
100	96	2	8
95	91	0	8
90	86	3	11
85	81	0	11
80	76	3	14
75	71	1	15
70	66	3	18
65	61	0	18
60	56	5	23
55	51	1	24
50	46	7	31
45	41	3	34
40	36	22	56
35	31	7	63
30	26	19	82
25	21	17	99
20	16	60	159
15	11	43	202
10	6	61	263
5	1	53	316
0	$\overline{4}$	44	360
$\overline{5}$	$\overline{6}$	5	365

NATISONE — Cividale			
INTERVALLO da cm.	INTERVALLO a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
200	191	2	2
190	181	0	2
180	171	1	3
170	161	1	4
160	151	0	4
150	141	2	6
140	131	2	8
130	121	1	9
120	111	4	13
110	101	3	16
100	91	9	25
90	81	12	37
80	71	16	53
70	61	21	74
60	51	41	115
50	41	99	214
40	31	90	304
30	21	51	355
20	16	10	365

FELLA — Dogna			
INTERVALLO da cm.	INTERVALLO a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
120	116	1	1
115	96	0	1
95	91	1	2
90	81	0	2
80	76	1	3
75	66	0	3
65	61	1	4
60	56	1	5
55	51	2	7
50	46	1	8
45	41	1	9
40	36	2	11
35	31	5	16
30	26	11	27
25	21	14	41
20	16	26	67
15	11	45	112
10	6	59	171
5	1	42	213
0	$\overline{4}$	33	246
$\overline{5}$	$\overline{9}$	20	266
$\overline{10}$	$\overline{14}$	37	303
$\overline{15}$	$\overline{17}$	62	365

RESIA — Resiutta			
INTERVALLO da cm.	INTERVALLO a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
140	136	1	1
135	131	0	1
130	126	1	2
125	121	0	2
120	116	1	3
115	111	0	3
110	106	3	6
105	101	2	8
100	96	4	12
95	91	2	14
90	86	9	23
85	81	15	38
80	76	32	70
75	71	66	136
70	66	14	150
65	61	17	167
60	56	49	216
55	51	53	269
50	46	33	302
45	41	63	365

LIVENZA — S. Cassiano			
INTERVALLO da cm.	INTERVALLO a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
404	401	1	1
400	371	1	2
370	361	1	3
360	321	0	3
320	311	1	4
310	281	0	4
280	271	1	5
270	241	0	5
240	231	1	6
230	211	0	6
210	201	2	8
200	191	4	12
190	181	4	16
180	171	3	19
170	161	6	25
160	151	2	27
150	141	2	29
140	131	2	31
130	121	7	38
120	111	30	68
110	101	91	159
100	91	88	247
90	81	41	288
80	71	31	319
70	61	33	352
60	51	9	361
50	45	4	365

PIAVE — Perarolo			
INTERVALLO da cm.	INTERVALLO a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
234	231	1	1
230	181	0	1
180	171	1	2
170	161	0	2
160	151	1	3
150	141	1	4
140	131	8	12
130	121	10	22
120	111	17	39
110	106	17	56
105	101	31	87
100	96	40	127
95	91	30	157
90	86	19	176
85	81	18	194
80	76	19	213
75	71	21	234
70	66	20	254
65	61	14	268
60	56	23	291
55	51	40	331
50	46	14	345
45	41	7	352
40	36	5	357
35	31	7	364
30		1	365

MIS — Camolino			
INTERVALLO da cm.	INTERVALLO a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
68	67	1	1
66	65	0	1
64	61	1	2
60	57	0	2
56	55	1	3
54	51	0	3
50	49	2	5
48	41	0	5
40	39	1	6
38	29	0	6
28	27	2	8
26	25	4	12
24	23	2	14
22	21	2	16
20	19	11	27
18	17	23	50
16	15	46	96
14	13	80	176
12	11	33	209
10	9	45	254
8	7	29	283
6	5	38	321
4	3	28	349
2	—	16	365

LAGO DI CALDONAZZO — Tenna			
INTERVALLO da cm.	INTERVALLO a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
82	81	5	5
80	79	4	9
78	77	3	12
76	75	2	14
74	73	5	19
72	71	3	22
70	69	4	26
68	67	12	38
66	65	7	45
64	63	20	65
62	61	11	76
60	59	14	90
58	57	14	104
56	55	27	131
54	53	18	149
52	51	21	170
50	49	33	203
48	47	55	258
46	45	44	302
44	43	13	315
42	41	5	320
40	39	9	329
38	37	24	353
36	35	3	356
34	—	9	365

LAGO DI LEVICO — Levico			
INTERVALLO da cm.	INTERVALLO a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
100	99	50	50
98	97	46	96
96	95	37	133
94	93	38	171
92	91	27	198
90	89	47	245
88	87	28	273
86	85	20	293
84	83	22	315
82	81	10	325
80	79	30	355
78	77	5	360
76	75	2	362
74	73	3	365

CISMON — Ponte S. Silvestro			
INTERVALLO da cm.	INTERVALLO a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
—	85	1	1
84	83	0	1
80	79	1	2
78	69	0	2
68	67	3	5
66	63	0	6
62	61	1	12
60	59	6	21
58	57	9	59
56	55	38	84
54	53	25	105
52	51	21	140
50	49	35	157
48	47	17	178
46	45	21	211
44	43	33	230
42	41	19	260
40	39	30	277
38	37	17	294
36	35	17	339
34	33	45	365
32	31	26	

BRENTA — Bassano			
INTERVALLO da cm.	INTERVALLO a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
240	236	1	1
235	166	0	1
165	161	1	2
160	156	1	3
155	116	0	3
115	111	2	5
110	106	1	6
105	101	1	7
100	96	2	9
95	91	5	14
90	86	7	21
85	81	12	33
80	76	19	52
75	71	29	81
70	66	32	113
65	61	40	153
60	56	66	219
55	51	89	308
50	47	57	365

BRENTA — Limena			
INTERVALLO da cm.	INTERVALLO a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
168	161	2	2
160	151	0	2
150	141	3	5
140	121	0	5
120	111	1	6
100	91	1	7
90	71	0	7
70	61	3	10
60	51	15	25
50	41	2	27
40	31	10	37
30	21	7	44
20	11	13	57
10	1	20	77
0	$\overline{9}$	16	93
$\overline{10}$	$\overline{19}$	14	107
$\overline{20}$	$\overline{29}$	8	115
$\overline{30}$	$\overline{39}$	12	127
$\overline{40}$	$\overline{49}$	25	152
$\overline{50}$	$\overline{59}$	44	196
$\overline{60}$	$\overline{69}$	66	262
$\overline{70}$	$\overline{79}$	32	294
$\overline{80}$	$\overline{89}$	27	321
$\overline{90}$	$\overline{99}$	16	337
$\overline{100}$	$\overline{109}$	9	346
$\overline{110}$	$\overline{119}$	17	363
$\overline{120}$	—	2	365

FREQUENZE E DURATE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE

SILE — Musestre

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
138	136	1	1
135	131	1	2
130	126	1	3
125	121	2	5
120	116	3	8
115	111	1	9
110	106	3	12
105	101	13	25
100	96	33	58
95	91	27	85
90	86	35	120
85	81	26	146
80	76	23	169
75	71	23	192
70	66	24	216
65	61	36	252
60	56	16	268
55	51	23	291
50	46	29	320
45	41	28	248
40	36	11	359
35	31	5	364
30	28	1	365

BACCHIGLIONE — Longare

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
297	291	1	1
290	191	0	1
190	181	1	2
180	151	0	2
150	141	1	3
140	131	1	4
130	101	0	4
100	91	10	14
90	81	5	19
80	71	13	32
70	61	14	46
60	51	28	74
50	41	107	181
40	31	31	212
30	21	35	247
20	11	30	277
10	1	48	325
0	9	20	345
10	19	13	358
20	26	7	365

TESINA VICENTINO — Bolzano Vicentino

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
140	136	1	1
135	71	0	1
70	66	1	2
65	14	0	2
15	19	1	3
20	24	1	4
25	29	0	4
30	34	1	5
35	39	0	5
40	44	12	17
45	49	24	41
50	—	324	365

FRASSINE — Borgo Frassine

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
27	21	1	1
20	11	1	2
10	9	0	2
10	19	1	3
20	99	0	3
100	109	1	4
110	119	0	4
120	129	1	5
130	139	1	6
140	149	1	7
150	169	0	7
170	179	1	8
180	199	0	8
200	209	6	14
210	219	0	14
220	229	20	34
230	239	6	40
240	249	31	71
250	259	30	101
260	269	95	196
270	279	85	281
280	289	7	288
290	299	34	322
300	306	43	365

FRATTA — Valli Mocenighe

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
100	104	4	4
105	109	1	5
110	114	1	6
115	119	0	6
120	124	1	7
125	129	0	7
130	134	1	8
135	139	0	8
140	144	2	10
145	149	2	12
150	154	9	21
155	159	5	26
160	164	8	34
165	169	9	43
170	174	12	55
175	179	8	63
180	184	11	74
185	189	17	91
190	194	11	102
195	199	18	120
200	204	18	138
205	209	12	150
210	214	21	171
215	219	30	201
220	224	38	239
225	229	34	273
230	234	51	324
235	239	26	350
240	244	4	354
245	248	11	365

GORZONE — Stanghella

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
32	39	1	1
40	99	0	1
100	119	1	2
120	139	2	4
140	159	1	5
160	179	3	8
180	199	6	14
200	209	3	17
210	219	14	31
220	229	11	42
230	239	12	54
240	249	12	66
250	259	16	82
260	269	28	110
270	279	30	140
280	289	29	169
290	299	39	208
300	309	49	257
310	319	52	309
320	329	24	333
330	339	23	356
340	345	9	365

PASSIRIO — Saltusio

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
142	136	1	1
135	131	0	1
130	126	1	2
125	106	0	2
105	101	1	3
100	96	3	6
95	86	0	6
85	81	3	9
80	76	0	9
75	71	3	12
70	66	4	16
65	61	8	24
60	56	8	32
55	51	12	44
50	46	9	53
45	41	13	66
40	36	21	87
35	31	29	116
30	26	41	157
25	21	37	194
20	16	40	234
15	11	31	265
10	7	100	365

VIGILIO — Longega

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
68	67	1	1
67	63	0	1
63	62	1	2
62	54	0	2
54	53	2	4
53	52	0	4
52	51	1	5
51	50	1	6
50	49	3	9
49	48	5	14
48	47	6	20
47	46	13	33
46	45	12	45
45	44	24	69
44	43	6	75
43	42	21	96
42	41	4	100
41	40	5	105
40	39	2	107
39	38	9	116
38	37	33	149
37	36	13	162
36	35	13	175
35	34	28	203
34	33	43	246
33	32	20	266
32	31	33	299
31	30	10	309
30	29	38	347
29	—	18	365

TALVERA — Sarentino

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
50	49	2	2
48	47	0	2
46	45	1	3
44	43	2	5
42	41	0	5
40	39	8	13
38	37	6	19
36	35	8	27
34	33	9	36
32	31	5	41
30	29	11	52
28	27	11	63
26	25	16	79
24	23	10	89
22	21	8	97
20	19	17	114
18	17	25	139
16	15	21	160
14	13	16	176
12	11	15	191
10	9	18	209
8	7	20	229
6	5	9	238
4	3	10	248
2	1	31	279
0	1	23	302
2	3	15	317
4	5	25	342
6	7	15	357
8	9	8	365

AVISIO — Stramentizzo

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
155	151	1	1
150	121	0	1
120	116	1	2
115	111	0	2
110	106	1	3
105	101	0	3
100	96	6	9
95	91	5	14
90	86	12	26
85	81	7	33
80	76	8	41
75	71	10	51
70	66	25	76
65	61	15	91
60	56	33	124
55	51	36	160
50	46	34	194
45	41	33	227
40	36	20	247
35	31	32	279
30	26	49	328
25	23	37	365

ADIGE — Albaredo d'Adige

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
40	31	1	1
30	29	0	1
30	39	1	2
40	49	1	3
50	109	0	3
110	119	2	5
120	129	5	10
130	139	2	12
140	149	9	21
150	159	15	36
160	169	13	49
170	179	14	63
180	189	17	80
190	199	18	98
200	209	11	109
210	219	17	126
220	229	22	148
230	239	23	171
240	249	21	192
250	259	31	223
260	269	18	241
270	279	13	254
280	289	26	280
290	299	29	309
300	309	42	351
310	315	14	365

TARTARO — Torretta Veneta

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
318	311	2	2
310	301	1	3
300	291	2	5
290	281	22	27
280	271	22	49
270	261	43	92
260	251	38	130
250	241	25	155
240	231	18	173
230	221	9	182
220	211	17	199
210	201	24	223
200	191	40	263
190	181	42	305
180	171	39	344
170	161	6	350
160	151	5	355
150	141	7	362
140	—	3	365

Corso d'acqua	Stazione	1 ora – Escursione cm.	1 ora – Inizio – Altezza idrom.	1 ora – Inizio – Data	1 ora – Inizio – Ora	6 ore – Escursione cm.	6 ore – Inizio – Altezza idrom.	6 ore – Inizio – Data	6 ore – Inizio – Ora	12 ore – Escursione cm.	12 ore – Inizio – Altezza idrom.	12 ore – Inizio – Data	12 ore – Inizio – Ora
ISONZO													
Idria	Recca	55	5	26-X	7	132	80	20-XII	12	146	2	26-X	5
		38	40	28-X	12	112	5	26-X	7	142	70	20-XII	10
		32	104	20-XII	14	—	—	—	—	—	—	—	—
TAGLIAMENTO													
Tagliamento	Casali Davaris	32	103	20-XII	4	76	78	20-XII	0	99	37	19-XII	4
		15	72	19-XII	8	58	40	19-XII	5	80	78	20-XII	0
LIVENZA													
Livenza	Fiaschetti di Caneva	36	282	19-XII	8	118	250	19-XII	12	164	246	9-VIII	1
		32	334	9-VIII	8	116	286	9-VIII	11	140	234	19-XII	1
		28	318	19-XII	9	70	370	19-XII	23	—	—	—	—
Cellina	Mezzocanale	40	96	9-VIII	12	70	68	9-VIII	11	87	51	9-VIII	1
		34	84	9-VIII	5	68	50	9-VIII	0	—	—	—	—
		24	72	9-VIII	11	—	—	—	—	—	—	—	—
PIAVE													
Ansiei	Auronzo	49	91	9-VIII	1	75	65	8-VIII	20	78	68	8-VIII	19
Piave	Ponte nelle Alpi	52	64	9-VIII	0	160	60	9-VIII	0	178	42	8-VIII	22
		49	152	9-VIII	4	106	124	7-VI	10	—	—	—	—
Cordevole	Mas	228	126	9-VIII	1	308	72	8-VIII	22	310	70	8-VIII	18
Piave	Segusino	36	152	19-XII	11	120	126	27-III	16	151	111	27-III	12
		34	204	9-VIII	4	99	121	19-XII	7	—	—	—	—
		26	200	27-III	20	98	118	1-XI	12	—	—	—	—
id.	Nervesa	31	88	19-XII	15	83	70	27-III	21	99	55	27-III	15
		30	62	8-VIII	14	64	83	19-XII	15	96	52	19-XII	8
		24	70	27-III	21	56	105	9-VIII	6	—	—	—	—
BRENTA													
Brenta	Levico	9	25	6-VIII	22	26	59	27-III	21	45	40	27-III	15
		8	72	28-III	1	18	38	8-VIII	23	28	29	8-VIII	18
		8	29	8-VIII	18	17	37	19-XII	24	—	—	—	—
id.	Limena	48	28	19-XII	22	192	$\overline{36}$	9-VIII	6	304	$\overline{69}$	9-VIII	2
		44	162	9-VIII	12	144	$\overline{49}$	19-XII	—	—	—	—	—
		40	$\overline{14}$	28-III	3	140	$\overline{22}$	28-III	—	—	—	—	—
BACCHIGLIONE													
Bacchiglione	Montegaldella	58	219	28-III	7	276	140	28-III	5	420	36	28-III	1
		56	344	28-III	10	196	46	9-VIII	5	—	—	—	—
		54	162	28-III	6	132	148	20-XII	9	—	—	—	—
AGNO-GUÀ													
Agno	Recoaro	16	56	27-III	15	50	22	27-III	10	68	18	27-III	7
		15	28	1-XI	1	40	17	31-X	23	51	17	31-X	21
		12	38	20-XII	1	26	13	19-XII	3	—	—	—	—
Guà	Cologna Veneta	162	$\overline{16}$	19-XII	14	222	22	28-III	2	258	$\overline{16}$	27-III	20
		158	$\overline{6}$	1-XI	11	218	$\overline{16}$	8-VIII	19	226	$\overline{24}$	8-VIII	16
		124	$\overline{8}$	27-III	21	192	$\overline{24}$	19-XII	14	—	—	—	—
ADIGE													
Adige	Ponte d'Adige	26	316	8-VIII	15	92	266	8-VIII	11	138	230	8-VIII	5
		24	240	8-VIII	9	68	232	19-VIII	15	—	—	—	—
		22	155	20-XII	12	60	362	8-VIII	22	—	—	—	—
Isarco	Pra di Sopra	10	149	9-VIII	1	32	141	8-VIII	21	45	130	8-VIII	18
		9	130	8-VIII	18	16	116	8-VIII	8	—	—	—	—
		7	143	8-VIII	22	12	105	8-VIII	2	—	—	—	—
Avisio	Pezzè di Moena	24	113	9-VIII	1	53	64	8-VIII	20	90	64	8-VIII	2
		23	94	8-VIII	22	40	114	9-VIII	1	—	—	—	—
		22	43	6-VIII	22	32	32	6-VIII	17	—	—	—	—

SEZIONE D. - FREATIMETRIA

SEGNI CONVENZIONALI

Stazione di osservazione a lettura diretta . . . . F
Stazione di osservazione con strumento registratore . . . . Fr
Dato mancante . . . . *

Dato incerto . . . . ?
Dato interpolato . . . . [ ]

Pozzo all' asciutto . . . . —
Dato mancante per pozzo asciutto saltuariamente durante l' anno . . *—

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato durante l'anno e per le quali nel « Bollettino Mensile » vennero pubblicate le osservazioni periodiche.

Per ognuna delle stazioni vengono indicati: il tipo dello strumento; le coordinate geografiche; la quota sul livello del mare del caposaldo di riferimento; l' anno d' inizio delle osservazioni; l' altezza massima e minima osservata; il cognome e nome dell' osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medî mensili ed annui dei livelli freatici per i pozzi elencati nella Tab. I. Sono stampati in carattere **grassetto** i valori medi mensili massimo e minimo. Sono riportati inoltre i valori del massimo e del minimo livello osservati durante l' anno e l' escursione annua che corrisponde alla differenza fra i due valori predetti.

TABELLA III. — Riporta per un determinato numero di stazioni d' osservazione le « Medie mensili stagionali ed annue dei livelli freatici durante il periodo di osservazione e dell' anno; la massima escursione assoluta ed annua ».

COMPORTAMENTO DELLA FALDA FREATICA DURANTE L'ANNO. — Nelle figg. 3 e 4 si sono poste in evidenza, per il 1945, mediante tracciamento delle curve isofreatiche, le pendenze e le soggiacenze alla superficie del terreno della falda freatica.

COROGRAFIA DELLE STAZIONI FREATIMETRICHE

FIG. 2

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI FREATIMETRICHE

Nº d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
			Longit.	Latit.			m.	Data	m.	Data	
	PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
1	Campolongo del F.	F	0° 57′ E	45° 52′	16,18	1930	14,81	23-I-36	—	vari giorni	Cantarutti Olga
2	Ialmicco.	F	0° 54′ E	45° 55′	29,05	1930	22,75	29-I-36	13,93	17-XII-45	Sclauzero Guglielmo
3	IOANNIS	Fr	0° 54′ E	45° 53′	17,59	1930	15,95	2-XII-40	—	vari giorni	Gregorat Giuseppe
4	Trivignano	F	0° 53′ E	45° 57′	42,94	1930	26,22	8-III-36	—	vari giorni	Paviotti Umberto
5	Ontagnano (Stradalta)	F	0° 49′ E	45° 54′	20,65	1930	20,75	8-X-37	—	vari giorni	Budai Armando
6	Gonars (Stradalta) . .	F	0° 48′ E	45° 54′	22,71	1930	22,04	8-X-37	—	vari giorni	Budai Armando
7	Risano	F	0° 48′ E	45° 58′	58,15	1926	44,94	2-III-36	27,12	23-X-45	Cignola Giovanni
8	Cuccana.	F	0° 47′ E	45° 56′	36,93	1930	28,61	2-III-36	20,02	20-XII-45	Totis Primo
9	Morsano di Strada. (Stradalta)	F	0° 46′ E	45° 55′	24,80	1930	23,52	8-III-36	—	vari giorni	Budai Armando
10	Mortegliano	F	0° 43′ E	45° 57′	37,04	1930	30,68	2-III-36	22,93	29-V-44	Zanuttini Giuseppe
11	Carpeneto	F	0° 43′ E	46° 00′	66,99	1925	55,66	2-III-36	42,07	2-VI-44	Chiandussi Libero
12	Talmassons (Stradalta)	F	0° 41′ E	45° 56′	31,13	1930	27,94	14-XII-44	24,24	2-VI-44	Dri Gelindo
13	TALMASSONS . .	Fr	0° 39′ E	45° 56′	27,56	1930 1925	26,16	28-II-36	23,25	14-V-44	Battello Valentino
14	Flambro (Stradalta). .	F	0° 39′ E	45° 57′	31,55	1930	31,51	28-II-36	—	vari giorni	Muzzin Enrico
15	Basagliapenta . . .	F	0° 37′ E	46° 00′	65,40	1925	47,29	2-III-36	—	vari giorni	Di Lenardo Lodovico
16	La Santissima . . . (Bertiolo Stradalta)	F	0° 36′ E	45° 57′	35,68	1930	34,34	29-XII-33	29,14	23-IV-44	Muzzin Enrico
17	Rivolto	F	0° 34′ E	45° 57′	29,23	1925	36,67	5-III-36	31,40	8-V-44	Muzzin Enrico
18	CODROIPO. . . .	Fr	0° 32′ E	45° 58′	40,12	1930	39,00	23-I-36	35,09	7-V-33	Paron Augusto
19	Pozzo di Codroipo.	F	0° 31′ E	45° 59′	53,47	1930	52,73	5-III-36	—	vari giorni	Ciani Silvio
20	Gorizzo	F	0° 30′ E	45° 56′	34,23	1930	32,85	16-XII-34	30,40	23-IV-44	Pittioni Giovanni
21	S. Vidotto.	F	0° 29′ E	45° 56′	36,55	1930	35,47	29-VIII-45	32,84	29-IV-44	Benvenuti Giovanni
22	Biauzzo	F	0° 29′ E	45° 58′	45,43	1930	45,51	2-III-36	37,17	29-III-44	Muzzin Enrico
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
23	Morsano al Tagl.to	F	0° 29′ E	45° 51′	17,58	1934	14,88	23-I-36	10,80	17-I-35	Giraldi Silvestro
24	Pozzo Dipinto . . .	F	0° 26′ E	45° 59′	57,01	1938	53,67	20-VI-41	—	vari giorni	Avoledo Angelo
25	Valvasone Delizia .	F	0° 26′ E	45° 58′	47,63	1938	46,76	14-VI-41	—	vari giorni	Avoledo Egidio
26	Saletto	F	0° 25′ E	45° 61′	68,13	1938	63,98	2-VII-41	—	vari giorni	Pagnucco Emilio
27	Valvasone	F	0° 24′ E	45° 60′	61,93	1938	55,63	17-VI-41	—	vari giorni	Castellan Giulio
28	Bagnara.	F	0° 24′ E	45′ 50′	11,98	1934	10,11	17-XI-44	8,39	2-IX-35	Ventoruzzo Luigi
29	S. Vito al Tagliam.	F	0° 24′ E	45° 55′	30,49	1931	28,60	23-X-35	27,09	5-V-44	Battaglia Pietro
30	Sbroiavacca	F	0° 21′ E	45° 53′	19,71	1934	18,71	14-VIII-37	16,82	20-XII-35	Milan Luigi
31	Cinto Caomaggiore.	F	0° 20′ E	45° 49′	12,13	1934	10,99	8-V-42	7,93	23-XI-45	Pancinó Angelo
32	Villotta di Chions .	F	0° 18′ E	45° 52′	16,27	1931	15,33	29-II-36	11,81	2-X-44	Tintinaglia Candida
33	Azzano Decimo . .	F	0° 16′ E	45° 53′	14,61	1934	13,58	2-VI-35	10,82	23-XI-45	Brussolo Ponzio
34	Pravisdomini . . .	F	0° 15′ E	45° 49′	11,33	1931	10,23	29-VI-40	6,93	17-X-31	Tesolin Umberto
35	Torre	F	0° 14′ E	45° 59′	30,63	1938	29,43	29-VI-41	—	vari giorni	Sutto Antonio
	(segue) **PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**										
36	Comina	F	0° 12′ E	45° 59′	54,05	1938	40,93	8-VII-41	—	vari giorni	Sutto Antonio
37	Corva	F	0° 12′ E	45° 55′	19,65	1934	18,65	8-VI-41	13,70	17-XII-45	Verardo Valerio
38	Pasiano	F	0° 11′ E	45° 51′	14,14	1934	12,14	8-IV-41	6,44	14-IX-43	Mottin Antonio
39	Prata di Pordenone	F	0° 9′ E	45° 54′	16,08	1934	14,43	23-I-36	—	vari giorni	Guerra Gaspare
40	Motta di Livenza .	F	0° 9′ E	45° 47′	7,18	1934	6,04	14-XI-41	2,23	29-VIII-43	Zoia Giovanni
41	Ronche	F	0° 9′ E	45° 58′	46,91	1938	40,48	14-VII-41	—	vari giorni	Facca Osvaldo
42	Vigonovo	F	0° 6′ E	45° 59′	46,66	1938	43,03	14-VII-41	—	vari giorni	Facca Osvaldo
43	Portobuffolè	F	0° 5′ E	45° 51′	10,64	1934	9,38	20-XI-41	3,85	17-V-38	Longo Ernesto
44	Brugnera	F	0° 4′ E	45° 54′	14,50	1934	13,72	17-V-35	10,70	28-III-45	Presotto Pietro
45	Fratta di Oderzo .	F	0° 4′ E	45° 47′	10,55	1934	9,14	14-II-41	5,97	29-X-45	Carniel Attilio
46	Cavallino (Ca' Ballarin)	F	0° 3′ E	45° 28′	2,14	1942	1,09	26-I-45	—	vari giorni	Bottan Stefano
47	Oderzo	F	0° 2′ E	45° 47′	12,25	1924	11,01	17-XI-41	9,07	8-IX-39	Valoppi Biagio
48	Rustignè	F	0° 2′ E	45° 45′	10,86	1926	9,69	5-II-41	6,70	8-X-44	Bianco Antonio
49	Ponte di Piave . .	F	0° 1′ E	45° 43′	11,49	1924	9,04	26-II-42	5,91	29-IX-44	Pasqualini Maria
50	Fontanelle.	F	0° 1′ W	45° 50′	19,46	1934	19,25	2-IX-37	16,42	29-VII-35	Carrer Giuseppina
51	NEGRISIA	Fr	0° 1′ W	45° 44′	12,05	1924	11,92	20-II-41	9,61	17-IX-42	Lorenzon Arcangelo
52	Ormelle	F	0° 2′ W	45° 47′	18,62	1924	16,88	14-XI-41	15,77	14-IX-42	Cattelan Giovanni
53	RONCADELLE . .	Fr	0° 2′ W	45° 45′	18,59	1924	17,96	20-IX-30	15,93	29-IX-39	Furlan Basilio
54	Baver	F	0° 4′ W	45° 54′	41,87	1934	40,69	20-VI-43	38,36	5-X-39	Del Pio Luogo Brigida
55	S. Polo di Piave. . (Ca' Vittoria)	F	0° 4′ W	45° 48′	29,04	1941	26,79	14-XII-44	—	vari giorni	Sprizzigo Antonio
56	CIMADOLMO . . .	Fr	0° 5′ W	45° 47′	30,38	1924	28,98	18-XII-35	26,68	5-VI-44	Masetto Narciso
57	Tezze di Piave. . .	F	0° 6′ W	45° 49′	39,25	1924	35,75	26-I-36	—	vari giorni	Roveda Giuseppe
58	Mareno di Piave. .	F	0° 6′ W	45° 51′	36,65	1934	35,36	29-I-36	—	vari giorni	Casagrande Ottavio
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA										
59	S. Biagio di Callalta	F	0° 3′ W	45° 41′	11,48	1941	9,98	26-II-42	7,50	26-IV-42	Giobbe Antonio
60	PERO.	Fr	0° 6′ W	45° 52′	18,55	1925	16,50	14-XI-41	—	vari giorni	Morandin Antonio
61	Maserada	F	0° 8′ W	45° 45′	32,02	1924	29,04	29-V-34	—	vari giorni	Moretto Narciso
62	SALTORE	Fr	0° 7′ W	45° 44′	30,23	1924	27,56	20-IX-37	22,58	2-IV-44	Mattiuzzo Rocco
63	Lovàdina	F	0° 10′ W	45° 46′	46,27	1924	35,03	29-IX-37	—	vari giorni	Granzotto Costante
64	Lancenigo	F	0° 10′ W	45° 43′	25,90	1925	24,91	14-IV-40	—	vari giorni	Torrésan Erminio
65	Spresiano	F	0° 11′ W	45° 47′	54,83	1924	38,60	2-X-37	—	vari giorni	Franzini Giuseppe
66	Preganziol	F	0° 13′ W	45° 36′	11,65	1943	9,50	22-III-43	7,35	23-IX-43	Bordignon Luigi
67	Mogliano Veneto .	F	0° 13′ W	45° 34′	8,24	1934	7,12	2-VIII-37	—	vari giorni	De Stefani Giacomo
68	Mestre (Zelo)	F	0° 14′ W	45° 30′	6,08	1943	3,68	29-II-45	0,38	17-VIII-44	De Faveri Luigi
69	Chirignago (V. Catene)	F	0° 15′ W	45° 28′	12,57	1940	11,47	2-V-41	9,40	17-VIII-43	Causin Amabile
70	Paderno.	F	0° 15′ W	45° 43′	35,05	1943	27,10	2-II-36	—	vari giorni	Carniato Antonio
71	Castagnole.	F	0° 16′ W	45° 41′	29,67	1934	21,78	5-III-36	18,97	29-IV-44	De Rossi Emilio

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata m.	Altezza massima osservata Data	Altezza minima osservata m.	Altezza minima osservata Data	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
72	Camalò	F	0° 17′ W	45° 45′	62,70	1934	**32,60**	5-III-36	—	vari mesi	Borsato Elvira
73	Musano (Casa Rossa)	F	0° 20′ W	45° 43′	49.77	1934	**29,96**	2-II-36	—	vari mesi	Giacometti Antonio
74	Scorzè	F	0° 21′ W	45° 34′	14,02	1940	**12,67**	26-IV-41	—	vari mesi	Trevisanello Marino
75	Istrana	F	0° 21′ W	45° 41′	37,08	1934	**26,28**	29-I-36	—	vari mesi	Pasato Felice
76	Vedelago	F	0° 26′ W	45° 41′	45.35	1927	**33,29**	2-II-36	**20,96**	20-V-44	Ceccon Valentino
77	Piombino Dese.	F	0° 27′ W	45° 36′	26,95	1932	**24,99**	29-III-37	**23,11**	29-VIII-43	Ventura Riccardo
78	Barcon (Fanzolo)	F	0° 28′ W	45° 43′	67,80	1934	**37,50**	14-II-36	**32,16**	17-V-38	Artioli Raffaele
79	Resana	F	0° 30′ W	45° 38′	30,03	1927	**30,46**	14-III-36	**27,72**	2-I-36	Barbaro Antonio
80	Castelfranco Veneto	F	0° 32′ W	45° 40′	41,79	1927	**38,06**	26-IV-36	**34,27**	23-V-44	Trèvese Andrea
81	Riese	F	0° 31′ W	45° 44′	70,48	1927	**42,17**	5-II-36	—	vari giorni	Masaro Umberto
82	Castello di Godego.	F	0° 34′ W	45° 42′	54,92	1927	**42,91**	14-III-36	**37,36**	5-VI-44	Battaglia Giovannina
83	Villarappa	F	0° 35′ W	45° 33′	23,92	1935	**22,12**	23-I-36	**20,14**	29-VIII-36	Roman Felice
84	Villa del Conte	F	0° 36′ W	45° 35′	28,36	1932	**27,43**	5-III-42	**25,52**	29-VIII-36	Magrin Rina
85	S. Martino di Lupari	F	0° 36′ W	45° 39′	40,57	1934	**39,62**	14-III-36	—	vari giorni	Sartori Vittorio
86	Abbazia Pisani	F	0° 36′ W	45° 37′	34,88	1935	**35,28**	23-X-35	**32,17**	5-VIII-45	Menzato Sante
87	Marsango	F	0° 37′ W	45° 33′	25.34	1934	**24,30**	29-XII-35	**21,30**	23-IX-43	Dalan Luisa
88	S. Anna Morosini (Segheria)	F	0° 37′ W	45° 36′	31,05	1935	**30,25**	20-XI-43	—	vari giorni	Cazzaro Livio
89	Ca' Matte	F	0° 38′ W	45° 38′	42,16	1934	**41,36**	17-IX-35	—	vari giorni	Zandarin Romano
90	Campo S. Martino	F	0° 38′ W	45° 33′	25.98	1934	**25,19**	17-II-41	**19,10**	5-IV-35	Tellatin Giordano
91	Paviola	F	0° 38′ W	45° 34′	29.29	1934	**28,14**	17-II-41	**24,08**	26-IX-43	Marangon Ernesto
92	S. Giorgio in Bosco	F	0° 39′ W	45° 36′	31,45	1934	**29,86**	23-I-36	**29,01**	2-IX-44	Panozzo Ennio
93	Bolzonella	F	0° 39′ W	45° 37′	37.99	1934	**36,16**	23-I-36	**35,35**	23-V-44	Simonetto Valentino
94	Cittadella	F	0° 39′ W	45° 39′	49.52	1926	**44,66**	14-III-36	—	vari giorni	De Altin Licurgo
95	Lobia	F	0° 40′ W	45° 35′	29.86	1932	**26,14**	17-II-41	—	vari giorni	Pettenuzzo Pietro
96	Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 42′ W	45° 44′	102,86	1932	**56,94**	2-I-36	—	vari giorni	Lunardon Pietro
97	Stroppari	F	0° 44′ W	45° 41′	70,50	1926	**57,39**	29-VII-37	**50,63**	14-IV-44	Loro Domenico
98	Cartigliano	F	0° 46′ W	45° 43′	85,99	1926	**75,99**	8-X-37	—	vari giorni	Lorenzon Pietro

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata m.	Altezza massima osservata Data	Altezza minima osservata m.	Altezza minima osservata Data	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
99	Piazzola sul Brenta	F	0° 41′ W	45° 32′	28.39	1934	**26,49**	23-I-36	**23,78**	14-XII-45	Baldin Giovanna
100	Via Boschi (Camisano)	F	0° 42′ W	45° 32′	27,97	1934	**26,71**	23-XII-38	**24,49**	2-VIII-45	Casarotto Antonio
101	Presina	F	0° 42′ W	45° 34′	33.34	1934	**30,69**	17-IV-36	**29,24**	8-X-41	Bergamini Rosetta

(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata m.	Altezza massima osservata Data	Altezza minima osservata m.	Altezza minima osservata Data	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
102	Torniero dei Signori	F	0° 43′ W	45° 33′	30,21	1934	**29,01**	11-V-41	**27,63**	2-XI-45	Lorigiola Antonio
103	Grantorto	F	0° 43′ W	45° 36′	37,26	1934	**35,01**	8-IX-40	**33,66**	29-I-42	Andretta Innocente
104	CAMISANO	Fr	0° 44′ W	45° 31′	26,60	1934	**25,95**	14-XI-41	—	vari giorni	Casarotto Giovanni
105	Grossa	F	0° 44′ W	45° 33′	30,72	1932	**29,95**	26-IX-43	**28,76**	29-V-34	Sambugaro Antonio
106	Camazzole	F	0° 45′ W	45° 39′	55.43	1932	**54,69**	5-XI-39	—	vari giorni	Pedron Domenico
107	Gazzo	F	0° 46′ W	45° 35′	35.74	1935	**35,29**	17-VIII-36	**33,24**	20-IX-43	Rizzo Luigi
108	Calonega	F	0° 46′ W	45° 36′	39,81	1935	**39,17**	17-II-43	**38,03**	14-VIII-43	Munari Adele
109	Rampázzo	F	0° 46′ W	45° 32′	28,87	1934	**27,27**	2-VIII-36	**26,23**	26-IV-43	Casarotto Renzo
110	Pozzoleone	F	0° 47′ W	45° 39′	55.50	1926	**55,73**	29-X-43	**51,57**	5-IV-44	Carli Andrea
111	Colombara	F	0° 47′ W	45° 34′	33.14	1934	**33,49**	14-IX-39	—	vari giorni	Bazan Luigi
112	Grantortino	F	0° 47′ W	45° 33′	32,49	1932	**30,97**	17-II-41	**29,25**	23-X-45	Maule don Gio. Batta
113	Schiavon	F	0° 47′ W	45° 42′	73.51	1926	**71,08**	23-I-36	—	vari giorni	Centofante Luigi
114	Bressanvido	F	0° 48′ W	45° 39′	56,87	1926	**55,10**	26-III-28	**52,91**	8-IV-44	Mezzalira Lorenzo
115	Quinto Vicentino	F	0° 48′ W	45° 34′	36,14	1935	**35,91**	29-I-37	**34,42**	2-VIII-45	Sartori Luigi
116	Bolzano Vicentino	F	0° 49′ W	45° 37′	44.19	1932	**43,01**	23-XII-38	**41,70**	14-VII-44	Giacomini Domenico
117	Sandrigo	F	0° 51′ W	45° 40′	66,39	1927	**64,63**	29-XI-26	—	vari giorni	De Toni Cirillo
118	Monticello Conte Otto	F	0° 54′ W	45° 36′	41,44	1927	**40,53**	20-XI-41	**37,49**	3-III-35	Benvegnù Francesco
119	Dueville	F	0° 55′ W	45° 38′	59,87	1926	**58,66**	2-XI-28	**49,74**	29-VIII-43	Dalla Riva Giuseppe
120	Rota di Caldiero	F	1° 13′ W	45° 25′	40,18	1926	**37,12**	5-IV-28	—	vari giorni	Foletto Silvio
121	Vago	F	1° 19′ W	45° 25′	47,98	1926	**44,60**	2-IV-37	**37,63**	8-IV-44	Leardini Antonio
122	Madonna di Campagna	F	1° 24′ W	45° 26′	57,28	1926	**46,72**	20-IV-45	**43,75**	8-IV-44	Frate Edoardo Farina
123	Serenella	F	1° 24′ W	45° 25′	45.47	1926	**40,86**	26-VIII-34	**38,49**	26-VIII-38	Bighignoli Mario
124	Spezzapietra	F	1° 24′ W	45° 24′	40,76	1926	**40,00**	23-VI-33	**37,93**	8-X-29	Bendazzoli Giordano

PIANURA IN DESTRA ADIGE

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata m.	Altezza massima osservata Data	Altezza minima osservata m.	Altezza minima osservata Data	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
125	Raldon	F	1° 24′ W	45° 11′	36,96	1926	**35,44**	17-IX-34	**32,35**	26-V-44	Sandrini Giuseppe
126	S. Fermo	F	1° 26′ W	45° 22′	43.45	1926	**40,37**	29-VIII-34	**37,49**	14-V-44	Pigozzo Giuseppe
127	Torcolo di Tomba	F	1° 26′ W	45° 25′	52,67	1926	**50,70**	20-IX-39	**45,55**	23-IV-29	Avesani Giuseppe
128	Dossobuono	F	1° 32′ W	45° 23′	65,43	1926	**54,02**	26-IX-36	**46,30**	29-IV-45	Marastoni Angelo
129	Povegliano.	F	1° 34′ W	45° 21′	47,21	1926	**42,87**	29-VIII-34	—	vari giorni	Zanotto Angelo

STAZIONE / MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																		
Campolongo del Friuli	11,55	11,36	10,96	11,43	11,77	11,15	10,74	10,79	10,84	10,21	10,20	[10,14]	[10,93]	12,16	2-V	— »	vari giorni	— »
Ialmicco	16,91	16,40	15,75	16,02	16,62	15,90	15,18	15,07	15,65	14,72	14,57	14,43	15,60	17,73	2-I	13,93	17-XII	3,80
IOANNIS	14,05	13,80	13,45	13,58	13,93	13,51	13,10	13,02	13,35	12,79	— »	— »	— »	14,41	2-I	— »	vari giorni	— »
Trivignano	18,79	18,05	17,33	17,51	18,09	17,44	16,62	16,71	17,45	16,37	16,15	— »	— »	19,88	2-I	— »	vari giorni	— »
Ontagnano (Stradalta)	16,90	16,46	16,22	16,11	16,16	15,94	15,67	15,49	15,66	15,57	15,33	15,24	15,90	17,17	2-I	15,16	17-XII	2,01
Gonars (Stradalta)	18,39	18,10	17,93	17,78	17,68	15,52	17,30	17,15	17,28	17,23	17,00	16,79	17,51	18,56	2-I	16,68	17-XII	1,88
Risano	30,91	30,61	»	»	»	»	»	28,22	28,80	28,28	27,77	27,28	»	»	»	»	»	»
Cuccana	22,23	21,91	21,56	21,29	21,29	21,14	20,93	20,68	21,06	20,71	20,39	20,12	21,11	22,43	5-I	20,02	20-XII	2,41
Morsano di Strada (Stradalta)	20,23	20,07	19,79	[19,61]	19,63	19,50	»	»	19,39	19,16	18,90	18,80	»	»	»	»	»	»
Mortegliano	24,39	24,84	24,23	24,33	23,90	24,37	24,51	23,77	24,20	23,53	23,60	23,76	24,11	25,03	11-II	23,24	23-X	1,79
Carpeneto	45,41	45,53	45,04	44,37	44,20	44,24	43,99	43,50	43,62	43,65	43,17	42,57	44,11	45,64	5-II	42,38	29-XII	3,26
Talmassons (Stradalta)	27,89	27,80	»	»	»	27,32	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TALMASSONS	24,35	24,27	24,07	23,95	23,99	23,94	23,85	23,80	23,96	23,93	23,80	23,74	23,97	24,40	2-I	23,65	17-XII	0,75
Flambro (Stradalta)	28,20	28,00	27,73	27,68	27,79	27,59	27,26	27,26	27,60	27,61	27,24	27,17	27,59	28,27	2-I	27,09	5-VIII	1,88
Basagliapenta	38,10	37,60	36,98	36,43	36,72	36,71	— »	— »	36,51	— »	— »	—	— »	38,24	5-I	— »	vari giorni	— »
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	30,92	30,64	30,30	30,47	30,60	30,38	30,02	»	»	29,96	29,81	29,61	»	»	»	»	»	»
Rivolto	33,51	33,15	32,87	33,00	33,06	32,86	32,56	32,55	32,82	32,90	32,39	32,10	32,81	33,62	2-I	31,96	20-XII	1,66
CODROIPO	37,02	37,01	36,80	36,70	36,70	36,72	36,70	36,64	36,60	36,48	36,41	36,34	36,67	37,12	8-II	36,32	17-XII	0,80
Pozzo di Codroipo	— »	—	—	—	43,03	—	—	—	— »	—	—	—	— »	43,36	11-V	—	vari mesi	»
Gorizzo	31,69	31,49	31,25	31,46	31,75	31,64	31,53	31,47	31,64	31,51	31,32	31,15	31,49	31,84	29-V	31,02	17-XII	0,82
S. Vidotto	34,92	34,47	33,95	34,30	35,16	35,00	34,52	34,74	34,92	34,43	34,04	34,00	34,54	35,47	29-VIII	33,62	14-XII	1,85
Biauzzo	40,46	39,14	38,57	[39,98]	41,33	40,84	39,68	39,09	39,22	39,11	38,26	38,13	[39,48]	41,38	8-V	37,39	14-XII	3,99
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																		
Morsano al Tagliamento	13,49	13,36	13,33	»	13,41	13,20	12,92	12,98	13,09	12,99	13,05	13,14	»	»	»	»	»	»
Pozzo Dipinto	47,36	45,45	[42,90]	45,79	47,17	46,69	44,92	[44,92]	46,44	45,01	44,01	[43,73]	[45,37]	47,70	2-I	—	vari giorni	— »
Valvasone Delizia	41,89	— »	—	— »	»	42,47	— »	— »	41,78	— »	— »	— »	»	»	»	—	vari giorni	»
Saletto	54,02	51,24	49,87	51,48	53,40	52,41	50,37	50,46	52,71	51,42	49,97	49,20	51,38	56,13	2-I	48,13	20-XII	8,00
Valvasone	48,97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— »	49,78	2-I	—	vari mesi	— »
Bagnara	9,89	»	»	»	»	»	9,60	9,52	9,52	9,51	9,60	9,57	»	»	»	»	»	»
S. Vito al Tagliamento	27,93	[27,82]	27,67	27,71	27,95	27,98	27,86	27,77	27,86	27,76	27,66	27,60	[27,80]	28,04	26-V	27,49	17-XII	0,55
Sbroiavacca	17,55	17,64	17,60	17,52	17,50	17,50	17,49	17,54	17,52	17,51	17,51	17,53	17,53	17,66	8-II	17,46	11-V	0,20
Cinto Caomaggiore	10,34	10,51	10,25	10,17	9,87	8,87	8,92	8,71	8,52	8,31	8,31	8,28	9,26	10,74	8-II	7,93	23-XI	2,81
Villotta di Chions	13,69	13,95	13,70	13,64	13,77	13,62	12,94	12,34	12,55	12,24	12,25	12,63	13,11	14,46	29-III	12,01	26-X	2,45
Azzano Decimo	12,31	12,62	12,24	12,25	12,13	11,61	11,42	11,15	11,01	10,89	10,84	10,91	11,62	12,81	29-I	10,82	23-XI	1,99
Pravisdomini	9.51	9,59	9.47	9.33	9,46	9.44	8,97	8,99	8,70	8,40	8,72	9,48	9,17	10,07	20-XII	8,24	29-VII	1,83

STAZIONE / MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																		
Torre	»	28,06	27,97	27,82	27,79	27,86	27,79	27,77	27,80	27,74	27,67	— »	»	»	»	»	»	»
Comina	»	36,45	35,87	35,55	35,51	35,66	35,74	35,76	35,79	35,59	35,32	— »	»	»	»	»	»	»
Corva	17,21	17,78	17,18	17,08	16,57	15,12	14,69	14,36	14,70	14,05	13,81	13,96	15,54	18,06	11-II	13,70	17-XII	4,36
Pasiano	9,82	11,09	9,52	9,50	9,28	7,75	8,24	7,55	7,43	7,13	7,37	7,94	8,55	11,43	8-II	7,04	11-X	4,39
Prata di Pordenone	12,70	12,49	12,39	12,35	12,40	11,96	11,69	10,22	9,61	9,47	9,29	—	— »	12,88	2-I	—	vari giorni	— »
Motta di Livenza	»	»	»	»	»	»	»	3,48	3,19	3,07	3,38	3,66	»	»	»	»	»	»
Ronche	38,36	38,04	37,67	37,57	37,50	37,57	37,54	37,46	37,68	37,38	37,28	37,08	37,59	38,41	14-I	36,96	17-XII	1,45
Vigonovo	40,62	40,24	39,78	39,66	39,57	39,63	39,55	39,44	39,69	39,43	39,33	39,24	39,68	40,71	8-I	39,16	17-XII	1,55
Portobuffolè	5,42	6,71	6,50	5,55	4,32	4,37	3,99	5,19	4,34	4,70	5,10	5,64	5,15	7,53	26-XII	3,92	23-VI	3,61
Brugnera	11,59	11,44	10,87	11,08	11,31	11,72	11,81	11,59	11,67	11,52	11,52	11,61	11,48	12,40	2-II	10,70	29-III	1,70
Fratta di Oderzo	8,16	8,48	8,01	7,96	8,03	7,22	6,43	6,43	6,20	6,03	6,09	6,28	7,11	8,60	2-II	5,97	29-X	2,63
Cavallino (Ca Ballarin)	0,62	0,25	0,15	0,12	0,14	0,10	»	— »	—	—	0,17	0,30	— »	1,09	26-I	—	vari giorni	— »
Oderzo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9,51	9,74	»	»	»	»	»	»
Rustignè	8,70	8,99	8,56	8,57	8,34	8,19	7,91	7,63	7,49	7,25	7,21	7,63	8,04	9,26	8-II	7,05	20-XI	2,21
Ponte di Piave	»	»	»	»	7,16	7,06	6,82	6,71	6,70	6,45	6,48	6,74	»	»	»	»	»	»
Fontanelle	18,03	18,18	17,71	17,81	17,88	17,73	17,61	18,09	17,48	17,36	17,87	18,25	17,83	19,16	26-XII	17,19	5-VIII	1,97
NEGRISIA	10,47	10,55	10,29	10,30	10,22	10,30	10,14	10,11	10,14	[10,07]	10,28	10,45	[10,28]	10,76	11-II	9,92	5-VIII	0,84
Ormelle	16,10	16,12	16,01	15,99	16,00	15,98	15,96	15,97	15,98	15,98	16,05	16,15	16,02	16,41	26-XII	15,78	14-X	0,63
RONCADELLE	16,93	17,02	16,98	16,91	16,82	16,72	16,66	16,56	16,51	16,45	16,46	16,57	16,72	17,05	26-II	16,42	29-X	0,63
Baver	39,68	39,71	39,61	»	39,74	39,91	39,96	40,02	39,93	39,87	39,74	39,70	»	»	»	»	»	»
S. Polo di Piave (Ca' Vittoria)	26,44	25,84	25,15	25,04	25,85	26,37	26,12	25,58	25,91	25,62	25,11	24,70	25,64	26,67	2-I	24,58	23-XII	2,09
CIMADOLMO	27,60	26,63	25,82	26,91	27,86	28,10	27,52	27,23	27,55	26,82	26,17	25,68	26,99	28,16	14-VI	25,18	14-XII	2,98
Tezze di Piave	32,04	30,43	— »	30,25	31,71	32,07	31,46	30,66	31,45	30,70	— »	—	— »	32,22	14-VI	—	vari giorni	— »
Mareno di Piave	33,16	32,12	31,00	31,49	32,66	33,33	32,90	32,14	32,59	32,12	30,87	29,96	32,03	33,39	11-VI	29,72	20-XII	3,67
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																		
S. Biagio di Callalta	9,50	9,51	9,25	9,22	8,77	8,75	8,76	8,72	8,64	8,58	8,73	9,06	8,96	9,68	29-I	8,41	20-V	1,27
PERO	15,80	15,82	15,74	15,74	15,73	15,71	15,71	15,72	15,74	— »	15,75	— »	— »	15,90	14-II	—	vari giorni	— »
Maserada	26,54	25,32	»	26,24	27,50	27,67	26,73	27,04	27,49	26,17	25,14	— »	— »	27,86	2-IX	—	vari giorni	— »
SALTORE	25,67	24,87	24,26	24,77	25,84	26,13	28,85	26,20	26,37	25,40	24,57	23,98	25,33	26,42	17-IX	23,66	23-XII	2,76
Lovadina	30,56	28,48	27,75	30,40	32,12	32,21	30,93	31,12	31,81	29,68	28,69	— »	— »	32,57	29-V	— »	vari giorni	»
Lancenigo	22,36	»	»	»	»	»	»	22,63	22,72	22,35	21,99	21,76	»	»	»	»	»	»
Spresiano	31,71	30,35	29,10	32,82	34,97	34,63	»	»	34,36	31,72	30,07	— »	»	»	»	»	»	»
Preganziol	9,40	»	»	»	»	9,19	9,12	9,01	8,57	8,53	8,54	8,77	»	»	»	»	»	»
Mogliano Veneto	4,95	5,01	4,99	4,52	5,02	5,11	—	5,05	4,84	4,94	5,55	— »	— »	6,04	26-XI	—	vari giorni	»
Mestre (Zelo)	2,52	2,98	3,46	3,22	3,02	2,48	2,05	1,79	1,56	1,37	1,51	1,34	2,28	3,68	29-II	1,30	20-X	2,38

STAZIONE / MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																		
Chirignago (Via Catene)	10,02	10,09	10,00	10,05	9,98	9,72	9,73	9,68	9,63	9,67	9,98	9,92	9,87	10,27	2-II	9,51	5-IX	0,76
Paderno	24,95	24,30	23,86	24,15	24,91	25,23	25,25	25,23	25,68	24,94	24,07	23,40	23,49	25,76	14-IX	23,20	20-XII	2,56
Castagnole	20,72	»	20,26	»	20,15	20,44	20,61	20,35	20,01	19,85	19,95	20,00	»	»	»	»	»	»
Camalò	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— »	— »	»	»	»	»
Musano (Casa Rossa)	26,24	26,29	26,21	»	26,25	26,27	»	»	»	»	18,45	17,99	»	»	»	»	»	»
Scorzè	12,04	12,21	12,05	11,94	11,74	11,23	11,04	10,55	10,27	10,37	10,57	10,78	11,23	12,37	17-II	10,22	14-IX	2,15
Istrana	»	»	»	»	»	»	»	»	25,31	— »	— »	— »	»	»	»	»	»	»
Vedelago	31,77	31,63	31,49	31,82	31,23	30,77	31,09	31,93	32,41	32,60	31,45	31,22	31,62	32,66	20-IX	30,59	14-VI	2,07
Piombino Dese	24,33	24,40	24,27	24,22	24,16	24,04	23,84	23,74	23,79	23,82	23,93	24,03	24,05	24,59	5-II	23,64	8-VIII	0,95
Barcon (Fanzolo)	34,42	34,39	34,14	33,86	33,43	33,02	33,31	33,92	34,60	34,60	34,17	33,85	33,98	34,87	29-IX	32,97	17-VI	1,90
Resana	28,23	28,22	28,22	28,22	28,24	28,15	28,11	28,06	28,16	28,17	»	»	»	»	»	»	»	»
Castelfranco Veneto	»	»	[35,28]	»	»	34,86	35,22	35,91	36,25	36,19	35,87	35,66	»	»	»	»	»	»
Riese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	— »	»	»	»	»	»
Castello di Godego	40,05	39,79	39,52	39,19	38,67	38,35	38,54	39,10	39,60	39,71	39,40	39,15	39,26	40,16	2-I	38,21	2-VII	1,95
Villarappa	21,22	21,24	21,18	21,02	20,90	20,79	20,73	20,73	20,92	20,83	20,87	20,80	20,94	21,28	26-II	20,68	29-VIII	0,60
Villa del Conte	25,90	25,97	25,91	25,92	»	25,99	25,92	25,88	25,82	25,80	25,81	25,90	»	»	»	»	»	»
S. Martino di Lupari	38,44	38,39	38,23	38,03	37,81	37,81	37,66	37,90	38,07	38,06	38,15	38,08	38,05	38,47	5-I	37,59	5-VIII	0,88
Abbazia Pisani	»	»	»	33,49	»	33,14	32,53	32,66	33,13	33,38	»	33,63	»	»	»	»	»	»
Marsango	22,93	23,19	22,85	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Anna Morosini (Segheria)	29,44	29,51	»	29,44	29,46	29,53	29,46	29,71	29,36	29,48	29,50	29,63	»	»	»	»	»	»
Ca' Matte	39,52	39,52	39,37	39,15	39,04	39,13	39,04	39,07	39,06	39,17	39,22	39,20	39,21	39,66	8-I	38,90	5-VIII	0,76
Campo S. Martino	21,98	22,44	21,58	21,91	22,16	21,07	21,10	20,91	20,55	20,53	20,55	20,36	21,27	23,48	14-II	20,12	14-IX	3,36
Paviola	26,26	26,47	26,02	25,64	25,55	25,02	24,95	24,95	24,62	24,39	24,56	24,63	25,25	26,71	20-II	24,27	23-X	2,44
S. Giorgio in Bosco	29,39	29,40	29,32	29,21	29,15	29,12	29,12	29,18	29,14	29,15	29,21	29,26	29,22	29,50	14-I	29,05	29-VIII	0,45
Bolzonella	»	35,59	35,57	»	»	»	35,56	35,55	35,49	35,47	35,53	35,61	»	»	»	»	»	»
Cittadella	43,35	43,33	43,16	43,03	43,01	43,17	43,05	42,94	42,90	43,05	43,00	42,89	43,07	43,36	2-I	42,81	5-VIII	0,55
Lobia	24,68	24,69	24,69	24,70	24,69	24,68	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rosà (Borgo Tocchi)	52,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— »	»	»	»	»	»
Stroppari	55,94	54,76	53,99	54,77	55,32	55,47	54,77	54,34	54,78	54,58	53,98	53,55	54,69	56,27	2-I	53,20	29-XII	3,07
Cartigliano	69,60	66,17	68,47	72,40	71,98	69,09	66,31	68,22	69,03	65,30	67,37	65,44	68,28	72,66	20-IV	63,43	5-VIII	9,23
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																		
Piazzola sul Brenta	25,25	25,42	25,16	24,96	24,79	24,48	24,34	24,22	24,01	23,91	23,91	23,84	24,52	25,49	14-I	23,78	14-XII	1,71
Via Boschi (Camisano)	25,84	26,03	25,70	25,59	25,56	25,24	25,25	25,09	25,08	25,04	25,42	25,60	25,37	26,29	17-II	24,49	2-VIII	1,80
Presina	29,68	29,81	29,83	29,83	29,77	29,74	29,75	29,71	29,68	29,80	29,74	29,71	29,75	30,05	11-II	29,35	20-XII	0,70
Torniero dei Signori	28,48	28,63	28,38	28,26	28,15	28,03	27,92	27,82	27,71	27,74	27,71	27,79	28,05	28,69	14-II	27,63	2-XI	1,06

STAZIONE / MESE	MEDIE MENSILI (in metri) Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno m.	Data	Minimo livello osservato durante l'anno m.	Data	Escursione annua m.
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																		
Grantorto	34,01	33,99	34,01	34,04	34,06	34,01	34,07	34,07	34,06	34,06	34,07	34,03	34,04	34,16	5-I	33,96	8-I	0,20
CAMISANO	»	»	24,58	»	24,50	[24,56]	24,53	24,48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Grossa	29,03	29,20	29,07	28,99	29,09	28,99	29,02	29,10	28,97	28,89	29,07	29,16	29,05	29,29	17-II	28,83	5-VIII	0,46
Camazzole	53,89	53,72	53,60	54,08	54,03	53,84	53,61	— »	53,71	— »	— »	— »	— »	54,47	20-XII	— »	vari giorni	»
Gazzo	34,07	34,29	33,92	34,12	34,22	34,40	34,14	34,12	34,00	33,85	33,85	34,04	34,08	34,59	29-II	33,64	20-I	0,95
Calonega	38,42	38,69	38,64	38,55	38,37	38,19	38,19	38,10	38,15	38,14	38,31	38,37	38,34	38,91	29-IV	38,07	29-VII	0,84
Rampazzo	26,92	26,65	26,66	26,67	26,65	26,48	26,33	»	26,57	26,58	26,60	26,62	»	»	»	»	»	»
Pozzoleone	52,97	52,94	53,00	53,01	53,26	53,26	52,97	52,95	53,12	52,81	52,72	52,76	52,98	53,51	11-V	52,58	11-XII	0,93
Colombara	32,00	32,02	32,14	32,19	32,10	32,00	32,01	31,97	31,96	31,96	32,00	31,97	32,03	32,27	29-IV	31,96	2-IX	0,31
Grantortino	30,35	30,42	30,27	30,09	30,05	29,85	29,71	29,60	29,44	29,30	29,58	29,63	29,86	30,55	17-II	29,25	23-X	1,30
Schiavon	67,57	65,85	65,17	66,74	67,79	67,14	65,39	64,79	65,66	64,63	63,97	63,42	65,68	68,19	2-I	62,90	20-XII	5,29
Bressanvido	»	»	»	»	»	»	54,04	53,98	54,07	53,89	53,83	53,82	»	»	»	»	»	»
Quinto Vicentino	35,65	35,68	35,36	35,13	34,98	34,84	34,72	34,52	34,56	34,50	34,64	34,83	34,95	35,76	11-II	34,42	2-VIII	1,34
Bolzano Vicentino	41,96	42,00	41,82	41,80	41,87	41,96	41,86	41,91	41,98	41,84	41,86	41,90	41,90	42,24	26-IV	41,75	11-IV	0,49
Sandrigo	60,70	60,09	59,81	61,14	60,71	60,16	59,64	59,55	59,69	59,48	59,66	59,61	60,02	61,33	8-IV	59,18	8-VIII	2,15
Monticello Conte Otto	39,99	40,01	39,79	39,49	38,89	38,92	39,15	38,73	37,82	37,92	38,13	38,43	38,94	40,48	20-I	37,73	29-IX	2,75
Dueville	55,09	54,66	54,77	54,93	54,90	54,50	53,34	53,64	53,61	53,39	53,64	54,19	54,22	55,43	2-I	52,82	29-VII	2,61
Rota di Caldiero	»	»	»	»	»	»	35,03	34,58	— »	— »	34,52	34,61	»	»	»	»	»	»
Vago	39,22	38,84	38,71	38,66	38,61	38,57	38,58	38,54	38,55	38,50	38,43	38,37	38,63	39,46	2-I	38,35	2-XII	1,11
Madonna di Campagna	44,95	44,82	45,08	46,14	46,16	45,29	44,54	44,39	44,53	»	44,66	44,17	»	»	»	»	»	»
Serenella	39,88	39,78	39,72	39,81	39,88	39,71	39,76	39,59	39,46	39,61	39,56	39,55	39,69	39,91	2-I	39,36	29-VIII	0,55
Spezzapietra	38,39	38,30	38,29	38,52	38,60	38,81	38,57	38,70	38,71	38,42	38,38	38,34	38,50	38,90	14-VI	38,25	29-II	0,65
PIANURA IN DESTRA ADIGE																		
Raldon	33,77	33,54	33,34	33,14	33,51	34,05	34,28	34,48	34,66	34,53	34,45	33,59	33,94	34,70	17-IX	33,03	20-IV	1,67
S. Fermo	38,83	38,59	38,33	38,08	38,05	38,10	38,44	38,78	39,02	39,09	39,03	38,89	38,60	39,15	29-IX	38,03	20-IV	1,12
Torcolo di Tomba	»	»	»	»	»	»	»	»	49,16	48,94	48,37	47,30	»	»	»	»	»	»
Dossobuono	48,66	48,17	47,77	47,09	47,82	48,07	48,98	49,95	50,53	50,72	49,84	48,99	48,88	50,87	5-X	46,30	29-IV	4,57
Povegliano	41,59	41,53	41,50	41,42	41,36	41,36	41,39	41,59	41,84	42,01	42,00	41,76	41,61	42,10	29-IX	41,35	23-IV	0,75

MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DURANTE IL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1945; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA — TAB. III.

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giu.-Ago.	Set.-Nov.	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																				
CAMPOLONGO	16,18	1431-44	11,87	11,68	12,00	12,06	12,33	12,40	12,07	11,33	11,18	11,74	12,44	12,39	11,96	11,98	12,13	11,93	11,79	»
		1945	11,55	11,36	10,96	11,43	11,17	11,15	10,74	10,79	10,84	10,21	10,20	[10,12]	[10,93]	11,82	11.39	10,89	10,42	— »
IALMICCO	29,05	1930-44	17,78	17,35	17,69	17,33	17,91	18,21	17,64	16,86	16,57	17,38	18,24	18,22	17,60	17,78	17,64	17,57	17,40	8,82
		1945	16,91	16,40	15,75	16,02	16,62	15,90	15,18	15,07	15,65	14,72	14,57	14,43	15,60	17,22	16,13	15,38	14,98	3,80
RISANO	58,15	1926-44	35,37	34,86	34,56	34,53	34,40	34,61	34,57	34,00	33,18	33,71	33,92	34,85	34,38	35,12	34,50	34,39	33,60	17,82
		1945	30,91	30,61	[30,19]	[30,42]	[30,75]	[30,00]	[28,80]	28,22	28,80	28,28	27,77	27,28	[29,34]	30,52	[30,45]	[29,01]	28,28	»
CUCCANA	36,93	1930-44	23,86	23,61	23,55	23,49	23,35	23,61	23,70	23,43	23,09	23,18	23,46	23,79	23,51	23,79	23,46	23,58	23,24	8,59
		1945	22,23	21,91	21,56	21,29	21,29	21,14	20,93	20,68	21,06	20,71	20,39	20,12	21,11	22,06	21,38	20,92	20,72	2,41
MORTEGLIANO	37,04	1931-44	26,74	26,49	26,42	26,27	26,04	26,30	26,45	26,17	25,97	26,06	26,23	26,54	26,31	26,65	26,24	26,31	26,09	7,75
		1945	24,39	24,84	24,23	24,33	23,90	24,37	24,51	23,77	24,20	23,53	23,60	23,76	24,11	24,51	24,15	24,22	23,78	1,79
CARPENETO	66,99	1927-44	48,88	48,42	48,11	47,92	47,71	47,92	48,11	47,80	47,30	47,16	47,53	48,19	47,92	48,57	47,91	47,94	47,33	13,59
		1945	45,41	45,53	45,04	44,37	44,20	44,24	43,99	43,50	43,62	43,65	43,17	42,57	44,11	45,11	44,54	43,91	43,48	3,26
TALMASSONS	27,56	1926-44	25,12	25,01	25,13	24,81	24,83	24,94	24,99	24,94	24,82	24,86	25,04	25,14	24,97	25,10	24,92	24,96	24,91	2,91
		1945	24,35	24,27	24,07	23,95	23,99	23,94	23,85	23,80	23,96	23,93	23,80	23,74	23,97	24,33	24,00	23,86	23,90	0,75
BASAGLIAPENTA	65,40	1927-44	40,90	40,49	39,86	39,81	39,76	40,28	40,54	40,12	39,56	39,46	39,96	39,84	40,05	40,45	39,81	40,31	39,66	— »
		1945	38,10	37,60	36,98	36,43	36,72	36,71	— »	— »	36,51	— »	—	—	— »	37,84	36,71	— »	— »	— »
GORIZZO	34,23	1930-44	31,93	31,66	31,74	31,77	31,87	32,02	32,04	31,95	31,88	31,92	31,98	32,02	31,90	31,87	31,79	32,00	31,93	2,45
		1945	31,69	31,49	31,25	31,46	31,75	31,64	31,53	31,47	31,64	31,51	31,32	31,15	31,49	31,69	31,49	31,55	31,49	0,82
S. VIDOTTO	36,55	1930-44	34,37	34,19	34,22	34,14	34,44	34,64	34,63	34,51	34,39	34,46	34,54	34,59	34,43	34,37	34,27	34,59	34,46	2,63
		1945	34,92	34,47	33,95	34,30	35,16	35,00	34,52	34,74	34,92	34,43	34,04	34,00	34,54	34,83	34,47	34,75	34,46	1,85
BIAUZZO	45,43	1931-44	41,97	41,28	41,25	41,51	42,21	43,11	42,99	42,24	41,96	42,11	42,45	42,81	42,16	42,06	41,66	42,78	42,17	8,34
		1945	40,46	39,14	38,57	[39,98]	41,33	40,84	39,68	39,09	39,22	39,11	38,26	38,13	[39,48]	40,31	[39,96]	39,87	38,86	3,99
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
S. VITO AL TAGLIAMENTO	30,49	1932-44	27,94	27,90	27,88	27,93	27,91	28,00	28,00	27,95	27,91	27,94	28,01	28,00	27,95	27,95	27,91	27,98	29,97	1,51
		1945	27,93	[27,82]	27,67	27,71	27,95	27,98	27,86	27,77	27,86	27,76	27,66	27,60	27,80	[27,83]	27,78	27,87	27,76	0,55
VILLOTTA DI CHIONS	16,27	1932-44	14,03	14,12	14,05	13,96	19,96	13,92	13,52	13,04	13,04	13,29	13,90	14,14	13,75	14,10	13,99	13,49	13,41	3,52
		1945	13,69	13,95	13,70	13,64	13,77	13,62	12,94	12,34	12,55	12,24	12,25	12,63	13,11	13,89	13,70	12,97	12,35	2,45
PRAVISDOMINI	11,33	1932-44	9,36	9,41	9,40	9,28	9,38	9,23	8,84	8,46	8,63	8,98	9,31	9,56	9,15	9,45	9,35	8,84	8,97	3,30
		1945	9,51	9,59	9,47	9,33	9,46	9,44	8,97	8,99	8,70	8,40	8,72	9,48	9,17	9,54	9,42	9,13	8,61	1,83
RUSTIGNÈ	10,86	1927-44	8,73	8,81	8,87	8,74	8,66	8,46	8,08	7,76	7,66	7,64	8,20	8,62	8,35	8,72	8,76	8,10	7,83	2,99
		1945	8,70	8,99	8,56	8,57	8,34	8,19	7,91	7,63	7,49	7,25	7,21	7,63	8,04	8,74	8,49	7,91	7,32	2,21
PONTE DI PIAVE	11,87	1926-44	8,36	8,47	8,59	8,44	8,46	8,30	7,81	7,35	7,03	6,99	7,76	8,29	7,99	8,39	8,50	7,82	7,26	3,13
		1945	»	»	»	»	7,16	7,06	6,82	6,71	6,70	6,45	6,48	6,74	»	»	»	6,86	6,54	»
NEGRISIA	12,05	1926-44	10,48	10,47	10,44	10,38	10,51	10,47	10,22	10,03	10,00	10,23	10,84	10,54	10,36	10,50	10,44	10,25	10,36	2,31
		1945	10,47	10,55	10,29	10,30	10,22	10,30	10,14	10,11	10,14	[10,07]	10,28	10,45	[10,28]	10,52	10,27	10,18	10,16	0,84

TAB. III. MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DURANTE IL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1945; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giu.-Ago.	Set.-Nov.	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
ORMELLE	18,62	1926-44	16,05	16,04	16,05	16,01	16,04	16,01	15,96	15,93	15,94	16,60	16,12	16,92	16,14	16,35	16,03	15,97	16,22	1,11
		1945	16,10	16,12	16,01	15,99	16,00	15,98	15,96	15,97	15,98	15,98	16,05	16,15	16,02	16,12	16,00	15,96	16,00	0,63
RONCADELLE	18,59	1927-44	16,98	16,95	17,00	16,93	16,90	16,80	16,61	16,49	16,42	16,56	16,88	16,98	16,79	16,97	16,94	16,63	16,62	2,03
		1945	16,93	17,02	16,98	16,91	16,82	16,72	16,66	16,56	16,51	16,45	16,46	16,57	16,72	16,95	16,90	16,64	16,47	0,63
CIMADOLMO	30,38	1926-44	27,81	27,42	27,42	27,28	27,75	28,18	28,27	27,87	27,62	27,28	28,10	28,09	27,76	27,77	27,48	28,11	27,67	6,30
		1945	27,60	26,63	25,82	26,91	27,86	28,10	27,52	27,23	27,55	26,82	26,17	25,68	26,99	27,51	26,85	27,62	26,85	2,98
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																				
PERO	18,55	1925-44	15,78	15,72	15,76	15,73	15,77	15,76	15,73	15,76	15,74	15,75	15,88	15,81	15,77	15,77	15,75	15,75	15,79	— »
		1945	15,80	15,82	15.74	15.74	15.73	15,71	15,71	15.72	15.74	— »	15,75	— »	— »	15.82	15,74	15,71	— »	— »
SALTORE	30,23	1925-44	25,97	25,57	25,46	25,61	25,90	26,36	26,60	26,40	26,04	25,84	26,51	26,12	26,03	25.88	25,66	26,45	26,13	4.98
		1945	25,67	24,87	24.26	24,77	25,84	26,13	25,85	26,20	26,37	25,40	24.57	23,98	25.33	25.59	24,96	26,06	25,45	2,76
SPRESIANO	54,83	1925-44	33.50	32.34	31,93	32,97	34,28	35.51	35,70	34.74	33,58	33.52	34.29	34.61	33.91	33.46	33,06	35.32	33.80	— »
		1945	31,71	30.35	29,10	32,82	34.97	34,63	»	»	34.36	31,72	30,07	— »	»	32,64	32,30	»	32,05	»
PIOMBINO DESE	26,95	1932-44	24,21	24,25	24,27	24,23	24,25	24,18	24,07	23,95	23,89	24.08	24,20	24,27	24,15	24,24	24,25	24,06	24,06	1,88
		1945	24.33	24,40	24,27	24,22	24,16	24,04	23,84	23,74	23.79	23,82	23,93	24.03	24,05	24.39	24,22	23,87	23,85	0,95
VEDELAGO	45.35	1928-44	31,73	31,60	31,51	31,38	31,43	31,21	32,10	32,26	32,35	32,02	31,85	31,82	31,77	31,71	31,44	31,86	32,07	3.33
		1945	31,77	31,63	31,49	31,82	31,23	30,77	31,09	31,93	32,41	32,60	31,45	31,22	31,62	31,84	31,51	31,26	32,15	2,07
CASTELFRANCO	41,79	1928-44	36,38	36,26	36,20	36,03	35,98	36,17	36,35	36,46	36,64	36.57	36,50	36,35	36,32	36,34	36.07	36,33	36,57	3.79
		1945	»	»	»	»	»	34,86	35.22	35.91	36,25	36,19	35,87	35,66	»	»	»	35.33	36,10	»
VILLA DEL CONTE	28,36	1933-44	26,15	26,16	26,22	26,06	26,14	26,09	25,97	25,89	25.90	25,95	26,07	26,11	26,06	26,14	26,14	25,98	25,97	1,91
		1945	25,90	25,97	25,91	25,92	»	25,99	25,92	25,88	25,82	25,80	25,81	25,90	»	25,97	»	25,93	25,80	»
CITTADELLA	49,52	1927-44	43,43	43,41	43,10	43,26	43,30	43,43	43,60	43,66	43,64	43,51	43,51	43,47	43,44	43,44	43,22	43,56	43,55	— »
		1945	43,35	43,33	43,16	43,03	43,01	43,17	43,05	42,94	42,90	34,05	43,00	42,89	43,07	43.37	43,07	43,05	42,98	0,55
STROPPARI	70,50	1927-44	54,66	54,36	53,90	54,07	54.54	55,15	55,59	55,55	55,59	54,60	54,76	54,91	54,81	54,61	54,17	55,43	54,98	6,76
		1945	55,94	54,76	53,99	54,77	55,32	55,47	54,77	54,34	54,78	54,58	53,98	53,55	54,69	55,70	54,69	54,86	54,45	3,07
CARTIGLIANO	85,99	1927-44	69,47	67,80	68,75	70,31	72,24	72,65	71,89	70,31	69,67	69,95	71,14	71,07	70,44	69.43	70,43	71,61	70,25	— »
		1945	69,60	66,17	68,47	72,40	71,98	69,09	66,31	68,22	69,03	65,30	67,37	65,44	68,28	69,29	70,95	67,87	67,23	9,23
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
POZZOLEONE	55,50	1927-44	53,31	53,26	53,21	53,15	53,29	53.47	53,58	53,51	53,31	53,22	53,34	53,39	53,34	53,33	53,22	53,52	53,29	4,16
		1945	52,97	52,94	53,00	53,01	53,26	53,26	52,97	52,95	53,12	52,81	52,72	52,76	52,98	52,95	53.09	53,06	52,88	0,93
SCHIAVON	73,51	1927-44	67,53	66,45	66,21	66,96	66,79	68,78	68,59	67,84	66,86	66,71	67,90	67,99	67,38	67,31	66,65	68,40	67,16	— »
		1945	67,57	65,85	65,17	66,74	67,79	67,14	65,39	64.79	65,66	64,63	63,97	63,42	65,68	67,40	66,57	65,77	64,75	5,29

TAB. III. MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DURANTE IL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1945; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giu.-Ago.	Set.-Nov.	
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
BRESSANVIDO	56,87	1927-44 1945	54,18 »	54,08 »	54,05 »	54,04 »	54,11 »	54,23 »	54,30 54,04	54,26 53,98	54,24 54,07	54,06 53,89	54,14 53,83	54,18 53,82	54,16 »	54,14 »	54,07 »	54,26 »	54,15 53,93	2,19 »
SANDRIGO	66,39	1927-44 1945	61,21 60,70	60.67 60,09	60,76 59,81	61,48 61,14	62,42 60,71	62,31 60,16	61,67 59,64	61,01 59,55	60,59 59,69	60,95 59,48	61,75 59,66	61,81 59,61	61,39 60,02	61,23 60,80	61,55 60,55	61,66 59,78	61,10 59,61	— » 2,15
MONTICELLO CONTE OTTO	41,44	1928-44 1945	39,25 39,99	39,26 40,01	39,23 39,79	39,05 39,49	39,35 38,89	38,80 38.92	38,46 39,15	38,39 38,73	38,49 37,82	38,74 37,92	39,13 38,13	39,21 38,43	38,95 38,94	39,24 39,78	39,21 39,39	38,55 38,91	38,79 37,96	3,04 2,75
DUEVILLE	59,87	1928-44 1945	55,73 55,09	55,22 54,66	55,34 54,77	55,88 54,93	56,52 54,90	56,46 54,50	55,93 53,34	55,13 53,64	54,79 53,61	55,09 53,39	55,95 53,64	56,12 54,19	55,68 54,22	55,69 55,34	55,91 54,87	55,84 53,83	55,28 53,55	8,92 2,61
ROTA DI CALDIERO	40,18	1927-44 1945	36,06 »	36,14 »	36,23 »	36,14 »	36,05 »	36,48 »	35,72 35,03	35,47 34,58	36,02 »	35,54 »	35,75 34,52	35,94 34,61	35,96 »	36,05 »	36,14 »	35,89 »	35,77 »	— » »
VAGO	47,98	1927-44 1945	41,08 39,22	41,12 38,84	41,45 38,71	41,28 38,66	41,60 38,61	41,37 38,57	40,81 38,58	40,56 38,54	40,56 38,55	40,57 38,50	40,93 38,43	40,98 38,37	41,03 38,63	41,09 39,27	41,44 38,66	40,91 38,56	40,69 38,49	6,97 1,11
SERENELLA	45,47	1927-44 1945	39,90 39,88	39,70 39,78	39,89 39,72	39,84 39,81	39,78 39,88	39,82 39,71	39,80 39,76	39,74 39,59	39,85 39,46	39,96 39,61	39,93 39,56	39,92 39,55	39,84 39,69	39,84 39,85	39,83 39,80	39,79 39,69	39,91 39,53	2,37 0,55
SPEZZAPIETRA	40,76	1927-44 1945	38,46 38,39	38,41 38,30	38,42 38,29	38,44 38,52	38,67 38,60	38,87 38,81	38,83 38,57	38,76 38,70	38,72 38,71	38,70 38,42	38,72 38,38	38,60 38,34	38,63 38,50	38,49 38,40	38,51 38,47	38,81 38,69	38,71 38,50	2,07 0,65
PIANURA IN DESTRA ADIGE																				
RALDON	36,92	1927-44 1945	33,52 33.77	33,39 33,54	33,28 33.34	33,19 33,14	33,44 33,51	33,76 34,05	33,98 34,28	34,12 34,48	34,34 34,66	34,28 34,53	33,93 34,45	33,73 33,59	33,75 33,94	33,53 33,83	33,30 33,33	33,95 34,27	34,18 34,55	3,09 1,67
S. FERMO	43,45	1927-44 1945	38,17 38,83	38,17 38,59	37,98 38,33	38,08 38,08	38,41 38,05	38,94 38,10	39,31 38,44	39,50 38,78	39,56 39,02	39,23 39,09	38,74 39,03	38,40 38,89	38,71 38,60	38,23 38,81	38,16 38,15	39,25 38,44	39,18 39,05	2,88 1,12
TORCOLO DI TOMBA	52,67	1927-44 1945	47,58 »	47,23 »	46,44 »	46,39 »	47,40 »	48,11 »	48,65 »	48,98 »	49,20 49,16	48,76 48,94	48,02 48,37	47,50 47,30	47,86 »	47,42 »	46,74 »	48,58 »	48,66 48,82	5,15 »
DOSSOBUONO	65,63	1927-44 1945	48,43 48,66	48,11 48,17	47,80 47,77	47,66 47,09	48,24 47,82	48,89 48,07	49,64 48,98	50,14 49,95	50,52 50,53	50,30 50,72	49,59 49,84	49,03 48,99	49,03 48,88	48,52 48,72	47,90 47,56	49,56 49,00	50,14 50,36	7,72 4,57
POVEGLIANO	47,21	1927-44 1945	41,93 41,59	41,87 41,53	41,82 41,50	41,75 31,42	41,71 41,36	41,86 41,36	41,98 41,39	42,07 41,59	42,17 41,84	42,17 42,01	42,14 42,00	41,99 41,76	41,96 41,61	41,93 41,65	41,77 41,43	41,97 41,45	42,16 41,95	— » 0,75

PIANURA FRA TORRE E BACCHIGLIONE

CURVE ISOFREATICHE ANNO 1945

ISOFREATICHE — ISOIPSE

0 2 4 6 8 10 20 km.

Fig. 3

Fig. 4

SEZIONE E. - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato mancante . . . . *
Dato interpolato . . . . [ ]
Sponda sinistra . . . . sp. s.
Sponda destra . . . . sp. d.

AVVERTENZE

La Sezione E comprende le parti seguenti:

a) *bilanci idrologici per tutte le stazioni per la misura sistematica delle portate che hanno funzionato regolarmente durante l'anno;*

b) *riassunto delle portate medie mensili, stagionali ed annue;*

c) *risultati delle misure eseguite nelle stazioni per le quali non è stato compilato il bilancio idrologico e delle misure (riferibili ad un idrometro) eseguite in altre località di particolare interesse.*

I valori delle portate giornaliere sono determinati mediante la scala delle portate, di regola in base alle letture meridiane all'idrometro cui la curva stessa si riferisce.

Per le stazioni fornite di idrometrografo, come portata giornaliera viene assunto invece il valore che corrisponde alla media dei livelli registrati ad intervalli di sei in sei ore o ad intervalli più brevi, per i giorni in cui si sono verificate variazioni notevoli di livello. In tali casi, naturalmente, la portata giornaliera non corrisponde all'altezza idrometrica meridiana pubblicata per quel giorno nel « Bollettino Mensile ».

I valori desunti dalle relative scale delle portate vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni durante l'anno. Detti valori possono scostarsi da quelli pubblicati nel « Bollettino Mensile », essendosi rifatto il calcolo delle portate tenendo conto dei rilievi e controlli eseguiti posteriormente alla pubblicazione dei bollettini suddetti.

Per la determinazione delle frequenze delle portate, il campo di escursione di queste è suddiviso, per i diversi bilanci, in intervalli di differente ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza le distribuzioni delle portate stesse.

Nelle tabelle le massime e le minime portate giornaliere dei vari mesi sono segnate in **grassetto**.

I valori che si riferiscono a tratti delle scale delle portate tracciate per estrapolazione sono racchiusi fra parentesi quadre.

Nella determinazione dei valori stagionali (afflussi meteorici e deflussi), come stagione invernale si è assunto il trimestre che si inizia col dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente volume, primaverile il trimestre marzo, aprile e maggio, ecc.

Alla serie dei bilanci idrologici è premessa una carta schematica di assieme del Compartimento (fig. 5), nella quale è indicata l'ubicazione delle stazioni di misura delle portate per le quali vengono pubblicati, in questo fascicolo, i bilanci idrologici. Accanto all'indicazione delle stazioni per le quali viene pubblicato il bilancio idrologico, viene riportato sulla carta, entro un cerchietto, il numero d'ordine del bilancio stesso del fascicolo.

TERMINOLOGIA

1. Portata (in mc/sec.) in una sezione ed in un dato istante: volume d'acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. Portata unitaria (o contributo in l/sec. kmq.) relativa ad una determinata sezione e ad un dato istante: quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino di dominio sotteso dalla sezione.

3. Portata media in una sezione e per un dato intervallo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.

4. Modulo in una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. Portata giornaliera in una sezione e per un giorno determinato: portata media nella sezione per quel giorno.

6. Frequenza di una determinata portata Q in una sezione e relativa ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica la portata Q.

7. Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativa da un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a Q.

8. Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

9. Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

10. Deflusso: (in mc.) in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo: volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

11. Altezza di deflusso (in mm.) di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

12. Deflusso giornaliero (in mc.) in una determinata sezione e in un dato giorno: volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

13. Deflusso unitario (in mc. per kmq.): quoziente del deflusso per l'area del bacino idrografico.

14. Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso relativi all'intervallo.

COROGRAFIA DELLE STAZIONI
Stazione per misura delle portate (con idrometrografo)
Stazione per misura delle portate (con idrometro)
km. 5 10 20 30 40 50
BOLZANO
TRENTO
BELLUNO
UDINE
GORIZIA
TRIESTE
TREVISO
VICENZA
VERONA
PADOVA
VENEZIA
ROVIGO
FIUME
POLA
MARE ADRIATICO

Fig. 5

I. - BACCIA A BACCIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 142; altitudine massima m. 1968; distanza dalla confl. coll' Idria *km.* 1; inizio delle misure: marzo 1938.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento a Baccia (sp. d.); quota dello zero *m. s. m.* 165; inizio delle osservazioni: 1910; *massima piena: m.* 1,32 (26-IX-1942); *massima magra: m.* 0,20 (9-X-1941).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	4,1	3,5	4,6	4,6	23,1	3,8	2,30	2,40	3,6	3,8	11,8	8,2
2	4,0	3,3	5,1	4,6	30,0	3,5	2,30	3,5	3,6	3,8	11,8	8,2
3	4,0	3,5	4,6	4,6	16,3	3,3	2,30	3,5	3,6	3,6	10,6	9,4
4	4,0	3,5	4,3	16,3	10,6	3,3	2,30	3,5	3,8	3,6	10,0	10,6
5	4,0	4,0	4,1	7,6	8,8	2,80	2,30	3,5	4,4	3,6	10,6	10,6
6	4,0	4,0	4,0	5,7	7,6	2,80	2,20	3,6	4,1	3,6	10,0	10,6
7	3,8	4,0	3,8	5,1	7,6	2,80	2,30	3,6	3,8	3,6	10,0	10,0
8	3,8	4,0	3,6	4,6	5,7	2,80	2,30	3,8	3,8	3,5	10,0	10,0
9	3,8	4,0	3,6	4,6	5,7	2,70	2,20	3,6	3,6	3,3	10,0	10,0
10	3,6	4,0	3,3	4,4	4,9	2,60	2,20	4,6	3,6	3,3	8,8	10,0
11	3,6	4,0	3,3	4,4	4,6	2,80	2,20	4,3	3,5	3,3	8,8	10,0
12	3,5	4,0	3,5	4,4	4,6	2,80	2,20	5,1	3,5	3,3	8,8	10,0
13	3,3	4,1	3,6	4,3	4,3	3,2	2,20	8,8	3,5	3,3	8,8	9,4
14	3,3	4,6	4,0	4,3	4,3	3,0	2,20	12,6	3,3	3,3	8,8	8,8
15	3,3	4,4	4,3	4,6	4,0	2,90	2,20	9,4	3,3	3,3	8,8	8,8
16	3,3	4,6	4,6	4,3	4,0	2,80	2,20	5,7	3,2	3,2	8,8	8,8
17	3,3	4,1	4,6	4,0	3,8	2,70	2,30	6,1	3,0	3,2	8,8	9,4
18	3,3	4,0	4,3	4,0	3,6	2,60	2,30	5,1	3,0	3,2	8,8	10,6
19	3,3	4,0	4,1	4,0	3,6	2,60	2,30	4,9	3,0	3,2	8,2	20,1
20	3,2	3,8	4,3	4,0	3,6	2,60	2,20	3,0	3,0	3,0	8,2	32,0
21	3,2	3,6	4,3	4,0	3,3	2,50	2,20	4,6	3,3	3,0	8,2	32,0
22	3,2	3,6	4,1	4,3	4,0	2,60	2,20	4,3	3,2	3,0	8,2	33,9
23	3,0	3,5	4,1	4,1	4,4	2,40	2,30	3,8	3,5	3,3	8,2	33,9
24	3,0	3,5	4,1	4,0	4,1	2,40	2,30	3,8	11,8	3,6	8,2	28,0
25	3,0	3,5	4,6	4,0	4,6	2 40	2,30	4,0	6,1	6,7	8,2	25,0
26	3,3	3,5	5,1	4,0	10,0	2,30	2,30	3,8	4,6	10,0	8,2	23,1
27	4,1	3,5	10,6	4,0	4,6	2,30	2,30	3,6	4,4	9,4	8,2	22,1
28	4,3	3,6	5,4	4,6	4,3	2,30	2,30	4,0	10,0	10,0	8,2	20,1
29	4,0		7,1	5,4	4,0	2,40	2,30	3,6	7,1	15,4	8,2	21,1
30	3,5		5,1	7,1	4,0	2,40	2,30	3,8	4,3	15,4	8,2	20,1
31	3,5		4,9		4,6		2,40	3,8		12,6		18,3
TOTALI	110,6	107,7	141,0	149,9	212,6	82,4	70,2	143,7	128,5	160,4	272,4	503,1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L' ANNO 1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	33,9	4,3	4,6	1,06	16,3	30,0	3,8	2,40	12,6	11,8	15,4	11,8	33,9
l/sec kmq.	239	30,3	32,4	74,5	115	211	26,8	16,9	88,5	83,0	108	83,0	239
Q. minima: *mc/sec*	2,20	3,0	3,3	3,8	4,0	3,3	2,30	2,20	2,40	3,0	3,0	8,2	8,2
l/sec kmq.	15,5	21,1	23,2	23,2	28,2	23,2	16,2	15,5	16,9	21,1	21,1	57,5	57,5
Q. media: *mc/sec.*	5,7	3,6	3,8	4,5	5,0	6,9	2,75	2,26	4,6	4,3	5,2	9,1	16,2
l/sec kmq.	40,1	25,4	26,8	31,7	35,2	48,6	19,4	15,9	32,4	30,3	36,6	64,0	114
Deflusso: 10^6 *mc.*	179,7	9,6	9,2	12,1	13,0	18,4	7,1	6,1	12,3	11,1	13,9	23,6	43,3
mm.	1265	68	65	85	92	130	50	43	87	78	98	165	304
Afflusso: (1) 10^6 *mc.*	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
mm.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Perdite app.: (*mm*) (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Coefficiente di deflusso (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Non è possibile istituire il bilancio idrologico per mancanza degli elementi di afflusso sul bacino.

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
33,9	33,1	2	2	18,0	17,1	0	15
33,0	32,0	0	2	17,0	16,1	2	17
32,0	31,1	2	4	16,0	15,1	2	19
31,0	30,1	0	4	15,0	13,1	0	19
30,0	29,1	1	5	13,0	12,1	2	21
29,0	28,1	0	5	12,0	11,1	3	24
28,0	27,1	1	6	11,0	10,1	8	32
27,0	25,1	0	6	10,0	9,1	20	52
25,0	24,1	1	7	9,0	8,1	28	80
24,0	23,1	2	9	8,0	7,1	16	96
23,0	22,1	1	10	7,0	6,1	4	100
22,0	21,1	0	10	6,0	5,1	12	112
21,0	20,1	4	14	5,0	4,1	60	172
20,0	19,1	0	14	4,0	3,1	135	307
19,0	18,1	1	15	3,0	2,20	58	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,25	2,50	0,50	8,8
0,30	3,0	0,55	11,8
0,35	3,8	0,60	16,3
0,40	4,6	0,65	21,1
0,45	6,1	0,70	26,0

PORTATA	1945 *mc/sec*	1945 *l/sec. kmq.*	1941-1944 *mc/sec*	1941-1944 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	7,6	53,5	7,8	54,9
di giorni 182	4,0	28,2	4,8	33,8
di giorni 274	3,3	23,2	3,3	23,2

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 104

Durata della portata media annua nel periodo 1941-1944 . giorni 111

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945 . . .	»	363	»	307	»	180	»	341
1941-44 .	374	338	421	443	471	316	578	413
Differenza	»	25	»	— 136	»	— 136	»	— 72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-44

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima: *mc/sec.*	61,5	17,2	38,7	25,7	25,7	37,0	47,0	22,9	9,8	57,5	23,6	52,5	61,5
l/sec. kmq.	433	121	273	181	181	261	330	161	69	405	166	370	433
Q. minima: *mc/sec.*	0,59	1,60	0,59	2,50	3,4	4,1	2,20	1,34	1,48	1,34	2,00	2,00	1,20
l/sec. kmq.	4,2	11,3	4,2	17,6	23,9	28,9	15,5	9,4	10,4	9,4	14,1	14,1	8,5
Q. media: *mc/sec.*	6,8	3,6	6,0	6,6	7,6	9,3	7,4	5,4	4,1	6,0	6,9	9,4	8,9
l/sec. kmq.	47,9	25,4	42,3	46,5	53,5	65,5	52,0	38,0	28,9	42,3	48,6	66,0	62,5
Deflusso: 10^6 *mc.*	214,4	9,6	14,5	17,7	20,1	25,0	19,4	14,5	11,0	15,6	18,5	24,6	23,9
mm.	1510	68	102	125	142	176	137	102	77	110	130	173	168
Afflusso: 10^6 *mc.*	261,8	10,0	19,2	12,6	18,0	29,1	31,0	21,1	14,8	31,1	23,9	27,1	23,9
mm.	1844	71	135	89	127	205	218	149	104	219	168	191	168
Perdite app.: (*mm.*)	334	3	33	− 36	− 15	29	81	47	27	109	38	18	0
Coefficiente di deflusso	0,82	0,96	0,76	1,40	1,12	0,86	0,63	0,68	0,74	0,50	0,77	0,91	1,00

II. - VIPACCO A VIPACCO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: sorgenti; distanza dalla confl. coll' Isonzo *km.* 45; inizio delle misure: luglio 1934.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento; in alveo; quota dello zero: *m. s. m.* 92; inizio delle osservazioni: anno 1934; *massima piena: m.* 2,23 (8-XII-1937); *massima magra: m.* 0,10 (11-VIII-1939).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,9	3,3	2,80	4,8	28,7	3,9	3,5	2,20	2,20	4,3	2,40	2,60
2	3,7	3,3	2,80	4,8	15,8	3,7	3,3	2,20	2,20	3,5	2,60	2,60
3	3,7	3,3	2,80	4,8	5,8	3,5	3,0	2,20	2,20	3,3	2,80	3,3
4	3,3	3,3	2,80	5,0	5,2	3,5	3,0	2,20	2,60	2,80	2,60	5,6
5	3,0	3,3	2,80	5,0	5,0	3,5	3,0	2,20	2,60	2,60	3,0	4,1
6	3,0	3,3	2,80	4,3	5,0	3,5	3,0	2,20	2,60	2,60	2,80	7,8
7	2,80	3,3	3,0	4,3	5,0	3,3	3,0	2,20	2,60	2,40	2,60	5,2
8	2,80	3,3	3,3	4,3	3,9	3,3	3,0	2,20	2,60	2,20	3,3	5,4
9	2,60	3,3	3,3	4,3	3,9	3,3	3,0	2,20	2,60	2,20	3,5	5,6
10	2,60	2,80	3,3	4,3	3,9	3,3	3,0	2,20	2,60	2,00	3,5	2,20
11	2,60	2,80	3,5	4,1	3,3	2,80	2,60	2,20	2,20	2,00	3,7	2,40
12	2,60	3,5	3,5	4,1	3,3	2,80	2,60	2,20	1,80	1,80	3,9	2,60
13	2,60	3,5	3,5	4,1	3,3	2,80	2,60	2,20	1,80	1,80	3,9	2,80
14	2,60	3,7	3,5	4,1	3,0	2,80	2,60	2,20	1,80	1,60	4,1	3,0
15	2,60	3,7	3,7	4,1	3,0	2,80	2,60	2,20	1,80	1,60	4,3	3,3
16	2,60	3,7	3,5	4,1	3,0	2,80	2,60	2,20	1,80	1,60	12,4	3,3
17	2,60	3,7	3,0	4,1	3,0	2,80	2,60	2,00	1,80	1,60	12,6	2,60
18	2,60	3,7	2,60	4,1	3,0	2,80	2,60	1,80	1,80	1,60	12,4	2,60
19	2,60	3,7	2,60	4,1	3,0	2,80	2,60	1,80	1,80	1,60	12,2	2,60
20	2,60	2,80	2,40	4,1	3,0	2,80	2,60	1,80	1,80	1,60	11,3	3,9
21	2,60	2,80	2,40	4,1	3,0	2,20	2,20	1,80	1,60	1,60	10,8	41,2
22	2,60	2,80	2,40	5,2	3,0	2,20	2,20	1,80	1,60	1,60	8,5	23,1
23	2,60	2,80	2,20	6,5	3,0	2,20	2,20	2,00	1,60	1,60	7,8	42,6
24	2,60	2,80	2,20	7,0	3,9	2,20	2,20	2,20	1,60	1,60	6,5	12,6
25	2,60	2,80	2,20	5,6	3,3	2,20	2,20	2,20	1,60	21,0	5,6	10,8
26	2,60	2,80	2,20	5,4	3,9	2,20	2,20	2,20	1,60	26,3	5,2	8,7
27	2,60	2,80	2,20	4,8	3,9	2,20	2,20	2,20	1,40	13,8	4,8	8,0
28	8,7	2,80	2,20	4,8	3,9	2,20	2,20	2,20	1,40	9,6	4,5	8,0
29	4,3	2,80	2,20	9,6	3,9	2,20	2,20	2,40	1,40	4,8	3,7	8,0
30	3,9		2,20	15,8	3,9	2,20	2,20	2,80	1,40	4,3	2,20	7,6
31	3,3		2,20		3,9		2,20	2,80		2,20		7,6
TOTALI	95,80	89,70	86,10	155,7	152,7	84,80	81,00	67,20	58,40	133,10	169,50	251,70

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATA da *mc/sec.*	PORTATA a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata *mc/sec.*	PORTATA da *mc/sec.*	PORTATA a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata *mc/sec.*
42,6	42,1	2	2	9,0	8,1	3	22
42,0	29,1	0	2	8,0	7,1	7	29
29,0	28,1	1	3	7,0	6,1	4	33
28,0	27,1	0	3	6,0	5,1	10	43
27,0	26,1	1	4	5,0	4,6	12	55
26,0	24,1	0	4	4,5	4,1	23	78
24,0	23,1	1	5	4,0	3,6	28	106
23,0	21,1	0	5	3,5	3,1	43	149
21,0	20,1	1	6	3,0	2,81	24	173
20,0	16,1	0	6	2,80	2,61	36	209
16,0	15,1	2	8	2,60	2,41	48	257
15,0	14,1	0	8	2,40	2,21	7	264
14,0	13,1	1	9	2,20	2,01	60	324
13,0	12,1	5	14	2,00	1,81	4	328
12,0	11,1	1	15	1,80	1,61	16	344
11,0	10,1	2	17	1,60	1,40	21	365
10,0	9,1	2	19				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,20	2,20	0,60	10,8
0,30	4,3	0,70	13,3
0,40	6,5	0,80	15,7
0,50	8,7	0,90	18,2

PORTATA	1945		1935-1944	
	mc/sec	*l/sec. kmq*	*mc/sec*	*l/sec. kmq.*
di giorni 91	3,8	»	7,6	»
di giorni 182	2,76	»	3,5	»
di giorni 274	2,18	»	2,06	»

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 89

Durata della portata media annua nel periodo 1935-1944 . . giorni 104

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	42,6	8,7	3,7	3,7	15,8	28,7	3,9	3,5	2,80	2,60	26,3	12,6	42,6
Q. minima: *mc/sec.*	1,40	2,60	2,80	2,20	4,1	3,0	2,20	2,20	1,80	1,40	1,60	2,20	2,20
Q. media: *mc/sec.*	3,9	3,1	3,2	2,78	5,2	4,9	2,83	2,61	2,17	1,95	4,3	5,7	8,1
Deflusso: 10^6 *mc.*	123,0	8,3	7,7	7,4	13,5	13,1	7,3	7,0	5,8	5,0	11,5	14,8	21,6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-1944

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	56,5	41,9	49,8	43,3	38,3	44,8	46,0	24,3	41,0	51,5	52,0	56,5	47,3
Q. minima: *mc/sec.*	0,47	0,60	1,50	1,43	1,52	1,10	0,60	1,00	0,58	0,47	1,05	1,00	0,84
Q. media: *mc/sec.*	6,7	5,9	6,8	8,0	7,3	7,2	6,2	3,1	3,5	5,0	8,2	10,6	8,3
Deflusso: 10^6 *mc.*	210,5	15,8	16,5	21,4	18,9	19,3	16,1	8,3	9,4	13,0	22,0	27,6	22,2

III. - VIPACCO A MONTESPINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 475 (parte permeabile 55 %); distanza dalla confl. coll'Isonzo *km.* 12; inizio delle misure: giugno 1934.
b) - Idrometrografo di stazione e di riferimento: a Montespino (sp. d.); quota dello zero: *m. s. m.* 55,43; inizio delle osservazioni: giugno 1903; *massima piena: m.* 4,75 (28-IX-1926); *massima magra: m.* asciutto vari mesi.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	7,2	7,5	7,2	8,5	82,0	9,2	7,5	5,6	5,6	8,7	8,9	8,5
2	7,0	7,5	7,2	8,2	41,0	8,2	7,0	5,6	5,6	7,8	9,2	8,5
3	7,0	7,5	7,2	9,2	16,0	7,5	6,0	5,6	6,0	7,2	8,9	8,7
4	7,0	8,0	7,8	7,5	13,5	7,5	5,6	5,6	6,0	6,7	8,7	9,2
5	7,2	8,0	7,8	7,2	13,5	7,2	5,6	5,6	6,7	6,7	8,7	9,2
6	7,0	8,0	7,5	7,0	12,5	7,2	5,6	5,6	6,0	6,7	8,5	8,5
7	7,0	7,5	7,8	7,0	12,5	7,2	5,6	5,3	5,8	6,7	8,2	8,5
8	7,0	7,5	8,2	7,0	11,5	7,0	5,6	5,3	6,3	6,5	8,0	8,7
9	7,2	7,5	8,2	7,2	11,5	7,0	5,6	5,3	6,3	6,5	8,0	8,7
10	7,2	7,0	8,2	7,2	11,5	7,0	5,6	5,1	5,8	6,5	8,5	8,5
11	7,0	7,0	8,5	7,5	9,9	6,5	5,3	5,1	5,8	6,5	9,4	8,9
12	7,0	7,0	8,5	7,5	9,9	6,5	5,3	5,1	5,3	6,5	9,2	8,5
13	7,0	7,5	8,5	7,5	9,9	6,5	4,8	5,1	5,3	6,5	9,2	8,7
14	6,7	7,5	8,7	7,2	9,2	6,5	4,8	5,6	5,1	6,3	8,9	8,7
15	6,7	7,5	8,7	7,2	9,2	6,7	4,8	5,6	5,1	6,3	8,7	8,9
16	6,7	8,0	8,7	7,2	9,2	6,7	4,8	5,6	5,1	6,3	29,0	9,2
17	6,5	8,0	8,7	7,5	9,2	6,7	4,8	5,1	5,1	6,3	23,5	8,9
18	6,5	7,5	8,5	7,5	8,7	6,0	4,8	5,1	5,1	6,3	22,0	8,9
19	6,5	7,5	8,5	7,5	8,7	6,0	4,8	5,1	4,8	5,6	20,5	9,6
20	6,7	7,5	8,5	7,5	8,7	5,6	4,8	4,4	4,8	5,6	19,5	10,1
21	7,0	7,2	7,5	8,2	9,2	5,6	4,8	4,4	4,8	5,6	15,5	81,0
22	7,0	7,2	7,5	8,2	9,2	5,6	4,8	4,4	4,8	5,6	10,4	65,0
23	7,0	7,2	7,5	16,0	9,2	5,8	5,1	5,1	4,4	5,6	9,4	92,5
24	7,5	7,2	8,0	13,5	11,1	5,6	5,1	5,1	4,4	5,6	9,2	35,3
25	7,5	7,0	8,0	11,5	9,9	5,6	5,1	5,6	5,1	40,0	8,7	32,0
26	9,9	7,0	8,0	9,9	9,4	5,6	5,6	5,6	5,1	48,0	8,7	18,0
27	45,2	7,0	8,2	7,5	9,4	5,6	5,6	5,6	4,6	19,5	8,9	12,5
28	25,5	7,0	8,2	9,9	9,4	6,7	5,6	5,3	4,6	15,0	8,5	12,5
29	14,5		8,2	23,5	8,9	6,7	5,6	5,1	4,6	9,9	8,5	12,5
30	9,4		8,2	64,5	8,9	7,5	5,6	6,3	4,6	8,0	8,2	12,5
31	7,8		8,2		9,4		5,6	5,8		7,5		12,5
TOTALI	286,4	207,8	250,4	322,8	422,1	199,0	167,2	164,7	158,6	302,5	341,5	563,7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	92,5	45,2	8,0	8,7	64,5	82,0	9,2	7,5	6,3	6,7	48,0	29,0	92,5
Q. massima: *l/sec. kmq.*	195	95,0	16,8	18,3	136	173	19,4	15,8	13,3	14,1	101	61,0	195
Q. minima: *mc/sec.*	4,4	6,5	7,0	7,2	7,0	8,7	5,6	4,8	4,4	4,4	5,6	8,0	8,5
Q. minima: *l/sec. kmq.*	9,3	13,7	14,7	15,2	14,7	18,3	11,8	10,1	9,3	9,3	11,8	16,8	17,9
Q. media: *mc/sec.*	9,3	9,2	7,4	8,1	10,8	13,6	6,6	5,4	5,3	5,3	9,8	11,4	18,2
Q. media: *l/sec. kmq.*	19,6	19,4	15,6	17,1	22,7	28,6	13,9	11,4	11,2	11,2	20,6	24,0	38,3
Deflusso: 10^6 *mc.*	292,6	24,6	17,9	21,7	28,0	36,4	17,1	14,5	14,2	13,7	26,2	29,5	48,8
Deflusso: *mm.*	616	52	38	46	59	77	36	30	30	29	55	62	102
Afflusso: (1) 10^6 *mc.*	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Afflusso: (1) *mm.*	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Perdite app.: (*mm.*) (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Coefficiente di deflusso (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Non è possibile istituire il bilancio idrologico per mancanza degli elementi di afflusso sul bacino.

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
92,5	90,5	1	1	18,0	17,1	1	20
90,0	80,5	2	3	17,0	16,1	0	20
80,0	70,5	0	3	16,0	15,1	3	23
70,0	60,5	2	5	15,0	14,1	2	25
60,0	50,5	0	5	14,0	13,1	3	28
50,0	45,1	2	7	13,0	12.1	7	35
45,0	40,1	1	8	12,0	11,1	5	40
40,0	35,1	2	10	11,0	10,1	2	42
35,0	30,1	1	11	10,0	9,6	10	52
30,0	29,1	0	11	9,5	9,1	21	73
29,0	28.1	1	12	9,0	8,6	28	101
28,0	26,1	0	12	8,5	8,1	32	133
26,0	25,1	1	13	8,0	7,6	16	149
25,0	24,1	0	13	7,5	7,1	53	202
24,0	23,1	2	15	7,0	6,6	40	242
23,0	22,1	0	15	6,5	6,1	21	263
22,0	21,1	1	16	6,0	5,6	51	314
21,0	20,1	1	17	5,5	5,1	28	342
20,0	19,1	2	19	5,0	4,6	18	360
19,0	18,1	0	19	4,5	4,4	5	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
—	—	0,60	23,5
0,10	5,1	0,70	29,2
0,20	7,5	0,80	34,8
0,30	9,9	0,90	41,0
0,40	13,5	1,00	47,4
0,50	18,0	1,10	54,4

PORTATA	1945 *mc/sec*	1945 *l/sec. kmq.*	1935-1944 *mc/sec*	1935-1944 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	8,8	18,5	15,9	33,5
di giorni 182	7,3	15,4	7,5	15,8
di giorni 274	6,0	12,6	4,3	9,1

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 62

Durata della portata media annua nel periodo 1935-1944 . . . giorni 97

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945 . . .	»	209	»	182	»	96	»	146
1935-1944	356	292	373	264	366	137	489	283
Differenza	»	— 83	»	— 82	»	— 41	»	— 137

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	157	150	141	119	75,5	81,5	108	29,5	83,5	129	140	155	157
Q. massima: *l/sec. kmq.*	331	316	297	251	159	172	227	62,0	176	272	295	326	331
Q. minima: *mc/sec.*	0,90	2,00	2,30	2,67	2,90	1,98	2,10	1,00	0,90	1,00	1,70	2,20	1,50
Q. minima: *l/sec. kmq.*	1,9	4,2	4,8	5,6	6,1	4,2	4,4	2,1	1,9	2,1	3,6	4,6	3,2
Q. media: *mc/sec.*	14,7	15,9	17,1	17,1	15,2	15,2	13,0	5,2	6,6	11,0	17,0	23,1	20,2
Q. media: *l/sec kmq.*	30,9	33,5	36,0	36,0	32,0	32,0	27,4	10,9	13,9	23,2	35,8	48,6	42,5
Deflusso: 10^6 *mc.*	463,6	42,6	41,4	45,8	39,3	40,6	33,6	13,9	17,7	28,5	45,4	59,9	54,1
Deflusso: *mm.*	976	90	87	96	83	85	71	29	37	60	96	127	115
Afflusso: 10^6 *mc.*	752,4	55,1	48,9	49,4	55,1	72,7	68,4	53,2	52,3	76,4	77,9	77,9	65,1
Afflusso: *mm.*	1584	116	103	104	116	153	144	112	110	161	164	164	137
Perdite app.: (*mm.*)	608	26	16	8	33	68	73	83	73	101	68	37	22
Coefficiente di deflusso	0,62	0,78	0,84	0,92	0,72	0,56	0,49	0,26	0,34	0,37	0,59	0,77	0,84

IV. - STELLA A CASALE SACILE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: risorgive; distanza dalla foce *km.* 20; inizio delle misure: aprile 1925.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Casale Sacile (sp. d.); quota dello zero: *m.* 6,05 *s. m.*; inizio delle osservazioni: maggio 1924; *massima piena: m.* 2,20 (13-X-1933); *massima magra: m* 0,49 (5-V-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	27,3	26,1	23,6	23,4	26,1	25,8	24,3	21,8	24,9	23,8	23,7	22,5
2	27,3	26,1	23,4	23,4	29,4	25,5	25,8	21,9	24,6	23,6	23,5	22,3
3	27,7	25,8	23,4	23,2	26,1	24,9	24,6	22,0	24,6	23,8	23,3	22,7
4	27,7	25,5	23,4	23,2	25,8	24,9	24,3	22,0	24,6	24,0	23,3	30,8
5	27,7	25,5	23,4	23,2	25,5	24,9	24,0	22,1	24,6	24,3	23,3	24,0
6	27,3	25,5	23,2	23,2	25,5	24,9	24,0	22 1	24,9	24,3	23,1	23,4
7	27,3	25,2	23,2	23,6	25,5	24,6	23,8	22,8	24,6	24,0	23,1	23,0
8	26,9	25,2	23,2	24,0	25,2	24,3	23,4	22,6	24,3	24,0	23,3	23,0
9	27,3	25,2	23,2	23,8	25,5	24,3	23,0	33,5	24,3	24,0	23,3	22,8
10	26,9	25,2	23,2	23,6	25,5	24,3	22,8	24,0	24,3	24,3	23,5	22,6
11	26,5	24,9	23,0	23,6	25,5	24,6	23,2	23,4	24,0	24,0	23,5	22,6
12	26,9	24,9	23,0	23,4	25,2	24,3	23,0	24,0	24,0	24,0	23,7	22,6
13	27,3	24,9	23,0	23,4	24,9	24,3	23,0	23,8	23,8	23,8	24,0	22,4
14	28,1	24,6	23,0	23,4	24,6	24,0	22,6	23,2	23,8	23,8	23,7	22,3
15	27,7	24,3	23,0	23,6	24,6	23,8	22,6	23,0	23,8	23,6	23,7	22,3
16	27,3	24,0	22,8	23,6	24,3	23,6	22,3	22,6	23,8	23,6	23,5	22,2
17	26,9	24,0	22,8	23,6	24,3	23,4	22,2	22,8	23,6	23,6	23,3	22,2
18	26,1	24,0	22,8	23,4	24,0	23,4	22,2	23,0	23,8	23,4	23,3	22,4
19	25,8	23,8	22,8	23,4	24,0	23,2	22,0	34,0	23,8	23,4	23,1	25,8
20	25,5	23,8	23,0	23,2	23,8	23,0	22,0	25,5	23,6	23,2	23,3	35,4
21	25,5	24,0	23,0	23,4	24,3	22,8	22,0	24,6	23,8	23,2	23,7	34,0
22	25,2	23,8	23,0	23,8	24,6	22,8	22,0	33,5	24,0	23,4	23,7	26,5
23	24,9	23,8	23,0	23,6	25,5	22,8	22,1	34,5	23,8	23,4	23,5	25,2
24	24,9	24,0	22,8	23,2	26,1	22,8	22,1	26,1	24,0	23,6	23,5	24,0
25	25,2	23,8	23,0	23,0	25,8	22,8	22,1	25,2	25,2	25,2	23,3	24,3
26	31,5	23,6	23,0	23,0	26,5	22,8	22,0	24,9	24,3	23,7	23,3	28,5
27	46,5	23,6	24,0	26,9	26,9	24,0	22,0	24,9	24,0	23,7	23,1	25,5
28	30,7	23,4	25,8	27,7	26,5	23,4	21,9	25,2	23,8	23,5	22,9	24,9
29	26,9		24,0	28,5	26,1	23,0	21,9	25,5	23,8	23,5	22,9	24,3
30	26,5		23,6	27,3	26,5	23,0	21,9	25,2	23,6	23,3	22,7	24,0
31	26,5		23,4		26,1		21,9	24,9		23,5		24,3
TOTALI	855,9	688,5	721,0	719,6	790,2	716,2	707,0	774,6	724,0	736,5	701,1	762,8

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
46,5	46,1	1	1	28,0	27,6	5	19
46,0	35,6	0	1	27,5	27,1	8	27
35,5	35,1	1	2	27,0	26,6	7	34
35,0	34,6	0	2	26,5	26,1	16	50
34,5	34,1	1	3	26,0	25,6	8	58
34,0	33,6	2	5	25,5	25,1	30	88
33,5	33,1	2	7	25,0	24,6	29	117
33,0	31,6	0	7	24,5	24,1	21	138
31,5	31,1	1	8	24,0	23,6	84	222
31,0	30,6	2	10	23,5	23,1	64	286
30,5	29,6	0	10	23,0	22,6	49	335
29,5	29,1	1	11	22,5	22,1	16	351
29,0	28,6	0	11	22,0	21,8	14	365
28,5	28,1	3	14				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,50	21,6	0,70	25,5
0,55	22,2	0,75	27,3
0,60	23,0	0,80	29,4
0,65	24,0	0,85	31,7

PORTATA	1945		1935-1944	
	mc/sec	*l/sec. kmq.*	*mc/sec*	*l/sec. kmq.*
di giorni 91	25,0	»	39,5	»
di giorni 182	23,8	»	32,6	»
di giorni 274	23,2	»	26,1	»

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 125

Durata della portata media annua nel periodo 1935-1944 . . giorni 168

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . . .	46,5	46,5	26,1	25,8	28,5	29,4	25,8	25,8	34,5	25,2	25,2	24,0	35,4
Q. minima: *mc/sec.* . . .	21,8	24,9	23,4	22,8	23,0	23,8	22,8	21,9	21,8	23,6	23,2	22,7	22,2
Q. media: *mc/sec.* . . .	24,4	27,6	24,6	23,3	24,0	25,5	23,9	22,8	25,0	24,1	23,8	23,4	24,6
Deflusso: 10^6 *mc.* . . .	769,5	73,8	59,5	62,5	62,3	68,4	61,9	61,2	67,1	62,5	63,7	60,7	65,9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-44

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . . .	79,5	68,5	71,0	65,0	67,5	63,5	64,5	58,5	52,0	69,0	75,5	72,0	79,5
Q. minima: *mc/sec.* . . .	18,7	20,6	19,5	18,8	18,8	18,7	18,7	21,1	21,9	21,7	22,2	24,0	22,0
Q. media *mc/sec.* . . .	33,8	35,2	33,8	33,0	32,6	33,1	35,1	33,9	31,7	32,7	33,6	35,0	35,5
Deflusso: 10^6 *mc.* . . .	1064,7	94,3	81,8	88,3	84,5	88,6	91,0	90,8	84,9	84,7	90,0	90,7	95,1

V. - TAGLIAMENTO A PONTE SACROVIT

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 130; altitudine media: *m.* 1403 (massima *m.* 2473); distanza dalla foce *km.* 153; inizio delle misure: ottobre 1941.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. s.); quota dello zero: *m.* 660 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1941; *massima piena: m.* 1,94 (1-XI-1942); *massima magra: m.* 0,05 (23-I-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,5	2,95	3,0	4,5	4,5	3,2	3,7	2,85	3,4	3,6	7,9	3,0
2	3,5	2,95	3,0	4,5	4,5	3,2	4,9	2,85	3,3	3,5	11,2	3,0
3	3,4	2,95	3,2	4,9	4,5	3,2	7,7	2,95	3,3	3,3	6,7	3,0
4	3,4	2,95	3,1	4,9	4,5	3,2	4,9	2,90	3,2	3,3	5,6	3,0
5	3,3	2,95	3,1	4,9	4,5	3,4	3,9	2,90	3,1	3,3	5,3	3,0
6	3,3	2,95	3,1	5,3	4,5	3,4	3,7	2,85	3,2	3,2	4,8	2,80
7	3,2	2,90	3,1	4,3	4,5	3,6	3,7	2,85	3,2	3,3	4,4	2,80
8	3,2	2,90	3,0	4,0	4,2	3,6	3,8	2,85	3,2	3,2	4,2	2,80
9	3,1	2,90	3,0	3,7	4,2	3,4	3,6	80,–	3,2	3,2	5,0	2,80
10	3,1	2,90	2,95	3,5	4,2	3,4	3,6	20,5	3,2	3,1	3,9	2,80
11	3,0	2,90	2,95	3,5	5,7	3,4	3,6	7,6	3,1	3,0	3,9	2,70
12	3,1	2,90	2,95	3,5	5,7	3,4	3,7	6,2	3,0	3,1	3,9	2,70
13	3,1	2,90	2,95	3,5	4,9	3,4	3,5	5,2	3,0	3,1	3,9	2,70
14	3,1	2,90	2,95	3,5	4,9	3,2	3,4	6,8	3,1	3,1	3,5	2,70
15	3,0	2,90	2,95	3,5	4,9	3,2	3,3	7,9	3,0	3,1	3,5	2,70
16	3,0	2,90	2,95	3,5	4,9	3,4	3,3	6,8	2,90	3,0	3,5	2,70
17	3,0	2,90	2,95	3,5	5,8	3,4	3,2	6,2	3,1	3,0	3,5	2,50
18	3,0	2,90	2,95	3,5	5,8	3,3	3,1	5,9	3,1	3,0	3,5	2,50
19	3,0	2,95	2,95	3,5	5,8	3,3	3,0	6,2	3,1	3,0	3,5	20,0
20	3,0	2,95	3,0	3,5	5,3	3,4	3,0	6,2	3,1	3,0	3,4	48,1
21	3,0	2,95	3,0	3,5	5,7	3,4	3,1	6,2	3,2	3,0	3,4	9,6
22	3,0	2,95	2,95	3,5	5,7	3,4	3,0	5,3	3,2	3,0	3,4	4,4
23	3,0	2,95	3,1	3,5	5,7	3,3	3,0	5,3	3,2	3,0	3,1	3,2
24	3,0	2,95	3,1	3,5	4,0	3,3	3,0	5,3	3,0	3,1	3,1	3,2
25	3,0	2,95	3,1	3,5	4,0	3,2	3,0	5,3	7,4	3,0	3,1	2,60
26	3,0	2,95	3,2	3,7	3,7	3,2	2,95	4,9	5,7	3,0	3,1	2,80
27	3,0	2,95	3,3	3,7	3,4	3,4	2,90	4,7	4,5	3,0	3,1	2,60
28	2,95	2,95	7,4	3,7	3,4	3,4	2,90	5,5	5,1	3,0	3,1	2,50
29	2,95		4,9	4,0	3,4	3,4	2,90	4,1	3,9	3,0	3,1	2,40
30	2,95		4,5	4,5	3,2	3,4	2,90	4,0	3,7	22,8	3,1	2,40
31	2,95		4,5		3,2		2,90	3,6		7,3		2,30
TOTALI	96,10	82,00	103,15	116,6	143,2	100,4	109,15	242,7	105,7	120,6	126,7	156,3

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)
80,0	79,6	1	1	7,5	7,1	3	14
79,5	48,6	0	1	7,0	6,6	3	17
48,5	48,1	1	2	6,5	6,1	5	22
48,0	23,1	0	2	6,0	5,6	11	33
23,0	22,6	1	3	5,5	5,1	10	43
22,5	20,6	0	3	5,0	4,6	14	57
20,5	20,1	1	4	4,5	4,1	21	78
20,0	19,6	1	5	4,0	3,6	29	107
19,5	11,6	0	5	3,5	3,1	131	238
11,5	11,1	1	6	3,0	2,81	107	345
11,0	10,1	0	6	2,80	2,61	12	357
10,0	9,6	1	7	2,60	2,41	5	362
9,5	8,1	0	7	2,40	2,30	3	365
8,0	7,6	4	11				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,10	2,80	0,40	7,4
0,15	3,1	0,45	9,0
0,20	3,4	0,50	10,7
0,25	4,1	0,55	12,6
0,30	4,9	0,60	14,8
0,35	6,1	0,65	17,2

PORTATA	1945 mc/sec	1945 l/sec. kmq.	1942-1944 mc/sec	1942-1944 l/sec. kmq.
di giorni 91	3,9	30,0	5,4	41,5
di giorni 182	3,3	25,4	3,8	29,2
di giorni 274	3,0	23,1	2,91	22,4

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 78

Durata della portata media annua del periodo 1942-1944 . giorni 144

Periodo di osservazione	Inverno Affl. mm.	Inverno Defl. mm.	Primavera Affl. mm.	Primavera Defl. mm.	Estate Affl. mm.	Estate Defl. mm.	Autunno Affl. mm.	Autunno Defl. mm.
1945 . . .	184	215	251	238	421	306	192	236
1942-44 .	100	179	199	232	456	343	407	339
Differenza	84	36	52	6	— 35	— 37	—215	—103

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	80	3,5	2,95	7,4	5,3	5,8	3,6	7,7	80	7,4	22,8	11,2	48,1
l/sec. kmq.	615	26,9	22,7	57,0	40,8	44,6	27,7	59,0	615	57,0	175	86,0	370
Q. minima: *mc/sec.*	2,30	2,95	2,90	2,95	3,5	3,2	3,2	2,90	2,85	2,90	3,0	3,1	2,30
l/sec. kmq.	17,7	22,7	22,3	22,7	26,9	24,6	24,6	22,3	21,9	22,3	23,1	23,8	17,7
Q. media: *mc/sec.*	4,1	3,1	2,93	3,3	3,9	4,6	3,3	3,5	7,8	3,5	3,9	4,2	5,0
l/sec. kmq.	31,5	23,8	22,5	25,4	30,0	35,4	25,4	26,9	60,0	26,9	30,0	32,3	38,5
Deflusso: 10^6 *mc.*	129,3	8,3	7,1	8,8	10,1	12,3	8,5	9,4	21,0	9,1	10,4	10,9	13,4
mm.	995	64	55	68	78	95	65	72	162	70	80	84	102
Afflusso: 10^6 *mc.*	147,7	13,3	1,4	10,4	7,4	14,8	10,4	14,8	29,4	13,3	5,9	5,9	20,7
mm.	1136	102	11	80	57	114	80	114	227	102	45	45	159
Perdite app.: (*mm*)	141	38	- 44	12	- 21	19	15	42	65	32	- 35	- 39	57
Coefficiente di deflusso	0,88	0,63	5,00	0,85	1,37	0,83	0,81	0,63	0,71	0,69	1,77	1,87	0,64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1944

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	37,5	4,6	2,91	4,7	6,0	10,9	37,5	13,1	8,0	33,6	21,3	36,5	10,2
l/sec. kmq.	288	35,4	22,4	36,2	46,2	84,0	288	100	61,5	258	164	280	78,5
Q. minima: *mc/sec.*	2,05	2,48	2,21	2,05	2,10	2,40	3,0	3,0	3,1	2,80	3,2	3,2	3,2
l/sec. kmq.	15,8	19,1	17,0	15,8	16,2	18,5	23,1	23,1	23,8	21,5	24,6	24,6	24,6
Q. media: *mc/sec.*	4,6	3,0	2,48	2,72	3,4	5,3	6,7	5,6	4,3	4,9	5,4	6,5	4,6
l/sec. kmq.	35,4	23,1	19,1	20,9	26,2	40,8	51,5	43,1	33,1	37,7	41,5	50,0	35,4
Deflusso: 10^6 *mc.*	144,3	8,0	6,0	7,3	8,8	14,3	17,5	15,0	11,5	12,7	14,5	16,8	12,3
mm.	1110	61	46	56	68	110	134	114	88	98	112	128	95
Afflusso: 10^6 *mc.*	154,7	1,2	6,4	3,4	8,6	13,9	26,4	20,7	12,2	22,1	18,1	12,7	9,1
mm.	1190	9	49	26	66	107	203	159	94	170	139	98	70
Perdite app.: (*mm.*)	80	- 52	3	- 30	- 2	- 3	69	45	6	72	27	- 30	- 25
Coefficiente di deflusso	0,93	6,77	0,94	2,15	1,03	1,03	0,66	0,72	0,94	0,58	0,81	1,31	1,36

VI. - TAGLIAMENTO A CASALI DAVARIS

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 201; altitudine media *m.* 1294 (massima *m.* 2473); distanza dalla foce *km.* 140; inizio delle misure: novembre 1941.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. s.); quota dello zero: *m.* 430 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1941; *massima piena: m.* 3,20 (1-XI-1942); *massima magra: m.* 0.12 (23-I-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	6,3	5,0	4,6	10,6	6,9	5,9	4,2	3,5	3,4	4,7	10,4	4,3
2	6,3	5,0	5,0	10,1	10,7	5,6	7,5	3,3	3,4	4,5	15,8	4,2
3	6,3	5,0	5,2	9,6	8,8	5,3	12,3	3,7	3,3	4,5	8,2	4,2
4	6,3	5,0	4,6	13,8	7,6	5,0	6,4	3,5	3,3	4,3	6,8	4,3
5	6,3	5,0	4,8	10,1	6,5	5,0	5,1	3,5	3,2	4,3	6,3	4,1
6	6,0	4,9	4,6	8,8	5,9	5,0	4,5	3,5	3,3	4,2	5,8	4,1
7	6,0	4,9	4,6	8,0	9,2	4,7	4,5	3,5	3,3	4,2	5,5	4,1
8	6,0	4,9	4,7	7,2	10,7	4,7	5,1	3,7	3,3	4,2	5,3	4,0
9	6,0	4,9	4,5	6,8	11,2	4,7	4,5	145	3,3	4,2	5,4	4,0
10	6,3	4,9	4,3	6,5	10,2	6,5	4,2	34,6	3,3	4,2	5,3	4,0
11	6,1	4,8	4,2	6,8	10,6	7,2	4,2	10,1	3,2	4,0	5,1	3,9
12	6,1	4,8	4,2	7,2	9,1	6,5	5,2	6,1	3,2	4,1	5,1	3,9
13	5,8	5,0	4,2	7,9	8,3	6,5	4,6	5,2	3,1	4,2	5,1	3,9
14	5,8	5,0	4,9	8,3	9,1	5,2	4,1	7,9	3,3	4,3	5,0	3,8
15	5,8	4,7	4,9	9,0	8,7	4,9	4,1	9,6	3,1	4,4	4,8	3,8
16	5,8	4,7	4,6	8,2	7,9	4,6	4,1	7,5	3,0	4,4	4,8	3,8
17	5,8	4,7	5,2	7,8	7,5	4,6	3,9	6,4	3,5	4,5	4,8	3,8
18	5,5	4,7	5,4	7,4	8,3	4,2	3,9	6,1	3,5	4,6	4,8	3,8
19	5,5	4,7	5,1	7,8	7,5	4,2	3,7	6,4	3,5	4,7	4,7	29,2
20	5,5	4,7	4,9	7,8	7,1	4,6	3,7	7,1	3,5	4,8	4,7	65,5
21	5,5	4,6	4,9	7,8	6,3	4,3	4,2	6,5	3,7	4,9	4,7	14,4
22	5,5	4,6	5,1	7,4	6,3	4,3	4,0	6,2	3,6	5,0	4,7	10,7
23	5,5	4,6	5,1	7,0	6,7	4,3	3,8	5,9	3,5	5,1	4,5	8,6
24	5,2	4,6	5,3	6,6	7,4	4,3	3,8	6,2	6,2	5,2	4,5	7,4
25	5,2	4,5	5,0	6,0	6,7	4,3	3,6	6,2	13,8	6,0	4,5	6,8
26	5,2	4,5	5,2	5,4	13,8	4,6	3,6	5,3	7,6	5,7	4,5	7,8
27	5,2	4,5	5,5	5,1	9,0	4,9	3,4	5,0	6,0	5,6	4,4	7,1
28	5,3	4,5	51,5	5,7	7,4	4,6	3,4	4,7	5,4	5,7	4,4	6,4
29	5,3		15,7	7,3	6,7	4,9	3,4	4,5	5,1	6,0	4,4	6,4
30	5,1		11,7	6,6	6,3	4,3	3,4	4,5	4,9	31,6	4,3	6,4
31	5,1		11,7		6,3		3,1	4,1		9,2		6,1
TOTALI	177,6	133,7	221,2	234,6	254,7	149,7	139,5	339,3	125,8	177,3	168,6	254,8

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da mc/sec	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)
145	66,5	0	1	11,0	10,6	5	21
66,0	65,5	1	2	10,5	10,1	5	26
65,0	52,5	0	2	10,0	9,6	2	28
52,0	50,5	1	3	9,5	9,1	4	32
50,0	35,1	0	3	9,0	8,6	6	38
35,0	34,1	1	4	8,5	8,1	5	43
34,0	32,1	0	4	8,0	7,6	11	54
32,0	31,1	1	5	7,5	7,1	16	70
31,0	30,1	0	5	7,0	6,6	11	81
30,0	29,6	1	6	6,5	6,1	32	113
29,5	16,1	0	6	6,0	5,6	22	135
16,0	15,6	2	8	5,5	5,1	43	178
15,5	14,6	0	8	5,0	4,6	70	248
14,5	14,1	1	9	4,5	4,1	60	308
14,0	13,6	3	12	4,0	3,6	25	333
13,5	12,1	0	12	3,5	3,1	31	364
12,0	11,6	2	14	3,0	—	1	365
11,5	11,1	2	16				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,25	2,85	0,55	9,9
0,30	3,2	0,60	12,4
0,35	3,7	0,65	15,4
0,40	4,7	0,70	19,1
0,45	6,1	0,75	24,0
0,50	7,8	0,80	29,4

PORTATA	1945 mc/sec	1945 l/sec. kmq.	1942-44 mc/sec	1942-44 l/sec. kmq.
di giorni 91	6,4	31,8	8,7	43,3
di giorni 182	5,0	24,9	5,9	29,4
di giorni 274	4,3	21,4	3,7	18,4

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 82

Durata della portata media annua nel periodo 1942-1944 . giorni 119

Periodo di osservazione	Inverno Affl. mm.	Inverno Defl. mm.	Primavera Affl. mm.	Primavera Defl. mm.	Estate Affl. mm.	Estate Defl. mm.	Autunno Affl. mm.	Autunno Defl. mm.
1945 . .	202	246	273	304	459	271	212	202
1942-44 .	120	187	215	233	494	339	441	428
Differenza	82	59	58	71	— 35	— 68	— 229	— 226

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	145	6,3	5,0	51,5	13,8	13,8	7,2	12,3	145	13,8	31,6	15,8	65,5
l/sec. kmq.	721	31,3	24,9	256	68,5	68,5	35,8	61,0	721	68,5	157	78,5	326
Q. minima: mc/sec.	3,0	5,1	4,5	4,2	5,1	5,9	4,2	3,1	3,3	3,0	4,0	4,3	3,8
l/sec. kmq.	14,9	25,4	22,4	20,9	25,4	29,4	20,9	15,4	16,4	14,9	19,9	21,4	18,9
Q. media: mc/sec.	6,5	5,7	4,8	7,1	7,8	8,2	5,0	4,5	10,9	4,2	5,7	5,6	8,2
l/sec. kmq.	32,3	28,4	23,9	35,3	38,8	40,8	24,9	22,4	54,0	20,9	28,4	27,9	40,8
Deflusso: 10^6 mc.	205,0	15,3	11,6	19,0	20,2	22,0	13,0	12,0	29,2	10,9	15,3	14,5	22,0
mm.	1020	76	58	95	100	109	65	61	145	54	76	72	109
Afflusso: 10^6 mc.	249,4	22,5	2,4	17,5	12,5	24,9	17,5	24,9	49,9	22,5	10,0	10,0	34,8
mm.	1241	112	12	87	62	124	87	124	248	112	50	50	173
Perdite app.: (mm.)	221	36	- 46	- 8	- 38	15	22	63	103	58	- 26	- 22	64
Coefficiente di deflusso	0,82	0,68	4,83	1,09	1,61	0,88	0,75	0,49	0,58	0,48	1,52	1,44	0,63

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-44

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	185	5,0	5,3	8,6	12,2	23,5	57,5	41,0	10,6	73,6	49,7	185	47,1
l/sec. kmq.	920	24,9	26,4	42,8	60,5	117	286	204	52,5	366	247	920	234
Q. minima: mc/sec.	2,69	3,1	2,77	2,69	2,94	3,9	4,5	4,3	3,7	3,7	4,2	3,4	3,2
l/sec. kmq.	13,4	15,4	13,8	13,4	14,6	19,4	22,4	21,4	18,4	18,4	20,9	16,9	15,9
Q. media: mc/sec.	7,6	3,8	3,5	3,9	4,9	8,9	10,7	9,2	6,0	8,7	10,6	13,5	7,1
l/sec. kmq.	37,8	18,9	17,4	19,4	24,4	44,3	53,0	45,8	29,9	43,3	52,5	67,0	35,3
Deflusso: 10^6 mc.	238,6	10,1	8,5	10,4	12,7	23,8	27,6	24,5	16,1	22,6	28,3	35,0	19,0
mm.	1187	50	42	52	63	118	137	122	80	112	142	174	95
Afflusso: 10^6 mc.	259,1	2,0	10,9	5,6	14,3	23,3	44,0	34,5	20,5	37,0	30,4	21,3	15,3
mm.	1289	10	54	28	71	116	219	172	102	184	151	106	76
Perdite app.: (mm.)	102	- 40	12	- 24	8	- 2	82	50	22	72	9	- 68	- 19
Coefficiente di deflusso	0,92	5,00	0,78	1,86	0,89	1,02	0,63	0,71	0,78	0,61	0,94	1,64	1,25

VII. - LUMIEI A PLAN DAL SAC

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 96; altitudine media *m.* 1476 (max. *m.* 2473); distanza dalla confluenza col Tagliamento *km.* 5; inizio delle misure: marzo 1935.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. d.); quota dello zero: *m.* 495 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1934; *massima piena: m.* 3,00 (9-VIII-1945); *massima magra: m.* 0,36 (10-III-1940).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,32	1,51	1,83	3,3	2,80	2,19	2,14	1,77	2,90	2,20	10,6	1,47
2	1,32	1,51	1,83	3,2	3,2	2,13	2,14	1,77	2,64	2,04	7,6	1,47
3	1,32	1,51	1,83	3,3	3,0	2,09	3,2	1,77	2,64	1,99	4,9	1,47
4	1,32	1,51	1,80	4,2	2,80	2,09	3,1	1,70	2,64	1,87	2,85	1,47
5	1,32	1,53	1,80	3,2	2,71	2,07	3,1	1,70	2,70	1,40	2,85	1,47
6	1,32	1,51	1,80	3,1	2,90	2,09	3,1	1,70	2,80	1,82	2,70	1,47
7	1,30	1,51	1,80	2,90	3,4	2,09	2,95	1,70	2,70	1,55	2,50	1,47
8	1,30	1,51	1,80	2,90	3,8	2,09	2,09	1,74	2,54	1,65	2,24	1,47
9	1,34	1,58	1,78	2,70	3,8	2,12	2,09	40,0	2,32	1,60	2,24	1,47
10	1,28	1,60	1,80	2,70	3,8	2,12	2,06	9,8	2,32	1,60	2,34	1,47
11	1,40	1,60	1,83	2,80	3,9	2,12	2,99	8,7	2,32	1,55	2,22	1,42
12	1,40	1,58	1,81	3,0	4,1	2,14	2,27	6,9	2,32	1,50	2,22	1,42
13	1,36	1,58	1,85	2,95	4,1	2,14	2,27	6,0	2,22	1,30	2,22	1,42
14	1,35	1,58	1,85	2,95	3,8	2,14	2,04	5,2	2,22	1,11	2,10	1,42
15	1,35	1,65	1,91	3,1	3,9	2,18	2,04	4,8	2,22	1,16	2,00	1,42
16	1,35	1,65	1,93	3,1	3,8	2,21	2,01	4,5	2,00	1,16	2,10	1,42
17	1,35	1,65	1,99	3,1	4,6	2,18	2,01	4,4	2,00	1,16	2,00	1,42
18	1,35	1,65	1,99	3,1	3,4	2,24	2,01	4,5	2,00	1,21	2,00	1,30
19	1,35	1,65	1,93	3,1	3,9	2,24	1,93	4,7	2,00	1,21	2,00	2,90
20	1,35	1,63	1,93	3,1	3,5	2,24	1,91	4,9	2,70	1,21	1,80	6,8
21	1,35	1,66	1,89	3,0	3,5	2,30	1,91	4,4	2,50	1,26	1,80	2,65
22	1,35	1,66	2,07	2,80	3,5	2,27	1,91	3,9	2,50	1,26	1,80	2,45
23	1,35	1,66	2,07	2,80	3,0	2,27	1,91	3,9	2,40	1,26	1,65	2,19
24	1,48	1,66	2,10	2,80	3,5	2,27	1,89	3,9	12,3	1,31	1,65	2,07
25	1,46	1,68	2,10	2,80	2,95	2,22	1,82	4,8	7,8	2,04	1,65	2,07
26	1,48	1,68	2,16	2,70	2,95	2,22	1,82	4,3	3,5	2,04	1,47	1,95
27	1,58	1,68	2,90	2,90	2,50	2,22	1,82	3,6	3,3	1,55	1,47	1,95
28	1,48	1,78	6,8	2,90	2,37	2,22	1,82	3,3	2,60	1,55	1,47	1,75
29	1,46		4,0	3,1	2,37	2,22	1,80	3,1	2,30	1,55	1,47	1,75
30	1,46		3,3	2,90	2,25	2,14	1,80	3,1	2,30	7,2	1,47	1,65
31	1,46		3,6		2,25		1,80	3,1		3,0		1,55
TOTALI	42,66	44,96	70,08	90,50	102,35	65,26	67,75	159,65	89,70	54,31	77,38	57,67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	40,0	1,58	1,78	6,8	4,2	4,6	2,30	3,2	40,0	12,3	7,2	10,6	6,8
l/sec. kmq.	417	16,5	18,5	71,0	43,5	47,9	23,9	33,3	417	128	75,0	110	70,5
Q. minima:													
mc/sec.	1,11	1,28	1,51	1,78	2,70	2,25	2,07	1,80	1,70	2,00	1,11	1,47	1,30
l/sec. kmq.	11,6	13,3	15,7	18,5	28,1	23,4	21,6	18,8	17,7	20,8	11,6	15,3	13,5
Q. media:													
mc/sec.	2,53	1,38	1,61	2,26	3,0	3,3	2,18	2,19	5,2	2,99	1,75	2,58	1,86
l/sec. kmq.	26,4	14,4	16,8	23,5	31,3	34,4	22,7	22,8	54,0	31,1	18,2	26,9	19,4
Deflusso:													
10^6 *mc.*	79,8	3,7	3,9	6,0	7,8	8,8	5,7	5,9	13,9	7,7	4,7	6,7	5,0
mm.	831	39	41	63	81	92	59	61	144	80	49	70	52
Afflusso:													
10^6 *mc.*	114,7	8,0	0,2	8,0	4,6	14,9	9,2	10,3	21,7	10,3	6,9	3,5	17,1
mm.	1195	83	2	83	48	155	96	107	227	107	72	36	179
Perdite app.: (*mm.*)	364	44	− 39	20	− 33	63	37	46	83	27	23	− 34	127
Coefficiente di deflusso	0,70	0,47	20,5	0,76	1,69	0,59	0,61	0,57	0,63	0,75	0,68	1,94	0,29

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
40,0	39,6	1	1	5,0	4,6	6	19
39,5	12,6	0	1	4,5	4,1	8	27
12,5	12,1	1	2	4,0	3,6	15	42
12,0	11,1	0	2	3,5	3,1	29	71
11,0	10,6	1	3	3,0	2,81	20	91
10,5	9,6	0	3	2,80	2,61	22	113
9,5	9,1	1	4	2,60	2,41	7	120
9,0	8,1	0	4	2,40	2,21	36	156
8,0	7,6	3	7	2,20	2,01	40	196
7,5	7,1	1	8	2,00	1,81	37	233
7,0	6,6	3	11	1,80	1,61	42	275
6,5	6,1	0	11	1,60	1,41	53	328
6,0	5,6	1	12	1,40	1,21	33	361
5,5	5,1	1	13	1,20	1,11	4	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,55	1,45	0,85	3,6
0,60	1,54	0,90	4,5
0,65	1,67	0,95	5,4
0,70	1,95	1,00	6,4
0,75	2,40	1,05	7,4
0,80	2,94	1,10	8,6

PORTATA	1945 *mc/sec.*	1945 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	2,81	29,3
di giorni 182	2,08	21,7
di giorni 274	1,60	16,7

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 116

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1945	161	125	286	136	430	264	215	199

VIII. - BÛT A S. NICOLÒ

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 144 (parte permeabile 59 %); altitudine media: *m.* 1278 (massima *m.* 2769); distanza dalla confluenza col Tagliamento *km.* 17; inizio delle misure: ottobre 1941.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a S. Nicolò (sp. s.); quota dello zero: *m.* 475 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1941; *massima piena: m.* 1,45 (1-XI-1942); *massima magra: m.* 0,29 (19-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,0	2,55	3,0	4,2	6,6	6,0	4,5	3,6	4,7	4,7	5,4	3,5
2	3,0	2,55	3,0	4,2	6,6	6,0	4,5	3,4	4,7	4,3	6,0	3,5
3	3,0	2,55	3,0	4,4	9,1	6,0	4,5	3,4	4,5	3,9	5,5	3,5
4	3,0	2,35	3,0	4,4	9,1	6,1	6,1	3,4	4,5	3,9	5,1	3,5
5	3,0	2,35	3,0	4,4	8,8	6,1	4,9	3,2	4,3	3,9	5,2	3,5
6	3,0	2,35	3,2	4,6	8,8	5,6	4,7	3,2	4,1	3,7	4,6	3,5
7	3,1	2,35	3,2	4,6	8,2	5,6	4,7	3,0	4,1	3,7	4,7	3,4
8	3,1	2,60	3,2	4,6	8,2	5,6	4,7	4,4	3,9	3,7	4,7	3,4
9	3,2	2,60	3,2	4,8	7,9	5,6	4,7	34,9	3,9	3,5	4,4	3,4
10	3,2	2,60	3,2	4,8	7,9	5,3	4,5	14,5	3,9	3,5	4,4	3,4
11	3,3	2,60	3,2	4,8	7,9	5,7	4,2	13,7	3,7	3,5	4,2	3,1
12	3,4	2,60	3,2	5,0	7,9	5,7	4,2	10,6	3,7	3,3	4,2	3,1
13	3,2	2,60	3,2	5,0	7,9	5,5	4,0	6,6	3,7	3,3	4,2	2,70
14	3,2	2,60	3,2	5,2	7,9	5,3	4,0	8,8	3,7	3,3	4,2	2,70
15	3,2	2,60	3,2	5,2	7,7	5,3	4,0	6,1	3,7	3,2	4,0	2,60
16	3,2	2,60	3,2	5,2	7,7	5,0	4,0	5,7	3,5	3,2	4,0	2,60
17	3,2	2,60	3,2	5,2	7,2	4,6	4,0	5,7	3,5	3,2	3,8	2,60
18	3,2	2,60	3,2	5,2	7,2	4,6	3,8	6,0	3,5	3,1	3,8	2,60
19	3,2	2,85	3,2	5,2	7,2	4,6	5,8	6,0	3,5	3,1	3,5	12,9
20	3,0	2,85	3,4	5,4	6,9	4,6	4,2	7,3	3,9	3,1	3,5	24,1
21	3,0	2,85	3,4	5,4	6,9	4,3	3,9	7,1	3,7	3,2	3,7	8,5
22	2,90	2,85	3,4	5,4	6,6	4,3	3,9	6,8	3,5	3,2	3,7	6,4
23	2,90	2,85	3,4	5,4	6,4	4,3	3,7	6,5	3,5	3,2	3,5	5,2
24	2,90	3,0	3,4	6,5	6,4	4,5	3,7	6,2	7,1	3,2	3,5	4,8
25	2,90	3,0	3,4	6,6	6,4	4,5	3,5	6,0	6,2	4,9	3,5	4,4
26	2,90	3,0	3,4	6,6	6,4	6,9	3,5	5,7	5,5	3,3	3,7	4,2
27	2,70	3,0	3,6	6,4	6,2	5,3	3,3	5,5	5,3	3,3	3,7	4,2
28	2,70	3,0	4,6	6,4	6,2	4,5	3,3	5,3	5,1	3,4	3,5	4,0
29	2,90		4,2	6,1	6,0	4,5	3,5	5,1	5,1	3,4	3,7	3,8
30	3,0		4,2	6,4	6,0	4,5	3,5	5,1	4,9	3,2	3,7	3,6
31	3,0		4,0		6,0		3,6	4,9		4,4		3,6
TOTALI	94,5	74,9	104,2	157,6	226,2	156,4	129,4	217,7	128,9	111,8	125,6	146,3

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza *(giorni)*	Durata *(giorni)*	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza *(giorni)*	Durata *(giorni)*
34,9	34,6	1	1	8,0	7,6	8	22
34,5	24,6	0	1	7,5	7,1	6	28
24,5	24,1	1	2	7,0	6,6	10	38
24,0	14,6	0	2	6,5	6,1	19	57
14,5	14,1	1	3	6,0	5,6	20	77
14,0	13,6	1	4	5,5	5,1	28	105
13,5	13,1	0	4	5,0	4,6	29	134
13,0	12,6	1	5	4,5	4,1	39	173
12,5	11,1	0	5	4,0	3,6	44	217
11,0	10,6	1	6	3,5	3,1	90	307
10,5	9,6	0	6	3,0	2,81	32	339
9,5	9,1	2	8	2,80	2,61	4	343
9,0	8,6	3	11	2,60	2,41	18	361
8,5	8,1	3	14	2,40	2,35	4	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,30	2,20	0,60	8,8
0,35	3,0	0,65	10,3
0,40	4,0	0,70	12,0
0,45	5,0	0,75	13,7
0,50	6,1	0,80	15,7
0,55	7,4	0,85	17,7

PORTATA	1945 *mc/sec*	1945 *l/sec. kmq.*	1942-1944 *mc/sec*	1942-1944 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	5,3	36,8	6,2	43,1
di giorni 182	3,9	27,1	4,3	29,9
di giorni 274	3,3	22,9	2,95	20,5

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 134

Durata della portata media annua nel periodo 1942-1944 . . . . giorni 133

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945 . . .	175	193	276	391	479	301	200	219
1942-44 .	142	183	236	249	428	347	473	360
Differenza	33	10	40	142	51	- 46	- 273	- 141

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L' ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	34,9	3,4	3,0	4,6	6,6	9,1	6,9	6,1	34,9	7,1	4,9	6,0	24,1
Q. massima: *l/sec. kmq.*	242	23,6	20,8	31,9	45,8	63,0	47,9	42,4	242	49,3	34,0	41,7	167
Q. minima: *mc/sec.*	2,35	2,70	2,35	3,0	4,2	6,0	4,3	3,3	3,0	3,5	3,1	3,5	2,60
Q. minima: *l/sec. kmq.*	16,3	18,8	16,3	20,8	29,2	41,7	29,9	22,9	20,8	24,3	21,5	24,3	18,1
Q. media: *mc/sec.*	4,6	3,0	2,68	3,4	5,3	7,3	5,2	4,2	7,0	4,3	3,5	4,2	4,7
Q. media: *l/sec. kmq.*	31,9	20,8	18,6	23,6	36,8	50,5	36,1	29,2	48,6	30,0	24,3	29,2	32,6
Deflusso: 10^6 *mc.*	144,1	8,0	6,5	9,1	13,6	19,5	13,5	11,2	18,6	11,2	9,4	10,9	12,6
Deflusso: *mm.*	1000	56	45	63	94	134	94	78	129	78	65	76	88
Afflusso: 10^6 *mc.*	181,9	9,1	0,9	10,8	7,2	21,7	9,1	12,7	47,2	16,3	7,2	5,3	34,4
Afflusso: *mm.*	1263	63	6	75	50	151	63	88	328	113	50	37	239
Perdite app.: (*mm.*)	263	7	- 39	12	- 44	17	- 31	10	199	35	- 15	- 39	151
Coefficiente di deflusso	0,79	0,89	7,5	0,84	1,88	0,89	1,49	0,89	0,39	0,69	1,30	2,05	0,37

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	71,5	4,5	4,1	3,3	10,6	27,3	27,8	15,6	11,5	56,0	21,5	71,5	24,9
Q. massima: *l/sec. kmq.*	497	31,3	28,5	22,9	73,5	190	193	108	80,0	389	149	497	173
Q. minima: *mc/sec.*	1,92	2,27	2,00	1,92	1,92	2,57	4,5	4,3	2,85	2,44	2,57	3,1	2,93
Q. minima: *l/sec. kmq.*	13,3	15,8	13,9	13,3	13,3	17,8	31,3	29,9	19,8	16,9	17,8	21,5	20,3
Q. media: *mc/sec.*	5,2	2,97	2,55	2,52	3,7	7,2	7,7	6,6	4,6	6,1	6,3	7,4	4,8
Q. media: *l/sec. kmq.*	36,1	20,6	17,7	17,5	25,7	50,0	53,5	45,8	31,9	42,4	43,8	51,5	33,3
Deflusso: 10^6 *mc.*	164,0	7,2	6,2	6,7	9,6	19,4	20,1	17,7	12,3	15,8	16,9	19,2	12,9
Deflusso: *mm.*	1139	50	43	47	67	135	139	123	85	110	117	133	90
Afflusso: 10^6 *mc.*	184,2	0,7	5,6	4,6	7,5	21,9	27,1	23,9	10,7	29,1	22,3	16,7	14,1
Afflusso: *mm.*	1279	5	39	32	52	152	188	166	74	202	155	116	98
Perdite app.: (*mm.*)	140	- 45	- 4	- 15	- 15	17	49	43	- 11	92	38	- 17	8
Coefficiente di deflusso	0,89	10,0	1,10	1,47	1,29	0,89	0,74	0,74	1,15	0,54	0,75	1,15	0,92

IX. - PONTEBBANA A PONTEBBA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 72 (parte permeabile 67 %); altitudine media: *m.* 1351 (massima *m.* 2279); distanza dalla confl. col Fella: *km.* 2; inizio delle misure: dicembre 1942.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento a Pontebba (sp. d.); quota dello zero: *m.* 555 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1943; *massima piena: m.* 1,50 (24-IX-1945); *massima magra:* 0,33 (22-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,76	1,73	2,88	5,3	5,2	4,1	1,71	1,09	1,42	3,0	3,5	1,28
2	1,76	1,73	2,88	5,1	5,0	3,9	2,51	1,09	1,42	2,78	2,99	1,28
3	1,76	1,73	3,1	4,8	4,7	3,6	5,0	1,05	1,28	2,78	1,56	1,35
4	1,76	1,73	3,1	4,8	4,7	3,4	3,4	0,98	1,28	2,78	2,22	1,41
5	1,92	1,73	3,1	4,8	4,4	3,2	2,76	0,86	1,19	2,57	1,92	1,33
6	1,92	1,88	3,1	5,1	4,4	3,0	2,30	1,20	1,19	2,57	1,80	1,33
7	1,92	1,88	3,1	5,1	4,1	2,75	2,08	5,6	1,89	2,36	1,71	1,33
8	1,92	1,88	3,1	5,1	4,1	2,51	1,89	10,7	1,57	2,36	1,58	1,25
9	2,08	1,88	3,3	4,8	4,4	2,51	1,89	9,4	1,44	2,16	1,58	1,25
10	2,08	2,03	3,3	4,8	4,4	2,29	1,73	8,1	1,30	2,16	1,58	1,25
11	2,08	2,03	3,3	5,1	4,4	2,29	2,09	6,3	1,30	2,01	1,47	1,24
12	2,08	2,03	3,3	5,1	4,1	2,06	1,90	5,1	1,22	2,01	1,57	1,20
13	2,27	2,03	3,5	5,1	4,1	2,06	1,74	4,5	1,22	1,86	1,57	1,20
14	2,27	2,03	3,5	5,1	3,9	1,86	1,58	4,5	1,13	1,86	1,56	1,19
15	2,27	2,22	3,5	5,2	3,9	1,86	1,42	4,2	1,13	1,70	1,56	1,19
16	2,27	2,22	3,5	5,0	3,6	1,70	1,29	4,0	1,13	1,70	1,46	1,19
17	2,27	2,22	3,5	5,0	3,6	1,56	1,29	5,3	1,06	1,58	1,46	1,22
18	2,07	2,22	3,5	4,7	3,6	1,56	1,59	4,5	1,06	1,58	1,38	1,36
19	2,07	2,22	3,7	4,7	3,9	1,38	1,43	4,0	3,2	1,47	1,38	8,4
20	1,90	2,43	3,7	4,7	4,1	1,38	1,30	3,5	2,09	1,47	1,31	14,8
21	1,90	2,43	3,7	4,7	4,1	1,25	1,16	3,1	1,62	1,38	1,31	8,4
22	1,90	2,43	3,7	4,7	7,5	1,25	1,16	2,65	1,34	1,38	1,26	3,8
23	1,90	2,43	4,0	4,7	10,5	1,11	1,60	2,43	1,25	1,30	1,26	2,94
24	1,74	2,65	4,0	4,7	8,0	1,11	1,45	4,2	28,7	1,41	1,22	2,72
25	1,74	2,65	4,0	4,4	7,5	1,25	1,31	3,5	14,4	1,80	1,22	2,50
26	1,74	2,65	4,0	4,7	7,3	1,39	1,31	3,1	10,8	2,13	1,21	2,13
27	1,74	2,88	9,9	4,4	6,5	2,75	1,17	2,66	7,7	2,30	1,21	1,81
28	1,74	2,88	14,8	5,2	6,0	1,87	1,18	2,23	5,8	2,05	1,21	1,67
29	1,74		8,1	6,0	5,5	1,71	1,08	1,87	4,2	2,95	1,24	1,80
30	1,74		6,8	5,5	5,0	1,87	1,32	1,71	3,0	3,2	1,24	1,66
31	1,74		5,6		4,4		1,18	1,56		3,7		1,52
TOTALI	60,05	60,85	134,56	148,4	156,9	64,53	54,82	114,98	107,33	67,26	47,54	77,00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	28,7	2,27	2,88	14,8	6,0	10,5	4,1	5,0	10,7	28,7	3,7	3,5	14,8
l/sec. kmq.	399	31,5	40,0	206	83,5	146	57,0	69,5	149	399	51,5	48,6	206
Q. minima: *mc/sec.*	0,86	1,74	1,73	2,88	4,4	3,6	1,11	1,08	0,86	1,06	1,30	1,21	1,19
l/sec. kmq.	11,9	24,2	24,0	40,0	61,0	50,0	15,4	15,0	11,9	14,7	18,1	16,8	16,5
Q. media: *mc/sec.*	3,0	1,94	2,17	4,3	4,9	5,1	2,15	1,77	3,7	3,6	2,17	1,58	2,48
l/sec. kmq.	41,7	26,9	30,1	59,5	68,0	71,0	29,9	24,6	51,5	50,0	30,1	21,9	34,4
Deflusso: 10^6 *mc.*	94,5	5,2	5,2	11,6	12,8	13,7	5,6	4,7	9,9	9,3	5,8	4,1	6,6
mm.	1313	72	72	161	178	190	78	65	138	129	81	57	92
Afflusso: 10^6 *mc.*	96,8	8,9	—	4,8	5,8	10,2	6,4	7,9	19,5	14,7	3,9	1,7	13,0
mm.	1344	124	—	66	81	142	89	110	269	204	54	24	181
Perdite app.: (*mm.*)	31	52	—	−95	−97	−48	11	45	131	75	−27	−33	89
Coefficiente di deflusso	0,98	0,58	∞	2,43	2,20	1,34	0,88	0,59	0,51	0,63	1,50	2,38	0,51

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
28,7	28,1	1	1	5,5	5,1	16	42
28,0	15,1	0	1	5,0	4,6	21	63
15,0	14,6	2	3	4,5	4,1	20	83
14,5	14,1	1	4	4,0	3,6	20	103
14,0	11,1	0	4	3,5	3,1	26	129
11,0	10,6	2	6	3,0	2,81	11	140
10,5	10,1	1	7	2,80	2,61	12	152
10,0	9,6	1	8	2,60	2,41	11	163
9,5	9,1	1	9	2,40	2,21	18	181
9,0	8,6	0	9	2,20	2,01	22	203
8,5	8,1	4	13	2,00	1,81	25	228
8,0	7,6	2	15	1,80	1,61	33	261
7,5	7,1	3	18	1,60	1,41	31	292
7,0	6,6	1	19	1,40	1,21	47	339
6,5	6,1	2	21	1,20	1,01	24	363
6,0	5,6	5	26	1,00	0,86	2	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,32	0,86	0,50	3,2
0,35	0,94	0,55	4,3
0,40	1,32	0,60	5,7
0,45	2,08	0,65	6,9

PORTATA	1945 *mc/sec.*	1945 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	3,9	54,2
di giorni 182	2,21	30,7
di giorni 274	1,54	21,4

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . . giorni 131

Periodo di osservazione	Inverno Afflusso *mm.*	Inverno Deflusso *mm.*	Primavera Afflusso *mm.*	Primavera Deflusso *mm.*	Estate Afflusso *mm.*	Estate Deflusso *mm.*	Autunno Afflusso *mm.*	Autunno Deflusso *mm.*
Anno 1945	227	325	289	529	468	281	282	267

X. - RACCOLANA A CHIUSAFORTE (PIAN DELLA SEGA)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 65 (parte permeabile 100 %); altitudine media: *m.* 1396; (max. *m.* 2754); distanza dalla confluenza col Fella *km.* 0,5; inizio delle misure: aprile 1941.
b) - Idrometrografo di stazione e di riferimento: a Chiusaforte (sp. s.); quota dello zero: *m.* 450 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1943; *massima piena: m.* 2,00 (2-VII-1944); *massima magra: m.* 0,13 (1-III-1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,66	2,17	1,75	3,5	4,7	3,6	2,66	1,85	2,73	2,81	1,57	1,78
2	2,66	2,17	1,75	3,5	6,8	3,6	2,66	1,85	2,73	2,60	1,57	1,78
3	2,66	2,17	1,75	3,8	4,4	3,4	2,46	1,85	2,52	2,60	1,71	1,78
4	2,38	2,17	1,75	3,8	3,9	3,4	2,64	1,85	2,34	2,39	1,71	2,12
5	2,38	2,01	1,75	3,8	3,9	3,4	2,46	1,85	2,34	2,39	1,83	2,12
6	2,38	2,01	1,76	3,8	3,6	3,4	2,28	1,85	2,15	2,38	1,83	2,12
7	2,20	2,01	1,76	3,8	3,6	3,2	2,12	1,85	2,15	2,38	2,00	2,12
8	2,20	1,85	1,76	3,5	3,9	3,2	2,12	13,0	2,15	2,37	2,00	2,12
9	2,20	1,85	1,88	3,5	3,9	3,2	2,12	34,0	1,98	2,00	2,01	2,12
10	2,20	1,74	1,88	3,5	3,9	3,2	2,12	3,0	1,98	2,00	2,01	2,12
11	2,01	1,74	1,88	3,3	3,9	3,1	2,12	2,61	1,98	2,00	2,02	2,12
12	2,01	1,74	1,76	3,3	3,9	3,1	2,12	2,61	1,80	1,83	2,02	2,12
13	2,01	1,74	1,76	3,3	3,9	3,1	1,96	2,42	1,80	1,81	2,03	1,98
14	2,01	1,74	1,76	3,3	3,9	2,83	1,96	2,24	1,80	1,81	2,03	1,98
15	2,01	1,74	1,76	3,3	4,1	2,83	1,96	2,24	1,80	1,66	1,86	1,98
16	2,01	1,74	1,76	3,1	4,1	2,83	1,96	2,07	1,79	1,65	1,86	1,82
17	2,01	1,74	1,76	3,1	3,9	2,83	1,96	2,79	1,79	1,65	1,87	1,82
18	2,01	1,74	1,76	2,99	3,9	2,64	2,12	2,41	1,79	1,64	1,87	1,82
19	1,85	1,74	1,76	2,99	3,6	2,64	2,12	12,5	2,66	1,52	1,88	5,9
20	1,85	1,74	1,76	2,99	3,9	2,46	2,12	5,5	2,85	1,52	1,88	24,4
21	1,85	1,75	1,76	2,99	4,1	2,46	2,12	3,5	1,93	1,51	1,89	12,1
22	1,73	1,75	1,76	3,2	3,9	2,28	2,12	3,5	1,76	1,51	1,89	10,9
23	1,73	1,75	1,88	3,2	3,6	2,28	1,96	3,5	1,76	1,37	1,89	10,0
24	1,73	1,75	1,88	3,2	3,6	2,28	1,96	8,8	16,5	1,37	1,75	9,7
25	1,73	1,75	1,88	3,2	3,9	2,28	1,96	5,5	7,5	1,93	1,75	9,3
26	2,35	1,75	1,88	3,0	4,1	2,28	1,96	5,5	5,4	1,76	1,75	9,3
27	2,35	1,75	2,57	3,0	4,1	2,28	1,84	5,5	3,2	1,60	1,76	8,7
28	2,35	1,75	7,9	5,3	3,9	2,12	1,84	5,2	3,2	1,60	1,76	8,4
29	2,17		3,8	4,7	3,6	2,12	1,84	4,6	3,2	1,59	1,77	9,0
30	2,17		3,5	4,1	3,6	2,12	1,84	3,5	3,0	1,59	1,77	7,8
31	2,17		3,3		3,6		1,84	3,1		1,59		7,5
TOTALI	66,03	51,55	67,62	104,06	123,7	84,46	65,32	152,54	90,58	58,43	55,54	168,82

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	34,0	2,66	2,17	7,9	5,3	6,8	3,6	2,66	34,0	16,5	2,81	2,03	24,4
Q. massima: *l/sec. kmq.*	540	42,2	34,4	125	84	108	57,0	42,2	540	262	44,6	32,2	387
Q. minima: *mc/sec.*	1,37	1,73	1,74	1,75	2,99	3,6	2,12	1,84	1,85	1,79	1,37	1,57	1,78
Q. minima: *l/sec. kmq.*	21,7	27,5	27,6	27,8	47,5	57,0	33,7	29,2	29,4	28,4	21,7	24,9	28,3
Q. media: *mc/sec.*	2,98	2,13	1,84	2,18	3,5	4,0	2,82	2,11	4,9	3,0	1,88	1,85	5,4
Q. media: *l/sec. kmq.*	47,3	33,8	29,2	34,6	55,5	63,5	44,8	33,5	77,5	47,6	29,8	29,4	85,5
Deflusso: 10^6 *mc.*	94,0	5,7	4,5	5,7	9,2	10,7	7,3	5,7	13,1	7,8	5,0	4,8	14,5
Deflusso: *mm.*	1492	90	71	90	146	170	116	90	209	124	79	76	231
Afflusso: 10^6 *mc.*	98,4	1,0	—	6,9	8,8	15,7	7,9	6,9	23,6	13,8	3,0	2,0	8,8
Afflusso: *mm.*	1513	15	—	106	136	242	121	106	363	212	46	30	136
Perdite app.: (*mm.*)	21	−75	−71	16	−10	72	5	16	154	88	−33	−46	−95
Coefficiente di deflusso	0,99	6,00	∞	0,85	1,07	0,70	0,96	0,85	0,58	0,58	1,72	2,53	1,70

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
34,0	33,6	1	1	7,0	6,6	1	20
33,5	24,6	0	1	6,5	6,1	0	20
24,5	24,1	1	2	6,0	5,6	1	21
24,0	16,6	0	2	5,5	5,1	7	28
16,5	16,1	1	3	5,0	4,6	3	31
16,0	13,1	0	3	4,5	4,1	7	38
13,0	12,6	1	4	4,0	3,6	31	69
12,5	12,1	2	6	3,5	3,1	37	106
12,0	11,1	0	6	3,0	2,81	14	120
11,0	10,6	1	7	2,80	2,61	14	134
10,5	10,1	0	7	2,60	2,41	10	144
10,0	9,6	2	9	2,40	2,21	22	166
9,5	9,1	2	11	2,20	2,01	55	221
9,0	8,6	3	14	2,00	1,81	63	284
8,5	8,1	1	15	1,80	1,61	68	352
8,0	7,6	2	17	1,60	1,41	11	363
7,5	7,1	2	19	1,40	1,37	2	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,18	1,34	0,40	6,0
0,20	1,52	0,45	7,5
0,25	2,26	0,50	9,0
0,30	3,2	0,55	10,6
0,35	4,5	0,60	12,1

PORTATA	1945 *mc/sec.*	1945 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	3,3	52,4
di giorni 182	2,15	34,1
di giorni 274	1,87	29,7

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 112

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1945	304	394	484	406	590	415	288	279

XI. - LIVENZA A FIASCHETTI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: sorgenti; distanza dalla foce *km.* 103; inizio delle misure: settembre 1927.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. d.): quota dello zero: *m.* 24 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1923; *massima piena: m.* 6,17 (17-V-1935); *massima magra: m.* 1,96 (17-VIII-1928).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	9,7	8,1	9,3	17,8	11,1	12,1	9,0	8,7	10,6	9,0	16,2	8,7
2	9,4	7,9	9,6	16,6	16,8	11,7	8,9	8,5	10,6	9,2	23,7	8,8
3	9,3	8,1	9,3	15,8	13,9	11,1	9,3	8,3	10,2	9,9	19,8	8,3
4	9,3	7,9	9,0	16,0	12,6	10,7	9,6	8,3	9,9	8,9	17,8	8,9
5	9,3	9,0	8,7	15,3	11,1	11,1	9,3	8,2	10,0	8,8	15,8	8,5
6	9,3	9,2	8,3	14,7	12,0	11,5	9,2	8,7	9,8	8,8	14,5	8,3
7	9,3	8,9	8,3	13,0	11,7	10,9	8,8	8,8	9,6	9,0	13,6	8,3
8	9,1	9,0	8,3	13,8	11,8	10,6	8,7	9,2	8,8	8,8	12,6	8,7
9	9,3	9,0	8,2	12,7	11,5	10,0	8,9	31,6	9,3	8,7	12,1	8,7
10	8,9	8,8	7,9	12,2	11,0	10,2	9,4	27,8	9,6	8,7	11,6	8,7
11	8,7	8,8	8,1	11,8	10,9	10,0	9,3	20,2	9,2	8,3	11,1	8,3
12	8,4	8,7	7,9	11,6	10,7	10,5	11,6	17,6	9,2	8,5	10,7	8,1
13	8,4	8,5	7,9	10,5	10,7	10,4	10,7	15,7	8,9	8,7	10,5	8,1
14	8,5	8,7	8,1	11,3	10,6	10,2	9,9	14,5	9,0	9,0	10,2	7,9
15	8,5	8,7	8,2	11,1	10,5	10,0	9,8	14,9	8,9	8,7	9,9	8,1
16	8,3	8,3	8,8	11,0	10,5	10,0	9,4	13,6	9,0	8,5	9,6	8,3
17	8,3	8,7	9,3	10,7	10,4	9,6	9,2	14,4	8,9	8,5	9,2	7,9
18	8,3	8,7	9,9	10,6	10,2	9,8	9,0	14,0	8,8	8,3	9,8	8,2
19	8,7	8,7	9,9	10,6	10,2	9,4	8,9	13,9	9,0	8,3	9,3	25,9
20	8,2	8,3	9.4	10,4	9,9	9,3	8,8	12,7	8,8	8,3	8,8	53,0
21	8,1	8,3	9,9	10,4	10,0	9,3	8,7	12,2	8,9	8,3	9,0	42,4
22	7,9	8,1	9,9	10,4	10,2	9,3	8,2	11,8	8,8	8,5	8,8	33,9
23	7,7	7,9	10,4	10,4	10,0	9,3	8,9	18,6	9,2	8,3	8,5	29,8
24	7.7	8,1	10,4	10,0	10,4	8,9	8,9	18,2	9,3	8,3	8,3	25,4
25	8,3	7,9	10,5	9,8	10,2	9,3	8,5	15,7	9,8	8,5	9,2	23,7
26	8,9	8,3	10,6	9,4	11,5	9,2	8,8	14,5	10,4	8,7	8,9	26,6
27	12,1	8,5	14,5	9,6	11,0	9,8	8,7	12,8	9,9	8,7	8,3	23,0
28	10,4	8,9	31,4	9,4	11,1	9,0	8,7	12,0	9,2	8,5	8,2	19,6
29	9,4		27,3	11,5	10,9	8,9	8,2	11,7	9,2	8,7	8,2	17,8
30	9,2		22,2	11 7	10.7	9,2	8,8	11,5	8,9	9,0	8,5	16.6
31	8,5		19,4		11,3		8,5	11,7		12,1		14,9
TOTALI	275,4	238,0	350,9	360,1	345,4	301,3	282,6	430,3	281,7	272,5	342,7	503,4

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
53,0	52,5	1	1	18,0	17,6	4	25
52,0	43,1	0	1	17,5	17,1	0	25
43,0	42,1	1	2	17,0	16,6	3	28
42,0	34,1	0	2.	16,5	16,1	1	29
34,0	33,1	1	3	16,0	15,6	5	34
33,0	32,1	0	3	15,5	15,1	1	35
32,0	31,1	1	4	15,0	14,6	3	38
31,0	30,1	0	4	14,5	14,1	5	43
30,0	29,1	2	6	14,0	13,6	6	49
29,0	28,1	0	6	13,5	13,1	0	49
28,0	27,1	1	7	13,0	12,6	6	55
27,0	26,1	2	9	12,5	12,1	6	61
26,0	25,1	1	10	12,0	11,6	13	74
25,0	24,1	1	11	11,5	11,1	13	87
24,0	23,1	2	13	11,0	10,6	20	107
23,0	22,1	1	14	10,5	10,1	26	133
22,0	21,1	1	15	10,0	9,6	33	166
21,0	20,1	0	15	9,5	9,1	44	210
20,0	19,6	4	19	9,0	8,6	77	287
19.5	19,1	0	19	8,5	8,1	67	354
19,0	18.6	1	20	8,0	7,7	11	365
18,5	18,1	1	21				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
2,20	6,9	2,70	14,0
2 30	8,3	2,80	15,7
2,40	9,8	2,90	17,6
2,50	11,1	3,00	19,6
2,60	12,6	3,10	21,6

PORTATA	1945 *mc/sec.*	1945 *l/sec. kmq.*	1935-1944 *mc/sec.*	1935-1944 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	11,0	»	21,0	»
di giorni 182	9,4	»	14,0	»
di giorni 274	8,7	»	10,4	»

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 95
Durata della portata media annua nel periodo 1935-1944 . . giorni 142

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . . .	53,0	12,1	9,2	31,4	17,8	16,8	12,1	11,6	31,6	10,6	12,1	23.7	53,0
Q. minima: *mc/sec.* . . .	7.7	7.7	7,9	7,9	9,4	9,9	8,9	8,2	8,2	8,8	8,3	8,2	7,9
Q. media: *mc/sec.* . . .	10,9	8,9	8,5	11,3	12,0	11,1	10,0	9,1	13,9	9,4	8,8	11,4	16,2
Deflusso: 10^6 *mc.* . . .	343,7	23,8	20,6	30,3	31,1	29,7	25,9	24,4	37,1	24,4	23,6	29,5	43,3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-1944

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . .	86,5	61,0	45,0	58,0	48,2	77,5	48,7	33,1	49,4	42,3	55,4	86,5	74,5
Q. minima: *mc/sec.* . . .	6,2	6,4	6,2	6,2	6,7	7,3	7,8	9,5	7,8	7,3	8,7	8,7	7,5
Q. media: *mc/sec.* . . .	16,6	15,1	12,4	14,4	16,6	21,1	19,7	16,8	14,0	14,5	17,4	20,2	16,4
Deflusso: 10^6 *mc.* . . .	522,6	40,4	30,0	38,6	43,0	56,5	51,1	45,0	37,5	37,6	46,6	52,4	43,9

XII. - CELLINA A STICH (LESIS)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 40; distanza dalla confluenza col Meduna *km.* 49; inizio delle misure: marzo 1942.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Stich (sp. s.); quota dello zero: *m.* 640 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1942; *massima piena*: *m.* 1,25 (29-IX-1943); *massima magra*: *m.* 0,40 (24-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,78	0,53	0,53	3,2	2,21	1,88	3,6	0,73	1,88	1,45	9,6	1,00
2	0,78	0,53	0,53	2,38	2,21	1,59	1,45	0,73	1,88	1,45	5,3	1,00
3	0,78	0,53	0,59	2,21	2,21	1,59	1,45	0,73	1,73	1,32	3,8	1,00
4	0,79	0,53	0,59	2,21	2,21	1,59	1,45	0,73	1,73	1,32	3,2	1,00
5	0,79	0,48	0,59	2,04	2,21	1,59	1,45	0,66	1,73	1,32	2,96	1,00
6	0,79	0,48	0,59	2,04	2,21	1,45	1,32	0,66	1,59	1,32	2,76	1,00
7	0,79	0,48	0,59	2,04	2,21	1,45	1,32	0,73	1,59	1,20	2,76	1,00
8	0,66	0,48	0,59	2,04	2,21	1,45	1,32	0,90	1,59	1,20	2,57	0,90
9	0,66	0,48	0,59	2,04	2,21	1,45	1,32	7,5	1,45	1,10	2,38	0,90
10	0,66	0,48	0,59	2,04	2,38	1,45	1,59	6,6	1,45	1,10	2,21	0,81
11	0,66	0,48	0,59	1,73	2,38	1,59	1,88	4,0	1,45	0,99	2,04	0,81
12	0,66	0,48	0,59	1,73	2,76	1,59	1,32	4,0	1,45	0,99	1,88	0,73
13	0,66	0,53	0,59	1,73	3,4	1,59	1,32	3,8	1,45	0,99	1,88	0,73
14	0,59	0,53	0,59	1,73	5,3	1,45	1,32	3,8	1,32	0,99	1,88	0,66
15	0,59	0,53	0,59	1,73	4,4	1,45	0,99	3,6	1,32	0,99	1,73	0,66
16	0,59	0,53	0,59	1,73	3,6	1,45	0,99	3,4	1,32	0,99	1,73	0,66
17	0,59	0,53	0,59	1,73	3,6	1,45	0,90	3,4	1,32	0,99	1,59	0,66
18	0,59	0,53	0,59	3,4	3,6	1,45	0,90	3,4	1,20	0,90	1,59	0,66
19	0,59	0,53	0,59	3,4	3,4	1,45	0,90	3,4	1,20	0,90	1,45	6,2
20	0,59	0,53	0,59	1,73	3,2	1,45	0,90	3,4	1,20	0,90	1,32	13,1
21	0,59	0,53	0,59	1,73	2,76	1,45	0,81	3,4	1,10	0,90	1,32	4,0
22	0,59	0,53	0,59	1,73	2,38	1,45	0,81	3,2	1,10	0,90	1,32	3,8
23	0,59	0,53	0,59	1,73	2,95	1,32	0,73	3,2	1,10	0,90	1,20	3,6
24	0,59	0,53	1,73	1,73	2,95	0,99	0,73	2,95	1,88	0,90	1,20	3,4
25	0,59	0,53	1,59	1,73	3,2	0,99	0,73	2,76	1,88	0,90	1,20	3,2
26	0,53	0,53	3,8	1,59	2,95	0,90	0,73	2,76	1,73	0,90	1,10	2,95
27	0,53	0,53	6,6	1,59	2,38	0,99	0,73	2,38	1,59	0,90	1,10	2,76
28	0,53	0,53	4,2	1,59	2,21	0,99	0,73	2,04	1,59	0,90	1,10	2,76
29	0,53		3,8	2,21	2,21	0,99	0,66	2,04	1,59	0,99	0,99	2,57
30	0,53		3,4	2,04	2,38	0,81	0,66	2,04	1,45	3,8	0,99	2,38
31	0,53		3,2		2,38		0,66	2,04		3,4		2,21
TOTALE	19,72	14,44	41,77	60,55	86,66	41,20	35,67	84,98	44,86	37,80	66,15	68,11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	13,1	0,79	0,53	6,6	3,4	5,3	1,88	3,6	7,5	1,88	3,8	9,6	13,1
l/sec. kmq.	328	19,8	13,3	165	85,0	133	47,0	90,0	188	47,0	95,0	240	328
Q. minima: *mc/sec.*	0,48	0,53	0,48	0,53	1,59	2,21	0,81	0,66	0,66	1,10	0,90	0,99	0,66
l/sec. kmq.	12,0	13,3	12,0	13,3	39,7	55,0	20,3	16,5	16,5	27,5	22,5	24,8	16,5
Q. media: *mc/sec.*	1,65	0,64	0,52	1,35	2,02	2,80	1,37	1,15	2,74	1,50	1,22	2,21	2,20
l/sec. kmq.	41,2	16,0	13,0	33,8	50,5	70,0	34,3	28,8	68,5	37,5	30,5	55,0	55,0
Deflusso: 10^6 *mc.*	52,0	1,7	1,3	3,6	5,2	7,5	3,6	3,1	7,3	3,8	3,3	5,7	5,9
mm.	1300	43	33	90	130	187	90	78	182	94	83	143	147
Afflusso: 10^6 *mc.*	54,2	3,2	0,6	3,8	9,2	4,9	4,9	7,0	4,9	4,3	1,1	1,6	8,7
mm.	1356	81	14	95	231	122	122	176	122	108	27	41	217
Perdite app.: (*mm.*)	56	38	− 19	5	101	− 65	32	98	− 60	14	− 56	−102	70
Coefficiente di deflusso	0,96	0,53	2,36	0,95	0,56	1,53	0,74	0,44	1,49	0,87	1,48	3,49	0,68

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
—	13,1	1	1	3,0	2,81	6	53
13,0	10,1	0	1	2,80	2,61	8	61
10,0	9,6	1	2	2,60	2,41	2	63
9,5	7,6	0	2	2,40	2,21	26	89
7,5	7,1	1	3	2,20	2,01	12	101
7,0	6,6	2	5	2,00	1,81	9	110
6,5	6,1	1	6	1,80	1,61	20	130
6,0	5,6	0	6	1,60	1,41	47	177
5,5	5,1	2	8	1,40	1,21	20	197
5,0	4,6	0	8	1,20	1,01	10	207
4,5	4,1	2	10	1,00	0,81	48	256
4,0	3,6	16	26	0,80	0,61	40	296
3,5	3,1	21	47	0,60	0,48	69	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,40	0,33	0,60	2,38
0,45	0,59	0,65	3,4
0,50	0,99	0,70	4,4
0,55	1,59	0,75	5,5

PORTATA	1945 *mc/sec.*	1945 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	2,17	54,3
di giorni 182	1,36	34,0
di giorni 274	0,72	18,0

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . . giorni 126

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1945	199	174	647	407	420	350	176	320

XIII - VAL SETTIMANA A STALLI NUCCI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 52; altitudine massima *m.* 2479; distanza dalla confluenza col Cellina *km.* 5.5; inizio delle misure: marzo 1942

b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Stalli Nucci (sp. d.): quota dello zero: *m.* 700 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1942; *massima piena: m.* 2,40 (9-VIII-1945); *massima magra: m.* 0.26 (18-XI-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,05	0,75	0,84	2,63	1,88	2,66	1,48	1,20	1,76	1,49	11,2	0,78
2	0,97	0,75	0,84	2,49	1,88	2,66	10,5	1,20	1,76	1,49	7.5	0,78
3	0,97	0,75	0,84	2,49	1,77	2,79	3.3	1,20	1,76	1,49	5,0	0,78
4	0,97	0,75	0,91	2,36	1,77	2,79	2,59	1,12	1,62	1,35	4.3	0,78
5	0,97	0,75	0,91	2,36	1,88	2,79	2,52	1,12	1,62	1,35	3,8	0,88
6	0,97	0,75	0,91	2,36	2,00	2,66	2,27	1,04	1,62	1,35	3,1	0,88
7	0,97	0,75	0,91	2,24	2,50	2,66	2,14	1,04	1,49	1,23	2,88	0,88
8	0,97	0,75	0,91	2,24	3,1	2,66	2,14	10,4	1,49	1,23	2,21	0,78
9	0,97	0,75	0,91	1,99	3,1	2,66	2,02	24,2	1,49	1,23	2,21	0,78
10	0,89	0,75	0,92	1,99	3,1	2,79	2,02	9.7	1,35	1,11	2,06	0,78
11	0,89	0,75	0,92	1,99	3,2	2,66	2,02	4.3	1,35	1,11	1,91	0,78
12	0,89	0,75	0,92	1,87	3,2	2,52	1,90	3,8	1,23	1,00	1,76	0,78
13	0,89	0,75	0,92	1,87	3,2	2,52	1,79	3,4	1,23	1,00	1,62	0,78
14	0,89	0,75	0,92	1,76	3,6	2,39	1,79	3,2	1,11	1,00	1,62	0,78
15	0,89	0,75	0,92	1,76	3,6	2,27	1,69	3,1	1,11	0,88	1,62	0,78
16	0,89	0,76	0,92	1,76	3,3	2,27	1,69	3,1	1,11	0,88	1,49	0,78
17	0,89	0,76	0,92	1,88	2,78	2,14	1,69	2,88	0,88	0,88	1,49	0,78
18	0,83	0,76	0,92	1,88	2,78	2,02	1,58	2,88	0,88	0,88	1,35	0,78
19	0,83	0,76	0,92	2,00	2,78	1,90	1,58	2,71	0,88	0,88	1,35	2,06
20	0,83	0,76	0,92	2,00	2,65	1,79	1,58	2,71	0,78	0,88	1,35	7,5
21	0,83	0,76	0,92	2,00	2,65	1,69	1,58	2,54	0,78	0,88	1,23	3,2
22	0,83	0,76	0,92	1,88	2,65	1,69	1,58	2,37	0,78	0,88	1,23	2,21
23	0,83	0,76	0,92	1,88	2,78	1,69	1,48	2,37	0,78	0,78	1,11	1,76
24	0,83	0,76	1,09	1,88	2,78	1,58	1,48	2,21	2,21	0,78	1,11	1,49
25	0,83	0,76	1,09	1,88	2,92	1,58	1,48	2,21	2,21	0,78	1,00	1,49
26	0,83	0,84	1,17	1,88	2,92	1,58	1,48	2,06	1,91	0,78	0,88	1,62
27	0,83	0,84	6,3	1,88	2,92	1,58	1,48	2,06	1,76	0,78	0,88	1,62
28	0,83	0,84	4.9	1,77	2,78	1,58	1,38	2,06	1,62	0,78	0,78	1,49
29	0,75		3.7	1,77	2,65	1,48	1,38	1,91	1,62	0,88	0,78	1,49
30	0,75		3,0	1,88	2,65	1,48	1,29	1,91	1,49	0,78	0,78	1,49
31	0,75		2 76		2,65		1,29	1,91		0,78		1,49
TOTALI	27,31	21,37	44,87	60,62	84,42	65,53	64,19	107,91	41,68	31,59	69,60	43,25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. mass.: *mc/sec.*	24,2	1,05	0,84	6,3	2,63	3,6	2,79	10,5	24,2	2,21	1,49	11,2	7,5
Q. mass.: *l/sec. kmq.*	465	20,1	16,2	121	50,5	69,0	53,5	202	465	42,5	28,7	215	144
Q. minima: *mc/sec.*	0,75	0,75	0,75	0,84	1,76	1,77	1,48	1.29	1,04	0,78	0,78	0,78	0,78
Q. minima: *l/sec. kmq.*	14,4	14,4	14,4	16,2	33.8	34,0	28,5	24,8	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Q. media: *mc/sec.*	1,81	0,88	0,76	1,45	2,02	2,72	2,18	2,07	3,5	1,39	1,02	2,32	1,40
Q. media: *l/sec. kmq.*	34,8	16,9	14,6	27,9	38,8	52,5	41,9	39,8	67,5	26,7	19,6	44,6	26,9
Deflusso: 10^6 *mc.*	57.1	2,4	1,8	3.9	5,2	7.3	5.7	5.5	9,3	3.6	2,7	6,0	3.7
Deflusso: *mm.*	1098	46	35	75	100	140	110	106	179	69	52	115	71
Afflusso: 10^6 *mc.*	67,7	4,0	0,7	4.7	11,6	6,1	6,1	8,8	6,1	5,4	1,4	2,0	10,8
Afflusso: *mm.*	1301	78	13	91	221	117	117	169	117	105	26	39	208
Perdite app.: (*mm.*)	203	32	- 22	16	121	- 23	7	63	- 62	36	- 26	- 76	137
Coefficiente di deflusso	0,84	0,59	2,69	0,82	0,45	1,20	0,94	0,63	1,53	0,66	2,00	2,94	0,34

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
—	24,2	1	1	3,5	3,1	14	31
24,0	11,6	0	1	3,0	2,81	7	38
11,5	11,1	1	2	2,80	2,61	27	65
11,0	10,6	0	2	2,60	2,41	8	73
10,5	10,1	2	4	2,40	2,21	18	91
10,0	9,6	1	5	2,20	2,01	12	103
9,5	7,6	0	5	2,00	1,81	28	131
7,5	7,1	2	7	1,80	1,61	32	163
7,0	6,6	0	7	1,60	1,41	33	196
6,5	6,1	1	8	1,40	1,21	19	215
6,0	5,1	0	8	1,20	1,01	18	233
5,0	4,6	2	10	1,00	0,81	74	307
4,5	4,1	2	12	0,80	0,75	58	365
4,0	3,6	5	17				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,30	0,97	0,50	3,3
0,35	1,48	0,55	4,0
0,40	1,99	0,60	4,7
0,45	2,63	0,65	5,6

PORTATA	1945 *mc/sec.*	1945 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	2,21	42,5
di giorni 182	1,48	28,5
di giorni 274	0,90	17,3

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 131

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1945	197	158	429	315	403	395	170	236

XIV. - CIMÓLIANA A CIMOLAIS

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 83; altitudine massima: *m.* 2548; distanza dalla confluenza col Cellina *km.* 4; inizio delle misure: novembre 1941.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. s.); quota dello zero: *m.* 630 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1941; *massima piena*: *m.* 2,20 (27-IX-1942); *massima magra*: *m.* 0,40 (26-I-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,95	1,34	1,34	2,38	3,4	4,3	2,64	2,34	2,58	2,48	2,12	2,14
2	1,05	1,34	1,34	2,38	3,4	4,3	6,0	2,24	2,58	2,33	3,1	2,14
3	1,05	1,34	1,45	2,38	3,4	3,7	4,1	2,24	2,58	2,38	2,84	1,94
4	1,05	1,34	1,45	2,38	3,4	3,7	3,2	2,04	2,72	2,28	2,84	1,94
5	1,08	1,34	1,45	2,38	3,4	3,8	2,97	2,04	2,58	2,31	2,70	1,94
6	1,08	1,34	1,46	1,98	3,4	3,8	2,84	2,04	2,44	2,34	2,70	1,94
7	1,06	1,29	1,46	1,99	3,7	3,5	2,64	2,24	2,30	2,37	2,70	1,94
8	1,06	1,35	1,46	1,90	3,7	3,5	2,54	2,24	2,30	2,52	2,70	1,94
9	1,25	1,35	1,46	1,90	3,7	3,5	2,44	3,2	2,30	2,70	2,70	1,94
10	1,21	1,35	1,46	1,90	3,7	3,1	3,2	13,9	2,30	2,58	2,70	1,94
11	1,21	1,35	1,47	2,40	3,7	3,1	3,5	7,7	2,17	2,60	2,70	1,74
12	1,21	1,35	1,47	2,40	3,7	2,83	3,5	5,1	2,04	2,62	2,70	1,74
13	1,21	1,36	1,47	2,40	4,1	2,83	2,97	3,9	2,04	2,64	2,70	1,74
14	1,23	1,36	1,41	2,40	4,1	2,84	2,88	4,3	1,90	2,50	2,70	1,74
15	1,23	1,36	1,41	2,50	4,1	2,84	2,88	5,4	1,90	2,52	2,70	1,74
16	1,23	1,36	1,55	2,50	4,4	2,84	2,74	5,9	1,77	2,54	2,44	1,65
17	1,23	1,36	1,55	2,61	4,4	2,74	2,64	5,9	1,90	2,56	2,14	2,70
18	1,23	1,36	1,55	2,61	4,4	2,74	2,74	5,5	1,77	2,58	2,14	2,70
19	1,28	1,36	1,55	2,61	4,4	2,74	2,64	5,4	1,90	2,50	2,14	2,14
20	1,28	1,37	1,55	2,84	4,4	2,74	2,54	4,8	1,64	2,40	2,14	2,14
21	1,28	1,37	1,55	2,84	4,4	2,74	2,54	4,2	1,54	2,43	2,14	2,14
22	1,28	1,37	1,55	2,84	4,4	2,74	2,54	3,7	1,54	2,32	2,14	2,14
23	1,28	1,37	1,56	2,85	4,4	2,74	2,64	3,6	1,54	2,20	2,14	2,14
24	1,32	1,37	1,56	2,85	4,4	2,74	2,44	3,3	7,3	2,14	2,14	2,14
25	1,32	1,37	1,56	2,85	4,6	2,64	2,44	3,1	5,2	2,16	2,14	2,14
26	1,29	1,37	1,56	3,1	4,6	2,64	2,44	3,1	3,6	2,10	2,14	2,14
27	1,29	1,32	1,49	3,1	4,6	2,64	2,44	3,0	3,2	2,12	2,14	2,14
28	1,29	1,27	1,43	3,1	4,6	2,64	2,34	2,86	3,0	2,04	2,14	2,14
29	1,33		1,89	3,4	4,6	2,54	2,34	2,72	2,75	2,06	2,14	2,14
30	1,33		2,28	3,4	4,6	2,54	2,34	2,72	2,62	2,38	2,14	2,02
31	1,33		2,38		4,6		2,34	2,72		2,10		2,02
TOTALI	37,52	37,78	48,12	77,17	126,7	92,04	88,44	123,44	76,00	73,80	73,00	63,13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	13,9	1,33	1,37	2,38	3,4	4,6	4,3	6,0	13,9	7,3	2,70	3,1	2,70
l/sec. kmq.	167	16,0	16,5	28,7	41,0	55,5	52,0	72,0	167	88,0	32,5	37,3	32,5
Q. minima:													
mc/sec.	0,95	0,95	1,27	1,34	1,90	3,4	2,54	2,34	2,04	1,54	2,04	2,12	1,65
l/sec. kmq.	11,4	11,4	15,3	16,1	22,9	41,0	30,6	28,2	24,6	18,6	24,6	25,5	19,9
Q. media:													
mc/sec.	2,51	1,21	1,35	1,55	2,57	4,1	3,1	2,85	4,0	2,53	2,38	2,43	2,04
l/sec. kmq.	30,2	14,6	16,3	18,7	31,0	49,4	37,3	34,3	48,2	30,5	28,7	29,3	24,6
Deflusso:													
10^6 *mc.*	79,2	3,2	3,2	4,2	6,7	11,0	8,0	7,5	10,7	6,6	6,3	6,3	5,5
mm.	954	39	39	51	81	132	96	90	128	80	76	76	66
Afflusso:													
10^6 *mc.*	95,1	5,7	1,0	6,6	16,3	8,5	8,5	12,5	8,5	7,6	1,9	2,8	15,2
mm.	1146	69	12	80	195	103	103	149	103	92	23	34	183
Perdite app.: (*mm.*)	192	30	− 27	29	114	− 29	7	59	− 25	12	− 53	− 42	117
Coefficiente di deflusso	0,83	0,57	3,25	0,64	0,42	1,28	0,93	0,60	1,24	0,87	3,30	2,24	0,36

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
13,9	13,1	1	1	2,50	2,41	13	171
13,0	8,1	0	1	2,40	2,31	23	194
8,0	7,6	1	2	2,30	2,21	11	205
7,5	7,1	1	3	2,20	2,11	32	237
7,0	6,1	0	3	2,10	2,01	11	248
6,0	5,6	3	6	2,00	1,91	10	258
5,5	5,1	4	10	1,90	1,81	8	266
5,0	4,6	8	18	1,80	1,71	7	273
4,5	4,1	17	35	1,70	1,61	2	275
4,0	3,6	14	49	1,60	1,51	14	289
3,5	3,1	27	76	1,50	1,41	15	304
3,0	2,91	4	80	1,40	1,31	33	337
2,90	2,81	17	97	1,30	1,21	20	357
2,80	2,71	15	112	1.20	1,11	0	357
2,70	2,61	29	141	1,10	1,01	7	364
2,60	2,51	17	158	1,00	0,95	1	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,60	1,32	0,80	3,7
0,65	1,89	0,85	4,4
0,70	2,38	0,90	5,2
0,75	3,0	0,95	6,0

PORTATA	1945 *mc/sec*	1945 *l/sec. kmq.*	1942-1944 *mc/sec*	1942-1944 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	2,84	34,2	2,61	31,4
di giorni 182	2,36	28,4	1,73	20,8
di giorni 274	1,66	20,0	1,20	14,5

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 158

Durata della portata media annua nel periodo 1942-1944 . . . . giorni 142

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945 . . .	172	118	378	264	355	314	149	232
1942-44 . .	91	98	359	226	422	232	296	219
Differenza	81	20	19	38	− 67	82	− 147	13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	27,4	1,36	1,28	1,59	2,27	5,6	9,6	8,8	6,4	27,4	6,0	7,4	3,2
l/sec.	330	16,4	15,4	19,2	27,3	67,5	116	106	77,0	330	72,0	89,0	38,6
Q. minima:													
mc/sec.	0,68	0,96	0,73	0,68	0,68	1,20	1,72	1,50	1,06	0,84	0,84	1,56	0,93
l/sec. kmq.	8,2	11,6	8,8	8,2	8,2	14,5	20,7	18,1	12,8	10,1	10,1	18,8	11,2
Q. media:													
mc/sec.	2,04	1,18	0,98	0,96	1,34	2,63	3,2	2,70	2,21	2,33	2,88	2,46	1,54
l/sec. kmq.	24,6	14,2	11,8	11,6	16,1	31,7	38,6	32,5	26,6	28,1	34,7	29,6	18,6
Deflusso:													
10^6 *mc.*	64,3	3,2	2,4	2,6	3,5	7,0	8,3	7,2	5,9	6,0	7,7	6,4	4,1
mm.	775	39	29	30	42	84	100	87	72	73	93	77	49
Afflusso:													
10^6 *mc.*	96,9	0,7	4,3	2,6	7,2	8,1	14,4	15,3	5,8	13,9	9,9	6,9	7,8
mm.	1168	8	52	31	87	98	174	184	70	168	119	83	94
Perdite app.: (*mm.*)	393	− 31	23	1	45	14	74	97	− 2	95	26	6	45
Coefficiente di deflusso	0,66	4,88	0,56	0,97	0,48	0,86	0,57	0,47	1,03	0,43	0,78	0,93	0,52

XV. - CELLINA A MEZZO CANALE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 288; altitudine massima: *m.* 2548; distanza dalla confluenza col Meduna *km.* 32; inizio delle misure: marzo 1942.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. s.); quota dello zero: *m.* 435 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1942; *massima piena: m.* 1,10 (20-IX-1943); *massima magra: m.* 0,24 (24-III-1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	8,0	4,2	5,8	17,6	12,9	14,2	9,2	7,4	12,4	8,4	27,4	6,3
2	7,4	4,2	6,3	15,2	12,9	14,2	9,8	7,4	12,4	8,4	17,3	6,3
3	6,8	4,2	6,3	15,2	12,9	14,2	14,9	6,3	11,9	8,4	12,8	6,3
4	6,8	4,2	6,3	15,2	12,9	14,2	11,0	6,3	11,4	8,4	10,9	6,3
5	6,3	4,2	6,3	15,2	12,9	14,2	10,4	6,3	11,4	8,4	10,4	6,3
6	6,3	4,2	6,3	15,2	13,6	13,6	10,4	6,3	10,9	8,4	9,8	5,9
7	6,3	4,7	6,3	15,2	13,6	13,6	10,4	6,8	10,3	8,4	8,9	5,9
8	5,8	5,3	6,3	13,6	13,6	13,6	9,8	9,2	10,3	7,9	9,4	5,9
9	5,8	6,3	6,3	13,6	14,2	13,6	9,2	46,9	10,9	7,9	9,8	5,9
10	5,8	5,8	6,3	13,6	14,2	12,9	9,2	17,9	10,3	7,9	9,8	5,9
11	5,8	5,8	6,3	13,6	14,2	12,9	11,0	11,4	9,8	7,9	9,8	5,9
12	5,3	5,8	6,8	13,6	14,9	12,9	10,4	9,8	9,3	7,4	9,4	5,9
13	5,3	5,8	6,8	13,6	14,9	12,9	10,4	9,3	9,3	7,4	8,9	5,9
14	5,3	5,8	6,8	12,9	14,9	12,9	9,8	9,8	8,9	7,4	8,9	5,5
15	5,3	5,8	6,8	12,9	14,9	12,3	9,2	9,3	8,9	7,4	8,9	5,5
16	5,3	5,8	7,4	12,9	14,9	11,7	9,2	9,3	8,4	7,4	8,4	5,5
17	5,3	5,8	7,4	12,9	14,9	11,0	9,2	10,3	8,4	7,0	8,4	5,5
18	4,7	5,8	7,4	12,9	15,6	10,4	9,2	10,3	8,4	7,0	8,4	5,5
19	4,7	5,8	7,4	12,3	15,6	10,4	9,2	11,4	7,9	7,0	8,4	15,2
20	4,7	5,8	7,4	12,3	15,6	10,4	9,2	13,0	7,9	7,0	8,0	33,9
21	4,7	5,8	7,4	12,3	15,6	10,4	8,6	14,8	7,4	6,5	8,0	18,8
22	4,7	5,8	8,0	12,3	15,6	9,8	8,6	14,2	7,4	7,0	8,0	13,6
23	4,7	5,8	8,0	12,3	16,2	9,8	8,6	14,2	7,9	7,0	8,0	12,0
24	4,7	5,8	8,0	11,7	16,2	9,8	8,6	14,8	15,4	6,5	7,5	11,4
25	4,2	5,8	8,0	11,7	16,9	9,8	8,2	14,8	9,8	6,5	7,1	11,4
26	4,2	5,8	8,0	11,7	16,2	10,4	8,2	14,8	8,8	6,1	7,1	13,9
27	4,2	5,8	9,2	11,7	15,6	9,8	8,2	14,8	8,4	6,1	7,1	12,6
28	4,2	5,8	24,9	13,6	14,9	9,2	8,2	14,2	8,4	6,1	7,1	11,4
29	4,2		23,6	13,6	14,9	9,2	7,6	13,8	8,4	6,1	6,7	10,8
30	4,2		21,2	13 6	14,9	9,2	7,6	13,8	8,4	9,3	6,3	10,8
31	4,2		20,5		14,2		7,6	13,0		8,4		11,4
TOTALI	165,2	151,7	279,8	404,0	455,3	353,5	291,1	381,9	289,7	231,0	286,9	293,4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	46,9	8,0	6,3	24,9	17,6	16,9	14,2	14,9	46,9	15,4	9,3	27,4	33,9
l/sec. kmq.	163	27,8	21,9	86,5	61,0	58,5	49,3	51,5	163	53,5	32,3	95,0	118
Q. minima: *mc/sec.*	4,2	4,2	4,2	5,8	11,7	12,9	9,2	7,6	6,3	7,4	6,1	6,3	5,5
l/sec. kmq.	14,6	14,6	14,6	20,1	40,6	44,8	31,9	26,4	21,9	25,7	21,2	21,9	19,1
Q. media: *mc/sec.*	9,8	5,3	5,4	9,0	13,5	14,7	11,8	9,4	12,3	9,7	7,5	9,6	9,5
l/sec. kmq.	34,0	18,4	18,8	31,3	46,9	51,0	41,0	32,6	42,7	33,7	26,0	33,3	33,0
Deflusso: 10^6 *mc.*	309,1	14,2	13,1	24,0	34,9	39,3	30,5	25,1	32,8	25,0	20,1	24,8	25,3
mm.	1073	49	45	83	121	137	106	87	114	87	70	86	88
Afflusso: 10^6 *mc.*	349,9	21,0	3,5	45,4	38,6	31,4	24,5	31,4	52,4	24,5	10,7	14,1	52,4
mm.	1215	73	12	158	134	109	85	109	182	85	37	49	182
Perdite app.: (*mm.*)	142	24	− 33	75	13	− 28	− 21	22	68	− 2	− 33	− 37	94
Coefficiente di deflusso	0,88	0,67	3,75	0,53	0,90	1,26	1,25	0,80	0,63	1,02	1,89	1,76	0,48

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
46,9	46,1	1	1	13,5	13,1	0	75
46,0	34,1	0	1	13,0	12,6	19	94
34,0	33,1	1	2	12,5	12,1	8	102
33,0	28,1	0	2	12,0	11,6	7	109
28,0	27,1	1	3	11,5	11,1	8	117
27,0	25,1	0	3	11,0	10,6	8	125
25,0	24,1	1	4	10,5	10,1	16	141
24,0	23,1	1	5	10,0	9,6	16	157
23,0	22,1	0	5	9,5	9,1	22	179
22,0	21,1	1	6	9,0	8,6	11	190
21,0	20,1	0	6	8,5	8,1	23	213
20,0	19,1	0	6	8,0	7,6	20	233
19,0	18,1	1	7	7,5	7,1	21	254
18,0	17,1	2	9	7,0	6,6	14	268
17,0	16,1	2	11	6,5	6,1	31	299
16,0	15,1	9	20	6,0	5,6	32	331
15,0	14,6	23	43	5,5	5,1	12	343
14,5	14,1	12	55	5,0	4,6	8	252
14,0	13,6	20	75	4,5	4,2	13	365

(1) dall' 1-I - all' 8-VIII — (2) dall' 8-VIII - al 31-XII.

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.* (1)	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.* (2)
0,40	5,3	0,40	10,9
0,45	8,0	0,45	13,0
0,50	11,1	0,50	16,6
0,55	15,2	0,55	19,6

PORTATA	1945 *mc/sec.*	1945 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	12,7	44,1
di giorni 182	9,0	31,2
di giorni 274	6,5	22,6

Durata della portata media annua 1945 . . . giorni 150

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1945	174	182	401	341	376	307	171	243

XVI. - PIAVE A PRESENAIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 142; (parte permeabile 72 %); altitudine media: *m.* 1660 (massima *m.* 2693); distanza dalla foce *km.* 206; inizio delle misure: dicembre 1936.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.); quota dello zero *m.* 980 *s. m.*; inizio delle osservazioni: dicembre 1936; *massima piena*: *m.* 2,51 (27-IX-1942); *massima magra*: *m.* 0,31 (22-II-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,20	1,58	1,72	5,8	4,2	5,1	4,2	2,44	4,9	4,0	4,3	1,68
2	2,20	1,50	1,65	6,1	4,0	4,9	10,9	2,44	4,9	4,0	8,1	1,68
3	2,28	1,50	1,58	6,1	4,2	4,9	8,7	2,23	4,6	4,0	5,0	1,68
4	2,28	1,50	1,72	6,1	4,3	5,1	6,3	2,23	5,6	3,5	3,7	1,60
5	2,20	1,50	1,97	5,3	3,3	5,8	5,6	2,05	5,6	2,96	2,37	1,59
6	2,20	1,50	1,88	5,1	3,7	4,6	4,9	2,05	5,8	2,96	2,62	1,59
7	2,20	1,50	1,88	4,6	4,2	4,6	4,3	2,14	4,6	2,96	2,62	1,52
8	2,10	1,58	1,65	3,7	7,1	4,4	4,3	2,34	4,9	2,81	2,75	1,52
9	2,10	1,50	1,80	3,7	7,9	4,6	4,2	25,7	4,6	2,67	2,61	1,67
10	2,10	1,50	1,72	4,0	7,9	6,8	4,6	15,1	4,0	2,67	2,48	1,67
11	2,00	1,50	1,72	4,4	9,2	5,3	4,0	8,7	3,7	2,67	2,15	1,67
12	2,00	1,50	1,72	5,1	9,2	4,9	3,7	10,1	3,7	2,80	2,06	1,58
13	2,00	1,50	1,80	5,8	8,7	5,3	3,7	9,2	3,5	2,80	2,05	1,58
14	1,90	1,50	1,80	5,3	8,7	5,1	3,2	9,5	3,7	2,66	2,05	1,51
15	1,90	1,50	1,80	5,8	7,4	4,9	2,83	7,9	3,5	2,66	1,96	1,91
16	1,90	1,58	2,05	5,8	7,4	4,4	2,69	6,1	3,2	2,53	1,96	1,82
17	1,75	1,58	2,05	5,3	6,8	4,9	2,57	9,2	3,2	2,65	1,86	1,82
18	1,95	1,65	1,97	5,3	7,9	4,6	8,7	8,7	2,97	2,65	1,78	1,81
19	1,85	1,65	2,05	5,1	8,2	4,6	3,2	10,9	2,97	2,52	1,78	1,81
20	1,75	1,44	2,14	6,1	7,1	3,7	2,83	9,2	2,97	2,52	1,95	1,99
21	1,75	1,50	2,14	5,8	6,8	3,5	2,97	7,9	2,97	2,40	1,86	1,99
22	1,63	1,50	2,56	5,8	6,8	3,5	2,97	7,4	2,83	2,40	1,86	1,89
23	1,63	1,65	2,69	4,6	6,8	2,83	4,3	7,1	2,83	2,28	1,85	1,72
24	1,50	1,65	3,2	4,4	7,4	2,69	4,3	4,9	15,1	2,28	1,77	1,64
25	1,50	1,65	3,2	4,9	5,8	3,2	4,2	7,1	6,6	2,18	1,85	1,64
26	1,44	1,65	3,3	4,4	9,0	3,2	2,97	6,6	6,1	2,18	1,77	1,80
27	1,65	1,72	6,3	6,1	7,4	3,7	2,57	6,1	4,9	2,18	1,77	1,72
28	1,58	1,65	7,1	6,3	5,8	3,7	2,44	5,8	4,6	2,39	1,77	1,72
29	1,58		5,3	4,2	5,3	6,6	2,57	5,1	4,6	2,08	1,68	1,63
30	2,23		4,6	4,2	5,1	4,4	2,57	5,1	4,2	4,8	1,68	1,63
31	1,97		5,3		5,8		2,44	4,9		4,6		1,63
TOTALI	59,32	43,53	82,30	155,2	203,4	135,8	129,72	216,22	137,64	88,76	74,01	52,71

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	25,7	2,28	1,72	7,1	6,1	9,2	6,8	10,9	25,7	15,1	4,8	8,1	1,99
Q. massima: *l/sec kmq.*	181	16,1	12,1	50,0	43,0	64,5	47,9	76,5	181	106	33,8	57,0	14,0
Q. minima: *mc/sec*	1,44	1,44	1,44	1,58	3,7	3,3	2,69	2,44	2,05	2,83	2,08	1,68	1,51
Q. minima: *l/sec kmq.*	10,1	10,1	10,1	11,1	26,1	23,2	18,9	17,2	14,4	19,9	14,6	11,8	10,6
Q. media: *mc/sec.*	3,8	1,91	1,55	2,65	5,2	6,6	4,5	4,2	7,0	4,6	2,86	2,47	1,70
Q. media: *l/sec kmq.*	26,8	13,5	10,9	18,7	36,6	46,5	31,7	29,6	49,3	32,4	20,1	17,4	12,0
Deflusso: 10^6 *mc.*	118,9	5,1	3,7	7,1	13,4	17,6	11,6	11,2	18,6	11,9	7,7	6,4	4,6
Deflusso: *mm.*	837	36	26	50	94	124	82	79	131	84	54	45	32
Afflusso: 10^6 *mc.*	149,8	6,0	0,6	11,9	4,5	14,9	17,9	17,9	30,0	14,9	4,4	8,9	17,9
Afflusso: *mm.*	1055	42	4	84	32	105	126	126	211	105	31	63	126
Perdite app.: (*mm*)	218	6	− 22	34	− 62	− 19	44	47	80	21	− 23	18	94
Coefficiente di deflusso	0,79	0,86	6,50	0,60	2,94	1,18	0,65	0,63	0,62	0,80	1,74	0,71	0,25

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
25,7	25,6	1	1	6,0	5,6	15	69
25,5	15,6	0	1	5,5	5,1	19	88
15,5	15,1	2	3	5,0	4,6	30	118
15,0	11,1	0	3	4,5	4,1	21	139
11,0	10,6	2	5	4,0	3,6	19	158
10,5	10,1	1	6	3,5	3,1	15	173
10,0	9,6	0	6	3,0	2,81	16	189
9,5	9,1	6	12	2,80	2,61	17	206
9,0	8,6	7	19	2,60	2,41	12	218
8,5	8,1	2	21	2,40	2,21	12	230
8,0	7,6	5	26	2,20	2,01	24	254
7,5	7,1	10	36	2,00	1,81	27	281
7,0	6,6	8	44	1,80	1,61	50	331
6,5	6,1	10	54	1,60	1,44	34	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,40	1,58	0,65	5,3
0,45	1,97	0,70	6,6
0,50	2,44	0,75	7,9
0,55	3,2	0,80	9,2
0,60	4,2	0,85	10,3

PORTATA	1945 *mc/sec*	1945 *l/sec. kmq.*	1937-1944 *mc/sec*	1937-1944 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	5,0	35,2	5,5	38,7
di giorni 182	2,92	20,6	3,3	23,2
di giorni 274	1,87	13,2	1,97	13,9

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 149

Durata della portata media annua nel periodo 1937-1944 . giorni 125

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945 . . .	108	116	221	268	463	292	199	183
1937-44 .	125	113	284	247	438	368	365	271
Differenza	− 7	3	− 63	21	25	− 76	− 166	− 88

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-44

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima: *mc/sec.*	42,8	3,1	2,63	10,9	30,4	25,2	31,2	17,0	17,4	42,8	26,1	35,6	6,4
Q. Massima: *l/sec. kmq.*	301	21,8	18,5	76,5	214	177	220	120	122	301	184	251	45,1
Q. minima: *mc/sec.*	0,94	0,94	0,98	1,12	1,27	1,85	2,23	2,28	1,73	1,64	1,45	1,28	1,60
Q. minima: *l/sec. kmq.*	6,6	6,6	6,9	7,9	8,9	13,0	15,7	16,1	12,2	11,5	10,2	9,0	11,3
Q. media: *mc/sec.*	4,5	1,86	1,54	1,88	3,9	7,5	8,9	6,3	4,6	5,0	4,9	4,8	2,75
Q. media: *l/sec. kmq.*	31,7	13,1	10,8	13,2	27,5	53,0	62,5	44,4	32,4	35,2	34,5	33,8	19,4
Deflusso: 10^6 *mc.*	141,9	5,0	3,7	5,0	10,1	20,0	23,0	16,9	12,3	13,0	13,1	12,4	7,4
Deflusso: *mm.*	999	35	26	35	71	141	162	119	87	92	92	87	52
Afflusso: 10^6 *mc.*	172,3	5,3	4,4	10,4	10,0	19,8	23,4	23,0	15,8	20,3	17,2	14,3	8,4
Afflusso: *mm.*	1214	37	31	73	71	140	165	162	111	143	121	102	59
Perdite app.: (*mm.*)	215	2	5	38	0	− 1	3	43	24	51	29	15	7
Coefficiente di deflusso	0,82	0,95	0,84	0,48	1,00	1,01	0,98	0,73	0,78	0,64	0,76	0,85	0,88

XVII. - PADOLA A PONTE PADOLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 57 (parte permeabile 49 %); aree glaciali: *kmq.* 0.23; altitudine media: *m.* 1824 (massima *m.* 3092); distanza dalla confluenza col Piave *km.* 8,8; inizio delle misure: maggio 1932.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento a Ponte Padola (sp. s.); quota dello zero: *m.* 1190 *s. m.*; inizio delle osservazioni: 1932; *massima piena: m.* 0,76 (19-IX-1937); *massima magra: m.* 0,02 (3-II-1934).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,76	0,70	0,92	2,36	1,66	2,19	1,49	1,17	1,66	0,92	3,2	0,67
2	0,76	0,67	1,02	2,36	1,49	2,02	3,9	1,17	1,49	0,92	1,32	0,67
3	0,76	0,67	0,76	2,54	1,49	1,84	2,19	1,02	1,49	0,92	0,92	0,67
4	0,76	0,67	0,92	2,91	1,32	1,66	1,66	1,02	1,32	0,92	0,92	0,67
5	0,76	0,67	0,82	2,36	1.32	1,66	1,66	1,02	1.32	0,92	0,82	0,67
6	0,76	0,67	0,82	2,36	1,49	1,66	1,49	1,02	1,66	0,92	0,82	0,67
7	0,82	0,67	0,76	2,02	2,91	1,66	1,49	1,17	1,66	0,92	0,76	0,67
8	0,76	0,67	0,76	1,84	2,36	1,49	1,49	1,17	1,17	0,92	0,76	0,67
9	0,76	0,67	0,76	1,84	2,54	1,49	1,49	5,9	1,17	0,92	0,76	0,67
10	0,76	0,67	0,76	1,84	2,54	1,84	1,32	3,4	1,17	0,92	0,76	0,67
11	0,76	0,67	0,76	2,36	3,2	1,84	1.32	2,36	1,17	0,92	0,76	0,67
12	0,76	0,67	0,82	2,19	3,1	1,49	1,32	2,54	1,02	0,92	0,76	0,67
13	0,76	0,67	0,82	3,1	3,1	1,49	1,32	2,36	1,02	0,92	0,76	0,67
14	0,76	0,67	0,92	2,72	2,91	1,66	1,17	2,36	0,92	0,92	0,76	0,67
15	0,76	0,67	0,92	3,1	2,91	1,66	1,17	1,84	0,92	0,92	0,76	0,64
16	0,76	0,67	1,32	2,72	2,91	1,66	1,17	1,84	0,82	0,92	0,76	0,64
17	0,76	0,67	1,17	3,2	2,91	1,66	2,02	2,36	0,82	0,92	0,70	0,64
18	0,76	0,67	1,32	2,72	2,72	1,49	2,02	2,54	0,82	0,76	0,70	0,64
19	0,70	0,67	1,17	3,1	2,72	1,49	2,19	3.1	0,82	0,76	0,70	0,64
20	0,70	0,67	1,32	2,72	2,54	1,32	1,66	2,91	0,82	0,76	0,70	0,67
21	0,70	0,67	1,32	2,72	2,36	1,32	1,66	2,19	0,82	0,76	0,70	0.67
22	0,70	0,67	1,66	2,54	2,36	1,66	1,49	2,19	0,82	0,76	0,70	0,64
23	0,70	0,67	1,66	2,19	2,54	1,66	2,02	2,72	0,82	0,76	0,70	0,64
24	0,70	0,67	1,84	1,84	3,1	1,49	1,32	3,1	2,72	0,76	0,70	0,64
25	0,70	0,67	1,84	1,66	2,36	1,49	1,32	2,54	1,66	0,76	0,70	0,64
26	0,70	0,70	1,84	1,66	2,19	1,32	1,32	2,54	1,32	0,76	0,70	0,64
27	0,70	1,02	1,66	1,84	2,54	1,32	1,32	1,84	1,32	0,76	0,67	0,64
28	0,70	0,76	2,36	1,66	2,36	1,32	1,32	1,84	1,02	0,76	0,67	0,64
29	0,70		1,84	1,66	2,19	1,84	1,32	1,49	1,02	0,82	0,67	0,64
30	0,70		2,36	1,66	2,19	1,49	1,17	1,49	0,92	0,82	0,67	0,64
31	0,82		2,36		2,19		1,17	1,66		0,82		0,64
TOTALI	22,96	19,26	39,58	69,79	74,52	48,18	48,97	65,87	35,70	26,46	25,28	20,32

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza *giorni*	Durata (*giorni*)
5.9	5,6	1	1	2,00	1,91	0	73
5.5	4,1	0	1	1,90	1,81	17	90
4,0	3,6	1	2	1,80	1,71	0	90
3,5	3,1	12	14	1,70	1,61	29	119
3,0	2,91	7	21	1,60	1,51	0	119
2,90	2,81	0	21	1,50	1,41	22	141
2,80	2,71	9	30	1,40	1,31	26	167
2,70	2,61	0	30	1,30	1,21	0	167
2,60	2,51	11	41	1,20	1,11	15	182
2,50	2,41	0	41	1,10	1,01	10	192
2,40	2,31	17	58	1,00	0,91	26	218
2,30	2,21	0	58	0,90	0,81	19	237
2,20	2,11	10	68	0,80	0,71	45	282
2,10	2,01	5	73	0,70	0,64	83	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,10	0,70	0,26	2,91
0,15	1,17	0,30	3,8
0,20	2,02	0,35	4,6

PORTATA	1945 *mc/sec*	1945 *l/sec. kmq.*	1937-1944 *mc/sec*	1937-1944 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	1,70	29,8	1,99	34.9
di giorni 182	1,11	19,5	1,22	21,4
di giorni 274	0,73	12,8	0,93	16,3

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 160

Durata della portata media annua nel periodo 1937-1944 . giorni 130

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945 . .	122	105	178	275	417	248	143	133
1937-1944	116	104	240	229	435	323	330	235
Differenza	6	1	— 62	46	— 18	— 75	—187	—102

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	5,9	0,82	1,02	2,36	3,2	3,2	2,19	3,9	5,9	2,72	0,92	3,2	0,67
l/sec. kmq.	104	14,4	17,9	41,4	56,0	56,0	38,4	68,5	104	47,7	16,1	56,0	11,8
Q. minima: *mc/sec.*	0,64	0,70	0,67	0,76	1,66	1,32	1,32	1,17	1,02	0,82	0,76	0,67	0,64
l/sec. kmq.	11,2	12,3	11,8	13,3	29,1	23,2	23,2	20,5	17,9	14,4	13,3	11,8	11,2
Q. media: *mc/sec.*	1,36	0,74	0,69	1,28	2,33	2,40	1,61	1,58	2,12	1,19	0,85	0,84	0,66
l/sec. kmq.	23,9	13,0	12,1	22,5	40,9	42,1	28,2	27,7	37,2	20,9	14,9	14,7	11,6
Deflusso: 10^6 *mc.*	42,9	2,0	1,7	3,4	6,0	6,3	4,2	4,2	5,7	3,1	2,3	2,2	1,8
mm.	753	35	30	60	105	110	74	74	100	54	40	39	32
Afflusso: 10^6 *mc.*	50,7	2,5	0,5	2,5	2,1	5,6	4,6	7,1	12,1	5,1	1,5	1,5	5,6
mm.	889	44	9	44	36	98	80	124	213	89	27	27	98
Perdite app.: (*mm.*)	136	9	− 21	− 16	− 69	− 12	6	50	113	35	− 13	− 12	66
Coefficiente di deflusso	0,85	0,80	3,33	1,36	2,92	1,12	0,93	0,60	0,47	0,61	1,48	1,44	0,33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	9,8	1,01	0,85	2,00	6,1	8,5	8,0	6,3	6,2	9,8	5,9	9,5	2,18
l/sec. kmq.	172	17,7	14,9	35,1	107	149	140	111	109	172	104	167	38,2
Q. minima: *mc/sec.*	0,37	0,37	0,37	0,39	0,42	0,81	0,85	0,90	0,84	0,71	0,76	0,76	0,60
l/sec. kmq.	6,5	6,5	6,5	6,8	7,4	14,2	14,9	15,8	14,7	12,5	13,3	13,3	10,5
Q. media: *mc/sec.*	1,61	0,71	0,64	0,71	1,51	2,71	2,99	2,21	1,80	1,74	1,74	1,62	0,93
l/sec. kmq.	28,2	12,5	11,2	12,5	26,5	47,5	52,5	38,8	31,6	30,5	30,5	28,4	16,3
Deflusso: 10^6 *mc.*	507,7	19,0	15,5	19,0	39,1	72,3	77,2	59,1	48,1	45,0	46,5	42,0	24,9
mm.	891	33	27	33	69	127	135	104	84	79	82	74	44
Afflusso: 10^6 *mc.*	640,1	19,4	17,7	35,9	35,9	64,9	82,0	98,5	67,2	84,8	59,1	44,5	30,2
mm.	1123	34	30	63	63	114	144	173	118	149	104	78	53
Perdite app.: (*mm.*)	232	1	3	30	− 6	− 13	9	69	34	70	22	4	9
Coefficiente di deflusso	0,79	0,94	0,90	0,52	1,10	1,11	0,94	0,60	0,71	0,53	0,79	0,95	0,83

XVIII. - PIAVE A PONTE DELLA LASTA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 357 (parte permeabile 51 %); areè glaciali: kmq. 0,23; altitudine media: *m.* 1681 (massima *m.* 3092); distanza dalla foce: *km.* 198; inizio delle misure: anno 1932.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento: con registratore (sp. s.); quota dello zero: *m. s. m.* 855; inizio delle osservazioni: luglio 1932; *massima piena: m.* 3,40 (28-IX-1942); *massima magra: m.* 0,03 (22-I-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	4,5	4,0	5,5	20,1	8,7	10,8	7,7	4,9	10,8	10,3	45,8	4,7
2	4,5	4,0	5,5	20,1	8,7	9,7	9,7	6,1	10,8	9,2	20,1	4,7
3	4,5	4,0	5,2	22,9	8,7	9,7	15,2	6,1	10,3	8,2	15,2	4,5
4	4,5	4,1	5,2	20,7	9,7	9,2	16,3	5,8	10,3	7,7	12,5	4,5
5	4,5	4,1	5,2	20,7	9,7	8,2	10,3	5,5	11,3	7,7	9,7	4,1
6	4,5	4,0	5,2	20,7	11,3	7,7	8,2	4,9	12,5	7,7	9,2	4,5
7	4,5	4,1	5,2	15,2	12,5	8,2	7,7	6,4	10,8	7,7	6,8	4,5
8	4,5	4,0	4,7	11,9	14,1	9,2	6,4	6,4	9,7	7,2	6,8	4,5
9	4,5	4,0	4,9	11,9	14,7	8,2	6,4	49,0	8,2	6,4	7,2	4,1
10	4,3	4,0	4,9	11,3	16,9	8,2	6,4	28,0	7,2	6,1	7,2	4,1
11	4,3	4,0	5,2	11,3	17,9	11,9	6,4	25,8	7,2	6,1	6,8	4,1
12	4,3	4,0	5,5	12,5	17,9	9,7	6,4	23,5	6,8	5,8	6,8	4,3
13	4,3	4,1	5,5	12,5	17,9	9,7	6,1	20,1	6,4	5,8	6,1	4,3
14	4,3	4,1	5,5	12,5	17,9	12,5	5,8	21,8	6,4	5,5	5,8	4,3
15	4,3	4,1	5,5	13,2	17,9	9,7	5,8	20,7	6,4	5,5	5,8	4,3
16	4,3	4,3	6,8	12,5	15,7	9,7	5,8	19,6	6,4	5,2	5,8	4,3
17	4,1	4,3	6,8	12,5	15,7	9,7	6,8	19,1	6,1	5,2	5,5	4,3
18	4,3	4,3	6,4	14,7	15,2	9,2	6,4	23,5	6,1	5,5	5,5	4,1
19	4,3	4,3	6,1	14,7	15,2	7,7	6,4	24,2	5,8	5,5	5,2	4,3
20	4,3	4,3	7,2	14,7	15,2	7,7	9,2	24,2	7,7	5,2	5,2	6,8
21	4,1	4,5	7,2	14,7	14,7	7,7	7,2	22,3	6,4	5,2	5,2	4,7
22	4,1	4,5	9,2	11,3	14,1	7,7	6,1	19,6	6,4	5,2	4,7	4,5
23	4,1	4,1	10,3	9,7	14,1	8,2	5,8	19,1	6,4	4,9	4,5	4,5
24	4,3	4,1	10,8	9,7	14,7	8,2	5,8	17,9	24,2	4,9	4,5	4,1
25	4,1	4,1	11,3	9,7	14,7	8,2	5,8	17,9	17,9	6,1	4,7	4,1
26	4,1	4,3	19,6	8,7	13,5	7,7	5,8	15,7	15,2	5,5	4,7	4,3
27	4,3	4,7	20,1	8,7	12,5	7,7	10,8	15,7	12,5	5,5	4,7	4,1
28	4,1	5,2	20,1	8,7	11,3	7,7	7,7	14,7	10,8	5,2	4,5	4,1
29	4,0		22,3	8,7	11,3	8,7	6,8	12,5	10,8	5,2	4,5	4,1
30	4,0		22,3	8,7	10,8	7,7	5,2	11,3	10,3	5,5	4,3	3,9
31	4,0		21,3		10,8		5,2	10,8		5,8		3,8
TOTALI	132,8	117,6	286,5	405,5	424,0	266,1	231,6	523,1	288,1	192,5	245,3	135,5

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
49,0	48,1	1	1	14,0	13,1	2	65
48,0	46,1	0	1	13,0	12,1	12	77
46,0	45,1	1	2	12,0	11,1	12	89
45,0	28,1	0	2	11,0	10,1	17	106
28,0	27,1	1	3	10,0	9,6	15	121
27,0	26,1	0	3	9,5	9,1	7	128
26,0	25,1	1	4	9,0	8,6	9	137
25,0	24,1	3	7	8,5	8,1	10	147
24,0	23,1	2	9	8,0	7,6	17	164
23,0	22,1	4	13	7,5	7,1	8	172
22,0	21,1	1	14	7,0	6,6	10	182
21,0	20,1	11	25	6,5	6,1	29	211
20,0	19,1	5	30	6,0	5,6	15	226
19,0	18,1	0	30	5,5	5,1	35	261
18,0	17,1	8	38	5,0	4,6	15	276
17,0	16,1	2	40	4,5	4,1	75	351
16,0	15,1	11	51	4,0	3,8	14	365
15,0	14,1	12	63				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,15	3,7	0,40	12,5
0,20	4,3	0,45	15,2
0,25	5,2	0,50	17,9
0,30	7,2	0,55	20,7
0,35	9,7	0,60	23,5

PORTATA	1945 *mc/sec*	1945 *l/sec. kmq.*	1933-1944 *mc/sec*	1933-1944 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	11,0	30,8	14,4	40,3
di giorni 182	6,6	18,5	8,5	23,8
di giorni 274	4,7	13,2	5,4	15,1

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 132

Durata della portata media annua nel periodo 1933-1944 . giorni 117

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945 . .	124	105	209	270	438	247	170	175
1933-1944	155	125	321	312	424	363	369	269
Differenza	— 31	— 20	—112	— 42	14	—116	—199	— 94

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	49,0	4,5	5,2	22,3	22,9	17,9	12,5	16,3	49,0	24,2	10,3	45,8	6,8
l/sec. kmq.	137	12,6	14,6	62,5	64,0	50,0	30,3	45,7	137	67,5	28,9	128	19,0
Q. minima: *mc/sec.*	3,8	4,0	4,0	4,7	8,7	8,7	7,7	5,2	4,9	5,8	4,9	4,3	3,8
l/sec. kmq.	10,6	11,2	11,2	13,2	24,4	24,4	21,6	14,6	13,7	16,2	13,7	12,0	10,6
Q. media: *mc/sec.*	8,9	4,3	4,2	9,2	13,5	13,7	8,9	7,5	16,9	9,6	6,2	8,2	4,4
l/sec. kmq.	24,5	12,0	11,8	25,8	37,8	38,3	24,9	21,0	47,3	26,9	17,4	23,0	12,3
Deflusso: 10^6 *mc.*	280,7	11,5	10,2	24,5	35,0	36,6	23,1	20,1	45,2	24,8	16,6	21,3	11,8
mm.	786	32	29	69	98	103	65	56	126	69	46	60	33
Afflusso: 10^6 *mc.*	355,6	17,9	3,6	24,6	14,3	35,7	35,7	42,3	78,3	35,7	10,7	14,3	42,5
mm.	996	50	10	69	40	100	100	119	219	100	30	40	119
Perdite app.: (*mm.*)	210	18	− 19	0	− 58	− 3	35	63	93	31	− 16	− 20	86
Coefficiente di deflusso	0,79	0,64	2,90	1,00	2,45	1,03	0,65	0,47	0,58	0,69	1,53	1,50	0,28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	114	15,5	9,4	30,2	85,0	114	79,0	37,5	63,5	90,5	101	84,5	16,5
l/sec. kmq.	319	43,4	26,3	84,5	238	319	221	105	178	254	283	237	46,2
Q. minima: *mc/sec.*	2,95	3,1	2,95	3,1	3,7	4,9	5,7	6,4	4,9	3,9	4,7	3,9	3,8
l/sec. kmq.	8,3	8,7	8,3	8,7	10,4	13,7	16,0	17,9	13,7	10,9	13,2	10,9	10,6
Q. media: *mc/sec.*	12,1	5,4	4,6	5,0	13,7	23,5	23,0	14,8	11,3	11,7	12,5	12,5	7,1
l/sec. kmq.	33,9	15,1	12,9	14,0	38,4	66,0	64,5	41,4	31,7	32,8	35,0	35,0	19,9
Deflusso: 10^6 *mc.*	381,5	14,5	11,1	13,4	35,4	62,8	59,5	39,5	30,3	30,3	33,4	32,3	19,0
mm.	1069	41	31	38	99	175	167	111	85	85	94	90	53
Afflusso: 10^6 *mc.*	453,0	15,0	16,1	26,8	33,5	54,3	54,5	52,5	44,3	45,0	44,3	42,4	24,3
mm.	1269	42	45	75	94	152	153	147	124	126	124	119	68
Perdite app.: (*mm.*)	200	1	14	37	− 5	− 23	− 14	36	39	41	30	29	15
Coefficiente di deflusso	0,84	0,98	0,69	0,51	1,05	1,15	1,09	0,76	0,69	0,67	0,76	0,76	0,78

XIX. - ANSIEI AD AURONZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 205; (parte permeabile 90 %); aree glaciali: *kmq.* 1,40; altitudine media: *m.* 1797 (massima *m.* 3216); distanza dalla confl. col Piave: *km.* 6; inizio delle misure: anno 1924.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento a Ponte Molon (con registratore sp. s.); quota dello zero *m.* 864 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1934; *massima piena: m.* 1,94 (1) (1-XI-1936); *massima magra: m.* 0,11 (22-II-1932).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,2	2,90	2,90	6,1	5,3	5,7	5,7	5,3	6,9	5,3	6,9	3,7
2	3,2	2,70	2,90	5,7	5,3	5,7	8,5	5,3	6,5	5,3	5,7	3,7
3	3,2	2,70	2,90	6,1	5,3	5,3	7,7	5,3	6,1	5,3	5,3	3,7
4	3,2	2,70	2,70	6,9	5,0	5,3	6,9	5,3	6,1	5,3	5,0	3,7
5	3,2	2,70	2,90	6,1	5,0	5,3	6,5	5,3	6,1	5,0	4,7	3,7
6	3,2	2,70	3,2	5,7	5,3	5,3	6,5	6,1	6,5	5,0	4,7	3,7
7	3,2	2,70	3,2	5,7	6,5	5,7	6,5	6,1	6,1	5,0	4,7	3,7
8	3,2	2,70	3,2	5,3	6,5	5,7	6,5	10,1	6,1	5,0	4,3	3,7
9	3,2	2,70	3,2	5,0	6,5	6,1	6,1	28,2	6,1	5,0	4,3	3,4
10	3,2	2,70	3,2	5,0	6,9	7,3	6,5	12,4	6,1	4,7	4,3	3,4
11	3,2	2,70	3,2	5,3	7,3	7,7	6,9	9,3	6,1	4,7	4,3	3,4
12	3,2	2,70	3,2	5,7	7,7	6,5	6,5	8,1	5,7	4,7	4,3	3,4
13	2,90	2,70	3,2	6,9	8,1	6,9	6,1	8,1	5,3	4,3	4,3	3,4
14	2,90	2,70	3,2	6,9	7,7	6,1	6,1	8,5	5,3	4,3	4,0	3,4
15	2,90	2,70	3,2	6,9	7,7	5,7	6,1	7,7	5,3	4,3	4,0	3,4
16	2,90	2,70	3,4	6,5	7,7	6,1	6,1	6,9	5,7	4,3	4,0	3,4
17	2,90	2,70	3,4	6,1	7,7	6,5	6,1	7,7	5,7	4,3	3,7	3,4
18	2,90	2,70	3,4	6,1	8,1	6,1	6,1	8,1	5,7	4,3	3,7	3,4
19	2,90	2,70	3,4	5,7	7,7	5,7	6,1	8,9	5,7	4,3	3,7	3,7
20	2,90	2,70	3,4	5,7	7,7	5,7	6,1	8,9	5,7	4,3	3,7	3,7
21	2,90	2,70	3,7	5,7	7,3	6,1	6,5	8,1	6,1	4,3	3,7	3,7
22	2,90	2,70	3,7	5,7	8,1	6,5	6,1	8,1	6,1	4,3	3,7	3,7
23	2,90	2,70	3,7	5,7	7,7	6,5	6,1	8,1	6,1	4,3	3,7	3,7
24	2,90	2,70	4,0	5,3	7,7	5,7	6,1	8,1	7,7	4,3	3,7	3,4
25	2,90	2,70	4,3	5,3	6,9	6,1	6,1	7,7	6,5	4,7	3,7	3,4
26	2,90	2,70	4,3	5,3	7,3	6,1	5,7	7,3	6,1	4,3	3,7	3,4
27	2,90	2,70	5,3	5,7	7,3	6,1	5,7	6,9	5,7	4,3	3,7	3,4
28	2,90	2,90	6,5	6,1	6,5	6,1	5,7	6,9	5,7	4,0	3,7	3,4
29	2,90		6,1	5,7	6,1	6,1	5,7	6,9	5,7	4,0	3,7	3,4
30	2,90		5,7	5,3	6,1	5,7	5,7	6,5	5,3	4,0	3,7	3,2
31	2,90		6,1		6,5		5,7	6,9		4,0		3,2
TOTALI	93,50	76,00	116,7	175,2	212,5	181,4	194,7	253,1	179,8	141,2	126,6	108,9

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
28,2	28,1	1	1	6,6	6,5	22	77
28,0	12,5	0	1	6,4	6,3	0	77
12,4	12,3	1	2	6,2	6,1	47	124
12,2	10,3	0	2	6,0	5,9	0	124
10,2	10,1	1	3	5,8	5,7	38	162
10,0	9,5	0	3	5,6	5,5	0	162
9,4	9,3	1	4	5,4	5,3	29	191
9,2	9,1	0	4	5,2	5,1	0	191
9,0	8,9	2	6	5,0	4,9	10	201
8,8	8,7	0	6	4,8	4,7	7	208
8,6	8,5	2	8	4,6	4,5	0	208
8,4	8,3	0	8	4,4	4,3	22	230
8,2	8,1	10	18	4,2	4,1	0	230
8,0	7,9	0	18	4,0	3,9	8	238
7,8	7,7	15	33	3,8	3,7	30	268
7,6	7,5	0	33	3,6	3,5	0	268
7,4	7,3	6	39	3,4	3,3	21	289
7,2	7,1	0	39	3,2	3,1	24	313
7,0	6,9	16	55	3,0	2,81	25	338
6,8	6,7	0	55	2,80	2,70	27	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,40	2,50	0,70	13,8
0,45	3,7	0,75	16,3
0,50	5,3	0,80	19,1
0,55	7,3	0,85	21,7
0,60	9,3	0,90	24,5
0,65	11,5	0,95	27,5

PORTATA	1945		1925-1944	
	mc/sec	*l/sec. kmq.*	*mc/sec*	*l/sec. kmq.*
di giorni 91	6,2	30,2	9,6	46,8
di giorni 182	5,4	26,3	6,7	32,7
di giorni 274	3,4	16,6	4,9	23,9

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 191

Durata della portata media annua nel periodo 1925-1944 . giorni 147

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945 . . .	134	139	205	213	421	265	156	189
1925-44 .	151	196	324	288	387	394	378	322
Differenza	− 17	− 57	− 119	− 75	34	− 129	− 222	− 133

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	28,2	3,2	2,90	6,5	6,9	8,1	7,7	8,5	28,2	7,7	5,3	6,9	3,7
l/sec kmq.	138	15,6	14,1	31,7	33,7	39,5	37,6	41,5	138	37,6	25,9	33,7	18,0
Q. minima: *mc/sec*	2,70	2,90	2,70	2,70	5,0	5,0	5,3	5,7	5,3	5,3	4,0	3,7	3,2
l/sec kmq.	13,2	14,1	13,2	13,2	24,4	24,4	25,9	27,8	25,9	25,9	19,5	18,0	15,6
Q. media: *mc/sec.*	5,1	3,0	2,71	3,8	5,8	6,9	6,0	6,3	8,2	6,0	4,6	4,2	3,5
l/sec kmq.	24,9	14,6	13,2	18,5	28,3	33,7	29,3	30,7	40,0	29,3	22,4	20,5	17,1
Deflusso: 10^6 *mc.*	160,8	8,0	6,6	10,2	15,0	18,5	15,5	16,9	22,0	15,5	12,3	10,9	9,4
mm.	784	39	32	50	73	90	76	82	107	76	60	53	46
Afflusso: 10^6 *mc.*	200,5	12,1	2,1	13,9	5,9	22,2	16,0	22,2	48,2	18,0	5,9	8,0	26,0
mm.	978	59	10	68	29	108	78	108	235	88	29	39	127
Perdite app.: (*mm*)	194	20	− 22	18	− 44	18	2	26	128	12	− 31	− 14	81
Coefficiente di deflusso	0,80	0,66	3,20	0,74	2,52	0,83	0,97	0,76	0,46	0,86	2,07	1,36	0,36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925-44

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima: *mc/sec.*	80,0	9,0	27,0	11,7	70,0	71,5	34,3	19,7	27,1	42,6	39,8	80,0	13,0
l/sec. kmq.	390	43,9	132	57,0	341	349	167	96,0	132	208	194	390	63,5
Q. minima: *mc/sec.*	2,70	3,1	2,90	2,70	2,70	3,5	4,6	4,6	4,4	4,2	4,3	1,9	3,2
l/sec. kmq.	13,2	15,1	14,1	13,2	13,2	17,1	22,4	22,4	21,5	20,6	21,0	19,0	15,6
Q. media: *mc/sec.*	7,8	4,9	4,4	4,5	7,2	10,6	11,7	10,4	8,5	7,9	8,2	9,1	6,1
l/sec. kmq.	38,0	23,9	21,5	22,0	35,1	51,5	57,0	50,5	41,5	38,5	40,0	44,4	29,8
Deflusso: 10^6 *mc.*	246,0	13,1	10,6	12,1	18,7	28,3	30,2	27,8	22,8	20,5	22,0	23,6	16,3
mm.	1200	64	52	59	91	138	147	136	111	100	107	115	80
Afflusso: 10^6 *mc.*	254,2	8,4	12,1	15,6	23,0	27,8	28,0	27,6	23,6	23,4	27,1	27,1	10,5
mm.	1240	41	59	76	112	136	137	135	115	114	132	132	51
Perdite app.: (*mm.*)	40	− 23	7	17	21	− 2	− 10	− 1	4	14	25	17	− 29
Coefficiente di deflusso	0,97	1,56	0,88	0,78	0,81	1,01	1,47	1,01	0,97	0,88	0,81	0,87	1,57

(1) Tale altezza è stata superata durante piene verificatesi in anni precedenti, ma mancano elementi di osservazione.

XX. - BOITE A PODESTAGNO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 82; (parte permeabile 98 %); aree glaciali *kmq.* 0,57; altitudine massima *m.* 3241; distanza dalla confluenza col Piave *km.* 35; inizio delle misure: agosto 1932.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Podestagno (sp. d.); quota dello zero: *m.* 1330 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1940; *massima piena: m.* 1,70 (9-VIII-1945); *massima magra: m.* 0,15 (6-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,95	0,78	0,78	1,50	2,00	3,5	3,0	1,60	2,00	2,00	3,2	0,95
2	0,95	0,78	0,78	1,70	2,40	3,5	4,3	1,60	2,00	2,00	2,70	0,95
3	0,95	0,78	0,78	1,80	2,40	3,5	4,2	1,60	2,00	2,10	2,20	0,95
4	0,95	0,78	0,78	1,80	2,10	3,7	3,7	1,50	1,90	2,10	1,80	0,95
5	0,95	0,78	0,78	1,80	2,00	3,7	3,5	1,50	1,90	2,00	1,80	0,86
6	0,95	0,78	0,78	1,80	2,00	3,7	2,80	1,50	2,00	1,90	1,70	0,86
7	0,95	0,78	0,78	1,80	2,30	4,2	2,70	1,50	2,00	1,80	1,70	0,86
8	0,95	0,78	0,78	1,70	3,0	4,7	2,70	1,70	1,80	1,80	1,70	0,86
9	0,95	0,78	0,78	1,70	3,5	4,7	2,70	15,5	1,80	1,80	1,70	0,78
10	0,95	0,78	0,78	1,70	4,3	5,2	2,60	8,6	1,80	1,80	1,60	0,78
11	0,95	0,78	0,78	1,70	6,8	5,0	3,0	6,7	1,80	1,80	1,60	0,78
12	0,95	0,78	0,78	2,10	6,8	3,8	2,80	5,3	1,70	1,80	1,60	0,78
13	0,95	0,78	0,78	2,30	7,3	4,5	2,80	5,0	1,70	1,70	1,50	0,78
14	0,95	0,78	0,78	2,50	7,3	4,1	2,70	4,5	1,70	1,70	1,50	0,78
15	0,86	0,78	0,78	2,50	7,0	3,4	2,70	4,0	1,70	1,70	1,50	0,78
16	0,86	0,78	0,78	2,70	7,0	3,4	2,70	3,8	1,60	1,70	1,50	0,78
17	0,86	0,78	0,78	2,70	7,0	4,0	2,60	3,0	1,60	1,70	1,50	0,78
18	0,86	0,78	0,78	2,70	7,4	3,8	2,40	2,80	1,60	1,60	1,50	0,78
19	0,86	0,78	0,86	2,80	7,4	3,3	2,00	3,0	1,60	1,60	1,40	0,78
20	0,86	0,78	0,86	2,80	6,2	3,3	2,00	3,7	1,60	1,60	1,40	0,78
21	0,86	0,78	0,86	2,80	5,5	3,5	2,20	3,7	1,60	1,60	1,40	0,78
22	0,86	0,78	0,86	2,80	5,5	4,1	2,00	3,5	1,60	1,60	1,40	0,78
23	0,86	0,78	0,86	2,50	5,3	3,7	2,00	2,80	1,60	1,60	1,40	0,78
24	0,86	0,78	1,04	2,10	4,4	3,5	2,00	2,80	3,3	1,60	1,40	0,78
25	0,86	0,78	1,04	2,10	3,6	3,2	2,00	2,80	3,3	1,31	1,40	0,78
26	0,86	0,78	1,04	1,80	3,6	3,2	2,00	2,60	2,80	1,31	1,31	0,78
27	0,86	0,78	1,04	1,80	4,0	3,2	2,10	2,60	2,40	1,31	1,13	0,78
28	0,86	0,78	1,13	1,80	4,0	3,6	1,90	2,60	2,30	1,31	1,13	0,78
29	0,86		1,13	2,00	3,7	3,5	1,90	2,30	2,30	1,31	0,95	0,78
30	0,86		1,13	2,00	3,7	3,0	1,80	2,10	2,30	1,40	0,95	0,78
31	0,86		1,13		3,9		1,80	2,10		1,60		0,78
TOTALI	27,92	21,84	27,02	63,80	143,4	113,5	79,60	108,50	59,30	52,15	47,57	25,18

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
15,5	15,4	1	1	4,2	4,1	4	31
15,3	8,7	0	1	4,0	3,9	5	36
8,6	8,5	1	2	3,8	3,7	12	48
8,4	7,5	0	2	3,6	3,5	12	60
7,4	7,3	4	6	3,4	3,3	6	66
7,2	7,1	0	6	3,2	3,1	4	70
7,0	6,9	3	9	3,0	2,81	6	76
6,8	6,7	3	12	2,80	2,61	22	98
6,6	6,3	0	12	2,60	2,41	8	106
6,2	6,1	1	13	2,40	2,21	10	116
6,0	5,7	0	13	2,20	2,01	10	126
5,6	5,5	2	15	2,00	1,81	26	152
5,4	5,3	2	17	1,80	1,61	41	193
5,2	5,1	1	18	1,60	1,41	33	226
5,0	4,9	2	20	1,40	1,21	14	240
4,8	4,7	2	22	1,20	1,01	10	250
4,6	4,5	2	24	1,00	0,81	46	296
4,4	4,3	3	27	0,80	0,78	69	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,15	0,62	0,45	3,5
0,20	1,04	0,50	4,0
0,25	1,50	0,55	4,5
0,30	2,00	0,60	5,0
0,35	2,50	0,70	6,2
0,40	3,0	0,80	7,3

PORTATA	1945 *mc/sec*	1945 *l/sec. kmq.*	1942-1944 *mc/sec*	1942-1944 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	2,66	32,4	2,40	29,3
di giorni 182	1,66	20,2	1,55	18,9
di giorni 274	0,91	11,1	0,86	10,5

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 111
Durata della portata media annua del periodo 1942-1944 . giorni 132

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945 . . .	109	86	261	246	436	319	218	167
1942-44 .	71	85	175	162	379	288	325	203
Differenza	38	1	86	84	57	31	—107	— 36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	15,5	0,95	0,78	1,13	2,80	7,4	5,2	4,3	15,5	3,3	2,10	3,2	0,95
l/sec. kmq.	189	11,3	9,5	13,7	34,1	90,0	63,5	52,5	189	40,7	25,6	39,0	11,6
Q. minima: *mc/sec.*	0,78	0,86	0,78	0,78	1,50	2,00	3,0	1,80	1,50	1,60	1,31	0,95	0,78
l/sec. kmq.	9,5	10,5	9,5	9,5	18,3	24,4	36,6	22,0	18,3	19,5	16,0	11,3	9,5
Q. media: *mc/sec.*	2,11	0,90	0,78	0,87	2,13	4,6	3,8	2,57	3,5	1,98	1,68	1,59	0,81
l/sec. kmq.	25,7	11,0	9,5	10,6	26,0	56,0	46,3	31,3	42,7	24,1	20,5	19,4	9,9
Deflusso: 10^6 *mc.*	66,5	2,4	1,9	2,3	5,5	12,4	9,8	6,9	9,4	5,1	4,5	4,1	2,2
mm.	811	29	23	28	67	151	120	84	115	62	55	50	27
Afflusso: 10^6 *mc.*	89,3	3,5	0,9	6,2	3,5	11,7	8,9	8,9	18,0	10,8	2,7	4,4	9,8
mm.	1089	43	11	76	43	142	109	109	218	131	33	54	120
Perdite app.: (*mm.*)	278	14	- 12	48	- 24	- 9	- 11	25	103	69	- 22	- 4	93
Coefficiente di deflusso	0,74	0,67	2,09	0,37	1,56	1,06	1,10	0,77	0,53	0,47	1,67	0,93	2,25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1944

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	18,1	1,14	0,88	1,23	2,06	9,4	9,1	8,3	4,4	18,1	5,3	7,1	1,50
l/sec. kmq.	221	13,9	10,7	15,0	25,1	115	111	101	53,5	221	64,5	86,5	18,3
Q. minima: *mc/sec.*	0,63	0,71	0,71	0,63	0,63	1,06	1,87	1,78	1,51	1,23	1,46	1,05	0,88
l/sec. kmq.	7,7	8,7	8,7	7,7	7,7	12,9	22,8	21,7	18,4	15,0	17,8	12,8	10,7
Q. media: *mc/sec.*	1,92	0,85	0,77	0,73	1,15	3,1	3,9	2,94	2,16	2,24	2,25	1,89	1,07
l/sec. kmq.	23,4	10,4	9,4	8,9	14,0	37,8	47,6	35,9	26,3	27,3	27,4	23,0	13,0
Deflusso: 10^6 *mc.*	60,5	2,3	1,9	2,0	3,0	8,3	10,1	7,8	5,7	5,7	6,0	4,9	2,8
mm.	738	28	23	25	36	101	123	95	70	70	73	60	34
Afflusso: 10^6 *mc.*	79,0	0,5	2,3	2,0	4,0	8,4	12,7	12,5	5,7	13,0	7,2	6,6	4,1
mm.	963	7	28	24	49	102	155	153	71	156	88	80	50
Perdite app.: (*mm.*)	225	- 21	5	- 1	13	1	32	58	1	86	15	20	16
Coefficiente di deflusso	0,77	4,00	0,82	1,04	0,73	0,99	0,79	0,62	0,99	0,45	0,83	0,75	0,68

XXI. - BOITE A VODO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 323 (parte permeabile 90 %); aree glaciali: *kmq.* 0.57; altitudine media: *m.* 1831 (massima *m.* 3263); distanza dalla confluenza col Piave *km.* 10; inizio delle misure: anno 1932.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. s.); quota dello zero: *m.* 820 *s. m.*; inizio delle osservazioni: aprile 1929; *massima piena: m.* 2,51 (28-IX-1942); *massima magra: m.* 0,28 (16-II-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	4,5	3,7	5,1	10,4	9,2	11,6	8,9	6,1	8,6	7,7	12,9	4,3
2	4,3	3,7	5,1	10,7	8,9	11,0	12,5	5,8	8,0	7,4	11,9	4,3
3	4,3	3,7	4,8	10,7	8,6	10,7	13,3	5,8	7,4	7,2	9,5	4,5
4	4,3	3,7	4,3	11,6	8,3	10,4	11,0	5,8	7,2	6,6	8,3	4,5
5	4,1	3,7	4,3	10,4	8,3	10,7	9,8	5,5	7,2	6,6	7,7	4,3
6	4,1	3,7	3,9	9,8	9,8	11,3	9,2	5,8	7,4	6,3	7,4	4,3
7	4,1	3,7	3,9	8,9	12,2	11,3	8,9	6,9	7,2	6,1	6,9	4,3
8	4,1	3,7	3,9	8,3	12,9	11,6	8,9	11,9	6,9	6,1	6,6	4,1
9	4,1	3,7	3,9	8,0	13,3	11,9	8,6	67,5	6,9	5,8	6,6	4,3
10	3,9	3,7	3,9	7,7	15,1	13,9	9,5	37,8	6,9	5,8	6,3	4,3
11	4,1	3,7	3,9	8,3	18,8	15,5	11,6	20,3	6,6	5,5	6,1	4,3
12	4,1	3,7	4,3	8,9	20,3	12,5	11,9	15,9	6,6	5,5	6,1	4,1
13	4,1	3,7	4,5	10,1	20,8	12,9	10,4	14,7	6,1	5,5	5,8	4,1
14	3,9	3,7	4,8	11,0	21,3	11,9	9,5	13,6	6,1	5,5	5,5	4,1
15	4,1	3,7	4,8	11,0	20,8	11,3	8,9	12,9	6,1	5,3	5,5	4,1
16	3,9	3,7	5,1	11,0	20,3	10,4	8,6	11,6	6,1	5,1	5,3	4,1
17	3,9	3,7	5,5	11,0	19,3	11,6	8,3	11,6	5,8	5,1	5,3	4,1
18	4,1	3,7	5,5	11,3	19,3	11,3	8,0	11,3	5,5	5,1	5,1	4,1
19	3,9	3,7	5,3	11,3	18,0	10,4	9,5	13,6	5,8	5,1	5,1	5,3
20	3,9	3,5	5,3	11,3	16,3	10,4	8,9	14,7	6,3	4,8	5,1	6,1
21	3,9	3,5	5,5	11,3	15,5	11,0	9,2	13,6	5,8	4,5	5,1	5,1
22	3,9	3,5	5,8	11,3	15,9	11,6	8,3	12,2	5,8	4,5	4,8	4,8
23	3,7	3,5	6,1	10,1	14,3	11,0	8,0	11,9	5,8	4,5	4,8	4,5
24	3,9	3,7	6,3	9,2	13,6	10,4	7,4	12,5	14,3	4,5	4,8	4,5
25	3,7	3,7	6,6	8,9	12,5	10,1	7,4	11,6	12,2	5,1	4,5	4,5
26	3,9	3,7	6,6	8,9	13,3	10,4	7,2	11,0	10,4	4,8	4,8	4,5
27	3,9	4,3	7,2	9,2	13,3	11,0	7,4	10,1	9,2	4,5	4,5	4,3
28	3,7	4,8	7,4	9,5	12,2	10,4	7,2	9,5	8,6	4,5	4,3	4,3
29	3,5		7,7	9,8	11,0	9,8	6,9	9,2	8,3	4,5	4,3	4,3
30	3,7		8,6	9,5	11,0	9,2	6,6	8,9	8,0	6,1	4,3	4,1
31	3,5		10,4		12,9		6,3	8,6		5,8		4,1
TOTALI	123,1	104,5	170,3	299,4	447,3	337,5	278,1	418,2	223,1	171,4	185,2	136,6

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza *(giorni)*	Durata *(giorni)*	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza *giorni*	Durata *(giorni)*
67,5	67,1	1	1	11,5	11,1	10	69
67,0	38,1	0	1	11,0	10,6	16	85
38,0	37,1	1	2	10,5	10,1	16	101
37,0	22,1	0	2	10,0	9,6	4	105
22,0	21,1	1	3	9,5	9,1	16	121
21,0	20,1	5	8	9,0	8,6	18	139
20,0	19,1	2	10	8,5	8,1	8	147
19,0	18,1	1	11	8,0	7,6	9	156
18,0	17,1	1	12	7,5	7,1	15	171
17,0	16,1	1	13	7,0	6,6	15	186
16,0	15,1	5	18	6,5	6,1	17	203
15,0	14,6	2	20	6,0	5,6	14	217
14,5	14,1	2	22	5,5	5,1	30	247
14,0	13,6	5	27	5,0	4,6	11	258
13,5	13,1	4	31	4,5	4,1	58	316
13,0	12,6	6	37	4,0	3,6	43	359
12,5	12,1	7	44	3,5	—	6	365
12,0	11,6	15	59				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,40	4,1	0,70	12,5
0,45	5,3	0,75	14,3
0,50	6,6	0,80	16,3
0,55	8,0	0,85	18,4
0,60	9,5	0,90	20,8
0,65	11,0	0,95	23,6

PORTATA	1945		1930-1944	
	mc/sec	*l/sec. kmq.*	*mc/sec*	*l/sec. kmq.*
di giorni 91	10,4	32,2	13,0	40,2
di giorni 182	6,8	21,1	7,9	24,5
di giorni 274	4,4	13,6	5,0	15,5

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 151

Durata della portata media annua nel periodo 1930-1944 . . giorni 124

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. *mm.*	Defl. *mm.*	Affl. *mm.*	Defl. *mm.*	Affl. *mm.*	Defl. *mm.*	Affl. *mm.*	Defl. *mm.*
1945 . .	97	103	226	244	401	277	186	155
1930-1944	136	123	290	280	368	385	325	259
Differenza	- 39	- 20	- 64	- 36	33	- 108	- 139	- 104

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	67,5	4,5	4,8	10,4	11,6	21,3	15,5	13,3	67,5	14,3	7,7	12,9	6,1
l/sec. kmq. . .	209	13,9	14,9	32,2	35,9	66,0	48,0	41,2	209	44,3	23,8	39,9	18,9
Q. minima: *mc/sec.*	3,5	3,5	3,5	3,9	7,7	8,3	9,2	6,3	5,5	5,5	4,5	4,3	4,1
l/sec. kmq. . .	10,8	10,8	10,8	12,1	23,8	25,7	28,5	19,5	17,0	17,0	13,9	13,3	12,7
Q. media: *mc/sec.*	7,9	4,0	3,7	5,5	10,0	14,4	11,3	9,0	13,5	7,4	5,5	6,2	4,4
l/sec. kmq. . .	24,5	12,4	11,5	17,0	32,3	44,6	35,0	27,9	41,8	22,9	17,0	19,2	13,6
Deflusso: 10^6 *mc.*	250,1	10,7	9,0	14,7	25,9	38,5	29,2	24,1	36,2	19,2	14,7	16,1	11,8
mm.	774	33	28	46	80	118	90	75	112	59	46	50	37
Afflusso: 10^6 *mc.*	316,5	12,6	3,2	22,3	12,6	38,1	31,7	31,7	66,1	38,1	9,4	12,6	38,1
mm.	980	39	10	69	39	118	98	98	205	118	29	39	118
Perdite app.: (*mm.*) . . .	206	6	- 18	23	- 41	0	8	23	93	59	- 17	- 11	81
Coefficiente di deflusso . .	0,79	0,85	2,80	0,66	2,05	1,00	0,92	0,77	0,55	0,50	1,59	1,28	0,32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1944

	Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . .	81,5	10,6	6,0	17,5	52,0	61,5	54,5	36,2	51,0	74,5	81,5	59,6	16,8
l/sec. kmq. . .	252	32,8	18,6	54,0	161	190	169	112	158	231	252	184	52,0
Q. minima: *mc/sec.*	2,55	3,3	2,65	2,55	2,65	4,1	6,6	6,6	5,4	4,4	4,8	4,6	3,7
l/sec. kmq. . .	7,9	10,2	8,2	7,9	8,2	12,7	20,4	20,4	16,7	13,6	14,9	14,2	11,5
Q. media: *mc/sec.*	10,7	4,7	4,4	4,8	9,8	19,5	22,4	14,3	10,6	10,4	11,5	10,1	6,2
l/sec. kmq. . .	33,1	14,6	13,6	14,9	30,3	60,3	69,5	44,3	32,8	32,2	35,6	31,3	19,2
Deflusso: 10^6 *mc.* . .	338,2	12,5	10,6	12,8	25,4	52,1	57,9	38,2	28,3	26,9	30,8	26,1	16,6
mm.	1047	39	33	40	79	161	179	118	88	83	95	81	51
Afflusso: 10^6 *mc.* . .	361,4	11,0	15,2	21,6	29,1	43,0	41,0	41,5	34,2	36,5	33,9	34,6	17,8
mm.	1119	34	47	67	90	133	127	135	106	113	105	107	55
Perdite app.: (*mm.*) . . .	72	- 5	14	27	11	- 28	- 52	17	18	30	10	26	4
Coefficiente di deflusso . .	0,94	1,15	0,70	0,60	0,88	1,21	1,41	0,87	0,83	0,73	0,90	0,76	0,93

XXII. - VAJONT A ERTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 55; altitudine massima: *m.* 2652; distanza dalla confluenza col Piave *km.* 5,5; inizio delle misure: dicembre 1940.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. s.); quota dello zero: *m.* 570 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1941; *massima piena*: *m.* 2,50 (20-XII-1945); *massima magra*: *m.* 0,08 (11-I-1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,86	0,73	0,99	2,02	2,24	1,96	1,62	1,20	1,65	1,79	4,6	1,13
2	0,87	0,73	0,97	2,39	2,64	1.86	3,2	1,18	1,62	1,43	3,6	1,12
3	0,86	0,74	0,96	2,39	2,27	1,75	2,88	1,17	1,55	1,45	2,44	1,13
4	0,85	0,74	0,96	2,56	2,06	1,69	2,31	1,16	1,54	1,43	1,93	1,14
5	0,84	0,75	0,97	2,24	1,96	1,68	2,08	1,18	1,51	1,44	1,77	1,12
6	0,85	0,75	0,97	2,12	1,97	1,58	1,90	1,16	1,48	1,43	1,73	1,11
7	0,82	0,76	0,96	2,02	2,18	1,55	1,82	1,35	1,45	1,36	1,69	1,10
8	0,84	0,77	0,96	1,99	2,29	1,54	1,72	1.86	1,38	1,35	1,63	1,09
9	0,84	0,77	0,96	1,93	2,21	1,51	1,69	7,5	1,31	1,34	1,63	1,09
10	0,84	0,78	0,95	1,92	2,18	1,72	1,74	4,3	1,26	1,31	1,48	1,09
11	0,82	0,78	0,92	1,87	2,18	2,47	1,50	2,86	1,27	1,28	1,56	1,05
12	0,81	0,79	0,89	1,89	2,07	2,00	2,08	2,30	1,25	1,26	1,56	1,05
13	0,80	0,79	0,92	1,92	2,13	1,87	1,75	2,25	1,21	1,25	1,42	1,04
14	0,79	0,79	0,95	1,99	2,17	1,65	1,64	2,65	1,19	1,22	1,40	1,03
15	0,79	0,79	1,00	2,09	2,13	1,61	1,57	2,56	1,16	1,21	1,44	1,03
16	0,78	0,80	1,06	2,00	2,06	1,59	1,53	2,26	1,15	1,20	1,41	1,02
17	0,77	0,81	1,16	1,95	2,04	1,54	1,46	2,80	1,15	1,19	1,39	1,03
18	0,77	0,82	1,16	1,93	1,95	1,50	1,43	2,39	1,14	1,18	1,38	5,2
19	0,77	0,83	1,13	1,95	1,94	1,46	1,42	2,92	1,50	1,16	1,28	19,3
20	0,76	0,84	1,13	1,93	1,92	1,44	1,39	2,91	1,39	1,15	1,27	22,5
21	0,75	0,85	1,17	1,92	1,89	1,43	1,36	2,55	1,30	1,14	1,25	16,6
22	0,74	0,87	1,20	1,85	2,06	1,66	1,32	2,46	1,29	1,14	1,24	4,6
23	0,73	0,88	1,23	1,79	1,93	1,51	1,30	2,52	1,47	1,13	1,22	4,2
24	0,72	0,90	1,27	1,74	2,41	1,43	1,28	2,42	4,5	1,12	1,21	3,8
25	0,73	0,92	1,29	1,70	2,06	1,40	1,22	2,17	3,5	1,31	1,20	2,52
26	0,73	0,95	1,22	1,62	2,35	1,40	1,21	2,26	2,65	1,19	1,18	4,1
27	0,74	0,97	1,31	1,62	2,11	1,48	1,20	2,00	2,20	1,14	1,18	3,6
28	0,75	1,00	2,38	1,72	2,40	1,40	1,17	1,81	1,98	1,12	1,16	3,1
29	0,75		2,13	1,95	2,40	1,59	1,17	1,74	1,94	1,16	1,15	2,17
30	0,74		2,02	2,10	2,40	1,48	1,15	1,76	1,88	1,53	1,14	1,87
31	0,73		1,84		2,35		1,11	1,73		1,39		1,50
TOTALI	24,44	22,90	37,03	59,11	66,95	48,75	50,22	71,38	49,87	39,80	48,54	113,43

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)
22,5	22,1	1	1	3,0	2,81	4	21
22,0	19,6	0	1	2,80	2,61	5	26
19,5	19,1	1	2	2,60	2,41	9	35
19,0	17,1	0	2	2,40	2,21	19	54
17,0	16,6	1	3	2,20	2,01	25	79
16,5	7,6	0	3	2,00	1,81	39	118
7,5	7,1	1	4	1,80	1,61	28	146
7,0	5,6	0	4	1,60	1,41	41	187
5,5	5,1	1	5	1,40	1,21	45	232
5,0	4,6	2	7	1,20	1,01	59	291
4,5	4,1	4	11	1,00	0,81	39	330
4,0	3,6	3	14	0,80	0,72	35	365
3,5	3,1	3	17				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
	(1)		(1)
0,20	0,17	1,00	6,2
0,30	0,58	1,20	8,1
0,40	1,08	1,40	10,1
0,60	2,37	1,60	12,0
0,80	4,2	1,80	14,0

PORTATA	1945 mc/sec	1945 l/sec. kmq.	1942-1944 mc/sec	1942-1944 l/sec. kmq.
di giorni 91	1,94	35,3	1,76	32,0
di giorni 182	1,43	26,0	1,23	22,4
di giorni 274	1,08	19,6	0,88	16,0

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 129

Durata della portata media annua nel periodo 1942-1944 . . . . giorni 124

Periodo di osservazione	Inverno Affl. mm.	Inverno Defl. mm.	Primavera Affl. mm.	Primavera Defl. mm.	Estate Affl. mm.	Estate Defl. mm.	Autunno Affl. mm.	Autunno Defl. mm.
1945 . . .	154	244	211	257	481	265	270	216
1942-44 . .	141	137	221	192	419	268	413	248
Differenza	13	107	— 10	65	62	— 3	— 143	— 32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	22,5	0,87	1,00	2,38	2,56	2,64	2,47	3,2	7,5	4,5	1,79	4,6	22,5
Q. massima: *l/sec. kmq.*	409	15,8	18,2	43,3	46,5	48,0	44,9	58,0	136	82,0	32,5	83,5	409
Q. minima: *mc/sec.*	0,72	0,72	0,73	0,89	1,62	1,89	1,40	1,11	1,16	1,14	1,12	1,14	1,02
Q. minima: *l/sec. kmq.*	13,1	13,1	13,3	16,2	29,5	34,4	25,5	20,2	21,1	20,7	20,4	20,7	18,5
Q. media: *mc/sec.*	1,73	0,79	0,82	1,19	1,97	2,16	1,63	1,62	2,30	1,66	1,28	1,62	3,7
Q. media: *l/sec. kmq.*	31,5	14,4	14,9	21,6	35,8	39,3	29,6	29,5	41,8	30,2	23,3	29,5	67,5
Deflusso: 10^6 *mc.*	54,6	2,1	2,0	3,2	5,1	5,8	4,2	4,3	6,1	4,3	3,4	4,2	9,9
Deflusso: *mm.*	993	38	37	58	93	106	76	78	111	78	62	76	180
Afflusso: 10^6 *mc.*	64,5	2,6	—	3,9	2,6	5,2	4,5	7,8	14,1	6,4	5,8	2,6	9,0
Afflusso: *mm.*	1173	47	—	70	47	94	82	141	258	117	106	47	164
Perdite app.: (*mm.*)	180	9	- 37	12	- 46	- 12	6	63	147	39	44	- 29	- 16
Coefficiente di deflusso	0,85	0,81	∞	0,83	1,98	1,12	0,93	0,55	0,48	0,67	0,58	1,62	1,10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	11,3	1,27	1,39	1,84	2,10	4,6	11,3	5,7	2,91	8,6	6,5	7,4	5,1
Q. massima: *l/sec.*	205	23,1	25,2	33,5	38,2	83,5	205	104	53,0	156	118	135	92,7
Q. minima: *mc/sec.*	0,59	0,68	0,61	0,59	0,71	0,73	0,94	1,05	0,93	0,80	1,25	1,08	0,83
Q. minima: *l/sec. kmq.*	10,7	12,4	11,1	10,7	12,9	13,3	17,1	19,1	16,9	14,5	22,7	19,6	15,1
Q. media: *mc/sec.*	1,48	0,87	0,75	0,91	1,15	1,92	2,21	2,08	1,32	1,28	2,09	1,84	1,26
Q. media: *l/sec. kmq.*	26,9	15,8	13,6	16,5	20,9	34,9	40,2	37,8	24,0	23,3	38,0	33,5	22,9
Deflusso: 10^6 *mc.*	46,5	2,3	1,8	2,4	3,0	5,1	5,7	5,6	3,5	3,3	5,6	4,8	3,4
Deflusso: *mm.*	845	42	33	44	55	93	103	101	64	60	101	87	62
Afflusso: 10^6 *mc.*	65,7	0,4	2,4	1,5	3,4	7,3	9,6	9,5	4,0	10,2	6,8	5,6	5,0
Afflusso: *mm.*	1194	7	44	28	61	132	174	173	72	187	125	101	90
Perdite app.: (*mm.*)	349	- 35	11	- 16	6	39	71	72	8	127	24	14	28
Coefficiente di deflusso	0,71	6,00	0,75	1,57	0,90	0,70	0,59	0,58	0,89	0,32	0,81	0,86	0,69

(1) Ai valori desunti dalla scala delle portate sono stati aggiunti, nella compilazione del bilancio, quelli delle portate del canale derivato per uso industriale.

XXIII. - MAÈ A MUDA MAÈ

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 231; (parte permeabile: 78,5%); altitudine media *m.* 1493 (max. *m.* 3218); distanza dalla confluenza col Piave: *km.* 0,5; inizio delle misure: novembre 1941.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. d.); quota dello zero: *m.* 430 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1941; *massima piena: m.* 1,90 (19-XII-1942); *massima magra: m.* 0,07 (16-XII-1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem	Dicem.
1	3,4	3,1	4,3	14,0	6,6	5,7	4,4	3,8	3,3	3,1	21,4	2,84
2	3,4	3,1	4,3	13,0	8,2	6,6	5,6	3,8	3,4	3,1	7,2	2,84
3	3,3	3,1	4,1	13,0	7,0	6,1	7,0	3,7	3,4	3,0	4,3	2,84
4	3,3	3,1	3,8	15,0	6,1	5,7	5,4	3,5	3,1	3,0	3,5	2,84
5	3,3	3,1	3,7	10,9	5,8	5,7	5,1	3,5	3,1	3,0	3,5	2,82
6	3,3	3,1	3,5	9,4	7,2	5,4	4,4	3,7	3,1	3,0	3,5	2,82
7	3,2	3,1	3,4	7,5	9,6	5,2	4,3	5,2	3,1	3,0	3,4	2,82
8	3,2	3,1	3,4	6,2	10,2	5,1	4,1	25,0	3,1	3,0	3,3	2,82
9	3,2	3,1	3,2	6,1	10,2	5,0	3,9	40,2	3,1	3,0	3,3	2,80
10	3,2	3,1	3,2	6,2	10,9	12,1	5,7	16,4	3,2	3,0	3,1	2,80
11	3,2	3,1	3,2	6,4	10,9	10,9	6,4	8,2	3,2	3,0	3,1	2,80
12	3,2	3,1	3,4	7,0	10,9	6,4	5,9	5,6	3,1	3,0	3,1	2,80
13	3,2	3,1	3,7	8,2	10,7	6,1	5,4	5,7	3,0	3,0	3,1	2,80
14	3,2	3,2	3,9	9,2	10,2	5,6	5,0	13,0	3,0	3,0	3,0	2,80
15	3,2	3,2	4,1	9,0	10,4	5,1	4,7	5,9	3,0	2,96	3,0	2,80
16	3,1	3,2	4,3	8,4	9,2	4,3	4,6	4,6	2,90	2,96	2,96	2,78
17	3,1	3,2	4,5	7,5	8,8	4,3	4,5	4,6	2,90	2,96	2,96	2,78
18	3,1	3,2	4,4	7,8	8,6	4,2	4,5	4,2	2,90	2,96	2,94	2,84
19	3,1	3,2	4,3	8,2	8,0	4,0	4,4	11,6	3,2	2,96	2,92	7,5
20	3,1	3,2	4,3	7,2	6,8	4,4	4,4	7,3	3,0	2,94	2,90	9,2
21	3,0	3,2	4,4	7,8	6,3	4,3	4,3	5,3	3,0	2,94	2,86	6,2
22	3,0	3,2	4,5	7,0	7,0	4,5	4,3	4,5	2,90	2,94	2,86	3,8
23	3,0	3,2	4,7	6,2	6,3	4,4	4,2	4,1	5,6	2,94	2,84	3,4
24	3,0	3,2	4,8	5,7	9,0	4,6	4,0	3,9	14,0	2,94	2,84	3,2
25	3,0	3,2	5,0	5,5	6,4	4,6	3,8	3,8	7,0	3,0	2,84	3,3
26	3,0	3,3	5,0	5,3	9,0	4,7	3,5	3,5	4,4	2,92	2,86	3,8
27	3,0	3,8	17,1	5,3	8,0	4,7	3,4	3,5	3,5	2,92	2,86	3,4
28	3,0	4,3	27,7	5,7	6,3	4,6	3,3	3,4	3,5	2,90	2,86	3,2
29	3,0		16,9	6,3	5,9	4,5	3,9	3,4	3,5	2,94	2,86	3,2
30	3,0		14,5	6,2	5,8	4,3	4,0	3,3	3,2	3,8	2,84	3,1
31	3,0		15,2		6,4		4,0	3,2		3,2		3,0
TOTALI	97,30	90,1	196,8	241,2	252,7	163,1	142,4	221,4	112,7	93,38	115,0	106,94

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	40,2	3,4	4,3	27,7	15,0	10,9	12,1	7,0	40,2	14,0	3,8	21,4	9,2
l/sec. kmq.	174	14,7	18,6	120	65,0	47,1	52,5	30,3	174	60,5	16,5	92,5	39,8
Q. minima: *mc/sec.*	2,78	3,0	3,1	3,2	5,3	5,8	4,0	3,3	3,2	2,90	2,90	2,84	2,78
l/sec. kmq.	12,0	13,0	13,4	13,9	22,9	25,1	17,3	14,3	13,9	12,6	12,6	12,3	12,0
Q. media: *mc/sec.*	5,0	3,1	3,2	6,3	8,0	8,2	5,4	4,6	7,1	3,8	3,0	3,8	3,4
l/sec. kmq.	21,6	13,4	13,9	27,3	34,6	35,5	23,4	19,9	30,7	16,5	13,0	16,5	14,7
Deflusso: 10^6 *mc.*	157,7	8,3	7,7	16,9	20,7	22,1	14,0	12,3	19,0	9,8	8,0	9,8	9,1
mm.	683	36	33	73	90	96	62	53	82	42	35	42	39
Afflusso: 10^6 *mc.*	245,3	12,2	1,2	24,5	9,7	26,7	24,5	19,6	51,2	22,3	7,2	14,6	31,6
mm.	1062	53	5	106	42	116	106	85	222	96	31	63	137
Perdite app.: (*mm.*)	379	17	− 28	33	− 48	20	44	32	140	54	− 4	21	98
Coefficiente di deflusso	0,64	0,68	6,60	0,69	2,14	0,83	0,58	0,62	0,37	0,44	1,13	0,67	0,28

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
40,2	40,1	1	1	11,0	10,6	6	23
40,0	28,1	0	1	10,5	10,1	4	27
28,0	27,1	1	2	10,0	9,6	1	28
27,0	25,1	0	2	9,5	9,1	4	32
25,0	24,1	1	3	9,0	8,6	5	37
24,0	22,1	0	3	8,5	8,1	5	42
22,0	21,1	1	4	8,0	7,6	4	46
21,0	17,1	0	4	7,5	7,1	7	53
17,0	16,1	3	7	7,0	6,6	9	62
16,0	15,1	1	8	6,5	6,1	17	79
15,0	14,6	1	9	6,0	5,6	17	96
14,5	14,1	1	10	5,5	5,1	12	108
14,0	13,6	2	12	5,0	4,6	15	123
13,5	13,1	0	12	4,5	4,1	37	160
13,0	12,6	3	15	4,0	3,6	21	181
12,5	12,1	1	16	3,5	3,1	102	283
12,0	11,6	1	17	3,0	2,81	73	356
11,5	11,1	0	17	2,80	2,78	9	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,10	2,82	0,70	9,2
0,20	3,1	0,80	11,6
0,30	3,7	0,90	14,0
0,40	4,5	1,00	16,4
0,50	5,5	1,10	18,8
0,60	6,8	1,20	21,2

PORTATA	1945 *mc/sec.*	1945 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	5,4	23,4
di giorni 182	3,5	15,2
di giorni 274	3,2	13,9

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 109

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1945	103	138	264	259	413	197	190	119

XXIV. - CORDEVOLE A DIGONERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 97 (parte permeabile 35 %); altitudine massima: *m.* 2779; distanza dalla confluenza col Piave *km.* 55; inizio delle misure: marzo 1939.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. d.); quota dello zero: *m.* 1150 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1938; *massima piena: m.* 0,88 (27-IX-1942); *massima magra: m.* 0,05 (24-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,97	0,55	1,32	4,0	4,2	4,9	2,66	1,49	2,04	2,25	6,4	0,76
2	0,97	0,55	1,32	4,0	5,7	4,7	2,46	1,49	2,04	2,04	5,7	0,76
3	0,97	0,55	1,18	4,0	6,6	4,4	2,25	1,32	1,85	2,04	5,2	0,76
4	0,97	0,55	1,03	3,8	7,1	4,2	2,04	1,32	1,85	1,85	4,7	0,76
5	0,97	0,55	1,18	3,8	6,6	4,2	1,85	1,32	2,46	1,85	4,5	0,76
6	0,97	0,55	1,18	3,8	6,4	4,0	1,85	1,18	1,85	1,66	4,0	0,76
7	0,97	0,55	1,03	3,5	5,9	4,0	1,66	2,66	1,85	1,66	3,5	0,76
8	0,97	0,55	0,90	3,3	6,1	4,0	1,66	7,6	1,66	1,66	2,87	0,76
9	0,97	0,55	0,90	3,3	6,4	4,0	1,46	18,6	1,66	1,49	2,46	0,76
10	0,97	0,55	0,90	3,1	7,1	4,4	2,87	13,0	1,66	1,49	1,85	0,76
11	0,90	0,55	0,90	4,7	7,1	4,2	4,0	6,1	1,66	1,49	1,66	0,76
12	0,90	0,55	1,03	5,9	7,4	4,0	2,87	5,2	1,66	1,49	1,66	0,76
13	0,90	0,66	1,32	6,1	7,6	4,2	2,66	4,7	1,49	1,32	1,49	0,76
14	0,90	0,66	1,32	5,9	7,6	4,2	2,66	4,5	1,49	1,32	1,49	0,76
15	0,76	0,66	1,49	5,9	7,4	4,0	2,46	4,2	1,49	1,32	1,49	0,76
16	0,76	0,76	1,66	5,9	7,4	4,0	2,46	4,0	1,49	1,32	1,32	0,90
17	0,76	0,76	1,85	5,9	7,6	3,8	2,25	4,5	1,49	1,32	1,32	1,03
18	0,76	0,76	1,85	5,9	7,4	3,5	2,25	4,0	1,49	1,32	1,32	1,28
19	0,76	0,76	2,04	6,1	7,1	3,3	2,04	4,0	1,49	1,32	1,28	1,28
20	0,66	0,76	2,25	5,7	6,9	3,1	2,04	3,8	1,66	1,28	1,28	1,28
21	0,66	0,66	2,25	5,2	6,4	3,1	1,85	3,5	1,49	1,28	1,28	1,28
22	0,66	0,66	2,46	4,5	6,1	2,87	1,85	3,3	1,49	1,28	1,03	1,28
23	0,66	0,66	2,46	4,0	6,7	2,87	1,66	3,1	1,49	1,28	1,03	1,03
24	0,66	0,66	2,66	3,8	5,4	2,87	1,46	2,87	4,0	1,28	0,90	1,03
25	0,66	0,66	2,66	3,5	5,2	2,87	2,87	2,87	3,8	1,28	0,90	0,90
26	0,66	0,76	2,87	3,3	4,9	2,87	3,3	2,66	3,5	1,28	0,76	0,90
27	0,55	0,90	2,87	3,3	4,9	2,87	2,87	2,66	3,1	1,28	0,76	0,90
28	0,55	1,32	2,66	3,3	4,7	2,87	2,46	2,46	2,66	1,28	0,76	0,90
29	0,55		3,1	3,5	4,7	2,87	2,04	2,46	2,46	1,32	0,76	0,90
30	0,55		3,5	3,5	4,7	2,87	1,66	2,25	2,46	2,25	0,76	0,90
31	0,55		4,0		5,4		1,46	2,25		1,49		0,90
TOTALI	24,47	18,66	58,14	132,5	194,7	110,03	69,93	125,36	60,78	46,79	64,43	28,09

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
—	18,6	1	1	3,0	2,81	19	133
18,5	13,1	0	1	2,80	2,61	9	142
13,0	12,6	1	2	2,60	2,41	11	153
12,5	8,1	0	2	2,40	2,81	9	162
8,0	7,6	4	6	2,20	2,01	9	171
7,5	7,1	8	14	2,00	1,81	14	185
7,0	6,6	4	18	1,80	1,61	15	200
6,5	6,1	9	27	1,60	1,41	25	225
6,0	5,6	10	37	1,40	1,21	36	261
5,5	5,1	6	43	1,20	1,01	12	273
5,0	4,6	10	53	1,00	0,81	29	302
4,5	4,1	13	66	0,80	0,61	46	348
4,0	3,6	25	91	0,60	0,55	17	365
3,5	3,1	23	114				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,05	0,48	0,25	4,0
0,10	1,03	0,30	5,2
0,15	1,85	0,35	6,4
0,20	2,87	0,40	7,6

PORTATA	1945 *mc/sec*	1945 *l/sec. kmq.*	1941-1944 *mc/sec*	1941-1944 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	3,6	37,1	2,50	25,8
di giorni 182	1,85	19,1	1,55	16,0
di giorni 274	1,00	10,3	0,93	9,6

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 144

Durata della portata media annua nel periodo 1941-1944 . . . giorni 112

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945 . . .	81	70	203	343	370	272	167	154
1941 - 1944	93	72	211	204	341	260	267	163
Differenza	− 12	− 2	− 8	139	29	12	− 100	− 9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	18,6	0,97	1,32	4,0	6,1	7,6	4,9	4,0	18,6	4,0	2,25	6,4	1,28
Q. massima: *l/sec. kmq.*	192	10,0	13,6	41,2	63,0	78,5	50,5	41,2	192	41,2	23,2	66,0	13,2
Q. minima: *mc/sec.*	0,55	0,55	0,55	0,90	3,1	4,2	2,87	1,46	1,18	1,49	1,28	0,76	0,76
Q. minima: *l/sec. kmq.*	5,7	5,7	5,7	9,3	31,9	43,3	29,6	15,1	12,2	15,4	13,2	7,8	7,8
Q. media: *mc/sec.*	2,56	0,79	0,67	1,88	4,4	6,3	3,7	2,26	4,0	2,03	1,51	2,15	0,91
Q. media: *l/sec. kmq.*	26,4	8,1	6,9	19,4	45,4	65,0	38,1	23,3	41,2	20,9	15,6	22,2	9,4
Deflusso: 10^6 *mc.*	80,7	2,1	1,6	5,0	11,4	16,9	9,6	6,1	10,7	5,3	4,0	5,6	2,4
Deflusso: *mm.*	832	22	16	52	118	173	99	63	110	55	41	58	25
Afflusso: 10^6 *mc.*	85,5	2,5	0,9	6,0	3,4	10,3	7,7	10,3	17,9	9,4	2,5	4,3	10,3
Afflusso: *mm.*	881	26	9	62	35	106	79	106	185	97	26	44	106
Perdite app.: (*mm.*)	49	4	− 7	10	− 83	− 67	− 20	43	75	42	− 15	− 14	81
Coefficiente di deflusso	0,94	0,85	1,78	0,84	3,37	1,63	1,25	0,59	0,59	0,57	1,58	1,32	0,24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	13,4	1,30	0,95	1,66	6,1	13,4	12,5	6,8	5,5	13,1	6,3	12,7	1,86
Q. massima: *l/sec. kmq.*	138	13,4	9,8	17,1	63,0	138	129	70,0	56,5	135	65,0	131	19,2
Q. minima: *mc/sec.*	0,46	0,66	0,46	0,46	0,76	1,58	1,84	1,46	1,05	0,84	0,94	0,84	0,74
Q. minima: *l/sec. kmq.*	4,7	6,8	4,7	4,7	7,8	16,3	20,0	15,1	10,8	8,7	9,7	8,7	7,6
Q. media: *mc/sec.*	2,15	0,84	0,77	0,97	2,28	4,2	4,5	2,93	2,16	1,86	1,83	2,38	1,04
Q. media: *l/sec kmq.*	22,2	8,7	7,9	10,0	23,5	43,3	46,4	30,2	22,3	19,3	18,9	24,5	10,7
Deflusso: 10^6 *mc.*	67,8	2,2	1,9	2,7	5,9	11,2	11,6	7,8	5,8	4,8	4,9	6,2	2,8
Deflusso: *mm.*	699	23	20	28	61	115	120	80	60	49	50	64	29
Afflusso: 10^6 *mc.*	88,5	2,4	3,4	3,0	7,1	10,4	11,5	13,9	7,7	10,1	6,6	9,2	3,2
Afflusso: *mm.*	912	25	35	31	73	107	119	143	79	104	68	95	33
Perdite app.: (*mm.*)	213	2	15	3	12	− 8	− 1	63	19	55	18	31	4
Coefficiente di deflusso	0,77	0,92	0,57	0,90	0,84	1,07	1,01	0,56	0,76	0,47	0,74	0,67	0,88

XXV. - PETTORINA A MALGA CIAPELA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 28 (parte permeabile 59%); aree glaciali: *kmq.* 1,49; altitudine media: *m.* 1968 (max. *m.* 3342); distanza dalla confluenza col Cordevole *km.* 3; inizio delle misure: anno 1938.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Malga Ciapela (sp. d.); quota dello zero: *m.* 1425 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1938; *massima piena: m.* 0,59 (13-VI-1939); *massima magra: m.* 0,07 (1-III-1941).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,61	0,40	0,33	0,59	0,96	1,88	1,56	1,15	1,14	1,22	0,85	0,48
2	0,61	0,40	0,33	0,59	0,96	1,71	1,56	1,15	1,14	1,22	0,85	0,48
3	0,56	0,40	0,33	0,68	0,96	1,61	1,56	1,15	1,14	1,22	0,85	0,48
4	0,61	0,40	0,33	0,68	0,96	1,61	1,56	1,15	1,36	1,22	0,85	0,37
5	0,61	0,40	0,29	0,68	0,96	1,61	1,56	1,15	1,36	1,10	0,85	0,37
6	0,61	0,40	0,29	0,68	0,96	1,61	1,51	1,15	1,35	1,10	0,75	0,33
7	0,61	0,40	0,29	0,72	0,96	1,61	1,51	1,36	1,35	1,10	0,75	0,33
8	0,61	0,32	0,29	0,68	0,96	1,61	1,46	6,0	1,35	1,10	0,75	0,29
9	0,52	0,32	0,29	0,64	1,11	1,61	1,46	3,5	1,35	1,10	0,75	0,29
10	0,52	0,32	0,29	0,68	1,15	1,77	1,46	2,58	1,35	1,10	0,75	0,29
11	0,52	0,28	0,29	0,68	1,25	1,88	1,46	2,25	1,35	1,10	0,64	0,30
12	0,52	0,28	0,29	0,77	1,51	1,88	1,46	2,25	1,35	1,09	0,64	0,30
13	0,52	0,28	0,29	0,77	1,77	1,88	1,46	2,25	1,35	1,09	0,64	0,30
14	0,47	0,28	0,29	0,86	1,77	1,77	1,46	2,25	1,35	1,09	0,64	0,30
15	0,47	0,28	0,29	0,66	1,77	1,77	1,46	2,03	1,35	0,98	0,64	0,23
16	0,47	0,28	0,29	0,95	1,77	1,77	1,46	1,81	1,34	0,98	0,64	0,23
17	0,47	0,28	0,29	0,95	1,88	1,77	1,46	1,70	1,34	0,98	0,64	0,23
18	0,47	0,28	0,29	1,00	1,88	1,77	1,46	1,70	1,34	0,98	0,64	0,23
19	0,47	0,28	0,33	1,10	1,73	1,77	1,36	1,59	1,34	0,98	0,64	0,23
20	0,39	0,28	0,33	1,10	1,99	1,77	1,36	1,59	1,34	0,86	0,64	0,18
21	0,39	0,28	0,33	1,10	1,88	1,77	1,31	1,59	1,34	0,86	0,64	0,21
22	0,39	0,32	0,33	1,05	1,93	1,77	1,31	1,59	1,23	0,66	0,55	0,21
23	0,39	0,32	0,33	1,05	1,93	1,66	1,31	1,59	1,23	0,66	0,55	0,21
24	0,39	0,32	0,37	1,05	1,93	1,66	1,31	1,47	1,23	0,66	0,55	0,21
25	0,39	0,32	0,37	1,05	1,93	1,66	1,31	1,47	1,23	0,76	0,48	0,21
26	0,39	0,32	0,37	1,05	1,88	1,66	1,26	1,36	1,22	0,76	0,48	0,21
27	0,39	0,28	0,37	1,05	1,88	1,61	1,26	1,36	1,22	0,76	0,48	0,22
28	0,39	0,25	0,45	1,05	1,83	1,61	1,31	1,36	1,22	0,65	0,48	0,22
29	0,39		0,45	1,05	1,77	1,56	1,31	1,36	1,22	0,85	0,48	0,22
30	0,39		0,45	0,95	1,77	1,56	1,31	1,36	1,22	0,85	0,48	0,22
31	0,39		0,45		1,77		1,15	1,25		0,85		0,22
TOTALI	14,93	8,97	10,31	26,11	47.76	51,18	43.75	55,52	38,70	29,93	19.57	8,60

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)
6,0	5,6	1	1	1.50	1,41	13	86
5,5	3,6	0	1	1,40	1,31	34	120
3,5	3,1	1	2	1,30	1,21	17	137
3,0	2,61	0	2	1,20	1,11	12	149
2,60	2,51	1	3	1.10	1,01	21	170
2,50	2,31	0	3	1,00	0,91	17	187
2,30	2,21	4	7	0,90	0,81	12	199
2,20	2,11	0	7	0,80	0,71	11	210
2,10	2,01	1	8	0,70	0,61	30	240
2,00	1,91	5	13	0,60	0,51	11	251
1,90	1,81	11	24	0,50	0.41	19	270
1,80	1,71	19	43	0,40	0,31	45	315
1,70	1,61	15	58	0,30	0,21	49	364
1,60	1,51	15	73	0,29	0,18	1	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec. (1)	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec. (2)
0,10	0,39	0,10	0,65
0,15	0,86	0,15	1,70
0,20	1,35	0,20	2,80
0,25	1,88	0,25	3,9

(1) dall' 1-I - al 7-VIII — (2) dall' 8-VIII - al 31-XII.

PORTATA	1945 mc/sec	1945 l/sec. kmq.	1941-1944 mc/sec	1941-1944 l/sec. kmq.
di giorni 91	1,39	49,6	1,37	48,9
di giorni 182	0,94	33,6	0,85	30,4
di giorni 274	0,40	14,3	0,58	20,7

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 177

Durata della portata media annua nel periodo 1941-1944 . . . . giorni 150

Periodo di osservazione	Inverno Affl. mm.	Inverno Defl. mm.	Primavera Affl. mm.	Primavera Defl. mm.	Estate Affl. mm.	Estate Defl. mm.	Autunno Affl. mm.	Autunno Defl. mm.
1945 . . .	99	139	220	260	442	461	188	272
1941-44 .	98	150	217	150	367	464	311	325
Differenza	1	− 11	3	110	75	− 3	− 123	− 53

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	6,0	0,61	0,40	0,45	1,10	1,99	1,88	1,56	6,0	1,36	1,22	0,85	0,48
l/sec. kmq.	214	21,8	14,3	16,1	39,3	71,0	67,0	55,5	214	48,6	43,6	30,4	17,1
Q. minima: mc/sec.	0,18	0,39	0,25	0,29	0,59	0,96	1,56	1,15	1,15	1,14	0,65	0,48	0,18
l/sec. kmq.	6,4	13,9	8,9	10,4	21,1	34.3	55.5	41,1	41,1	40,7	23,2	17,1	6,4
Q. media: mc/sec.	0,97	0,48	0,32	0,33	0,87	1.54	1,71	1,41	1,79	1,29	0,97	0,65	0,28
l/sec. kmq.	34,6	17,1	11,4	11,8	31,1	55,0	61,0	50,5	64,0	46,1	34,6	23,2	10,0
Deflusso: 10^6 mc.	30,6	1,3	0,8	0,9	2,3	4,1	4.4	3,8	4,7	3.3	2,6	1,7	0,7
mm.	1093	46	29	32	82	146	157	136	168	118	93	61	25
Afflusso: 10^6 mc.	29,4	1,2	0,3	2,0	0,9	3,2	2,9	3,2	6,3	2,9	0,9	1,5	4,1
mm.	1050	42	11	73	31	116	105	116	221	105	31	52	147
Perdite app.: (mm.)	− 43	− 4	− 18	41	− 51	− 30	− 52	− 20	53	− 13	− 62	− 9	122
Coefficiente di deflusso	1,04	1,10	2,64	0,44	2,65	1,26	1,50	1,17	0,76	1,12	3,00	1,17	0,17

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	4,8	0,72	0,61	0,41	0,69	2,45	4,8	4,0	2,33	2,68	2,42	3,1	1,10
l/sec. kmq.	171	25,7	21,8	14,6	24,6	87,5	171	143	83,0	95.5	86,5	111	39,3
Q. minima: mc/sec.	0,16	0,30	0,22	0,16	0,16	0,32	0,80	0,89	0,84	0,75	0,73	0,64	0,41
l/sec. kmq.	5.7	10,7	7,9	5.7	5.7	11,4	28,6	31,8	30,0	26,8	26,1	22,9	14,6
Q. media: mc/sec.	0,97	0,52	0,39	0,28	0.37	0,93	1,91	1,62	1,39	1,16	1,25	1,07	0,70
l/sec. kmq.	34,6	18,6	13,9	10,0	13,2	33,2	68,0	58,0	49,6	41,4	44,6	38,2	25,0
Deflusso: 10^6 mc.	30,5	1,4	0.9	0,7	1,0	2,5	5,0	4,3	3.7	3,0	3,3	2,8	1,9
mm.	1089	50	32	25	36	89	179	153	132	107	118	100	68
Afflusso: 10^6 mc.	27,8	0,6	1,0	0,9	2,1	3.1	3.9	4,1	2,3	3.5	2,2	3,0	1,1
mm.	993	23	36	31	74	112	139	146	82	125	79	107	39
Perdite app.: (mm.)	− 96	− 27	4	6	38	23	− 40	− 7	− 50	18	− 39	7	− 29
Coefficiente di deflusso	1,10	2,17	0,89	0,81	0,49	0,79	1,29	1,05	1,61	0,86	1,49	0,93	1,74

XXVI. - FIORENTINA A PEZZEGÙ

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 52; (parte permeabile 40 %); altitudine media: *m.* 1840; (max. *m.* 3168); distanza dalla confluenza col Cordevole *km.* 2,5; inizio delle misure: anno 1938.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. s.); quota dello zero: *m.* 1140 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1938; *massima piena*: *m.* 1,05 (6-VII-1939); *massima magra*: *m.* 0,03 (18-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
											(1)	(1)
1	0,63	0,59	0,88	2,05	3,0	1,77	1,37	0,84	1,21	1,27	»	»
2	0,63	0,59	0,92	2,24	3,1	1,72	1,41	0,84	1,16	1,18	»	»
3	0,63	0,55	0,92	2,53	3,5	1,72	2,14	0,80	1,12	1,09	»	»
4	0,63	0,55	0,96	2,63	3,7	1,68	1,86	0,80	1,03	1,09	»	»
5	0,63	0,55	1,00	2,94	4,2	1,68	1,64	0,80	0,98	1,04	»	»
6	0,63	0,59	1,00	3,3	4,5	1,64	1,45	0,80	0,98	1,04	»	»
7	0,59	0,59	1,05	3,7	4,3	1,59	1,41	0,92	0,94	1,08	»	»
8	0,59	0,63	1,19	4,0	4,1	1,54	1,36	1,68	0,94	1,04	»	»
9	0,59	0,63	1,32	4,0	3,9	1,64	1,32	4,5	0,94	0,99	»	»
10	0,59	0,63	1,50	4,3	3,8	1,96	1,28	4,3	0,89	0,99	»	»
11	0,55	0,63	1,68	4,1	3,6	2,19	1,54	3,3	0,89	0,99	»	»
12	0,55	0,67	1,77	4,5	3,5	1,86	1,41	2,78	0,89	0,99	»	»
13	0,55	0,67	1,77	4,8	3,3	1,96	1,36	2,33	0,85	0,94	»	»
14	0,55	0,63	1,86	4,6	2,94	1,86	1,32	2,00	0,85	0,94	»	»
15	0,55	0,63	1,82	4,4	2,83	1,81	1,28	1,64	0,81	0,90	»	»
16	0,55	0,63	2,05	4,4	2,78	1,77	1,23	1,68	0,81	0,86	»	»
17	0,55	0,63	2,00	4,5	2,53	1,77	1,18	1,77	0,81	0,82	»	»
18	0,55	0,67	1,96	4,5	2,43	1,72	1,14	1,77	0,81	0,82	»	»
19	0,55	0,71	2,24	4,1	2,33	1,68	1,10	1,77	0,77	0,78	»	»
20	0,55	0,75	2,14	3,9	2,28	1,68	1,05	1,68	0,77	0,78	»	»
21	0,55	0,75	1,96	3,8	2,05	1,64	1,23	1,68	0,72	0,74	»	»
22	0,55	0,80	1,96	3,8	2,14	1,59	1,18	1,64	0,72	0,82	»	»
23	0,55	0,80	1,86	3,9	2,10	1,54	1,14	1,59	0,76	0,78	»	»
24	0,55	0,84	1,86	3,8	2,05	1,45	1,05	1,59	0,55	0,74	»	»
25	0,55	0,84	1,81	3,7	2,05	1,45	1,05	1,54	1,73	0,82	»	»
26	0,55	0,84	1,81	3,5	2,05	1,41	1,00	1,54	1,64	0,99	»	»
27	0,55	0,84	1,96	3,3	2,00	1,41	0,96	1,50	1,64	0,99	»	»
28	0,55	0,88	1,91	3,1	1,91	1,37	0,92	1,45	1,55	0,90	»	»
29	0,55		2,00	3,1	1,86	1,32	0,92	1,36	1,46	0,86	»	»
30	0,55		1,96	2,99	1,77	1,32	0,92	1,32	1,32	0,86	»	»
31	0,59		1,96		1,91		0,88	1,32		0,82		»
TOTALE	17,73	19,11	51,08	110,48	88,51	49,74	39,10	53,53	31,54	28,95	»	»

PORTATA	1945 mc/sec	1945 l/sec kmq.	1941-1944 mc/sec	1941-1944 l/sec kmq.
di giorni 91	»	»	1,67	32,1
di giorni 182	»	»	0,97	18,7
di giorni 274	»	»	0,72	13,8

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni »

Durata della portata media annua nel periodo 1941-1944 . giorni 118

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,05	0,51	0,25	2,24
0,10	0,84	0,30	2,71
0,15	1,32	0,35	3,3
0,20	1,77	0,40	3,8

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945 . .	84	95	178	415	358	236	152	177
1941-44 .	86	90	208	223	345	305	266	224
Differenza	− 2	5	− 30	192	13	− 69	−114	− 47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	»	0,63	0,88	2,24	4,8	4,5	2,19	2,14	4,5	1,73	1,27	»	»
l/sec. kmq.	»	12,1	16,9	43,1	92,5	86,5	42,1	41,2	86,5	33,3	24,4	»	»
Q. minima: *mc/sec.*	»	0,55	0,59	0,88	2,05	1,77	1,32	0,88	0,80	0,76	0,74	»	»
l/sec. kmq.	»	10,6	11,3	16,9	39,4	34,0	25,4	16,9	15,4	14,6	14,2	»	»
Q. media: *mc/sec.*	1,52	0,57	0,68	1,65	3,7	2,86	1,66	1,26	1,73	1,05	0,93	1,56	0,62
l/sec. kmq.	29,2	11,0	13,1	31,7	71,0	55,0	31,9	24,2	33,3	20,2	17,9	30,0	11,9
Deflusso: 10^6 *mc.*	47,9	1,5	1,6	4,4	9,5	7,7	4,3	3,4	4,6	2,7	2,5	4,0	1,7
mm.	921	29	31	85	182	148	83	65	88	52	48	77	33
Afflusso: 10^6 *mc.*	44,2	1,8	0,5	3,1	1,3	4,9	4,4	4,9	9,2	4,4	1,3	2,2	6,2
mm.	850	34	9	59	25	94	85	94	179	85	25	42	119
Perdite app.: (*mm.*)	− 71	5	− 22	− 26	−157	− 54	2	29	91	33	− 23	− 35	86
Coefficiente di deflusso	1,08	0,85	3,44	1,44	7,28	1,57	0,98	0,69	0,49	0,61	1,92	1,83	0,28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-44

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	13,3	0,78	0,69	1,14	6,3	9,3	8,5	5,2	3,2	13,3	5,6	12,9	1,01
l/sec. kmq.	256	15,0	13,3	21,9	121	179	163	100	61,5	256	108	248	19,4
Q. minima: *mc/sec.*	0,31	0,46	0,41	0,31	0,37	0,85	1,13	0,86	0,76	0,69	0,69	0,63	0,54
l/sec. kmq.	6,0	8,8	7,9	6,0	7,1	16,3	21,7	16,5	14,6	13,3	13,3	12,1	10,4
Q. media: *mc/sec.*	1,39	0,57	0,50	0,55	1,35	2,49	2,67	2,03	1,38	1,42	1,53	1,49	0,73
l/sec. kmq.	26,7	11,0	9,6	10,6	26,0	47,9	51,5	39,0	26,5	27,3	29,4	28,7	14,0
Deflusso: 10^6 *mc.*	43,8	1,5	1,2	1,5	3,5	6,6	6,8	5,3	3,7	3,7	4,1	3,9	2.0
mm.	842	29	23	29	67	127	131	103	71	71	78	75	38
Afflusso: 10^6 *mc.*	47,1	1,0	1,7	1,5	3,5	5,8	6,4	7,4	4,2	5,9	3,6	4,3	1,8
mm.	905	19	32	29	68	111	124	141	80	114	69	83	35
Perdite app.: (*mm.*)	63	− 10	9	0	1	− 16	− 7	38	9	43	− 9	8	− 3
Coefficiente di deflusso	0,93	1,53	0,72	1,00	0,99	1,14	1,06	0,73	0,89	0,62	1,13	0,90	1,09

(1) Non sono calcolate le portate giornaliere per mancanza delle osservazioni idrometriche. I valori mensili sono dedotti da confronto con le altre sezioni dell'Alto Cordevole.

XXVII - CORDEVOLE A CAPRILE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 221 (parte permeabile 40 %); aree glaciali: *kmq.* 1,49; altitudine media *m.* 1900; massima: *m.* 3342; distanza dalla confluenza col Piave *km.* 52; inizio delle misure: anno 1939.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.): quota dello zero: *m.* 999 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1939; *massima piena: m.* 1,20 (27-IX-1942); *massima magra: m.* 014 (2-IV-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
											(1)	(1)
1	2,31	2,17	3,0	5,1	8,6	8,6	5,8	4,3	6,1	6,9	»	»
2	2,24	2,17	3,1	5,6	9,6	8,1	6,5	4,3	6,0	6,8	»	»
3	2,24	2,17	3,1	6,6	10,3	8,0	10,9	4,2	5,9	6,8	»	»
4	2,24	2,17	3,2	6,7	11,3	7,9	9,9	4,2	5,6	6,7	»	»
5	2,24	2,17	3,3	7,2	12,8	7,9	8,6	4,2	5,6	6,7	»	»
6	2,24	2,24	3,3	7,7	13,9	7,7	8,3	4,2	5,6	6,7	»	»
7	2,17	2,24	3,4	8,9	13,6	7,6	7,7	5,2	5,6	6,9	»	»
8	2,17	2,24	3,7	9,6	13,2	7,5	7,3	8,0	5,4	6,8	»	»
9	2,17	2,24	4,2	9,6	12,4	7,6	6,3	11,6	5,3	6,8	»	»
10	2,17	2,31	4,5	10,3	11,7	9,4	5,8	18,6	5,2	6,7	»	»
11	2,17	2,31	4,6	9,6	11,3	10,5	7,2	14,3	5,2	6,7	»	»
12	2,17	2,31	5,1	11,0	10,5	8,8	6,3	12,0	5,2	6,5	»	»
13	2,17	2,39	5,0	12,1	9,9	9,4	5,8	10,6	5,0	6,5	»	»
14	2,17	2,39	5,1	11,3	9,6	9,0	5,5	9,9	5,0	6,5	»	»
15	2,17	2,39	5,1	10,6	10,3	8,5	6,2	8,9	4,9	6,4	»	»
16	2,17	2,47	4,9	12,3	10,0	8,2	6,1	8,2	4,9	6,4	»	»
17	2,17	2,47	5,8	11,0	10,6	7,9	5,0	8,3	4,9	6,3	»	»
18	2,17	2,55	5,6	11,2	10,8	7,7	5,0	8,3	4,8	6,3	»	»
19	2,17	2,55	6,6	9,6	10,6	7,5	4,9	8,2	4,8	6,1	»	»
20	2,17	2,63	6,1	9,3	10,3	7,4	4,9	8,0	4,8	6,1	»	»
21	2,17	2,70	5,4	9,6	9,8	7,0	6,2	8,0	4,7	6,1	»	»
22	2,17	2,77	5,1	10,3	9,3	6,8	4,9	7,9	4,7	6,4	»	»
23	2,17	2,77	4,9	10,3	9,3	6,7	4,9	7,7	4,8	6,1	»	»
24	2,17	2,84	4,9	9,9	9,1	6,5	4,8	7,5	10,9	6,4	»	»
25	2,17	2,84	4,6	9,6	8,9	6,3	4,8	13,9	8,3	6,9	»	»
26	2,17	2,91	4,8	8,9	8,6	6,0	4,7	7,2	7,6	6,7	»	»
27	2,17	2,91	4,9	8,5	8,5	5,9	4,6	11,6	7,2	6,4	»	»
28	2,17	3,0	4,9	8,2	8,3	5,6	4,5	6,8	7,0	6,1	»	»
29	2,17		5,0	8,0	8,2	5,5	4,4	6,6	6,9	6,0	»	»
30	2,17		4,9	7,7	8,0	5,4	4,4	6,5	6,9	5,9	»	»
31	2,17		4 9		8,9		4,3	6,4		5,7		»
TOTALI	67,76	69,32	142,0	276,3	318,2	226,9	186,5	255,6	174,8	200,3	»	»

PORTATA	1945 *mc/sec*	1945 *l/sec. kmq.*	1941-1944 *mc/sec*	1941-1944 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	»	»	5,9	26,7
di giorni 182	»	»	3,8	17,2
di giorni 274	»	»	2,31	10,5

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni »

Durata della portata media annua nel periodo 1941-1944 . . giorni 140

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,25	2,47	0,45	6,6
0,30	3,3	0,50	8,0
0,35	4,2	0,55	9,6
0,40	5,4	0,60	11,2

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945 . . .	90	90	200	286	381	262	172	212
1941-44 .	95	73	219	172	345	249	274	178
Differenza	- 5	17	- 19	114	36	13	- 102	34

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. mass.: *mc/sec.*	»	2,31	3,0	6,6	12,3	13,9	10,5	10,9	18,6	10,9	6,9	»	»
l/sec. kmq.	»	10,5	13,6	29,9	55,5	63,0	47,5	49,3	84,0	49,3	31,2	»	»
Q. minima: *mc/sec.*	»	2,17	2,17	3,0	5,1	8,0	5,4	4,3	4,2	4,7	5,7	»	»
l/sec. kmq.	»	9,8	9,8	13,6	23,1	36,2	24,4	19,5	19,0	21,3	25,8	»	»
Q. media: *mc/sec.*	[5,9]	2,19	2,48	4,6	9,2	10,3	7,6	6,0	8,2	5,8	6,5	[5,5]	[2,54]
l/sec. kmq.	26,7	9,9	11,2	20,8	41,6	46,6	34,4	27,1	37,1	26,2	29,4	24,9	11,5
Deflusso: 10^6 *mc.*	186,7	5,9	6,0	12,3	23,7	27,5	19,7	16,1	22,0	15,0	17,4	14,3	6,8
mm.	845	27	27	56	107	123	89	73	100	68	79	65	31
Afflusso: 10^6 *mc.*	200,4	8,0	2,0	14,1	8,0	22,1	18,1	24,1	42,0	20,0	8,0	9,9	24,1
mm.	907	36	9	64	36	100	82	109	190	91	36	45	109
Perdite app.: (*mm.*)	62	9	- 18	8	- 71	- 23	- 7	36	90	23	- 43	- 20	78
Coefficiente di deflusso	0,93	0,75	3,00	0,88	2,97	1,23	1,09	0,67	0,53	0,75	1,84	1,44	0,28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1944

	Anno	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	32,2	3,3	2,39	4,4	15,6	24,0	20,6	12,1	9,9	32,2	13,1	28,4	4,2
l/sec. kmq.	146	14,9	10,8	19,9	70,5	109	93,0	54,5	44,8	146	59,5	129	19,0
Q. minima: *mc/sec.*	1,05	1,49	1,15	1,15	1,05	2,95	4,0	3,8	3,0	2,60	2,55	2,37	1,85
l/sec. kmq.	4,8	6,7	5,2	5,2	4,8	13,3	18,1	17,2	13,6	11,8	11,5	10,7	8,4
Q. media: *mc/sec.*	4,7	1,96	1,67	1,98	4,3	8,1	9,0	6,8	5,1	4,6	5,1	5,3	2,64
l/sec. kmq.	21,3	8,9	7,6	9,0	19,5	36,6	40,7	30,8	23,1	20,8	23,1	24,0	11,9
Deflusso: 10^6 *mc.*	148,5	5,2	4,0	5,3	11,1	21,6	23,2	18,1	13,7	11,8	13,7	13,7	7,1
mm.	672	23	18	24	50	98	105	82	62	54	62	62	32
Afflusso: 10^6 *mc.*	206,2	5,7	7,7	7,1	16,8	24,6	26,8	31,8	17,7	24,1	15,2	21,2	7,5
mm.	933	26	35	32	76	111	121	144	80	109	69	96	34
Perdite app.: (*mm.*)	261	3	17	8	26	13	16	62	18	55	7	34	2
Coefficiente di deflusso	0,72	0,88	0,52	0,75	0,66	0,88	0,87	0,57	0,78	0,50	0,90	0,65	0,94

(1) Non sono calcolate le portate giornaliere per mancanza delle osservazioni idrometriche. I valori mensili sono dedotti da confronto con le altre sezioni dell'Alto Cordevole.

XXVIII. - PIAVE A SEGUSINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 3333 (parte permeabile 7,6 %); aree glaciali: *kmq.* 6,22; altitudine media: *m.* 1343 (massima *m.* 3342); distanza dalla foce *km.* 95; inizio delle misure: novembre 1913.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. s.): quota dello zero: *m.* 200 *s. m.*; inizio delle osservazioni: novembre 1925; *massima piena: m.* 4,52 (28-X-1928); *massima magra: m.* 0,05 (27-II-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	30,0	23,2	27,7	82,0	92,5	99,0	61,0	82,0	81,0	31,5	96,0	23,6
2	30,0	23,9	31,6	73,0	117	90,5	75,5	82,0	72,0	31,5	137	22,9
3	32,5	23,9	34,9	71,0	65,5	95,0	99,0	79,5	85,0	31,5	62,0	23,6
4	33,3	23,2	33,3	71,0	46,6	75,5	73,0	77,5	78,5	29,8	45,6	23,6
5	33,3	22,5	30,0	65,0	42,2	49,1	69,0	75,7	78,5	28,2	40,2	22,2
6	32,5	22,5	29,2	59,0	42,2	55,0	73,0	77,5	81,0	27,5	36,4	22,2
7	32,5	22,5	29,2	55,0	46,6	65,0	53,5	88,5	78,5	27,5	34,7	22,2
8	32,5	22,5	30,0	47,8	49,1	63,0	47,8	121	74,5	25,9	34,7	21,5
9	32,5	22,5	30,0	45,5	49,1	61,0	52,0	301	72,0	25,9	33,1	21,5
10	30,8	22,5	30,0	43,2	50,5	77,5	67,0	281	66,0	25,1	32,3	20,9
11	29,2	22,5	29,2	47,8	55,0	106	77,5	187	64,0	25,9	30,6	21,5
12	28,5	22,5	27,7	67,0	61,0	99,0	71,0	152	58,0	25,9	30,6	21,5
13	28,5	22,5	28,5	73,0	69,0	95,0	65,0	128	58,0	24,3	29,8	21,5
14	28,5	22,5	30.0	71,0	125	99,0	61,0	98,0	64,0	23,6	31,5	23,6
15	27,7	22,5	30,8	71,0	108	82,0	53,5	78,5	68,0	23,6	30,6	25,1
16	27,2	23,2	34,9	79,5	75,5	55,0	61,0	68,0	64,0	24,3	29,0	25,1
17	28,5	23,2	34,1	82,0	106	69,0	46,6	66,0	48,1	24,3	28,5	23,6
18	26,9	23,9	34,9	92,5	95,0	73,0	67,0	66,0	48,1	24,3	27,5	22,2
19	26,1	23,9	33,3	73,0	90,5	55,0	90,5	74,5	48,1	24,3	26,7	174
20	26,1	23,9	31,6	69,0	88,5	53,5	92,5	91,5	48,1	24,3	25,9	325
21	26,1	23,2	32,5	75,5	79,5	53,5	90,5	76,5	47,8	22,9	25,9	210
22	24,6	23,2	31,6	97,0	77,5	59,0	90,5	105	45,6	22,9	25,1	131
23	23,9	23,2	31,6	82,0	90,5	82,0	90,5	122	44,5	22,9	25,1	107
24	23,9	23,2	31,6	57,0	95,0	75,5	92,5	120	98,0	22,9	25,1	91,5
25	23,9	23,2	31,6	71,0	88,5	67,0	90,5	113	97,0	25,1	24,3	87,5
26	25,3	23,2	32,5	79,5	82,0	73,0	86,0	107	66,0	25,1	24,3	126
27	25,3	23,9	47,8	79,5	106	61,0	86,0	96,0	42,2	22,9	25,1	105
28	23,9	24,6	301	77,5	77,5	55,0	86,0	87,5	37,4	22,2	24,3	87,5
29	23,9		181	92,5	59,0	61,0	84,0	81,0	37,4	22,2	23,6	76,5
30	23,9		119	95.0	67,0	61,0	82,0	89,5	35,5	29,0	24,3	70,0
31	23,9		95.0		95,0		88,0	78,5		30,6		66.0
TOTALI	865,7	647,5	1556,1	2144,8	2392,3	2165,1	2322,9	3351,2	1886,8	797,9	1089,8	2065,3

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)
325	311	1	1	40,0	38,1	2	202
310	291	2	3	38,0	37,1	3	205
290	221	1	4	37,0	36,1	1	206
220	201	1	5	36,0	35,1	1	207
200	181	3	8	35,0	34,1	6	213
180	161	1	9	34,0	33,1	5	218
160	141	1	10	33,0	32,1	8	226
140	131	2	12	32,0	31,1	10	236
130	121	5	17	31,0	30,1	6	242
120	111	4	21	30,0	29,1	13	255
110	101	8	29	29,0	28,1	9	264
100	90,5	11	40	28,0	27,0	7	271
90,0	80,5	31	71	27,0	26,1	5	276
80,0	70,5	38	109	26,0	25,1	17	293
70,0	60,5	36	145	25,0	24,1	11	304
60,0	55,5	22	167	24,0	23,1	32	336
55,0	50,5	12	179	23,0	22,1	23	359
50,0	45,1	7	186	22,0	21,1	5	364
45,0	40,1	14	200	21,0	20,9	1	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
1,00	25,0	1,50	100,0
1 10	30,6	1,60	120,0
1,20	40,6	1,70	135,5
1,30	55,4	1,80	160,0
1,40	75,4	1,90	180,5

PORTATA	1945 *mc/sec.*	1945 *l/sec. kmq.*	1928-1944 *mc/sec.*	1928-1944 *l/sec. kmq.*
		(1)		(1)
di giorni 91	75,5	»	118	»
di giorni 182	47,0	»	62,5	»
di giorni 274	26,5	»	40,2	»

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 155

Durata della portata media annua nel periodo 1928-1944 . . giorni 126

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . . .	325	23,9	24,6	301	97,0	125	106	99,0	301	98,0	31,5	137	325
Q. minima: *mc/sec.* . . .	20,9	33,3	22,5	27,7	43,2	42,2	49,1	46,6	66,0	35,5	22,2	23,6	20,9
Q. media: *mc/sec.* . . .	58,3	27,9	23,1	50,2	71,5	77,2	72,2	74,9	108,1	62,9	25,7	36,3	66,6
Deflusso: 10^6 *mc.* . . .	1838,5	74,7	55,9	134,5	185,3	206,7	187,1	200,5	289,5	163,0	68,8	94,1	178.4
Affiusso: *mm.*	1075	55	11	97	43	107	97	107	226	97	43	43	150

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928-1944

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . .	1200	299	304	289	724	635	464	323	293	514	1200	1025	382
Q. minima: *mc/sec.* . . .	17,9	19,6	17,9	19,0	18,5	22,9	34,2	39,6	42,2	26,5	27,7	24,8	25,3
Q. media: *mc/sec.* . . .	92,0	50,1	44,3	64,2	95,8	156,5	148,4	97,6	78,6	77,7	99,6	122,3	66,3
Deflusso: 10^6 *mc.* . . .	2901,3	134,2	107,2	172,0	248,3	419,2	384,7	260,4	210,5	201,4	266,8	317,0	177,6
Afflusso: *mm.*	1345	44	54	85	115	165	135	133	116	127	160	139	72

(1) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata, in misura variabile, per uso idroelettrico, a Soverzene (v. Annali 1941).

XXIX. - BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 1384 (parte permeabile 19,2 %); altitudine media: *m.* 649 (max. *m.* 2341); distanza dalla foce *km.* 80; inizio delle misure: luglio 1929.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. d.); quota dello zero: *m.* 15,06 *s. m.*; inizio delle osservazioni: settembre 1929; *massima piena: m.* 7,68 (18-XI-1935); *massima magra: m* −0,45 (1-VIII-1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	17,7	15,4	15,7	15,6	16,0	14,0	11,5	8,5	9,0	8,9	21,4	10,3
2	17,7	14,9	15,9	15,1	15,5	13,3	12,5	8,4	7,6	9,6	29,6	9,0
3	17,9	15,6	15,9	15,1	15,0	12,7	12,5	8,4	9,0	9,0	12,5	10,3
4	16,8	14,9	15,1	15,3	15,0	12,7	12,1	8,1	9,1	9,9	11,2	11,4
5	16,5	15,6	15,4	15,3	16,0	12,7	11,8	6,7	9,5	9,8	13,1	10,9
6	17,9	15,7	15,3	14,7	16,0	11,5	11,7	8,2	10,1	8,2	13,3	10,2
7	21,1	16,3	15,3	13,6	15,7	11,5	11,2	8,4	10,6	7,2	12,5	9,9
8	20,2	16,7	14,7	14,0	16,1	11,5	10,4	8,8	9,1	9,0	12,8	9,1
9	18,1	17,1	14,7	14,3	15,4	10,6	10,9	45,9	9,5	8,5	13,3	9,1
10	16,9	16,7	14,5	14,3	15,1	9,8	10,4	18,6	10,6	9,1	12,3	10,7
11	16,3	17,3	13,0	14,0	14,7	9,8	10,6	12,5	10,4	9,0	11,5	10,1
12	16,1	19,1	13,1	13,5	14,2	10,0	11,4	10,7	9,1	8,2	11,5	10,2
13	15,9	19,2	13,0	13,8	13,6	10,5	10,6	11,2	9,5	8,3	11,6	10,2
14	21,8	20,2	11,7	13,5	13,1	11,4	9,9	13,8	9,9	7,2	9,9	10,0
15	21,1	22,3	11,4	13,6	11,8	11,4	9,1	13,3	10,3	9,1	9,4	10,2
16	18,8	22,6	11,2	13,5	11,7	11,4	9,8	11,1	7,6	8,5	9,2	8,8
17	17,3	23,3	11,2	13,0	12,2	10,4	9,8	12,2	9,3	8,5	9,7	9,9
18	16,7	22,1	10,6	12,6	11,7	11,1	9,4	12,0	10,3	8,3	8,8	10,0
19	16,1	21,6	11,0	13,1	11,8	10,7	9,3	12,5	8,5	8,3	10,2	16,1
20	15,4	20,4	12,2	12,5	11,0	10,1	9,3	14,8	10,3	8,7	10,4	65,5
21	15,4	19,1	11,7	12,2	11,4	10,1	9,1	12,0	9,8	7,0	10,8	39,7
22	15,4	18,1	11,7	12,2	11,7	9,8	8,1	11,4	8,4	9,4	10,7	17,5
23	15,1	17,9	11,4	12,3	11,5	9,8	9,0	11,4	7,2	9,1	10,7	15,7
24	14,5	17,7	11,5	12,3	13,0	8,8	9,3	12,7	8,4	9,1	10,5	13,8
25	14,7	17,1	11,4	12,5	12,6	9,8	9,0	11,4	8,8	9,1	10,4	13,3
26	15,6	17,1	10,7	12,6	13,5	10,4	8,8	10,3	9,9	9,6	10,5	21,9
27	28,6	16,9	11,7	14,3	15,7	12,3	9,3	10,6	10,3	9,1	10,2	21,9
28	20,9	15,9	102	16,1	13,1	15,2	9,0	10,3	8,4	7,8	10,5	15,9
29	18,3		62,0	17,3	12,6	13,5	7,8	9,8	8,4	8,7	10,5	14,1
30	16,5		22,8	17,3	12,3	12,5	9,0	9,6	7,3	8,5	10,4	13,3
31	15,9		16,9		13,1		9,3	9,8		8,3		13,1
TOTALI	547,2	506,8	554,7	419,5	422,1	339,6	311,9	373,4	276,2	269,0	359,4	462,1

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza *(giorni)*	Durata *(giorni)*	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza *(giorni)*	Durata *(giorni)*
102	101	1	1	20,0	19,1	3	26
101	66,5	0	1	19,0	18,1	5	31
66,0	65,5	1	2	18,0	17,1	14	45
65,0	62,5	0	2	17,0	16,1	17	62
62,0	61,5	1	3	16,0	15,1	34	96
61,0	46,1	0	3	15,0	14,1	17	113
46,0	45,1	1	4	14,0	13,1	27	140
45,0	40,1	0	4	13,0	12,1	33	173
40,0	39,1	1	5	12,0	11,1	41	214
39,0	30,1	0	5	11,0	10,1	49	263
30,0	29,1	1	6	10,0	9,6	25	288
29,0	28,1	1	7	9,5	9,1	26	314
28,0	24,1	0	7	9,0	8,6	19	333
24,0	23,1	1	8	8,5	8,1	22	355
23,0	22,1	4	12	8,0	7,6	4	359
22,0	21,1	7	19	7,5	7,1	4	363
21,0	20,1	4	23	7,0	6,7	2	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
−0,20	7,3	0,50	18,4
−0,10	8,4	0,60	21,0
0	9,4	0,70	23,0
0,10	11,1	0,80	25,6
0,20	12,4	0,90	28,0
0,30	13,8	1,00	30,4
0,40	15,6	1,10	32,6

PORTATA	1945 *mc/sec*	1945 *l/sec. kmq.*	1930-1944 *mc/sec*	1930-1944 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	15,3	11,1	34,9	25,2
di giorni 182	11,9	8,6	24,2	17,5
di giorni 274	9,9	7,2	17,6	12,7

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 135

Durata della portata media annua nel periodo 1930-1944 . giorni 119

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945	145	110	239	87	319	64	189	56
1930 44	235	167	429	202	376	148	475	171
Differenza	− 90	− 57	− 190	− 115	− 57	− 84	− 286	− 115

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	102	28,6	23,3	102	17,3	16,0	15,2	12,5	45,9	10,6	9,9	29,6	65,5
l/sec. kmq.	73,5	20,7	16,8	73,5	12,5	11,6	11,0	9,0	33,2	7,7	7,2	21,4	47,3
Q. minima: *mc/sec.*	6,7	14,5	14,9	10,6	12,2	11,0	8,8	7,8	6,7	7,2	7,0	8,8	8,8
l/sec. kmq.	4,8	10,5	10,8	7,7	8,8	7,9	6,4	5,6	4,8	5,2	5,1	6,4	6,4
Q. media: *mc/sec.*	13,3	17,7	18,1	17,9	14,0	13,6	11,3	10,1	12,0	9,2	8,7	12,0	14,9
l/sec. kmq.	9,6	12,8	13,1	12,9	10,1	9,8	8,2	7,3	8,7	6,6	6,3	8,7	10,8
Deflusso: 10^6 *mc.*	418,2	47,4	43,8	47,9	36,3	36,3	29,3	27,1	32,0	23,8	23,3	31,1	39,9
mm.	302	34	32	35	26	26	21	20	23	17	17	22	29
Afflusso: 10^6 *mc.*	1381,2	124,6	2,8	137,0	69,2	124,6	69,2	96,9	275,4	83,0	41,5	137,0	220,0
mm.	998	90	2	99	50	90	50	70	199	60	30	99	159
Perdite app.: *(mm.)*	696	56	−30	64	24	64	29	50	176	43	13	77	130
Coefficiente di deflusso	0,33	0,38	16,00	0,35	0,52	0,29	0,42	0,29	0,12	0,28	0,57	0,22	0,18

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1944

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	295	159	209	156	213	240	173	115	167	144	171	295	217
l/sec. kmq.	213	115	151	113	154	173	125	83,0	120	104	124	213	157
Q. minima: *mc/sec.*	5,5	9,5	8,1	6,8	6,8	5,9	7,3	6,6	5,5	6,4	7,3	9,7	8,5
l/sec. kmq.	4,0	6,9	5,9	4,9	4,9	4,3	5,3	4,8	4,0	4,6	5,3	7,0	6,1
Q. media: *mc/sec.*	30,2	28,6	29,2	30,3	32,7	41,9	31,8	24,2	21,6	23,0	28,6	39,1	31,5
l/sec. kmq.	21,8	20,7	21,1	21,9	23,6	30,3	23,0	17,5	15,6	16,6	20,7	28,3	22,8
Deflusso: 10^6 *mc.*	952,3	76,8	70,6	81,2	84,8	112,1	82,3	64,8	57,9	59,6	76,6	101,2	84,4
mm.	688	55	51	59	61	82	59	47	42	43	55	73	61
Afflusso: 10^6 *mc.*	2096,8	84,4	113,5	138,4	175,8	279,6	206,2	156,4	157,8	196,6	239,4	221,4	127,3
mm.	1515	61	82	100	127	202	149	113	114	142	173	160	92
Perdite app.: *(mm.)*	827	6	31	41	66	120	90	66	72	99	118	87	31
Coefficiente di deflusso	0,45	0,90	0,62	0,59	0,48	0,41	0,40	0,42	0,37	0,30	0,32	0,46	0,66

XXX. TRAVIGNOLO A SOTTOSASSA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 103 (parte permeabile 38 %); aree glaciali: *kmq.* 0,42; altitudine media *m.* 1965 (massima *m.* 3193); distanza dalla confl. coll'Avisio *km.* 5; inizio delle misure: ottobre 1929.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.); quota dello zero: *m.* 1140 *s. m.*; inizio delle osservazioni: luglio 1929; *massima piena: m.* 2,32 (27-IX-1942); *massima magra: m.* −0,03 (7-III-1932).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,68	0,46	0,46	2,06	3,1	4,9	3,4	1,24	1,24	0,96	1,68	0,50
2	0,68	0,46	0,46	2,62	2,77	4,3	3,6	1,14	1,14	0,88	2,32	0,50
3	0,65	0,46	0,46	2,62	2,47	3,9	3,1	1,14	0,88	0,88	1,80	0,50
4	0,65	0,46	0,46	2,47	2,18	3,7	2,62	1,14	0,88	0,80	1,80	0,46
5	0,62	0,46	0,46	2,47	1,93	3,6	2,32	1,05	1,56	0,80	1,93	0,46
6	0,62	0,46	0,46	2,32	2,47	3,2	2,18	1,05	0,88	0,74	1,24	0,46
7	0,59	0,46	0,46	2,32	2,77	3,2	2,18	2,77	0,88	0,74	0,96	0,46
8	0,59	0,43	0,46	2,32	3,9	3,7	2,06	30,4	0,88	0,67	0,80	0,46
9	0,56	0,43	0,46	2,18	4,9	3,6	2,06	45,4	0,88	0,67	0,74	0,46
10	0,56	0,43	0,46	2,18	7,8	4,9	2,06	11,0	0,88	0,67	0,74	0,46
11	0,56	0,43	0,46	2,06	11,0	6,5	1,93	3,4	0,88	0,67	0,74	0,46
12	0,50	0,43	0,50	2,06	10,1	4,9	1,93	2,93	0,88	0,67	0,74	0,46
13	0,50	0,43	0,50	2,06	8,6	4,3	1,93	2,47	0,88	0,67	0,74	0,46
14	0,50	0,43	0,50	2,06	8,4	3,9	1,93	2,18	0,74	0,67	0,74	0,46
15	0,50	0,43	0,50	4,3	8,6	3,2	1,93	2,18	0,67	0,67	0,67	0,46
16	0,50	0,43	0,50	3,9	8,1	3,1	1,80	2,18	0,67	0,67	0,67	0,46
17	0,50	0,43	0,50	5,1	7,8	2,93	1,80	2,06	0,67	0,67	0,67	0,46
18	0,50	0,43	0,50	5,1	7,8	2,77	1,68	1,80	0,67	0,67	0,67	0,46
19	0,50	0,43	0,56	4,9	8,4	2,77	1,68	2,77	0,67	0,67	0,67	0,46
20	0,50	0,43	0,60	4,9	6,2	2,62	1,68	3,9	0,60	0,67	0,67	0,74
21	0,50	0,43	0,60	4,9	5,1	2,47	1,68	2,32	0,60	0,67	0,67	0,74
22	0,46	0,43	0,60	4,9	6,7	2,47	1,56	2,06	0,60	0,67	6,60	0,67
23	0,46	0,43	0,67	4,7	5,3	2,32	1,45	1,80	0,60	0,67	0,60	0,67
24	0,46	0,43	0,74	4,7	4,7	2,32	1,45	2,47	3,4	0,67	0,60	0,60
25	0,46	0,43	0,88	4,3	4,3	2,32	1,35	2,06	2,32	0,67	0,60	0,56
26	0,46	0,46	1,05	4,1	4,1	2,32	1,35	1,93	1,80	0,67	0,60	0,50
27	0,46	0,46	1,14	3,7	4,1	2,47	1,35	1,80	1,45	0,67	0,60	0,50
28	0,46	0,46	1,35	3,6	3,9	2,62	1,35	1,56	1,24	0,67	0,56	0,50
29	0,46		1,56	3,4	3,9	2,62	1,24	1,45	1,14	0,67	0,50	0,46
30	0,46		1,68	3,1	4,3	2,47	1,24	1,35	1,05	0,88	0,50	0,46
31	0,46		1,68		4,3		1,24	1,24		0,74		0,46
TOTALI	16,36	12,34	21,67	101,4	169,99	100,39	59,13	142,24	31,63	22,16	26,82	15,72

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
45,4	45,1	1	1	4,5	4,1	10	41
45,0	30,6	0	1	4,0	3,6	14	55
30,5	30,1	1	2	3,5	3,1	11	66
30,0	11,1	0	2	3,0	2,81	2	68
11,0	10,6	2	4	2,80	2,61	12	80
10,5	10,1	1	5	2,60	2,41	10	90
10,0	9,1	0	5	2,40	2,21	11	101
9,0	8,6	2	7	2,20	2,01	19	120
8,5	8,1	3	10	2,00	1,81	8	128
8,0	7,8	3	13	1,80	1,61	15	143
7,5	7,1	0	13	1,60	1,41	8	151
7,0	6,6	1	14	1,40	1,21	13	164
6,5	6,1	2	16	1,20	1,01	11	175
6,0	5,6	0	16	1,00	0,81	16	191
5,5	5,1	4	20	0,80	0,61	59	250
5,0	4,6	11	31	0,60	0,43	115	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0	0,25	0,40	4,8
0,10	0,40	0,50	7,2
0,20	1,60	0,60	10,0
0,30	3,0	0,70	13,3

PORTATA	1945 *mc/sec*	1945 *l/sec. kmq.*	1940-44 *mc/sec*	1940-44 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	2,40	23,3	3,4	33,0
di giorni 182	0,93	9,0	1,52	14,8
di giorni 274	0,58	5,6	0,75	7,3

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 122
Durata della portata media annua nel periodo 1940-1944 . giorni 111

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1945	66	44	177	246	373	253	176	66
1940-44	90	60	215	224	361	342	338	237
Differenza	− 24	− 16	− 38	22	12	− 89	− 162	− 171

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	45,4	0,68	0,46	1,68	5,1	11,0	6,5	3,6	45,4	3,4	0,96	2,32	0,74
l/sec. kmq.	441	6,6	61,5	16,3	49,5	10,7	63,0	35,0	441	33,0	9,3	22,5	7,2
Q. minima: *mc/sec.*	0,43	0,46	0,43	0,46	2,06	1,93	2,32	1,24	1,05	0,60	0,67	0,50	0,46
l/sec. kmq.	4,2	4,5	4,2	4,5	20,0	18,7	22,5	12,0	10,2	5,8	6,5	4,9	4,5
Q. media: *mc/sec.*	1,97	0,53	0,44	0,70	3,4	5,5	3,3	1,91	4,6	1,05	0,71	0,89	0,51
l/sec. kmq.	19,1	5,1	4,3	6,8	33,0	53,5	32,0	18,5	44,7	10,2	6,9	8,6	5,0
Deflusso: 10^6 *mc.*	62,1	1,4	1,0	1,9	8,8	14,7	8,6	5,1	12,3	2,7	1,9	2,3	1,4
mm.	603	14	10	18	85	143	83	50	120	26	18	22	14
Afflusso: 10^6 *mc.*	91,6	2,7	0,4	3,6	5,5	9,2	8,2	7,3	22,9	10,9	2,7	4,5	13,7
mm.	889	26	4	35	53	89	80	71	222	106	26	44	133
Perdite app.: (*mm.*)	286	12	− 6	17	− 32	− 54	− 3	21	102	80	8	22	119
Coefficiente di deflusso	0,68	0,54	1,67	0,51	1,60	1,61	1,04	0,70	0,54	2,45	0,69	0,50	1,05

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1940-44

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	60,5	1,71	1,12	1,59	12,6	25,3	25,2	27,4	7,9	60,5	18,1	35,1	2,21
l/sec. kmq.	587	16,6	10,9	15,4	122	246	245	266	76,5	587	176	341	21,5
Q. minima: *mc/sec.*	0,36	0,56	0,44	0,36	0,50	1,60	1,73	1,53	1,03	0,65	0,75	0,75	0,71
l/sec. kmq.	3,5	5,4	4,3	3,5	4,9	15,5	16,8	14,9	10,0	6,3	7,3	7,3	6,9
Q. media: *mc/sec.*	2,82	0,80	0,67	0,71	2,20	5,8	6,5	4,6	2,33	2,82	3,2	3,3	0,95
l/sec. kmq.	17,4	7,8	6,5	6,9	21,4	56,5	63,0	44,7	22,6	27,4	31,1	32,0	9,2
Deflusso: 10^6 *mc.*	88,9	2,1	1,6	1,9	5,7	15,4	16,7	12,3	6,2	7,3	8,6	8,6	2,5
mm.	863	20	16	18	55	151	163	119	60	71	83	83	24
Afflusso: 10^6 *mc.*	103,4	3,2	3,0	4,3	5,7	12,2	13,3	16,2	7,7	11,9	11,8	11,0	3,1
mm.	1004	31	29	42	55	118	129	157	75	116	115	107	30
Perdite app.: (*mm.*)	141	11	13	24	0	− 33	− 34	38	15	45	32	24	6
Coefficiente di deflusso	0,86	0,65	0,55	0,43	1,00	1,25	1,26	0,76	0,80	0,61	0,72	0,78	0,80

XXXI. - ADIGE A SERRAVALLE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 10514 (parte permeabile 39 %); aree glaciali: *kmq.* 212,2; altitudine media: *m.* 1640 (max. *m.* 3899); distanza dalla foce *km.* 218; inizio delle misure: gennaio 1944.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. d.); quota dello zero: *m.* 150 *s. m.*; inizio delle osservazioni: aprile 1944; *massima piena: m.* 2,64 (1) (7-X-1944); *massima magra: m.* 0,71 (3-IV-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	[99,0]	72,0	83,5	184	[170]	312	264	199	225	133	178	80,0
2	[97,0]	78,5	93,5	184	[165]	302	280	175	184	135	213	82,0
3	[98,0]	76,5	91,5	184	[165]	264	254	153	182	124	160	75,0
4	[96,0]	72,0	87,5	194	[165]	262	232	146	176	119	137	79,0
5	[95,0]	67,0	76,5	189	[175]	269	211	141	180	119	133	83,5
6	[97,0]	67,0	82,0	163	[180]	288	196	165	176	117	126	76,0
7	[93,0]	70,0	80,0	160	[180]	305	194	170	172	117	122	75,0
8	91,5	68,5	78,5	150	[190]	319	203	211	158	116	121	73,5
9	89,5	73,5	80,0	150	[215]	345	218	650	148	116	121	72,0
10	85,5	70,0	76,5	141	[245]	379	230	730	164	114	121	69,5
11	80,0	65,5	75,0	138	[280]	343	271	600	166	114	109	69,5
12	83,5	64,0	78,5	150	[305]	343	288	450	150	107	104	70,5
13	83,5	68,5	83,5	158	[320]	343	251	258	138	107	109	68,0
14	81,5	70,0	85,5	172	[340]	384	249	272	137	101	101	68,0
15	83,5	72,0	87,5	182	365	319	242	260	137	99,5	101	66,5
16	83,5	72,0	95,5	191	367	290	256	235	133	103	101	68,0
17	80,0	72,0	97,5	201	377	312	247	209	137	103	96,5	69,5
18	76,5	72,0	97,5	199	382	305	256	225	137	95,0	93,5	75,0
19	75,0	72,0	95,5	199	377	300	266	245	138	93,5	92,0	95,0
20	78,5	70,0	97,5	203	358	312	251	313	164	92,0	99,5	168
21	72,0	68,5	100	201	343	321	251	280	140	89,0	93,5	152
22	75,0	68,5	97,5	203	362	338	251	249	138	93,5	89,0	133
23	75,0	68,5	104	203	387	334	251	249	131	83,5	89,0	121
24	75,0	68,5	104	189	326	312	251	247	191	95,0	89,0	116
25	75,0	73,5	111	170	312	317	235	221	213	96,5	85,0	107
26	78,5	73,5	122	165	290	329	290	213	170	106	86,5	112
27	73,5	75,0	165	163	305	317	239	219	148	99,5	83,5	109
28	70,0	82,0	295	177	285	336	230	205	137	98,0	86,5	106
29	70,0		235	184	271	331	227	203	139	93,5	76,0	103
30	70,0		194	170	280	302	215	201	168	112	83,5	99,5
31	68,5		189		326		213	209		121		98,0
TOTALI	2549,5	1991,0	3439,5	5317,0	8808,0	9533,0	7512,0	8303,0	4777,0	3312,5	3300,0	2840,0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	730	99,0	82,0	295	203	387	384	290	730	225	135	213	168
l/sec. kmq.	69,5	9,4	7,8	28,1	19,3	36,8	36,5	27,6	69,5	21,4	12,8	20,3	16,0
Q. minima: *mc/sec.*	64,0	68,5	64,0	75,0	138	165	262	194	141	131	83,5	76,0	66,5
l/sec. kmq.	6,1	6,5	6,1	7,1	13,1	15,7	24,9	18,5	13,4	12,5	7,9	7,2	6,3
Q. media: *mc/sec.*	169	82,5	71,0	111	177	284	318	243	268	159	107	110	91,5
l/sec. kmq.	16,1	7,8	6,8	10,6	16,8	27,0	30,2	23,1	25,5	15,1	10,2	10,5	8,7
Deflusso: 10^6 *mc.*	5329,6	221,0	171,8	297,3	458,8	760,2	823,3	650,9	717,4	412,1	286,6	285,1	245,1
mm.	507	21	16	28	44	73	79	62	68	39	27	27	23
Afflusso: 10^6 *mc.*	7391,3	294,4	147,2	441,6	294,4	893,6	588,8	588,8	1924,1	736,0	294,4	294,4	893,6
mm.	703	28	14	42	28	85	56	56	183	70	28	28	85
Perdite app.: (*mm.*)	196	7	− 2	14	− 16	12	− 23	− 6	115	31	1	1	62
Coefficiente di deflusso	0,72	0,75	1,14	0,67	1,57	0,86	1,41	1,11	0,37	0,56	0,96	0,96	0,27

(1) Tale altezza è stata superata durante la piena dell'agosto 1945, ma mancano elementi di osservazione.

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
730	721	1	1	220	211	10	105
720	661	0	1	210	201	11	116
660	641	1	2	200	191	8	124
640	601	0	2	190	181	12	136
600	581	1	3	180	171	11	147
580	461	0	3	170	161	18	165
460	441	1	4	160	151	6	171
440	381	0	4	150	141	9	180
380	361	5	9	140	131	18	198
360	341	5	14	130	121	9	207
340	321	10	24	120	111	13	220
320	301	15	39	110	101	17	237
300	291	8	47	100	95,5	20	257
290	281	6	53	95,0	90,5	15	272
280	271	7	60	90,0	85,5	11	283
270	261	5	65	85,0	80,5	16	299
260	251	11	76	80,0	75,5	17	316
250	241	8	84	75,0	70,5	24	340
240	231	5	89	70,0	65,5	24	364
230	221	6	95	65,0	64,0	1	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,95	68,5	170	237
1,00	76,5	180	262
1,10	95,5	190	285
1,20	117	200	310
1,30	141	210	334
1,40	165	220	358
1,50	189	230	382
1,60	213	240	406

PORTATA	1945 *mc/sec.*	1945 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	228	21,7
di giorni 182	140	13,3
di giorni 274	89,5	8,5

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 151

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1945	85	71	155	145	295	209	126	93

XXXII. - ADIGE A BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 11954 (parte permeabile 44 %); aree glaciali: *kmq.* 212,2; altitudine media: *m.* 1535 (massima *m.* 3899); distanza dalla foce *km.* 51; inizio delle misure: ottobre 1927.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. s.); quota dello zero: *m.* 8,84 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1853; *massima piena: m.* 3,99 (2-XI-1928); *massima magra:* – 2,89 (28-IV-1896).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	123	95,0	103	224	219	339	270	181	252	168	161	117
2	128	96,0	110	217	207	331	268	180	292	157	174	116
3	112	99,0	112	203	200	297	247	167	243	159	242	116
4	117	107	120	204	197	282	248	149	234	151	222	118
5	115	102	117	224	192	285	242	141	222	147	199	117
6	115	96,0	113	222	185	284	217	138	222	142	186	116
7	117	97,0	110	208	182	293	190	137	233	145	183	114
8	121	96,0	108	203	192	319	181	143	231	141	164	109
9	118	98,0	108	199	202	334	173	288	216	138	166	113
10	122	97,0	110	196	217	342	180	896	214	149	161	109
11	132	103	107	186	225	342	195	836	219	148	156	109
12	116	101	104	186	264	426	184	522	229	145	156	108
13	124	93,0	105	192	305	353	271	394	212	146	138	109
14	128	94,0	105	192	335	319	234	343	203	145	147	107
15	123	93,0	108	195	350	266	224	348	190	147	147	108
16	116	95,0	106	204	374	316	228	362	184	140	140	106
17	120	99,0	107	226	378	289	201	319	185	143	138	106
18	115	101	109	291	376	292	214	277	188	145	136	100
19	110	103	108	218	389	286	227	299	191	143	136	99,0
20	105	102	115	298	376	282	239	290	188	136	123	114
21	102	101	118	298	360	282	252	411	195	134	133	157
22	131	102	120	222	343	289	236	360	204	135	131	186
23	111	99,0	111	219	351	319	227	304	189	128	128	157
24	107	93,0	113	217	400	316	234	314	176	124	127	146
25	108	94,0	122	224	353	305	239	313	181	117	127	133
26	106	95,0	115	219	324	309	199	290	166	123	127	131
27	102	99,0	132	226	310	309	201	274	242	134	127	131
28	100	99,0	147	232	311	305	203	262	219	135	127	134
29	99,0		288	298	295	296	204	258	199	134	118	131
30	112		253	225	283	289	181	250	195	123	118	132
31	101		205		279		180	247		131		130
TOTALI	3556,0	2749,0	3909,0	6668,0	8974,0	9296,0	6789,0	9693,0	6314,0	4353,0	4538,0	3779,0

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)
896	891	1	1	290	281	14	69
890	841	0	1	280	271	4	73
840	831	1	2	270	261	5	78
830	531	0	2	260	251	4	82
530	521	1	3	250	241	8	90
520	431	0	3	240	231	9	99
430	421	1	4	230	221	18	117
420	411	1	5	220	211	13	130
410	401	0	5	210	201	15	145
400	391	2	7	200	191	16	161
390	381	1	8	190	181	19	180
380	371	4	12	180	171	6	186
370	361	1	13	170	161	7	193
360	351	5	18	160	151	7	200
350	341	6	24	150	141	20	220
340	331	4	28	140	131	27	247
330	321	1	29	130	121	20	267
320	311	9	38	120	111	34	301
310	301	7	45	110	101	41	342
300	291	10	55	100	93,0	23	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
– 2,50	52,0	0	404
– 2,00	106	0,50	502
– 1,50	168	1,00	617
– 1,00	232	1,50	760
– 0,50	311	—	—

PORTATA	1945 mc/sec	1945 l/sec. kmq.	1922-1944 mc/sec	1922-1944 l/sec. kmq
di giorni 91	240	20,1	315	26,4
di giorni 182	178	14,9	208	17,4
di giorni 274	119	10,0	135	11,3

Durata della portata media annua nel 1945 . . . . giorni 156

Durata della portata media annua nel periodo 1922-1944 . giorni 135

Periodo di osservazione	Inverno Affl. mm.	Inverno Defl. mm.	Primavera Affl. mm.	Primavera Defl. mm.	Estate Affl. mm.	Estate Defl. mm.	Autunno Affl. mm.	Autunno Defl. mm.
1945 . . .	90	78	148	141	289	187	133	110
1922-44 .	117	90	234	153	300	254	275	172
Differenza	— 27	— 12	— 86	— 12	— 11	— 67	— 142	— 62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	896	132	107	288	298	400	426	271	896	292	168	242	186
l/sec. kmq. .	75,0	11,0	9,0	24,1	24,9	33,5	35,6	22,7	75,0	24,4	14,1	20,2	15,6
Q. minima: mc/sec. . . .	93,0	99,0	93,0	103	186	182	266	173	137	166	117	118	99,0
l/sec. kmq. .	7,8	8,3	7,8	8,6	15,6	15,2	22,3	14,5	11,5	13,9	9,8	9,9	8,3
Q. media: mc/sec. . . .	194	115	98,0	126	222	290	310	219	313	211	140	151	122
l/sec. kmq. .	16,2	9,6	8,2	10,5	18,6	24,3	25,9	18,3	26,2	17,7	11,7	12,6	10,2
Deflusso: 10^6 mc. . . .	6103,3	308,0	237,1	337,5	575,4	776,7	803,5	586,6	838,3	547,0	375,0	391,4	326,8
mm.	511	26	20	28	48	65	67	50	70	46	31	33	27
Afflusso: 10^6 mc. . . .	8415,6	418,4	167,4	502,1	334,7	932,4	681,4	585,7	2187,5	836,8	334,7	418,4	1016,1
mm.	704	35	14	42	28	78	57	49	183	70	28	35	85
Perdite app.: (mm.) . . .	193	9	– 6	14	– 20	13	– 10	– 1	113	24	– 3	2	58
Coefficiente di deflusso . .	0,73	0,74	1,43	0,67	1,71	0,83	1,18	1,02	0,38	0,66	1,11	0,94	0,32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-44

	Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	1871	391	472	328	826	1871	1196	1063	910	1523	1342	1865	560
l/sec. kmq. .	157	32,7	39,5	27,4	69,0	157	100	89,0	76,0	127	112	156	46,8
Q. minima: mc/sec. . . .	58,0	62,0	61,0	61,5	69,0	67,0	153	152	154	127	94,0	69,0	58,0
l/sec. kmq. .	4,9	5,2	5,1	5,1	5,8	5,6	12,8	12,7	12,9	10,6	7,9	5,8	4,9
Q. media mc/sec. . . .	254	128	116	132	196	363	481	375	293	263	251	273	171
l/sec. kmq. .	21,2	10,7	9,7	11,0	16,4	30,4	40,2	31,4	24,5	22,0	21,0	22,8	14,3
Deflusso: 10^6 mc. . . .	8002,1	342,8	280,6	353,5	508,0	972,3	1246,8	993,7	784,8	681,7	672,3	707,6	458,0
mm.	669	29	23	30	42	81	105	83	66	57	56	59	38
Afflusso: 10^6 mc. . .	11069,4	394,5	442,3	645,5	896,6	1255,3	1219,4	1219,4	1147,6	1147,6	1111,8	1028,1	561,3
mm.	926	33	37	54	75	105	102	102	96	96	93	86	47
Perdite app.: (mm.) . . .	257	4	14	24	33	24	– 3	19	30	39	37	27	9
Coefficiente di deflusso . . .	0,72	0,87	0,63	0,55	0,57	0,77	1,03	0,81	0,69	0,59	0,60	0,69	0,81

Riassunto delle portate medie mensili ed annue, delle portate con durata di giorni 10 - 91 - 182 - 274 - 355 e delle portate medie stagionali

Nel seguente prospetto vengono riassunti, per i diversi corsi d'acqua e per le sezioni alle quali vengono eseguite misure sistematiche di portata, i valori: delle portate medie mensili ed annue, delle portate corrispondenti alle durate di giorni 10 - 91 - 182 - 274 - 355, le portate stagionali ed il rapporto fra la portata massima e minima dell'anno. Le portate medie mensili sono espresse anche in percentuale della portata media annua.

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua mc/sec.	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata massima e la minima
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
I	BACCIA	Baccia di Modrea . . %	3,6 63,2	3,8 66,7	4.5 78,9	5,0 87,7	6,9 121,1	2,75 48,2	2,26 39,6	4,6 80,7	4.3 75.4	5,2 91,2	9,1 159,6	16,2 284,2	5,7	22,1	7,6	4,0	3.3	2,30	6,5	5.5	3,2	6,2	15
II	VIPACCO	Vipacco . . . . . %	3,1 79.5	3.2 82,1	2,78 71,3	5,2 133,3	4.9 125,6	2,83 72,6	2,61 66,9	2,17 55,6	1,95 50,0	4.3 110,3	5.7 146,2	8,1 207,7	3,9	13,0	3,8	2,76	2,18	1,50	5,8	4.3	2.54	4,0	30
III	VIPACCO	Montespino . . . . %	9,2 98,9	7.4 79,6	8,1 87,1	10,8 116,1	13,6 146,2	6,6 71,0	5.4 58,1	5,3 57,0	5.3 57.0	9,8 105.4	11,4 122,6	18,2 195,7	9,3	32,1	8,8	7,3	6,0	4,8	12,6	10,8	5,8	8,8	21
IV	STELLA	Casale Sacile . . . %	27,6 113,1	24,6 100,8	23,3 95.5	24,0 98,4	25,5 104,5	23,9 98,0	22,8 93,4	25,0 102,5	24,1 98,8	23,8 97,5	23,4 95,9	24,6 100,8	24,4	30,6	25,0	23,8	23,2	22,0	27,3	24,3	23,9	23,8	2
V	TAGLIAMENTO	Ponte Sacrovit . . . %	3,1 75,6	2,93 71,5	3.3 80,5	3,9 95.1	4.6 112,2	3.3 80,5	3.5 85.4	7,8 190,2	3.5 85,4	3,9 95,1	4,2 102,4	5,0 122,0	4,1	7,7	3,9	3.3	3,0	2,62	3,6	3,9	5,0	3,9	35
VI	TAGLIAMENTO	Casali Davaris . . . %	5,7 87,8	4,8 73,8	7,1 109,2	7,8 120,0	8,2 126,2	5,0 76,9	4.5 69,2	10,9 167,7	4,2 64,6	5,7 87,7	5,6 86,2	8,2 126,2	6,5	13,9	6,4	5,0	4.3	3.3	6,3	7,7	6,8	5,2	48
VII	LUMIEI	Plan del Sac . . . . %	1,38 54,5	1,61 63,6	2,26 89,3	3,0 118,6	3.3 130,4	2,18 86,2	2,19 86,6	5,2 205,5	2,99 118,2	1,75 69,2	2,58 102,0	1,86 73.5	2,53	6,8	2,81	2,08	1,60	1,25	1,53	2,85	3,2	2,44	36
VIII	BÛT	S. Nicolò . . . . . %	3,0 65,2	2,68 58,3	3.4 73.9	5.3 115,2	7,3 158,7	5,2 113,0	4,2 91,3	7,0 152,2	4.3 98,5	3.5 76,0	4,2 91,3	4,7 102,2	4,6	8,8	5,3	3,9	3,3	2,55	3,5	5,3	5,5	4,0	15
IX	PONTEBBANA	Pontebba . . . . . %	1,94 64,7	2.17 72,3	4.3 143,3	4.9 163,3	5,1 170,0	2,15 71,7	1,77 59,0	3.7 123,3	3,6 120,0	2,17 72,3	1,58 52,7	2,48 82,7	3,0	8,6	3,9	2,21	1,54	1,08	3,0	4,8	2,54	2,45	33
X	RACCOLANA	Pian della Sega . . %	2,13 71,5	1,84 61,7	2,18 73.2	3.5 117,4	4,0 134,2	2,82 94,6	2,11 70,8	4.9 164,4	3,0 100,7	1,88 63,1	1,85 62,1	5,4 181,2	2,98	9,3	3,3	2,15	1,87	1,55	3,2	3,2	3,3	2,24	25
XI	LIVENZA	Fiaschetti . . . . . %	8,9 81,7	8,5 78,0	11,3 103,7	12,0 110,1	11,1 101,8	10,0 91,7	9,1 83,5	13,9 127,5	9.4 86,2	8,8 80,7	11,4 104,6	16,2 148,6	10,9	25,1	11,0	9,4	8,7	8,0	10,1	11,5	11,0	9,9	7
XII	CELLINA	Stich (Lesis) . . . . %	0,64 38,8	0,52 31,5	1,35 81,8	2,02 122,4	2,80 169,7	1,37 83,0	1,15 69,7	2,74 166,1	1,50 90,9	1,22 73.9	2,21 133.9	2,20 133.3	1,65	4,1	2,17	1,36	0,72	0,50	0,87	2,06	1,75	1,64	27
XIII	VAL SETTIMANA	Stalli Nucci . . . . %	0,88 48,6	0,76 42,0	1,45 80,1	2,02 111,6	2,72 150,3	2,18 120,4	2,07 114,4	3,5 193,4	1,39 76,8	1,02 56,4	2,32 128,2	1,40 77.3	1,81	4,6	2,21	1,48	0,90	0,76	1,04	2,06	2,58	1,58	32
XIV	CIMOLIANA	Cimolais . . . . . %	1,21 48,2	1,35 53,8	1,55 61,8	2,57 102,4	4,1 163,3	3.1 123.5	2,85 113.5	4,0 159.4	2,53 100,8	2,38 94,8	2,43 96,8	2,04 81,3	2.51	5,1	2,84	2,36	1,66	1,22	1,27	2,74	3,3	2,45	15
XV	CELLINA	Mezzo Canale . . . %	5,3 54,1	5.4 55,1	9,0 91,8	13.5 137,8	14,7 150,0	11,8 120,4	9.4 95.9	12,3 125.5	9.7 99,0	7,5 76,5	9,6 98,0	9,5 96,9	9,8	16,6	12,7	9,0	6,5	4.5	6,2	12,4	11,2	8,9	11
XVI	PIAVE	Presenaio . . . . . %	1,91 50,3	1,55 40,8	2,65 69,7	5,2 136,8	6,6 173,7	4.5 118,4	4,2 110,5	7,0 184,2	4,6 121,1	2,86 75.3	2,47 65,0	1,70 44,7	3,8	9,3	5,0	2,92	1,87	1,49	1,90	3,6	5,2	3,3	18
XVII	PADOLA	Ponte Padola . . . %	0,74 54,4	0,69 50,7	1,28 94,1	2,33 171,3	2,40 176,5	1,61 118,4	1,58 116,2	2,12 155.9	1,19 87,5	0,85 62,5	0,84 61,8	0,66 48,5	1,36	3.3	1,70	1,11	0,73	0,65	0,76	2,00	1,77	0,96	9
XVIII	PIAVE	Ponte della Lasta . %	4.3 48,3	4,2 47,2	9,2 103,4	13,5 151,7	13,7 153.9	8,9 100,0	7.5 84,3	16,9 189,9	9,6 107,9	6,2 69,7	8,2 92,1	4.4 49.4	8,9	22,9	11,0	6,6	4.7	4,0	4,8	12,1	11,1	8,0	13

RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI 10 - 91 - 182 - 274 - 355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI.

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata massima e la minima
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	mc/sec.	10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
XIX	ANSIEI	Auronzo . . . . . . %	3,0 58,8	2,71 53,1	3,8 74,5	5,8 113,7	6,9 135,3	6,0 117,6	6,3 123,5	8,2 160,8	6,0 117,6	4,6 90,2	4,2 82,4	3,5 68,6	5,1	8,2	6,2	5,4	3,4	2,74	3,1	5,5	6,8	4,9	10
XX	BOITE	Podestagno . . . . %	0,90 42,7	0,78 37,0	0,87 41,2	2,13 100,9	4,6 218,0	3,8 180,1	2,57 121,8	3,5 165,9	1,98 93,8	1,68 79,6	1,59 75,4	0,81 38,4	2,11	6,8	2,66	1,66	0,91	0,80	0,91	2,53	3,3	1,75	20
XXI	BOITE	Vodo . . . . %	4,0 50,6	3,7 46,8	5,5 69,6	10,0 126,6	14,4 182,3	11,3 143,0	9,0 113,9	13,5 170,9	7,4 93,7	5,5 69,6	6,2 78,5	4,4 55,7	7,9	19,1	10,4	6,8	4,4	3,7	4,3	10,0	11,2	6,4	19
XXII	VAJONT	Erto . . . . %	0,79 45,7	0,82 47,4	1,19 68,8	1,97 113,9	2,16 124,9	1,63 94,2	1,62 93,6	2,30 132,9	1,66 96,0	1,28 74,0	1,62 93,6	3,7 213,9	1,73	4,2	1,94	1,43	1,08	0,75	1,01	1,77	1,85	1,52	31
XXIII	MAÈ	Muda Maè . . . . %	3,1 62,0	3,2 64,0	6,3 126,0	8,0 160,0	8,2 164,0	5,4 108,0	4,6 92,0	7,1 142,0	3,8 76,0	3,0 60,0	3,8 76,0	3,4 68,0	5,0	14,1	5,4	3,5	3,2	2,80	3,1	7,5	5,7	3,5	14
XXIV	CORDEVOLE	Digonera . . . . . %	0,79 30,9	0,67 26,2	1,88 73,4	4,4 171,9	6,3 246,1	3,7 144,5	2,26 88,3	4,0 156,4	2,03 79,5	1,51 59,2	2,15 84,2	0,91 35,5	2,56	7,3	3,6	1,85	1,00	0,57	0,87	4,2	3,3	1,90	34
XXV	PETTORINA	Malga Ciapela . . . %	0,48 49,5	0,32 33,0	0,33 34,0	0,87 89,7	1,54 158,8	1,71 176,3	1,41 145,4	1,79 184,5	1,29 133,0	0,97 100,0	0,65 67,0	0,28 28,9	0,97	1,97	1,39	0,94	0,40	0,23	0,50	0,91	1,64	0,97	33
XXVI	FIORENTINA	Pezzegù . . . . . . %	0,57 37,5	0,68 44,7	1,65 108,6	3,7 243,4	2,86 188,2	1,66 109,2	1,26 82,9	1,73 113,8	1,05 69,1	0,93 61,2	1,56 102,6	0,62 40,8	1,52	»	»	»	»	»	0,64	2,74	1,55	1,18	»
XXVII	CORDEVOLE	Caprile . . . . . . %	2,19 37,1	2,48 42,0	4,6 78,0	9,2 155,9	10,3 174,6	7,6 128,8	6,0 101,7	8,2 139,0	5,8 98,3	6,5 110,2	5,5 93,2	2,54 43,1	5,9	»	»	»	»	»	2,54	8,0	7,3	5,9	»
XXVIII	PIAVE	Segusino . . . . . %	27,9 47,9	23,1 39,6	50,2 86,1	71,5 122,6	77,2 132,4	72,2 123,8	74,9 128,5	108,1 185,4	62,9 107,9	25,7 44,1	36,3 62,3	66,6 114,2	58,3	141	75,5	47,0	26,5	22,3	31,5	66,3	85,1	41,6	16
XXIX	BACCHIGLIONE	Montegaldella . . . %	17,7 133,1	18,1 136,1	17,9 134,6	14,0 105,3	13,6 102,3	11,3 85,0	10,1 75,9	12,0 90,2	9,2 69,2	8,7 65,4	12,0 90,2	14,9 112,0	13,3	22,6	15,3	11,9	9,9	8,1	19,6	15,2	11,1	10,0	15
XXX	TRAVIGNOLO	Sottosassa . . . . . %	0,53 26,9	0,44 22,3	0,70 35,5	3,4 172,6	5,5 279,2	3,3 167,5	1,91 97,0	4,6 233,5	1,05 53,3	0,71 36,0	0,89 45,2	0,51 25,9	1,97	8,1	2,40	0,93	0,58	0,45	0,59	3,2	3,3	0,88	11
XXXI	ADIGE	Serravalle . . . . . %	82,5 48,8	71,0 42,0	111 65,7	177 104,7	284 168,0	318 188,2	243 143,8	268 158,6	159 94,1	107 63,3	110 65,1	91,5 54,1	169	357	228	140	89,5	66,0	89,5	190,6	276,3	125,3	11
XXXII	ADIGE	Boara Pisani . . . . %	115 59,3	98,0 50,5	126 64,9	222 114,4	290 149,5	310 159,8	219 112,9	313 161,3	211 108,8	140 72,2	151 77,8	122 62,9	194	376	240	178	119	95,0	119	213	281	167	10

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Roggia Fossalat	Ariis (monte confl. Miliana)	7 settembre	—	—	0,240	—	—	1,11
2	Roggia Brodiz	Ariis (Casa Deciani)	7 id.	di riferimento	$\overline{72}$	0,669	—	—	1,66
3	id.	Ariis (fosso confine fra Talmassons-Ariis)	7 id.	—	—	0,042	—	—	0,32
4	Roggia Miliana	Flambro (Casa Guardia)	7 id.	—	—	0,846	—	—	4.36
5	id.	Ariis (confl. IV affluente)	7 id.	—	—	0,641	—	—	4.09
6	Stella	Casale Sacile	22 novembre	di stazione	65	23,7	risorg.	—	25,49

TAGLIAMENTO

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Tagliamento	Ponte Fasui	14 marzo	di stazione	28	0,32	18	17,8	0,52
2	id.	id.	21 giugno	id.	28	0,32	18	17,8	0,46
3	id.	id.	10 ottobre	id.	27,5	0,31	18	17,4	0,32
4	id.	id.	10 novembre	id.	42	0,37	18	20,5	0,38
5	Giaf	alla confluenza	14 marzo	id.	27,5	0,39	9,6	41,0	0,60
6	id.	id.	21 giugno	id.	32	0,53	9,6	55,2	0,58
7	id.	id.	10 ottobre	id.	50	0,51	9,6	53.3	0,45
8	id.	id.	10 novembre	id.	53	0,67	9,6	69,5	0,51
9	Auza	monte presa Tredolo	21 giugno	di riferimento	$\overline{12}$	0,11	4.3	25,6	0,17
10	Marodia	quota 1000	21 id.	—	—	0,17	3.7	46,0	0,30
11	Agozza	id.	21 id.	di riferimento	$\overline{76,5}$	0,06	5.4	11,1	0,12
12	Tolina	Forni di Sopra	21 id.	id.	$\overline{17}$	0,15	12,0	12,5	0,38
13	Tagliamento	Ponte Sacrovit	14 marzo	di stazione	13	2,92	130	22,4	3.49
14	id.	id.	21 giugno	id.	20	3,4	130	26,2	3.69
15	id.	id.	2 agosto	id.	20	2,84	130	21,8	3.35
16	id.	id.	11 ottobre	id.	23	2,98	130	22,9	2,79
17	id.	id.	10 novembre	id.	28	3,9	130	25,3	3,28
18	id.	Casali Davaris	15 marzo	id.	38	4,9	201	24.4	5,05
19	id.	id.	20 giugno	id.	42,5	4,6	201	22,8	5,24
20	id.	id.	3 agosto	id.	37	3,7	201	18,4	5,24
21	id.	id.	11 ottobre	id.	36	4,4	201	21,9	5.79
22	id.	id.	9 novembre	id.	32,5	5,9	201	29,4	6,41
23	Lumiei	La Maina	15 marzo	id.	13	0,65	59	11,0	0,79
24	id.	id.	20 giugno	id.	0	1,34	59	22,7	1,31
25	id.	id.	12 ottobre	id.	7	0,85	59	14,3	0,97
26	id.	id.	18 id.	id.	6	0,82	59	13,9	0,94
27	id.	id.	30 id.	id.	20	3,3	59	55,9	2,18
28	id.	id.	10 novembre	id.	10	1,27	59	21,6	1,03
29	Novarza	confl. Lumiei	20 giugno	di riferimento	$\overline{62,5}$	0,48	23	20,8	0,70
30	Lumiei	Plan del Sac	14 marzo	di stazione	58	1,84	96	19,6	2,05

(segue) TAGLIAMENTO

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
31	Lumiei	Plan del Sac	20 giugno	di stazione	64,5	2,24	96	23,3	2,26
32	id.	id.	2 agosto	id.	57	1,77	96	18,5	1,97
33	id.	id.	12 ottobre	id.	77.5	1,56	96	16,3	1,46
34	id.	id.	10 novembre	id.	79	2,27	96	23,7	1,76
35	Pesarina	Entrampo	15 marzo	id.	50,5	1,56	96	16,2	1,80
36	id.	id.	19 giugno	id.	55	2,22	96	23,0	2,10
37	id.	id.	13 ottobre	id.	58,5	2,05	96	21,0	2,07
38	id.	id.	9 novembre	id	60	2,42	96	25,2	2,28
39	Degano	Ponte Muina	15 marzo	di riferimento	$\overline{86}$	5,6	287	19.6	6,22
40	id.	id.	3 agosto	id.	$\overline{88}$	6,6	287	23,0	7,20
41	id.	id.	13 ottobre	id.	$\overline{85}$	6,2	287	21,6	5.37
42	id.	id.	9 novembre	id.	$\overline{79}$	8,5	287	30,6	7.53
43	Roggia Degano	Invillino	14 ottobre	di stazione	15	0,78	—	—	1,00
44	id.	id.	9 novembre	id.	11	0,78	—	—	1,00
45	Vinadia	monte ponte stradale	8 id.	di riferimento	$\overline{80}$	0,16	—	—	0,78
46	Tagliamento	Invillino	14 ottobre	di stazione	43	7,8	709	12,3	11,51
47	id.	id.	9 novembre	id.	67	13,2	709	17,7	18,49
48	Bût	S. Nicolò	15 marzo	id.	34	3,1	144	21,5	4.32
49	id.	id.	19 giugno	id.	41	4,6	144	31,9	5,61
50	id.	id.	3 agosto	id.	34	2,87	144	19,9	3,89
51	id.	id.	14 ottobre	id.	36,5	3,2	144	22,2	4.32
52	id.	id.	8 novembre	id.	40	4,7	144	32,6	4,93
53	Chiarsò	Ponte Lovea	19 giugno	id.	37.5	2,44	95	25,7	3,57
54	id.	id.	14 ottobre	id.	59	2,20	95	23,1	2,31
55	id.	id.	8 novembre	id.	61	3,0	95	31,8	2,89
56	Pontebbana	Pontebba	18 giugno	id.	43	1,56	72	27,8	2,38
57	id.	id.	3 agosto	id.	38	1,05	72	17,8	1,95
58	id.	id.	15 ottobre	id.	41,5	1,63	72	22,6	2,23
59	id.	id.	7 novembre	id.	40	1,71	72	23,8	1,96
60	Dogna	Dogna (Prerit)	18 giugno	—	—	1,25	45	27,8	1,82
61	id.	id.	3 agosto	—	—	0,86	45	19,1	1,16
62	id.	id.	15 ottobre	—	—	1,07	45	23,8	1,05
63	id.	id.	7 novembre	—	—	1,19	45	26,5	1,16
64	Fella	Dogna	18 giugno	di stazione	$\overline{6}$	9,4	336	27,5	8,65
65	id.	id.	15 ottobre	id.	13	8,0	336	23,8	6,34
66	id.	id.	7 novembre	id.	11	7,3	336	21,8	6,57
67	Raccolana	a valle di Saletto	18 giugno	—	—	0,85	48.7	21,9	1,23
68	id.	Pian della Sega	18 id.	di stazione	26	2,64	66	40,0	2,42
69	id.	id.	3 agosto	id.	21	1,85	66	28,0	1,94
70	id.	id.	15 ottobre	id.	23	1,81	65	27,7	2,09
71	id.	id.	7 novembre	id.	25	2,00	65	30,9	2,19

(segue) TAGLIAMENTO

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
72	Variola	monte confl. Glagnò	19 giugno	di riferimento	$\overline{39}$	0,31	18	17,3	0,98
73	id.	id.	14 ottobre	id.	$\overline{42}$	0,28	18	15,5	0,81
74	id.	Forchette	8 novembre	id.	$\overline{41}$	0,39	18	21,6	1,01
75	Glagnò	Pecol dei Stal	19 giugno	di stazione	25	0,94	40	23,5	1,96
76	id.	id.	14 ottobre	id.	22	0,95	40	23,8	1,42
77	id.	id.	8 novembre	id.	23	1,03	40	25,8	1,54
78	Arzino	Casali Beazut	17 giugno	id.	14,5	0,41	19,3	21,8	0,71
79	id.	id.	7 settembre	id.	15,5	0,35	19,3	18,1	0,96
80	Foce	confl. con l'Arzino	17 giugno	—	—	0,12	—	—	0,18
81	Comugna	id.	17 id.	di riferimento	$\overline{3}$	0,57	28,6	19,9	0,87
82	Arzino	Ponte Coppera	17 id.	di stazione	2	1,79	71,5	25,0	1,56
83	id.	id.	7 settembre	id.	10	1,72	71,5	24,1	2,73
84	id.	Ponte Armistizio	17 giugno	di riferimento	$\overline{75}$	2,19	109,3	20,0	4,06
85	id.	id.	2 agosto	di stazione	40	1,93	109,3	17,7	4,02
86	id.	id.	7 settembre	id.	82	3,0	109,3	27,8	6,71
87	Venzonassa	Can. molino Venzone	18 giugno	di riferimento	$\overline{13}$	} 0,80	33	24,2	0,86
88	id.	residui alveo	18 id.	—	—	(})			0,15

LIVENZA

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Vieillia	Piano di Chiampis	6 settembre	—	—	0,05	—	—	0,07

PIAVE

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Maè	Muda Maè	14 agosto	di stazione	92	13,9	231	60,1	8,66
2	Pettorina	Pian di Ombretta	15 id.	—	—	0,72	—	—	0,84
3	Val Franzela	id.	15 id.	—	—	0,09	—	—	0,13
4	Sorgente Pettorina	Tabià Palazza (stramazzo n° 1)	15 id.	di stazione	8	0,05	—	—	0,04
5	id.	(stramazzo n° 2)	15 id.	id.	19	0,15	—	—	0,13
6	id.	(stramazzo n° 3)	15 id.	id.	26,8	0,21	—	—	0,18
7	id.	(stramazzo n° 4)	15 id.	id.	20,5	0,21	—	—	0,14
8	Rio Croda Rossa	Tabià Palazza	15 id.	—	—	0,03	—	—	0,05
9	Pettorina	Malga Ciapèla	15 id.	di stazione	15,5	1,94	28	69,2	0,91
10	Fiorentina	Pezzegù	14 id.	id.	19,5	1,73	52	33,3	1,16

(segue) PIAVE

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
11	Cordevole	Caprile	16 agosto	di stazione	49,5	8,2	221	37,1	5,99
12	Canale Priula	Nervesa (a valle ponte Sifone)	17 id.	id.	64,5	4,0	—	—	6,88
13	id.	id.	17 id.	id.	93	6,0	—	—	9,52
14	id.	id.	17 id.	id.	121	8,4	—	—	12,25

CORSI D'ACQUA MINORI FRA SILE E BRENTA

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Marzenego	Noale	2 gennaio	di riferimento	$\overline{95}$	0,88	—	—	3,79
2	Draganziolo	id.	2 id.	id.	$\overline{174}$	0,72	—	—	3,72
3	id.	id.	9 giugno	—	—	0,40	—	—	3,51
4	Marzenego	Zelarino	16 gennaio	di stazione	112,5	6,0	—	—	11,8
5	Tergola	Stra - Salgarelli	28 id.	—	—	1,00	—	—	10,71
6	Veraro	Stra - Ponte Officina	5 id.	di riferimento	$\overline{197}$	2,14	—	—	14,12
7	Zero	Mogliano	13 settembre	di stazione	91	1,04	sorgive	—	7,06

BACCHIGLIONE

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Bacchiglione	Montegaldella	15 novembre	di stazione	8,5	10,8	1384	•	37,28

ADIGE

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Avisio	Pian di Fedaia	15 agosto	di stazione	22	0,50	8	62,5	0,45
2	id.	Pian Fedaia (stramazzo n° 1)	15 id.	—	—	0,24	—	—	0,20
3	id.	» (stramazzo n° 1ª)	15 id.	—	—	0,094	—	—	0,12
4	id.	» (stramazzo n° 2)	15 id.	—		asciutto			
5	id.	» (stramazzo n° 3)	15 id.	—	—	0,27	—	—	0,33
6	id.	» (stramazzo n° 4)	15 id.	—		asciutto			
7	id.	» (stramazzo n° 5)	15 id.	—	—	0,059	—	—	0,08
8	id.	» (stramazzo n° 6)	15 id.	di stazione	6,4	0,092	—	—	0,10
9	id.	» (stramazzo n° 7)	15 id.	id.	7,6	0,014	—	—	0,03
10	id.	» (stramazzo n° 8)	15 id.	id.	6,3	0,044	—	—	0,06
11	id.	» (stramazzo n° 9)	15 id.	id.	4,8	0,004	—	—	0,01
12	id.	» (stramazzo n° 10)	15 id.	id.	35,9	0,006	—	—	0,01

In questa parte degli Annali i vari elementi meteorologici ed idrologici ed il loro andamento nel corso dell'anno 1945 sono posti a confronto coi valori dei periodi di osservazione precedenti, allo scopo di individuare le caratteristiche dell'anno stesso.

I periodi di osservazione da cui si traggono i valori medi sono diversi a seconda delle stazioni di osservazione prescelte e sono indicati per ciascuna località nei singoli prospetti.

Naturalmente, trattandosi anche per i più lunghi periodi presi in esame, di un numero di anni che s'aggira attorno al venticinquennio (solo per la pressione atmosferica il calcolo delle medie è eseguito su un trentennio circa di osservazioni) non si potrebbe, a stretto rigore, parlare di valori normali nel vero senso di questa parola. Tuttavia, per brevità, sarà spesso usata tale espressione, ma essa va intesa nel senso limitato qui esposto.

Per il confronto le località di osservazione sono state scelte in modo che possano dare nel loro insieme un'idea dei caratteri fondamentali più importanti e distintivi delle vicende idrologiche del 1945.

I - Temperatura.

Dal confronto delle *temperature medie annue* coi rispettivi valori normali (tab. I) nel 1945 risultano scostamenti positivi (dappertutto anno più caldo del normale); le differenze sono comprese tra 1°,1 a Rovigo e 0°,5 a Padova e a Venezia (Lido).

Dall'esame dell'*andamento durante l'anno* (tab. II) gennaio risulta il mese più freddo, luglio il mese più caldo dell'anno.

Rispetto ai valori *medi mensili normali*, gennaio presenta le differenze negative più forti; esse sono comprese tra — 2°,5 a Udine e — 4°,1 a Padova. Maggio, giugno e luglio, invece, hanno gli eccessi più forti; le differenze, difatti, in giugno sono comprese tra 1°,4 a Trieste e 3°,3 a Belluno, al Venda e a Rovigo.

L'esame dei *valori medi stagionali* fa rilevare che, rispetto alla normale stagionale, l'autunno, in generale, presenta piccole differenze positive, l'estate e la primavera scostamenti tutti positivi e notevoli (1°,5 e anche 2°,5). Invece l'inverno ha forti differenze negative (inverno freddo).

Riguardo ai *valori estremi assoluti* si nota che i massimi del 1945, in generale, sono molto vicini a quelli del periodo 1920-44 senza superarli; invece i minimi hanno un sensibile scostamento e non sono scesi mai tanto bassi; essi sono rimasti 5° e in qualche località anche 10° superiori ai minimi assoluti.

Dall'esame della tab. V a pag. 14 e seguenti, dove sono raccolti i valori delle medie decadiche mensili ed annue della *temperatura alle varie quote* della Venezia Giulia, della Venezia Euganea e della Venezia Tridentina, risulta l'andamento dell'isopleta 0° gradi, ossia della linea che collega le quote, ove la media mensile è stata 0°, temperatura che è strettamente connessa col manto nevoso.

Tab. I. — Temperature medie mensili ed annue

Osservatorio	Periodo \ Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media annua
BELLUNO	Anno 1945	− 4,4	0,3	7,7	12,2	17,3	21,1	23,3	20,8	17,7	11,4	4,9	0,8	11,1
	Valore normale 1920-44	− 0,5	1,5	6,1	10,1	14,2	17,8	20,4	20,0	16,6	11,6	5,9	0,8	10,4
	Scostamento	3,9	− 1,2	1,6	2,1	3,1	3,3	2,9	0,8	1,1	− 0,2	− 1,0	0,0	0,7
PADOVA	Anno 1945	− 2,0	2,9	9,2	14,0	19,2	23,0	25,4	22,8	19,9	13,5	7,3	4,1	13,3
	Valore normale 1920-44	2,1	3,7	8,2	12,4	17,1	20,9	23,4	22,7	18,9	13,4	7,8	3,0	12,8
	Scostamento	− 4,1	− 0,8	1,0	1,6	2,1	2,1	2,0	0.1	1,0	0,1	− 0,5	1,1	0,5
TRENTO	Anno 1945	− 2,5	3,4	9,8	13,7	»	22,1	24,8	21,5	18,3	12,4	5,7	2,4	»
	Valore normale 1921-44	0,6	3,0	7,5	11,7	15,6	19,6	21,8	21,1	17,6	12,2	6,3	1,7	11,6
	Scostamento	− 3,1	0,4	2,3	2,0	»	2,5	3,0	0,4	0,7	0,2	− 0,7	0,7	»
TRIESTE	Anno 1945	2,4	5,8	9,3	13,9	20,0	23,5	25,9	24,0	20,7	15,1	9,2	7,2	14,8
	Valore normale 1920-44	5,0	5,5	8,9	12,8	17,4	21,1	23,9	23,4	20,1	15,1	10,4	6,2	14,2
	Scostamento	− 2,6	0,3	0,4	1,1	2,6	1,4	2,0	0,6	0,7	0,0	− 0,8	1,0	0,6
UDINE	Anno 1945	0,5	5,3	9,5	13,6	19,2	23,2	25,0	22,5	19,6	13,9	8,0	5,2	13,8
	Valore normale 1920-22-31-44	3,0	4,5	8,2	11,9	16,7	20,2	22,8	22,5	18,6	13,5	8,1	4,4	12,9
	Scostamento	− 2,5	0,8	1,3	1,7	2,5	3,0	3,2	0,0	1,0	0,4	− 0,1	0,8	0,9
VENEZIA (Lido)	Anno 1945	0,5	4,1	9,1	14,2	19,3	23,3	25,1	20,6	20,6	14,8	8,6	5,5	13,8
	Valore normale 1920-44	3,1	4,5	8,2	12,4	17,2	20,9	23,6	23,1	19,6	14,4	9,0	4,3	13,3
	Scostamento	− 2,6	− 0,4	0,9	1,8	2,1	2,4	1,5	− 2,5	1,0	0,4	− 0,4	1,2	0,5
M. VENDA	Anno 1945	− 2,1	3,4	7,5	11,5	17,0	20,9	22,7	19,7	17,5	12,3	5,6	3,5	11,6
	Valore normale 1916-44	1,5	2,2	5,5	9,2	13,8	17,6	20,4	20,2	16,6	11,4	6,3	2,7	10,6
	Scostamento	− 3,6	1,2	2,0	2,3	3,2	3,3	2,3	− 0,5	0,9	0,9	− 0,7	0,8	1,0
ROVIGO	Anno 1945	− 2,0	3,2	9,6	14,4	20,4	24,6	26,1	23,3	20,4	13,9	10,4	4,4	14,1
	Valore normale 1920-44	1,6	3,7	8,3	12,5	17,4	21,3	24,1	23,2	19,4	13,9	8,0	2,9	13,0
	Scostamento	− 3,6	− 0,5	1,3	1,9	3,0	3,3	2,0	0,1	1,0	0,0	2,4	1,5	1,1

TAB. II — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI ASSOLUTI STAGIONALI

OSSERVATORIO	Quote m. s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		PERIODO PRESO IN ESAME
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Belluno	407	0,6	- 1,3	16,1	- 14,0	10,1	12,4	34,2	- 3,8	19,4	21,7	36,6	6,9	11,4	11,3	30,2	- 4,8	37,8 (VIII-943)	- 18,0 (II-929)	20-45
Padova	14	2,9	1,2	15,7	- 14,2	12,6	14,1	33,0	- 1,5	22,3	23,8	37,4	11,4	13,4	13,6	31,6	- 1,8	37,7 (VI-935)	- 16,3 (II-929)	20-45
Rovigo	23	2,7	1,4	13,7	- 14,4	12,7	14,8	34,9	- 0,4	22,9	24,7	36,3	12,5	10,4	14,9	30,5	3,7	37,0 (VII-935)	- 20,6 (II-929)	20-45
Trento	309	1,8	0,5	21,6	- 11,2	11,6	»	35,5	- 1,3	20,8	22,8	38,9	9,3	12,0	12,1	30,4	- 3,0	39,2 (VI-935)	- 12,0 (II-929)	21-45
Trieste	11	5,6	4,8	15,2	- 6,3	13,0	14,4	29,4	1,8	22,9	24,1	34,2	12,8	15,2	15,0	29,4	3,0	36,7 (VII-921)	- 14,3 (II-929)	20-45
Udine	146	4,0	3,5	16,3	- 6,4	12,3	14,1	33,2	0,6	21,8	23,6	36,0	11,4	13,4	13,8	29,6	- 1,6	38,9 (VII-921)	- 13,3 (I-942)	20-45
Venezia (Lido)	3	4,0	3,1	13,2	- 6,3	12,6	14,2	33,0	0,4	22,5	23,0	34,0	13,8	14,3	14,7	30,3	0,2	36,0 (VII-928)	- 12,4 (II-929)	20-45
Venda	575	2,1	1,1	12,7	- 6,1	11,7	7,5	28,7	- 1,8	19,4	21,1	32,8	9,7	11,4	11,8	26,7	- 1,6	32,8 (VIII-945)	- 17,3 (II-929)	16-45

L'andamento di detta isoterma è sensibilmente lo stesso in tutte e tre le regioni, cosicchè possiamo farne la descrizione d'insieme come segue:

In gennaio sono sotto zero tutte le quote superiori a 25 m. nella Venezia Giulia, a partire dalla pianura altrove. Invece in febbraio, oltre i 1000 m. nella Venezia Giulia e Tridentina, oltre i 1500 m. nella Venezia Euganea; in marzo oltre i 1750 m.; in aprile oltre i 2000 m.

Ritornano temperature negative in novembre a partire da 1750 m. nella Venezia Tridentina, 1500 m. nella Venezia Euganea; in dicembre infine fanno comparsa a 1300 m. nella Venezia Giulia, a 750 m. nella Venezia Euganea, a 1000 nella Venezia Tridentina.

II - PRESSIONE ATMOSFERICA.

A Venezia (Lido) la media annua della pressione atmosferica è leggermente superiore al valore normale; l'eccesso è di mm. 0,5. Sono in forte eccesso le medie mensili di febbraio (eccesso mm. 7,0), marzo (eccesso mm. 6,8), aprile (2,8), giugno (1,4), ottobre (2,9); sono in forte difetto: gennaio (— 5,8), agosto (— 3,6) e dicembre (— 2,9).

Gli altri mesi presentano differenze dal valor normale, in più o in meno, inferiori all'unità.

III - VENTO.

In tutte le località di cui si hanno osservazioni anemografiche le rose dei venti non presentano differenze sensibili rispetto agli anni precedenti, ai quali possiamo rimandare per i confronti illustrativi delle medesime, riportate nelle fig. 8-9, pag. 18-19 degli Annali 1944.

Riguardo alla velocità la differenza è forte per Trieste a causa di modifiche nelle costruzioni osservate nei dintorni. Anche a Padova da giugno 1945 a luglio 1946 si notano delle differenze rispetto all'andamento normale, essendo in ricostruzione l'osservatorio meteorologico e le osservazioni nel frattempo essendo state fatte, pur sempre con lo stesso anemografo Steffens-Marini, alla Specola Astronomica, ad altezza diversa e ad una distanza orizzontale di 500 m. dal posto dell'Osservatorio.

Come andamento annuo si può notare: gennaio molto ventoso, il più ventoso dell'anno, non solo nel Friuli, ma anche a Venezia, mentre nella seconda metà dell'anno, specie negli ultimi tre mesi, il vento fu dappertutto debole.

IV - NEBULOSITÀ.

La media annua della nebulosità, in generale, è alquanto inferiore al normale; gli scostamenti maggiori sono: Rovigo — 1,2, Venezia (Lido) — 1,0 (tavola IX).

Ad eccezione di gennaio e, in varie località, anche febbraio agosto e dicembre, in tutti gli altri mesi si sono avute nebulosità inferiori al normale; specialmente sereni sono stati marzo, aprile, maggio e giugno.

V - UMIDITÀ RELATIVA.

Piccole in generale le differenze tra le medie annue della umidità relativa del 1945 ed i valori normali.

Ebbero medie superiori alla normale quasi ovunque i mesi di febbraio, marzo, e in alcuni posti anche agosto.

TAB. III. — MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA TEMPERATURA A DATE QUOTE (DESUNTE DALLE STAZIONI TERMOMETRICHE)

REGIONE	Quota	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
VENEZIA GIULIA	25	1,2	5,5	8,8	13,4	19,3	22,8	25,2	23,1	20,2	14,4	8,8	6,0	14,0
	250	- 1,0	3,5	7,9	11,6	17,0	20,5	22,7	20,0	17,7	12,1	6,7	3,8	11,9
	500	- 2,9	2,0	7,0	11,5	16,0	19,6	21,7	19,3	17,3	10,9	5,1	2,0	10,8
	750	- 4,7	2,0	6,4	9,9	13,6	16,9	18,9	16,7	15,0	9,9	4,3	0,4	8,4
	1000	- 4,7	1,6	5,0	8,2	12,8	16,6	18,2	15,8	14,1	8,6	3,7	0,2	8,3
	1300	- 6,2	- 0,4	2,4	6,8	11,1	13,7	15,9	14,5	12,1	7,1	2,5	- 1,2	6,5
VENEZIA EUGANEA	25	- 1,6	3,4	9,4	13,6	19,5	23,3	25,5	23,2	20,3	14,1	7,9	4,4	13,6
	250	- 0,8	3,3	8,9	13,3	18,0	21,7	23,5	21,3	18,8	12,9	7,1	3,7	11,9
	500	- 2,7	2,2	7,4	11,5	16,0	19,7	22,1	19,5	17,1	11,4	5,5	2,1	11,0
	750	- 5,9	0,5	5,8	9,5	14,3	17,8	19,9	17,3	14,8	9,2	3,8	- 0,4	8,9
	1000	- 6,6	0,3	4,4	8,3	12,4	15,7	18,1	15,8	13,7	7,9	2,5	- 1,4	7,6
	1250	- 6,5	1,2	4,1	7,3	11,5	14,6	16,9	14,6	12,1	7,2	2,3	- 1,9	7,0
	1500	- 8,7	0,0	2,1	5,1	10,1	12,6	15,2	12,4	10,4	5,1	- 0,3	- 3,4	5,1
	1750	- 8,5	- 1,0	0,7	4,5	8,6	11,5	13,9	11,3	9,4	4,7	- 1,3	- 4,2	4,1
	2000	- 10,6	- 2,4	- 0,9	3,1	6,9	10,5	12,8	10,6	8,4	4,3	- 2,2	- 4,9	3,0
VENEZIA TRIDENTINA	250	- 2,6	2,7	9,6	14,4	18,2	22,5	25,6	22,0	18,8	11,9	5,5	2,2	12,6
	500	- 4,7	1,3	7,7	12,3	15,4	19,7	22,5	19,7	16,9	10,3	5,2	0,7	10,6
	750	- 4,6	2,5	7,4	10,4	14,7	18,6	21,3	18,5	15,5	9,4	3,3	0,4	9,8
	1000	- 7,0	1,0	5,1	7,3	12,1	15,8	18,5	15,3	13,0	7,1	2,1	- 1,6	7,4
	1250	- 9,2	- 1,2	3,0	6,9	11,0	14,1	17,0	14,1	12,2	6,0	1,1	- 2,5	6,0
	1500	- 8,1	- 0,2	3,0	6,6	10,5	14,1	16,9	13,7	11,5	6,0	1,0	- 6,1	5,7
	1750	- 9,5	0,3	0,0	4,0	7,9	10,8	13,5	10,2	8,5	3,3	- 2,5	- 6,1	3,4
	2000	- 11,0	- 1,3	- 2,0	1,8	6,6	9,9	12,6	10,0	8,1	3,1	- 2,1	- 4,8	2,6
	2600	- 13,5	- 4,3	- 4,8	- 1,6	2,5	6,5	9,5	6,8	5,5	0,7	- 4,2	- 7,1	- 0,3

TAB. IV. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A VENEZIA (LIDO) (*mm. 700 +*)

ELEMENTI / MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Media 1945	57,3	69,2	67,6	62,1	59,7	62,2	59,8	57,3	62,1	64,7	61,8	59,6	62,0
Valore normale 1914-44	63,1	62,2	60,8	59,3	60,6	60,8	60,5	60,9	62,3	61,8	62,2	62,5	61,5
Scostamento	- 5,8	7,0	6,8	2,8	- 0,9	1,4	- 0,7	- 3,6	0,2	2,9	- 0,4	- 2,9	0,5
Estremi assoluti: Massima	68,1	78,7	73,2	70,5	67,3	68,7	63,2	63,7	70,5	71,2	69,3	69,1	
Estremi assoluti: Minima	45,7	57,8	58,7	48,4	51,1	51,7	51,6	46,7	51,0	54,1	44,0	49,2	
Escursione mensile 1945	22,4	20,9	14,5	22,1	16,2	17,0	11,6	17,0	19,5	17,1	25,3	19,9	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-44	74,4	73,8	72,0	68,5	67,6	67,0	66,1	66,9	69,4	70,3	73,1	73,6	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-44	47,4	46,8	46,4	47,5	51,0	52,3	52,3	52,4	51,8	48,0	46,8	47,4	
Escursione mensile media	27,0	27,0	25,6	21,0	16,6	14,7	13,8	14,5	17,6	22,3	26,3	26,2	
Scostamento	- 4,6	- 6,1	- 11,1	1,1	- 0,4	2,3	- 2,2	2,5	1,9	- 5,2	- 1,0	- 6,3	

TAB. V. — VELOCITÀ DEL VENTO

OSSERVATORIO	MESE / ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
TRIESTE	Anno 1945	12,1	2,4	3,4	5,5	4,1	5,4	5,9	6,1	8,1	3,9	8,5	10,8	6,4
	Valore normale 1920-44	14,8	17,2	13,8	11,4	9,6	10,1	9,7	10,9	11,6	13,5	13,8	16,6	12,8
	Scostamento	− 2,7	− 4,8	− 10,4	− 5,9	− 5,5	− 4,7	− 3,8	− 4,8	− 3,5	− 9,6	− 5,3	− 5,8	− 6,4
UDINE	Anno 1945	15,4	7,3	9,3	11,2	10,0	10,9	12,1	11,7	11,3	8,3	12,4	9,3	10,8
	Valore normale 1920-21 e 31-44	13,7	15,3	14,6	13,0	12,4	12,6	12,6	13,2	13,7	15,0	14,5	14,9	13,8
	Scostamento	1,7	− 8,0	− 5,3	− 1,8	− 2,4	− 1,7	− 0,5	− 1,5	− 2,4	− 6,7	− 2,1	− 5,6	− 3,0
VENEZIA (Lido)	Anno 1945	18,9	»	»	15,9	12,4	12,0	11,5	14,7	12,8	11,1	13,5	»	»
	Valore normale 1923-44	13,6	15,7	16,2	16,6	15,9	14,7	14,3	13,9	14,3	13,9	14,1	15,3	14,8
	Scostamento	5,3	»	»	− 0,7	− 3,5	− 2,7	− 2,8	0,8	− 1,5	− 2,8	− 0,6	»	»
PADOVA	Anno 1945	5,3	2,0	4,6	5,6	5,1	5,6	»	9,1	7,1	6,3	6,4	7,7	»
	Valore normale 1920-44	4,4	5,2	6,1	6,6	6,1	5,8	5,5	5,1	4,8	4,5	4,2	4,5	5,2
	Scostamento	0,9	− 3,2	− 1,5	− 1,0	− 1,0	− 0,2	»	4,0	2,3	1,8	2,2	3,2	»
ROVIGO	Anno 1945	9,2	4,9	7,6	8,2	7,5	7,2	7,0	7,6	6,3	5,6	6,7	7,9	7,1
	Valore normale 1920-44	7,6	8,1	8,8	8,8	7,9	7,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,1	7,7	7,6
	Scostamento	1,6	− 3,2	− 1,2	− 0,6	− 0,4	− 0,4	0,0	0,6	− 0,7	− 1,4	− 0,4	0,2	− 0,5
TRENTO	Anno 1945	6,8	4,5	6,8	»	»	7,9	8,3	6,7	6,3	5,1	3,7	4,8	»
	Valore normale 1921-44	4,5	5,3	6,1	7,2	6,7	6,8	6,8	6,4	5,8	4,7	4,6	4,6	5,8
	Scostamento	2,3	− 0,8	0,7	»	»	1,1	1,5	0,3	0,5	0,4	− 0,9	0,2	»

TAB. VI. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE — OSS. MET. VENEZIA (LIDO)

MESE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1945	82	ENE	»	»	»	»	68	ESE	68	WNW	62	E	50	ENE	54	WSW	46	SSE	70	SE	56	SE	80	ESE
Media massimi mensili (Per. 1923-44)	57		66		65		67		58		51		54		51		55		59		61		63	
Massima dei massimi mensili	90	ESE	98	ENE	90	ENE	100	ESE	70	ESE	64	ENE	69	N	72	ESE	88	ENE	80	ENE	98	ESE	84	ESE
Anno	1940		1936		1942		1939		1936		1931-39		1924		1940		1939		1942		1939		1939-42	
Minima dei massimi mensili	38	E	34	ENE	46	ENE	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	SE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1928		1927-33		1943		1923		1935		1923-32		1935		1934		1923		1930		1923	

TAB. VII. — NUMERO DEI GIORNI NEI QUALI LA VELOCITÀ MEDIA GIORNALIERA DEL VENTO UGUAGLIÒ O SUPERÒ 20 KM/ORA — OSS. MET. VENEZIA (LIDO)

MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Anno 1945	9	1	1	5	2	2	1	6	4	5	4	4	44
Media frequenza 1923-44	5,4	7,0	7,4	6,9	5,2	4,2	3,9	3,5	4,7	5,5	5,8	6,9	66,4
Massima frequenza	14	14	17	15	11	13	11	7	18	12	11	13	114
Anno	1940-41	1944	1937	1938	1939	1942	1939	1942	1944	1944	1944	1933	1944
Minima frequenza	—	1	1	1	2	1	—	1	—	1	2	1	30
Anno	1923-36	1926-45	1945	1935	1923-25-31-34-45	1931-34-35-40-41	1923-25-32-33-41	1923-30-32	1932-34	1923	1930	1934	1923

TAB. VIII. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1945

OSSERVATORI METEOROLOGICI / MESE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
UDINE	80	E	36	E	52	E	48	ENE	36	E	42	E	50	E	48	SSW	50	N	44	E	40	E	56	E
VENEZIA (LIDO)	82	ENE	»	»	»	»	68	ESE	68	WNW	62	E	50	ENE	54	WSW	46	SSE	70	SE	56	SE	80	ESE
PADOVA	28	NE	17	ENE	23	NNW	30	E	35	WSW	22	NE	28	E	38	SE	26	NE	23	»	19	NNE	38	ENE
TRENTO	45	NNW	21	NW	27	NNW	30	»	24 ?	S	29	NNW	36	S	30	S	29	NNW	32	NNE	19	NW	30	NE
TRIESTE	64	ENE	37	ENE	29	ENE	35	ENE	32	SSW	36	ENE	39	ENE	33	SSW	37	ENE	32	ENE	43	ENE	68	ENE

TAB. IX. — NEBULOSITÀ

OSSERVATORIO	MESE / ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
BELLUNO	Anno 1945	5,2	4,8	4,6	»	»	3,7	3,1	4,7	4,4	2,1	3,0	4,1	»
	Valor norm. 1920-44	4,3	4,2	5,1	6,4	6,2	5,3	4,6	4,3	4,9	4,8	4,8	4,7	4,9
	Scostamento	0,9	0,6	-0,5	»	»	-1,6	-1,5	0,4	-0,5	-2,7	-1,8	-0,6	»
PADOVA	Anno 1945	6,5	6,4	5,4	5,9	5,9	4,6	3,6	5,4	5,1	5,5	5,1	6,5	5,5
	Valor norm. 1920-44	6,4	5,8	6,1	6,5	6,2	6,1	4,3	4,3	5,4	5,8	6,4	6,5	5,8
	Scostamento	0,1	0,6	-0,7	-0,6	-0,3	-1,5	-0,7	1,1	-0,3	-0,3	-1,3	0,0	-0,3
ROVIGO	Anno 1945	6,1	5,8	3,2	4,2	3,5	1,8	1,9	3,1	3,4	4,0	5,6	6,5	4,1
	Valor norm. 1924-44	6,8	5,5	5,7	5,9	5,8	4,5	3,1	3,3	4,4	5,3	6,7	7,0	5,3
	Scostamento	-0,7	0,3	-2,5	-1,7	-2,3	-2,7	-1,2	-0,2	-1,0	-1,3	-1,1	-0,5	-1,2
TRENTO	Anno 1945	5,2	4,8	3,4	5,0	»	4,8	3,7	5,3	4,8	5,3	4,5	6,4	»
	Valor norm. 1921-44	5,1	4,9	5,7	6,5	6,6	5,8	5,0	4,8	5,5	5,4	5,7	5,3	5,5
	Scostamento	0,1	-0,1	-2,3	-1,5	»	-1,0	-1,3	0,5	-0,7	-0,1	-1,2	1,1	»
TRIESTE	Anno 1945	5,9	6,5	4,4	5,0	4,4	3,3	2,3	4,4	3,5	5,3	4,9	7,3	4,8
	Valor norm. 1924-44	5,8	5,5	5,8	6,0	5,9	4,8	3,6	3,7	4,6	5,5	6,2	6,0	5,3
	Scostamento	0,1	1,0	-1,4	-1,0	-1,5	-1,5	-1,3	0,7	-1,1	-0,2	-1,3	1,3	-0,5
UDINE	Anno 1945	5,1	4,9	4,4	4,3	4,0	2,4	2,5	4,1	3,3	3,8	3,7	6,1	4,1
	Valor norm. 1921-44	5,4	4,6	5,0	5,9	5,6	4,9	3,0	3,8	4,5	5,4	5,2	5,1	4,9
	Scostamento	-0,3	0,3	-0,6	-1,6	-1,6	-2,5	-0,5	0,3	-1,2	-1,6	-1,5	1,0	-0,8
VENEZIA (Lido)	Anno 1945	5,6	5,4	4,4	4,5	4,1	2,9	2,3	4,3	3,5	4,0	5,2	6,6	4,4
	Valor norm. 1920-44	6,3	5,7	5,9	6,2	5,8	5,0	3,5	3,7	4,8	5,6	6,2	6,4	5,4
	Scostamento	-0,7	-0,3	-1,5	-1,7	-1,7	-2,1	-1,2	0,6	-1,3	-1,4	-1,0	0,2	-1,0
VENDA	Anno 1945	5,6	4,7	4,4	»	»	3,4	3,0	5,1	3,7	4,8	4,4	5,9	»
	Valor norm. 1920-44	5,7	5,5	6,0	6,5	6,2	5,4	4,0	4,2	5,2	5,7	6,0	5,9	5,5
	Scostamento	-0,1	-0,8	-1,6	»	»	-2,0	-1,0	0,9	-1,5	-0,9	-1,6	0,0	»

TAB. X. — UMIDITÀ RELATIVA

OSSERVATORIO	MESE / ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
BELLUNO	Anno 1945	71	78	72	65	»	69	69	73	70	74	77	79	»
	Valor norm. 1924-44	81	76	73	72	75	74	74	74	78	80	81	85	77
	Scostamento	-10	2	-1	-7	»	-5	-5	-1	-8	-6	-4	-6	»
PADOVA	Anno 1945	82	87	78	69	70	65	67	72	69	79	85	87	76
	Valor norm. 1920-44	85	79	74	73	72	69	67	69	76	82	85	85	76
	Scostamento	-3	8	4	-4	-2	-4	0	3	-7	-3	0	2	0
TRENTO	Anno 1945	56	73	66	69	»	53	48	60	61	59	63	70	»
	Valor norm. 1921-44	68	63	59	58	63	65	62	63	69	73	72	69	65
	Scostamento	-12	10	7	11	»	-12	-14	-3	-8	-14	-9	1	»
TRIESTE	Anno 1945	67	75	68	63	62	53	55	60	57	65	61	68	63
	Valor norm. 1924-44	64	63	62	61	63	59	58	58	62	66	69	66	63
	Scostamento	3	12	6	2	-1	-6	-3	2	-5	-1	-8	2	0
ROVIGO	Anno 1945	90	91	82	76	73	68	72	78	74	85	91	»	»
	Valor norm. 1920-44	88	83	77	76	74	72	69	71	77	82	86	87	78
	Scostamento	2	8	5	0	-1	-4	3	7	-3	3	5	»	»
UDINE	Anno 1945	66	75	71	68	68	59	64	69	66	74	68	77	69
	Valor norm. 20-22 - 31-44	72	68	68	69	71	69	66	66	72	76	76	72	70
	Scostamento	-6	7	3	-1	-3	-10	-2	3	-6	-2	-8	5	-1
VENEZIA (Lido)	Anno 1945	77	85	82	75	74	67	71	71	67	»	79	84	»
	Valor norm. 1920-44	81	79	77	78	77	74	73	73	77	81	82	81	78
	Scostamento	-4	6	5	-3	-3	-7	-2	-2	-10	»	-3	3	»
VENDA	Anno 1945	72	77	68	63	»	52	60	71	63	71	76	78	»
	Valor norm. 1920-44	72	72	71	72	72	69	63	64	73	78	77	73	71
	Scostamento	0	5	-3	-9	»	-17	-3	7	-10	-7	-1	5	»

Nei diagrammi alle figg. 6 *a-i* per alcune stazioni della regione opportunamente scelte e riunite in gruppi sono riprodotte le percentuali, rispetto al totale annuo, delle precipitazioni cadute nei singoli mesi del 1945.

Da tali diagrammi appare che nel corso dell'anno il totale mensile delle precipitazioni presenta *tre massimi*; di questi uno, il più pronunciato per tutte le località, è quello di agosto, che di solito è epoca di un minimo; gli altri due sono meno pronunciati e meno generali; manca nella pianura veneta il secondo ossia quello di aprile e maggio; il terzo è abbastanza generale e cade nel mese di dicembre. Il

Fig. 6 *a*

Fig. 6 *b*

Fig. 6 *c*

Fig. 6 *d*

Fig. 6 *e*

Tab. XI. - Rapporto fra le altezze annue di precipitazione del 1945 ed i valori medi del periodo 1923-44.

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare m.	Altezza di precipitazione annua in mm.		Valore del rapporto 1945 / media periodo
			1945	media periodo 1923-44	
DALLA FIUMARA ALL'ARSA	Albona	320	550	1314	0,42
DALL'ARSA AL QUIETO	Mompaderno	260	692	1077	0,64
QUIETO	Pinguente	156	547	971	0,56
id.	Levade	13	619	1029	0,60
DAL QUIETO AL RISANO	Momiano	275	502	989	0,51
id.	Capodistria	13	564	966	0,58
DAL RISANO ALL'ISONZO	Sesana	369	1057	1800	0,59
id.	Covedo	262	564	1120	0,50
ISONZO	Na Logu	622	1483	2179	0,68
id.	Musi	633	2122	3435	0,62
TAGLIAMENTO	Tolmezzo	323	1618	2211	0,73
id.	S. Daniele del Friuli	252	1062	1688	0,63
LIVENZA	Aviano	159	1185	1855	0,64
id.	Barcis	406	1215	2052	0,59
PIAVE	Cortina d'Ampezzo	1275	1010	1211	0,83
id.	Cison di Valmarino	415	1400	1840	0,76
BRENTA	Borgo Valsugana	476	735	1078	0,68
id.	Crespano del Grappa	300	1167	1717	0,68
BACCHIGLIONE	Lavarone	1171	978	1338	0,73
id.	Isola Vicentina	80	1053	1412	0,75
AGNO GUÀ	Recoaro	445	1340	1962	0,68
id.	Brogliano	172	817	1262	0,65
ALTO ADIGE	Silandro	706	362	479	0,76
id.	Bressanone	560	535	672	0,80
MEDIO E BASSO ADIGE	Proves	1414	573	1043	0,55
id.	Affi	188	638	933	0,68
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO	Manzano	72	1034	1495	0,69
id.	Cervignano	7	421	1322	0,32
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE	Fontanelle	19	945	1193	0,79
id.	Termine	2	650	1063	0,61
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA	Cornuda	163	1046	1292	0,81
id.	Saletto di Piave	9	938	1056	0,89
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE	Este	13	455	770	0,59
id.	Stanghella	7	518	701	0,74
PIANURA FRA ADIGE E PO	Torretta Veneta	10	421	684	0,62
id.	Governolo	16	304	697	0,44

TAB XII. — TOTALE MENSILE ED ANNUO DELLE PRECIPITAZIONI DEL 1945 E VALORE MEDIO DEL PERIODO 1921-1944 (V. M. P.)

Località	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo
TRIESTE	A. 1945	26,7	6,7	9,2	81,1	62,3	42,5	36,8	64,0	88,7	51,6	48,9	83,3	603
	V. M. P.	61	50	75	81	92	88	68	71	103	112	117	71	989
	Rapporto	0,44	0,13	0,12	1,00	0,67	0,48	0,54	0,90	0,86	0,46	0,42	1,17	0,61
TARVISIO	A. 1945	86,8	5,4	43,6	69,2	126,8	78,4	105,0	219,2	132,0	36,0	27,8	135,4	1066
	V. M. P.	69	75	130	150	143	152	136	139	146	172	174	95	1581
	Rapporto	1,25	0,08	0,34	0,46	0,89	0,52	0,77	1,58	0,90	0,21	0,16	1,43	0,67
FORNI AVOLTRI	A. 1945	22,7	1,2	74,4	38,8	149,0	112,4	107,4	221,0	105,8	66,8	37,0	76,0	1013
	V. M. P.	38	50	91	131	152	153	147	124	129	165	174	58	1412
	Rapporto	0,60	0,02	0,82	0,30	0,98	0,75	0,73	1,78	0,82	0,40	0,21	1,31	0,72
UDINE	A. 1945	75,6	2,2	33,2	84,4	87,4	27,2	69,6	172,4	55,4	23,6	15,0	141,8	788
	V. M. P.	73	58	120	117	141	151	104	96	137	154	140	101	1392
	Rapporto	1,04	0,04	0,28	0,72	0,62	0,18	0,67	1,79	0,40	0,15	0,11	1,40	0,57
MANIAGO	A. 1945	95,0	1,0	124,8	79,6	178,3	111,0	25,0	291,4	104,6	13,2	72,8	331,6	1428
	V. M. P.	80	93	136	206	228	181	135	122	168	209	228	129	1915
	Rapporto	1,19	0,01	0,92	0,39	0,78	0,61	0,18	2,39	0,62	0,63	0,32	2,57	0,75
BELLUNO	A. 1945	44,8	2,0	68,4	46,6	[79,6]	106,8	85,0	223,2	68,8	30,8	41,2	132,6	[930]
	V. M. P.	54	56	91	121	152	132	128	110	125	138	123	72	1302
	Rapporto	0,83	0,04	0,75	0,39	0,52	0,81	0,66	2,03	0,55	0,22	0,33	1,84	0,71
CISON DI VALMARINO	A. 1945	101,5	3,0	102,5	58,8	113,2	106,9	84,1	377,6	70,2	46,4	87,5	227,8	1400
	V. M. P.	81	89	134	162	214	173	152	132	166	194	183	116	1796
	Rapporto	1,25	0,03	0,76	0,36	0,53	0,62	0,55	2,86	0,42	0,24	0,48	1,96	0,78
PORTOGRUARO	A. 1945	86,0	2,4	53,4	50,6	57,6	68,2	93,1	98,8	21,6	17,2	53,6	[70,0]	[673]
	V. M. P.	64	63	85	93	109	113	83	72	105	105	110	70	1072
	Rapporto	1,34	0,04	0,63	0,54	0,53	0,60	1,12	1,37	0,21	0,16	0,49	1,00	0,63
S. MARTINO DI CASTROZZA	A. 1945	46,0	1,5	76,0	41,2	133,4	99,6	96,7	185,4	88,4	21,8	52,4	137,5	980
	V. M. P.	45	54	91	123	180	160	158	145	148	172	155	74	1505
	Rapporto	1,02	0,03	0,84	0,33	0,74	0,62	0,61	1,28	0,60	1,27	0,34	1,86	0,65

Località	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo
VENEZIA	A. 1945	74,5	—	20,8	21,6	34,4	21,4	16,6	32,6	19,4	27,0	71,0	58,2	398
	V. M. P.	48	47	62	66	87	83	50	57	81	87	79	52	799
	Rapporto	1,55	∞	0,34	0,33	0,40	0,26	0,33	0,57	0,24	0,31	0,90	1,12	0,50
PADOVA	A. 1945	92,2	1,2	29,6	47,4	67,6	25,2	24,2	61,0	19,6	10,4	93,6	68,8	541
	V. M. P.	58	56	71	75	94	88	51	53	77	90	85	63	861
	Rapporto	1,58	0,02	0,41	0,51	0,72	0,29	0,47	1,15	0,25	0,12	1,10	1,09	0,63
VENDA	A. 1945	[85,0]	1,0	23,2	45,8	56,0	[30,0]	61,8	107,6	29,4	21,0	84,2	63,0	[608]
	V. M. P.	48	49	76	89	107	93	57	59	83	91	79	55	886
	Rapporto	1,77	0,02	0,31	0,51	0,52	0,32	1,08	1,82	0,35	0,23	1,07	1,15	0,69
ROVIGO	A. 1945	91,2	2,6	10,2	65,8	18,0	84,8	27,2	94,8	16,0	13,6	42,2	43,4	510
	V. M. P.	41	47	49	56	70	62	30	49	58	71	60	42	635
	Rapporto	2,22	0,06	0,21	1,17	0,26	1,37	0,91	1,93	0,28	0,19	0,70	1,03	0,80
SILANDRO	A. 1945	6,7	31,7	37,1	8,0	34,0	26,4	26,4	88,6	32,4	15,0	14,6	41,1	362
	V. M. P.	14	17	19	36	51	51	58	59	48	46	45	23	467
	Rapporto	0,48	1,86	1,95	0,22	0,66	0,52	0,46	1,50	0,68	0,33	0,32	1,79	0,78
LONGEGA	A. 1945	30,8	19,4	20,6	3,2	87,7	61,6	63,3	134,8	82,1	26,1	19,5	46,7	596
	V. M. P.	19	25	34	58	76	108	125	105	86	67	56	29	788
	Rapporto	1,62	0,78	0,61	0,06	1,15	0,57	0,51	1,28	0,95	0,39	0,35	1,61	0,76
PEIO	A. 1945	24,3	7,8	70,4	14,7	59,2	31,8	27,6	164,4	62,8	26,8	35,4	102,1	627
	V. M. P.	39	47	67	84	103	82	76	79	89	92	91	53	902
	Rapporto	0,62	0,17	1,05	0,18	0,57	0,39	0,36	2,08	0,71	0,29	0,39	1,93	0,70
DENNO	A. 1945	67,0	—	11,0	16,0	152,0	16,0	13,0	179,0	65,0	45,0	52,0	179,0	795
	V. M. P.	49	63	95	114	127	100	92	91	121	140	148	87	1227
	Rapporto	1,37	∞	0,12	0,14	1,20	0,16	1,41	1,97	0,54	0,32	0,35	2,06	0,65
VERONA	A. 1945	14,7	1,8	—	4,5	26,5	15,0	18,8	55,7	16,5	13,5	19,4	53,1	240
	V. M. P. (1)	42	37	49	52	89	56	43	61	73	63	64	44	673
	Rapporto	0,35	0,05	∞	0,09	0,30	0,27	0,44	0,85	0,23	0,21	0,30	1,21	0,36

(1) I dati si riferiscono al valore medio del periodo 1927-1944.

FIG. 6*f* FIG. 6*g*

FIG. 6*h* FIG. 6*i*

minimo principale, dappertutto, è febbraio; altri minimi, si notano a seconda della località, in giugno, luglio, ottobre e novembre.

Confrontando il totale annuo delle precipitazioni del 1945 con quello medio del periodo 1923-44 (tab. XI), si nota che il rapporto dei loro valori è ovunque inferiore all'unità; esso è compreso tra i seguenti valori estremi: 0,80 a Rovigo, 0,78 a Cison di Valmarino e a Silandro, 0,76 a Longega, 0,75 a Maniago e 0,63 a Portogruaro, 0,61 a Trieste, 0,57 a Udine, 0,50 a Venezia, 0,36 a Verona.

Un'idea di come lo scostamento delle precipitazioni del 1945 rispetto al normale sia distribuito nel corso dell'anno ci viene fornita dalle figg. 7-8 e dalle tabelle XII e XIII. Da esse risulta come l'autunno sia in forte difetto (fa eccezione la sola Trieste); mentre l'estate ha un forte eccesso, specie in certe località. Le altre stagioni si comportano in modo vario a seconda dei posti.

Nelle figg. 9 a 14 sono riprodotte le curve inviluppo delle massime quantità di precipitazione osservate rispettivamente per periodi da 1 a 12 ore e da 1 a 30 giorni consecutivi nell'anno 1945 e nel precedente periodo di osservazione 1923-44 (tabelle XV-XVI). Ciascun grafico riguarda le osservazioni pluviometriche registrate nelle stagioni distribuite in un gruppo di bacini adiacenti, i quali hanno analoghe caratteristiche pluviometriche e precisamente:

1) figg. 9 e 12 bacini dell'Isonzo, Tagliamento e Livenza;

FIG. 7

2) figg. 10 e 13 bacini del Piave, Brenta, Bacchiglione ed Agno Guà;

3) figg. 11 e 14 bacino dell'Adige.

Si fa presente che mentre per le precipitazioni per periodi da 1 a 30 giorni consecutivi si sono presi in esame i dati registrati da tutte le stazioni di osservazione, per le precipitazioni da 1 a 12

FIG. 8

ore si sono potute prendere in considerazione solo le stazioni fornite di pluviografo che sono in numero minore.

Dal confronto delle curve nei singoli grafici si rileva che in

TABELLA XIII - PRECIPITAZIONI STAGIONALI (ESPRESSE IN PERCENTUALE DEL TOTALE ANNUO).

STAZIONE	Trentennio 1886-1915 Anno mm.	MEDIA PERIODO 1886-1915				ANNO 1945				Totale delle 4 stagioni mm.	Rapporto totali annui 1945 / med. trent.
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	1091	19,1	22,0	27,8	30,9	16,2	26,4	24,7	32,7	579	0,55
Belluno	1183	16,4	27,8	29,4	26,4	13,1	22,5	48,1	16,3	864	0,79
Bassano del Grappa	1448	17,6	28,8	26,2	27,4	20,6	18,5	44,3	16,6	706	0,52
Schio	1742	18,1	28,8	24,2	28,9	19,7	23,9	38,0	18,4	939	0,62
Monte Maria	709	15,9	20,8	36,1	27,2	24,0	21,6	38,4	16,0	528	0,76
Dobbiaco	889	13,0	23,8	39,3	23,9	13,7	15,7	53,5	17,1	890	1,01
Bressanone	687	10,0	20,7	43,6	25,7	12,2	22,8	44,3	20,7	524	0,78
Cavalese	873	13,3	25,2	34,4	27,1	3,7	26,9	50,0	19,4	563	0,75
Padova	950	18,9	28,2	24,6	28,0	24,2	29,0	22,0	24,8	499	0,57
Rovigo	737	17,7	27,2	23,2	31,4	23,1	19,4	42,7	14,8	485	0,69

FIG. 9

tutti i bacini le intensità massime del 1945 sono inferiori alle intensità massime del periodo. Gli scostamenti in generale sono forti. Essi sono più deboli solo per gl'intervalli dalle 1 alle 12 ore nei bacini Piave-Brenta e nel bacino dell'Adige.

Nella tab. XVII sono riportati per i diversi bacini i valori delle precipitazioni massime mensili verificatisi nel 1945.

FIG. 10

TABELLA XIV.

PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARÎ BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm.)

Anno \ Bacino	ISONZO a Pieris kmq. 3369	TAGLIAMENTO a Venzone kmq. 1933	PIAVE a Nervesa kmq. 3763	BRENTA a Barson kmq. 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino kmq. 1462	AGNO-GUÀ a Lonigo kmq. 260	ADIGE a Trento kmq. 9763
1922	2157	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2241	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1826	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2431	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	2836	2795	1935	1902	2367	1688	1268
1927	2255	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	1972	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1546	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	2259	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2276	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1819	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	2227	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2702	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2315	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	2332	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2763	2682	1934	1921	2297	2080	1099
1938	1573	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1768	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	2057	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1955	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1523	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	1493	1320	878	817	914	938	597
1944	1561	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	»	1395	1037	926	998	1001	693
Media del periodo 1922-1944	2078	1959	1417	1370	1567	1470	898
Valore massimo espresso in % del valore medio	136,5	142,7	136,6	140,2	151,0	141,5	141,2
Valore minimo espresso in % del valore medio	71,8	67,4	62,0	59,6	58,3	63,8	66,5

TAB. XV - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-1944 E NEL 1945

Bacini \ Ore	1		3		6		12	
	periodo	1945	periodo	1945	periodo	1945	periodo	1945
Isonzo, Tagliamento, Livenza	95,4	54,4	149	117	254	135	395	135
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà	85,0	70,2	140	70,6	154	86,0	195	165
Adige	78.0	37,2	100	45,4	125	55,4	151	77,6

TAB. XVI - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-1944 E NEL 1945

Bacini \ Giorni	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1945	periodo	1945	periodo	1945	periodo	1945	periodo	1945	periodo	1945
Isonzo, Tagliamento, Livenza	617	281	840	428	946	435	1270	466	1603	510	1966	520
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà	342	209	543	257	651	262	853	310	1158	363	1160	386
Adige	150	102	321	154	394	165	574	176	768	258	902	259

FIG. 11

Nelle tabelle XVIII e XIX sono riportati i valori delle massime e minime precipitazioni annue rilevate nei diversi bacini.

Nelle tabelle XX e XXI sono riportati i numeri massimi e minimi di giorni piovosi nei singoli bacini.

FIG. 12

FIG. 13

PRECIPITAZIONI NEVOSE.

Dalla consultazione dei bollettini mensili e dall'esame della tab. VI a pag. 49 e seguenti e dalla tab. XXII, la quale per ogni bacino mostra la quota minima a cui è caduta la neve e a cui arriva il manto nevoso, appare che la neve ha fatto la sua prima comparsa nella zona alpina a quote oltre i mille metri il *19-20 ottobre 1944*; mista ad acqua al principio, specie alle quote minori,

FIG. 14

ma alla fine del mese di ottobre un manto dello spessore di oltre una ventina di cm. copriva le quote superiori ai 2000 m.

In *novembre* la neve comincia a cadere sin dal principio del mese e continua pel resto, a quote superiori a 500 m. nelle alpi orientali superiori, a 1500 m. altrove. Lo spessore della neve alla fine del mese è di cm. 5 verso i 1000 m. nelle alpi orientali, di oltre una diecina di cm. a quote tra 1200 e 1500 m., di cm. 30 verso i 2000 e raggiunge 80 cm. a 2500 (al Careser).

In *dicembre* nevicate caddero specie nel bacino dell'Adige nella prima metà del mese. Il 30 del mese il manto nevoso è di 10 cm. alle quote di 1000 m., di 50 cm. a quote di 1500 m., di 100 cm. e più a quote di 2000 m.

Nel *gennaio 1945* i giorni con neve che in pianura sono da 2 a 6, in montagna sono 8 tra il bacino del Piave e quello del Brenta. Alla fine del mese la neve in pianura è scomparsa quasi del tutto salvo chiazze dello spessore di pochi cm. ai piedi delle prealpi. A quote di 500 m. il manto nevoso è abbastanza continuo e raggiunge anche lo spessore di 30 cm.; supera tale spessore salendo di quota; verso i 1000 m., e più in alto raggiunge i 70 cm.; anzi in vari posti li supera: a Passo Rolle (m. 1894) cm. 110, al Careser (m. 2600) cm. 176.

Nella pianura in *febbraio* il giorno 4 si nota poca neve con pioggia; a quote superiori ai 500 m. oltre 4 giorni con neve, ed oltre una diecina alle quote superiori, nel corso del mese. Alla fine del mese verso i mille metri la neve è scomparsa del tutto; le quote di 1500 m. sono quasi tutte coperte da uno spessore vario che va da 10 a 30 cm., supera i 50 cm. a quote di 2000 m.: al Careser cm. 175.

In *marzo* in pianura sole precipitazioni allo stato di pioggia; nella zona montuosa nevicate per un giorno o due a quote inferiori a 1500 m.; per 5 ò 6 giorni e più a quote superiori a tale limite. Alla fine del mese il manto nevoso ricopre molte quote verso i 2000 m. con spessori da 10 a 30 cm.; al Careser (m. 2600) cm. 18.

In *aprile* la neve cade qua e là per 1-3 giorni a quote oltre i 1300 m. nel bacino dell'alto e medio Adige e dell'alto Brenta, ma scompare subito. Al Careser alla fine del mese troviamo cm. 123.

In *maggio* in alto compaiono le ultime nevicate, ma al suolo la neve scompare subito quasi dappertutto. Al Careser si notano al 30 del mese cm. 46.

TAB. XVII. — QUOTA MINIMA RAGGIUNTA DALLA NEVE NEI SINGOLI BACINI

Mese \ Bacino	Istria	Isonzo	Tagliamento	Livenza	Piave	Brenta	Bacchiglione	Agno	Alto Adige	Medio e Basso Adige
Ottobre 1944 . .	—	—	900	—	1200	1100	—	—	1100	1100
Novembre . . .	400	600	200	400	400	300	100	300	300	300
Dicembre . . .	—	600	200	400	400	200	400	300	300	200
Gennaio 1945 . .	pianura	pianura	pianura	pianura	pianura	pianura	pianura	pianura	300	pianura
Febbraio	—	400	400	400	400	400	100	300	300	200
Marzo	—	600	400	400	400	100	100	800	600	800
Aprile	—	700	1300	—	900	900	—	—	800	800
Maggio	—	900	800	—	900	900	1100	—	500	900

In tutto *l'inverno* in pianura si sono notati dai 3 ai 5 giorni con neve e una caduta complessiva dai 10 ai 50 cm. I valori più bassi, sia per la frequenza come per la quantità, si presentarono lungo le coste, i più alti ai piedi delle prealpi. Nell'interno della zona montuosa si notano oltre 15 giorni con neve: per lo più si sono superati i 20 giorni.

L'altezza complessiva della neve caduta in varie località a quote oltre i 1000 m. ha superato i 200 cm.; difatti in Alto Adige notiamo cm. 275 a Resia, cm. 388 a Ridanna, cm. 296 a Monguelfo, cm. 252 a Corvara, cm. 267 a Peio, cm. 445 al Careser.

VII — IDROMETRIA.

Nella *Sezione «C - Idrometria»*, a pag. 61 e seguenti, nelle varie tabelle sono riportati i valori caratteristici delle altezze idrometriche per le stazioni di osservazione che hanno funzionato durante il 1945.

È utile anche qui ricordare che, a causa delle vicende politico-militari del 1945, molti elementi di osservazione sono mancanti e molte stazioni, specialmente della Venezia Giulia, non hanno funzionato per tutto l'anno.

Premesso ora che il confronto fra i livelli idrometrici osservati in una sezione durante un più o meno lungo periodo di anni, ha un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo possono alterare,

TABELLA XVIII. — Massime precipitazioni annue osservate.

Bacino principale	Stazione	Quantità di precipitazione in mm.
Dalla Fiumara all'Arsa	Bergut Grande	956
Dal Risano all'Isonzo	Sesana	1057
id.	S. Pelagio	919
Isonzo	Plezzo	2139
id.	Musi	2122
id.	Drenchia	1809
id.	Montemaggiore . . .	1949
Tagliamento	Coritis	2188
id.	Resia.	1825
id.	S. Francesco	1987
id.	Clauzetto	1659
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Manzano	1034
id.	Moruzzo	1021
Livenza	Chievolis	2125
id.	Poffabro	1890
Piave	Erto	1234
id.	S. Croce sul Lago . .	1280
id.	S. Antonio di Tortal . .	1345
id.	Milies	1226
Pianura fra Tagliamento e Piave	Fontanelle	945
id.	Pordenone	888
Brenta	Pieve Tesino	1134
id.	Campomezzavia . . .	1249
id.	Sasso d'Asiago	1308
id.	Rubbio	1364
Pianura fra Piave e Brenta	Cornuda	1046
id.	Nervesa della Battaglia	1030
Bacchiglione	Posina	1354
id.	Velo d'Astico	1332
id.	Valli del Pasubio . .	1337
Agno-Guà	Lambre d'Agni	1560
id.	Rovegliana	1427
Alto Adige	Plan in Passirio . . .	984
id.	Fleres	1147
id.	Landro	930
id.	Rasun di Sotto . . .	1043
Medio e Basso Adige	Paneveggio	1073
id.	Campo d'Albero . . .	1269
id.	Campanella d'Altissimo	998
id.	Chiampo	924
Pianura fra Brenta e Adige	Colle Venda	608
id.	Battaglia Terme . . .	612
Pianura fra Adige e Po	Isola del Mezzano . .	545
id.	Ca' Mello (idrovora) .	610

TABELLA XIX. — Minime precipitazioni annue osservate.

Bacino principale	Stazione	Quantità di precipitazione in mm.
Quieto	Pinguente	547
id.	Cittanova	462
Dal Quieto al Risano	Momiano	502
Isonzo	Attimis	1175
id.	Povoletto	1210
id.	Pulfero	1266
id.	Cividale	1072
Tagliamento	Forni Avoltri.	1013
id.	S. Daniele del Friuli .	1062
id.	Spilimbergo	924
id.	S. Martino al Tagliam.	715
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Cervignano	421
id.	Bevazzana	522
Livenza	Basaldella	1023
id.	S. Quirino	983
Piave	Lorenzago	843
id.	Ponte nelle Alpi . . .	832
id.	Andraz	799
id.	Caprile	844
Pianura fra Tagliamento e Piave	Boccafossa	462
id.	Torre di fine	440
Brenta	Borgo Valsugana . . .	735
id.	Bieno	734
id.	S. Silvestro	618
id.	Marostica	765
Pianura fra Piave e Brenta	Chioggia	365
id.	Venezia	398
Bacchiglione	Lastebasse	843
id.	Sandrigo	793
id.	Quintarello.	672
Agno-Guà	Castelvecchio	1008
id.	Brogliano	817
Alto Adige	Prato allo Stelvio . .	370
id.	Silandro	362
id.	Ganda	402
id.	Cermes.	412
Medio e Basso Adige	Careser	457
id.	Caprino Veronese . .	497
id.	Verona	240
id.	Mazzana	503
Pianura fra Brenta e Adige	Cona	432
id.	Albaredo d'Adige . .	370
Pianura fra Adige e Po	Castel d'Ario	346
id.	Governolo	304

TABELLA XX. — Numero massimo dei giorni piovosi verificatisi durante l'anno.

Bacino principale	Stazione	Numero dei giorni piovosi
Draga	S. Pietro in Selve . .	78
Dal Risano all'Isonzo	Sesana	89
id.	S. Pelagio	78
Isonzo	Na Logu	99
id.	Plezzo	97
id.	Drenchia	91
id.	Montemaggiore . . .	98
Tagliamento	Forni di Sopra . . .	96
id.	Sauris	97
id.	La Maina	102
id.	Pesariis	96
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Gradisca	79
id.	Castion di Strada . .	74
Livenza	Cavasso Nuovo	89
id.	Maniago	89
Piave	S. Stefano di Cadore .	95
id.	Passo di Montecroce .	92
id.	Dosoledo	93
id.	Arabba	94
Pianura fra Tagliamento e Piave	Pordenone	70
id.	Portogruaro	74
Brenta	Caoria	85
id.	Campomezzavia . . .	87
id.	Sasso d'Asiago	85
id.	Rubbio	88
Pianura fra Piave e Brenta	Nervesa della Battaglia	77
id.	Castelfranco Veneto .	68
Bacchiglione	Lavarone	81
id.	Asiago	80
id.	Staro	81
Agno-Guà	Lambre d'Agni . . .	87
id.	Rovegliana	76
Alto Adige	Fleres	115
id.	Ridanna	107
id.	S. Maddalena in Casies	108
id.	Riva di Tures	107
Medio e Basso Adige	Peio	72
id.	Pont	76
id.	Predazzo.	76
id.	Folgaria	75
Pianura fra Brenta e Adige	Saonara	61
id.	Colle Venda	63
Pianura fra Adige e Po	Castelnuovo Veronese.	56
id.	Fiesso Umbertiano . .	55

TABELLA XXI. — Numero minimo dei giorni piovosi verificatisi durante l'anno.

Bacino principale	Stazione	Numero dei giorni piovosi
Quieto	Cittanova	68
Dal Quieto al Risano	Momiano	71
Dal Risano all'Isonzo	Trieste.	64
Isonzo	Uccea	77
id.	Vedronza	72
id.	Ciseriis	71
id.	S. Volfango	73
Tagliamento	Villa Santina	55
id.	Andreuzza	58
id.	Spilimbergo	57
id.	S. Daniele del Friuli .	41
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Moruzzo	49
id.	Rivarotta	45
Livenza	Poffabro	53
id.	S. Quirino	53
Piave	Lorenzago	68
id.	Erto	68
id.	S. Antonio di Tortal .	54
id.	Possagno	66
Pianura fra Tagliamento e Piave	Brugnera	47
id.	Oderzo	51
Brenta	Bieno	38
id.	S. Silvestro	59
id.	Pedesalto	64
id.	Arsiè	65
Pianura fra Piave e Brenta	Cornuda	47
id.	Faro Rocchetta . . .	47
Bacchiglione	Calvene	63
id.	Sandrigo	57
id.	Quintarello	56
Agno-Guà	Castelvecchio.	61
id.	Brogliano	56
Alto Adige	Ganda.	29
id.	Merano	31
id.	Cermes	41
id.	Soprabolzano	43
Medio e Basso Adige	Spiazzi di Monte Baldo	41
id.	Belluno Veronese . .	41
id.	Caprino Veronese . .	36
id.	Verona	38
Pianura fra Brenta e Adige	Noventa Vicentina .	43
id.	Albaredo d'Adige. . .	44
Pianura fra Adige e Po	Governolo	41
id.	Ca' Cappellino	43

in modo più o meno notevole i termini del confronto, si può rilevare come i *livelli medi annui* idrometrici del 1945 sono tutti sensibilmente *inferiori* alla media normale.

Le *minime medie mensili* si notano in generale nei primi mesi dell'anno od in dicembre.

Particolarmente depressi rispetto al normale sono le altezze idrometriche dei mesi autunnali.

I valori idrometrici *massimi medi mensili* si riscontrano, ad eccezione del Bacchiglione e dell'Agno, in luglio od agosto.

È da rilevare tale particolarità poichè i corsi d'acqua della Regione Veneta, ad eccezione dell'Adige, generalmente nei mesi estivi presentano livelli di magra.

Sia i valori *minimi* che i *massimi assoluti* si sono mantenuti, nel 1945, sensibilmente discosti dai minimi e massimi riscontrati nel precedente periodo di osservazione.

Specialmente le massime altezze idrometriche del 1945 sono notevolmente soggiacenti alle massime altezze di piena finora riscontrate. Ciò è dovuto alla mancanza di veri e propri periodi di piena. Degna di nota, più per il mese in cui si è verificata che per l'altezza raggiunta in quasi tutti i corsi d'acqua della Regione, è la intumescenza verificatasi verso la fine della prima decade di agosto.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata (in m.)		Minima altezza osservata (in m.)	
		nel 1945	durante il periodo di osserv.	nel 1945	durante il periodo di osserv.
Tagliamento . .	Venzone	2,50	4,08	0,28	0,08
Livenza	Meduna	4,55	7,29	- 0,90	- 1,30
Piave	Segusino	3,10	4,52	0,91	0,05
Brenta	Sarson	2,45	4,65	0,47 (1)	- 0,62 (1)
Bacchiglione . .	Montegaldella . .	4,74	7,68	- 0,20	- 0,45
Agno-Guà . . .	Cologna Veneta .	2,45	5,76	- 0,30	- 0,40
Adige	Ponte d'Adige . .	4,46	5,03	1,33	1,10
Adige	Trento	3,93	6,11	0,48	- 0,63
Adige	Boara Pisani . . .	2,12	3,99	»	- 2,89

(1) Le altezze idrometriche di magra sono influenzate dalla derivazione, esistente a monte di Sarson, per l'impianto idroelettrico di Bassano, in funzione dal 1941.

VIII — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI.

Nella «*Sezione D*» a pag. 90 e seguenti sono esposti i valori dei deflussi per N. 32 sezioni di corsi d'acqua della Regione nelle quali è stato possibile eseguire misure di portata ed istituire quindi, in base al tracciamento di regolari scale di deflusso, il calcolo delle portate.

Per quelle di tali sezioni che sottendono un bacino proprio apparente è stato calcolato, mediante confronto con gli afflussi meteorici, il regolare bilancio idrologico.

È opportuno qui rilevare, come si è fatto per il 1944, che il numero ridotto delle sezioni per le quali è stato possibile il calcolo dei deflussi è dovuto esclusivamente a causa delle vicende politico-militari dell'anno 1945.

Da un esame d'assieme degli elementi che si sono potuti elaborare risulta subito come il 1945, analogamente alle annate dal 1942 in poi, sia scarso di deflussi.

Nei *valori medi annui* la deficenza delle portate, rispetto ai valori medi di un lungo periodo di osservazione, può ritenersi di circa il 20 ÷ 25 % per i bacini del Tagliamento, Livenza e Piave; di circa il 30 % per il Brenta; del 50 % per il Bacchiglione, e del 25 % per l'Adige.

Nei *valori medi stagionali* risultano più in difetto, in linea generale, l'inverno, la primavera e, specialmente, l'autunno. L'estate, invece, presenta una deficenza minore.

Ripetendo ciò che è stato detto per le altezze idrometriche, anche i *valori minimi e massimi assoluti* delle portate si mantengono sensibilmente discosti dai corrispondenti valori del precedente periodo di osservazione.

La mancanza di veri e propri periodi di piena ha mantenuto le portate massime a valori piuttosto modesti: la massima intumescenza, e quindi anche la massima portata assoluta del 1945, si è rilevata nella quasi totalità dei corsi d'acqua della regione negli ultimi giorni della prima decade di agosto.

Anche nel 1945, come nel 1944, si può osservare lo scarso rendimento dei vari bacini imbriferi: ciò può ancora esser dovuto, come si è accennato per il 1944, a trattenuta per assorbimento di notevole aliquota degli afflussi meteorici da parte dei bacini, depauperati da consecutive annate siccitose.

Nella tabella a pag. 141 sono riportati i valori degli afflussi e dei deflussi caratteristici del 1945 e quelli medi dei precedenti periodi di osservazione per quelle sezioni che hanno almeno un triennio ininterrotto di osservazioni.

Corso d'acqua e stazione	Anno	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
		mc/sec.	l/sec.kmq.	Mese	mc/sec.	l/sec. kmq.	Mese	l/sec. kmq.	l/sec. kmq.	91	182	274	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
TAGLIAMENTO A PONTE SACROVIT (Bacino kmq. 130)																									
Valori estremi e medi del periodo	1942-44	37,5	289	VI-944	2,05	15,8	II-944	37,7	35,2	41,5	29,2	22,4	12,9	25,0	57,4	51,8	23,0	29,2	43,1	43,1	1,78	1,17	0,75	0,83	0,93
Anno	1945	80,0	615	VIII	2,30	17,7	XII	36,0	31,6	30,0	25,4	23,1	23,7	31,6	53,0	24,4	27,7	30,0	38,5	30,0	1,17	0,95	0,73	1,23	0,88
TAGLIAMENTO A CASALI DAVARIS (Bacino kmq. 201)																									
Valori estremi e medi del periodo	1942-44	185	920	XI-942	2,69	13,4	III-944	40,9	37,6	43,3	29,4	18,4	15,4	27,0	62,1	56,1	20,4	29,4	42,8	54,2	1,32	1,09	0,69	0,97	0,92
Anno	1945	145	721	VIII	3,0	14,9	IX	39,4	32,3	31,8	24,9	21,4	26,0	34,3	57,7	27,0	31,3	38,3	33,8	25,9	1,20	1,12	0,59	0,96	0,82
BUT A S. NICOLÒ (Bacino kmq. 144)																									
Valori estremi e medi del periodo	1942-44	71,5	497	XI-942	1,92	13,3	III-944	40,6	36,1	43,1	29,9	20,5	14,1	29,6	54,0	60,1	21,5	31,3	43,8	45,8	1,52	1,06	0,81	0,76	0,89
Anno	1945	34,9	242	VIII	2,35	16,3	II	40,0	31,7	36,8	27,1	22,9	22,5	34,7	60,3	25,4	24,3	36,8	38,2	27,8	1,08	1,06	0,63	1,09	0,79
CIMOLIANA A CIMOLAIS (Bacino kmq. 83)																									
Valori estremi e medi del periodo	1942-44	27,4	330	IX-942	0,68	8,2	III-944	37,0	24,6	31,4	20,8	14,5	17,1	27,2	53,7	47,1	14,5	20,0	32,5	30,7	0,85	0,74	0,61	0,65	0,66
Anno	1945	13,9	167	VIII	0,95	11,4	I	36,3	30,3	34,2	28,4	20,0	22,1	47,6	44,7	19,0	15,3	33,0	39,8	29,5	0,69	0,69	0,89	1,55	0,83
PIAVE A PRESENAIO (Bacino kmq. 142)																									
Valori estremi e medi del periodo	1937-44	42,8	301	IX-942	0,94	6,6	I-942	38,5	31,7	38,7	23,2	13,9	16,1	35,7	55,1	46,4	14,3	31,0	45,8	34,5	0,89	0,87	0,83	0,74	0,82
Anno	1945	25,7	181	VIII	1,44	10,1	I	33,4	26,5	35,2	20,6	13,2	13,9	27,8	58,2	25,3	13,4	25,4	36,6	23,2	0,96	0,91	0,63	0,92	0,79
PADOLA A PONTE PADOLA (Bacino kmq. 57)																									
Valori estremi e medi del periodo	1937-44	9,8	172	IX-937	0,37	6,5	I-937	35,6	28,3	34,9	21,4	16,3	14,9	30,2	54,7	42,0	13,3	28,8	40,9	29,7	0,89	0,95	0,70	0,71	0,79
Anno	1945	5,9	104	VIII	0,64	11,2	XII	28,2	23,9	29,8	19,5	12,8	15,7	22,4	52,5	18,2	13,3	35,1	31,1	16,8	0,85	1,57	0,59	0,92	0,85
PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Bacino kmq. 357)																									
Valori estremi e medi del periodo	1933-44	114	319	V-934	2,95	8,3	II-937	40,2	33,9	40,3	23,8	15,1	19,8	40,4	53,5	46,9	16,2	40,3	45,9	34,2	0,82	1,00	0,86	0,73	0,84
Anno	1945	49,0	137	VIII	3,8	10,6	XII	21,6	24,9	30,8	18,5	13,2	15,9	26,3	55,1	21,6	13,4	33,9	31,1	22,4	0,84	1,29	0,56	1,04	0,79
ANSIEI AD AURONZO (Bacino kmq. 205)																									
Valori estremi e medi del periodo	1925-44	80,0	390	XI-940	2,70	13,2	III-944	39,3	38,1	46,8	32,7	23,9	19,5	40,6	52,3	48,1	25,4	36,1	52,2	41,0	1,30	0,89	1,00	0,85	0,97
Anno	1945	28,2	138	VIII	2,70	13,2	II	31,0	24,9	30,2	26,3	16,6	17,2	25,8	53,0	19,8	15,1	26,8	33,2	23,9	0,88	1,04	0,63	1,21	0,80
BOITE A PODESTAGNO (Bacino kmq. 82)																									
Valori estremi e medi del periodo	1942-44	18,1	221	IX-942	0,63	7,7	III-944	30,5	23,4	29,3	18,9	10,5	9,1	22,0	47,7	41,3	10,7	20,2	36,5	26,0	1,18	0,92	0,77	0,63	0,77
Anno	1945	15,5	189	VIII	0,78	9,5	II	34,5	25,7	32,4	20,2	11,1	14,0	32,8	54,9	27,7	11,1	30,9	40,2	21,3	0,79	0,94	0,73	0,77	0,74

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1945.

CORSO D'ACQUA E STAZIONE	ANNO	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
		mc/sec.	l/sec.kmq.	Mese	mc/sec.	l/sec.kmq.	Mese	l/sec.kmq.	l/sec.kmq.	91	182	274	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
BOITE A VODO (Bacino kmq. 323)																									
Valori estremi e medi del periodo	1930-44	81,5	252	X-935	2,55	7,9	III-944	35,5	33,2	40,2	24,5	15,5	18,0	35,6	45,7	42,0	15,5	35,0	48,6	33,1	0,86	0,98	1,06	0,79	0,94
Anno	1945	67,5	209	VIII	3,5	10,8	I	31,1	24,5	32,2	21,1	13,6	12,5	28,4	50,4	23,7	13,3	31,0	34,7	19,8	1,06	1,09	0,69	0,84	0,79
VAJONT A ERTO (Bacino kmq. 55)																									
Valori estremi e medi del periodo	1942-44	11,3	205	VI-944	0,59	10,7	III-944	37,9	26,8	32,0	22,4	16,0	14,5	41,9	52,6	52,4	16,9	24,0	34,0	31,6	1,17	0,57	0,65	0,60	0,71
Anno	1945	22,5	409	XII	0,72	13,1	I	37,2	31,5	35,3	26,0	19,6	19,8	26,6	60,5	34,3	18,4	32,2	33,6	27,6	0,93	1,21	0,56	0,80	0,85
CORDEVOLE A DIGONERA (Bacino kmq. 97)																									
Valori estremi e medi del periodo	1941-44	13,4	138	V-941	0,46	4,7	II-944	28,9	22,2	25,8	16,0	9,6	10,4	26,5	54,0	34,0	9,6	25,6	33,1	20,9	0,92	0,97	0,61	0,61	0,77
Anno	1945	18,6	192	VIII	0,55	5,7	I	27,9	26,4	37,1	19,1	10,3	10,4	25,5	46,5	21,2	9,0	43,3	34,0	19,6	0,87	1,70	0,73	0,92	0,94
PETTORINA A MALGA CIAPELA (Bacino kmq. 28)																									
Valori estremi e medi del periodo	1941-44	4,8	171	VI-941	0,16	5,7	III-944	31,5	34,5	48,9	30,4	20,7	11,2	27,4	46,2	39,4	18,6	18,6	58,5	41,4	1,66	0,68	1,27	1,05	1,10
Anno	1945	6,0	214	VIII	0,18	6,4	XII	33,3	34,7	49,6	33,6	14,3	12,7	27,7	55,6	23,9	17,9	32,5	58,6	34,6	1,41	1,17	1,05	1,45	1,04
FIORENTINA A PEZZEGÙ (Bacino kmq. 52)																									
Valori estremi e medi del periodo	1941-44	13,3	256	IX-943	0,31	6,0	III-943	28,7	26,7	32,1	18,7	13,8	9,8	26,2	43,5	33,7	11,3	26,9	37,1	27,1	1,15	1,03	0,85	0,80	0,93
Anno	1945	»	»	»	»	»	»	27,0	29,2	»	»	»	10,8	22,4	45,0	19,3	12,3	52,7	29,8	22,7	1,14	2,35	0,66	1,18	1,08
CORDEVOLE A CAPRILE (Bacino kmq. 221)																									
Valori estremi e medi del periodo	1941-44	32,2	146	IX-942	1,05	4,8	IV-944	29,6	21,3	26,7	17,2	10,5	10,7	27,6	43,4	34,8	9,9	21,7	31,2	22,6	0,93	0,79	0,72	0,65	0,72
Anno	1945	»	»	»	»	»	»	28,8	26,8	»	»	»	11,6	25,2	47,9	21,9	11,5	36,2	33,0	26,7	1,00	1,44	0,69	1,22	0,93
BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA (Bacino kmq. 1384)																									
Valori estremi e medi del periodo	1930-44	295	213	XI-935	5,5	4,0	VIII-943	48,0	21,8	25,2	17,5	12,7	31,3	54,1	47,2	60,2	21,5	25,1	18,7	22,0	0,69	0,46	0,40	0,37	0,45
Anno	1945	102	73,5	III	6,7	4,8	VIII	31,6	10,0	11,1	8,6	7,2	18,6	30,1	40,1	24,0	14,2	11,0	8,0	7,2	0,76	0,37	0,20	0,30	0,30
TRAVIGNOLO A SOTTOSASSA (Bacino kmq. 103)																									
Valori estremi e medi del periodo	1940-44	60,5	587	IX-942	0,36	3,5	III-944	31,8	27,4	33,0	14,8	7,3	12,0	26,9	45,2	43,0	8,3	28,2	43,2	30,1	0,70	1,05	0,96	0,70	0,80
Anno	1945	45,4	441	VIII	0,43	4,2	II	28,2	19,1	23,3	9,0	5,6	8,5	22,3	46,9	22,4	5,7	31,1	32,0	8,4	0,67	1,39	0,68	0,38	0,68
ADIGE A BOARA PISANI (Bacino kmq. 11954)																									
Valori estremi e medi del periodo	1922-44	1871	157	V-926	58,0	4,9	II-922	29,4	21,2	26,4	17,4	11,3	14,8	29,6	37,6	35,0	11,4	19,8	32,1	21,9	0,77	0,67	0,85	0,63	0,72
Anno	1945	896	75,0	VIII	93,0	7,8	II	22,3	16,2	20,1	14,9	10,0	11,6	18,6	36,4	16,9	10,0	17,8	23,5	14,0	0,86	0,96	0,65	0,83	0,73

MAREOGRAFIA

Il funzionamento delle stazioni registratici per lo studio degli andamenti delle maree lungo le coste e nelle lagune, causa gli eventi bellici che hanno impedito una regolare sorveglianza delle stazioni stesse da parte dell'Ufficio, presenta durante l'anno frequenti lacune.

Nei « Bollettini mensili » sono riportati i dati giornalieri delle alte e delle basse maree per alcune stazioni e durante i periodi in cui esse hanno funzionato regolarmente.

In questo capitolo sono riportati invece i valori riassuntivi di marea relativi ad alcune stazioni che, per la loro particolare ubicazione, presentano un maggior interesse.

I dati posti in rilievo possono anche non corrispondere ai valori estremi realmente verificatisi durante l'anno, in quanto si riferiscono ai periodi di regolare funzionamento delle stazioni stesse.

In nota, nella tabella I, sono precisati i periodi durante i quali il funzionamento del mareografo presenta nelle singole località irregolarità o lacune.

I dati di marea sono espressi in cm. e riferiti ad un piano posto cm. 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato.

TAB. I.

LIVELLI MASSIMI E MINIMI REGISTRATI DURANTE L'ANNO 1945

LOCALITÀ	Massima alta marea		Minima bassa marea		Escursione cm.
	MESE	Altezza cm.	MESE	Altezza cm.	
Trieste	Dicembre	265,0	Febbraio	65,0	200,0
Porto Cortellazzo (1)	Gennaio	262,0	»	95,0	167,0
Faro Rocchetta (2)	Dicembre	249,0	»	69,5	179,5
Diga Sud Chioggia (3)	»	255,0	Settembre	92,0	163,0
Cavallino	»	240,5	Febbraio	69,0	171,5
Valle Dogà	»	247,0	»	99,0	148,0
Pagliaga (4)	»	254,0	Marzo	107,5	146,5
Diga Sud Lido	»	262,5	Febbraio	60,0	202,5
Punta della Salute	»	255,0	»	60,5	194,5
Porto Ind. Marghera (5)	»	256,0	»	52,0	204,0

(1) Non è stato pubblicato da agosto a dicembre.
(2) Mancano i dati per il mese di maggio.
(3) Non è stato pubblicato da gennaio a luglio.
(4) Mancano i dati per i mesi di ottobre e novembre.
(5) Mancano i dati per il mese di gennaio.

Si rileva dai dati esposti che la massima altezza di marea venne registrata a Trieste, con cm. 265 sopra il piano di riferimento, nel mese di dicembre; la minima altezza di marea venne invece registrata a Marghera, con cm. 52, nel mese di febbraio; nella stessa località si rileva la massima escursione annua di marea (cm. 204).

TAB. II.

MASSIME ESCURSIONI MENSILI DI MAREA REGISTRATE DURANTE L'ANNO

LOCALITÀ	MESE	Escursione cm.
Punta della Salute	Gennaio	157,5
Porto Industriale di Marghera	Febbraio	157,0
» » »	Marzo	146,0
Trieste	Aprile	148,0
»	Maggio	143,5
»	Giugno	158,0
»	Luglio	152,5
»	Agosto	165,0
»	Settembre	149,5
»	Ottobre	136,0
»	Novembre	147,0
»	Dicembre	177,5

Nelle tabelle II e III sono posti in evidenza rispettivamente i valori delle massime escursioni mensili di marea e delle massime ampiezze di marea osservate durante l'anno.

IL LIVELLO MEDIO DEL MARE ALLA STAZIONE MAREOGRAFICA DI DIGA SUD LIDO PER L'ANNO 1945

Nella seguente tabella sono riportati i valori medi decadici, mensili ed annuo del livello medio del mare calcolati per la stazione mareografica di Diga Sud Lido (Venezia).

Le coordinate geografiche della stazione sono: latitudine 45° 25' 0.3" 182; longitudine 0° 1' 34" 898 Ovest di Roma - Monte Mario.

I livelli medi sono calcolati in base alla media aritmetica di tutte le alte e basse maree registrate durante i periodi considerati.

Il livello medio del mare risulta per il 1945 pari a cm. 157.6 (valore pressochè uguale a quello calcolato per l'anno precedente: 157.8).

Le medie mensili oscillano fra un massimo di cm. 174.3 (in gennaio) ed un minimo di cm. 138.6 (in marzo), con un'escursione pertanto di cm. 35.7.

L'andamento dei livelli medi mensili non si discosta, in generale, dall'andamento normale. Dopo il minimo di marzo si nota il solito aumento dei valori in primavera ed estate (massimo stagionale in agosto, con cm. 161.8); notevolmente elevate, dopo il minimo secondario di ottobre, risultano pure le medie negli ultimi due mesi dell'anno: in dicembre cm. 174.2.

TAB. III.

MASSIME AMPIEZZE DI MAREA OSSERVATE DURANTE L'ANNO

MESE	LOCALITÀ	Dall' alta alla bassa — ampiezza cm.	LOCALITÀ	Dalla bassa all' alta — ampiezza cm.
Gennaio	Trieste	122,0	Diga Sud Lido	129,5
Febbraio	»	132,0	Porto Ind. Margh.	157,0
Marzo	»	115,0	Trieste	123,5
Aprile	»	136,0	»	124,0
Maggio	»	135,0	»	109,0
Giugno	»	130,0	»	112,0
Luglio	»	140,0	»	113,5
Agosto	»	138,0	»	129,0
Settembre	»	118,0	»	132,5
Ottobre	»	136,0	»	126,0
Novembre	»	137,0	»	108,5
Dicembre	»	133,0	»	115,0

Come è stato ripetutamente rilevato, l'oscillazione stagionale del livello medio del mare, comune non solo all'Adriatico ma che trova una corrispondenza quasi contemporanea nel Mediterraneo, è dovuta a cause meteorologiche.

Nella tabella seguente, insieme ai valori caratteristici del livello medio del mare, sono riportati pure i valori corrispondenti della pressione atmosferica e della velocità del vento: i dati meteorologici sono stati registrati all'osservatorio di S. Nicolò di Lido.

Dati caratteristici del livello medio del mare, della pressione atmosferica e del vento per l'anno 1945

Stazione o Osservatorio	Elementi caratteristici / Mese		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media annua
Mareografo di Diga Sud Lido	Livello medio del mare (in cm.)	media Iª decade	172,8	149,8	140,0	148,8	149,3	149,6	161,9	162,5	160,1	150,8	171,5	169,5	
		id. IIª id.	178,0	141,9	135,9	147,4	148,3	148,8	157,6	165,5	155,8	148,8	169,3	171,1	
		id. IIIª id.	172,1	126,3	139,7	161,2	164,7	158,0	155,9	157,9	157,6	167,6	161,3	181,3	
		media mensile	174,3	140.3	138,6	152,7	154,7	152,2	158,4	161,8	157,9	156,2	167,4	174,2	157,6
Osservatorio di S. Nicolò di Lido	Pressione barometrica (in mm.)	media Iª decade	755,5	765,6	765,5	764,6	761,1	762,8	757,4	756,4	760,8	766,1	759,5	760,8	
		id. IIª id.	757,6	768,4	769,9	764,3	762,0	763,5	760,9	754,5	764,1	766,1	761,5	760,8	
		id. IIIª id.	758,1	772,6	766,6	756,4	756,4	759,5	760,1	760,1	760,4	761,0	763,5	756,3	
		media mensile	757,0	768,9	767,3	761,8	759.4	761,9	759,5	757,0	761,8	764,4	761,5	759.3	761,7
id.	Velocità del vento (km/ora)	media Iª decade	24,5	6,7	»	17,1	11,7	10,4	12,9	18,8	13,0	13,8	14,9	20,2	
		id. IIª id.	18,2	»	»	13,0	9,9	13,5	9,6	15,5	11,6	6,8	14,1	13,2	
		id. IIIª id.	14,0	»	11,9	17,6	15,7	12,0	11,9	9,8	13,7	12,8	11,5	10,3	
		media mensile	18,9	»	»	15,9	12,4	12,0	11,5	14,7	12,8	11,1	13,5	14,6	[13,5]